CHA
RI
TAS

MINIMES DE PARIS

D. 6692

14484/B H.XI

7/4

4/2/8/7

vol 4

By Theophile Bonet

[Medicam. efficac.
Vol. 4]

A. Warmont.
1857.

B

55150

OBSERVATIONS ET HISTOIRES CHIRVRGIQVES

Tirées des Oeuures Latines

DES PLVS RENOMME'S PRACTICIENS de ce temps, par vn DOCTEVR MEDECIN,

Et comprises

EN DOVZE CENTVRIES

Auec quatre INDICES, *L'vn des Autheurs, Le Second des Chapitres: Le Troisiéme des Matieres, & le Quatriéme des Medicaments.*

A GENEVE,

Pour Pierre Chouët.

M. DC. LXX.

Avec Priuilege de sa Maiesté Tres-Chrestienne.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

L'IMPRIMEVR
Au Lecteur.

L'OVVRAGE que i'ay mis au iour il n'y a pas long-temps ſous le titre D'OBSERVATIONS & HISTOIRES CHIRVRGIQVES, tirées des œuures de quatre excellents Medecins, ayant eſté reçeu auſſi fauorablement que ie l'auois eſperé, Ie continuë encor à donner au Public des œuures de même nature, pour augmenter ce trauail de longue haléne que i'ay entrepris, & intitulé MEDECINE EFFICACE & OPERATIVE; Ce liure, qui en fait vne partie auec la Medecine Efficace de MARC AVRELE SEVERIN, & les Obſeruations Chirurgiques de GVILLAVME FABRY de HILDEN, miſes en lumiere les années precedentes, contient encor des Obſeruations & Hiſtoires de Chirurgie, outre pluſieurs Secrets : ayant cru que cette Profeſſion ne pouuoit mieux eſtre enrichie que par des pieces de cette nature : Car comme le legitime exercice de la Medecine (de laquelle la Chirurgie eſt vn membre) dépend non ſeulement des Preceptes generaux, mais auſſi de l'Experience, qui marque les exceptions de ces

Regles, ſuiettes à variation, à cauſe de l'inſtabilité & diuerſité du ſuiet, Il eſt éuident que cét Ouurage ne peut étre que fort vtile, veu qu'il enſeigne à ioindre deux choſes qui doiuent étre indiuiſibles, leſquels pluſieurs dêtachent l'vne d'auec l'autre, aſſauoir la Raiſon & l'Experience : Mais ſi *Le chemin pour paruenir aux ſciences,* dit Seneque Epit. 6. à Lucilius *eſt long qui conſiſte dans les preceptes : ſi celui que l'on prend par ſa propre experience, eſt douteux & trompeur : mais celui là eſt court & efficace que monſtrent les exemples*, Il n'y a point de voye plus ſeure qu'en ſuiuant ceux qui ont exercé heureuſement l'Art & laiſsé des traces de leur route: Pour cét effet le Traducteur à fait choix des meilleurs Praticiens, la pluſpart modernes, & en a tiré ce grand nombre D'OBSERVATIONS & HISTOIRES, qui compoſent ce volume : Il ne s'eſt attaché à aucun ordre, parce qu'il a creu que l'Indice repareroit ce défaut (s'il y en a) dans lequel le Lecteur trouuera de plein abord ce qu'il cerche: Etant impoſſible que dans cette multitude d'exemples il ne rencontre quelque cas, ou ſemblable, ou qui a du rapport auec celuy qu'il a en main : Que s'il veut prendre la peine de lire l'ouurage de bout en bout, il trouuera plus d'agréement, à cauſe de la varieté & du meſlange, que ſi quelque methode eſtoit obſeruée. Si ce trauail eſt au gré du Lecteur, ie feray ſuiure Dieu aydant bien-toſt L'ARCENAL DE CHIRVRGIE DE IEAN SCVLTET, qui contient tous les Inſtrumens neceſſaires au Chirurgien auec la deſignation des Operations, Figures & Obſeruations. A Dieu.

INDICE

DES AVTHEVRS DESQVELS SONT
Tirées les Hiſtoires & Obſeruations contenuës en ce volume.

MEDECINS.

NICOLAS TVLPIVS, Senateur & Medecin à Amſterdam, page 1.
Iean Rhodius Medecin à Padouë, pag. 47
Michel Lyſer, Medecin à Leipſic, p. 53
Henri à Mœnichen, Medecin du Roy de Dannemarc, pag. 54
Iaques Seidelius Medecin à Gryphiſvvald, p. 60
Pierre Borel, Medecin du Roy à Caſtres, p. 63
Iſaac Cattier, Medecin du Roy à Montpelier, p. 91
Martin Rulandus, Medecin Palatin, p. 110
Lazare Riuiere Doyen de la Faculté à Montpelier, p. 149
Medecin inconnu, p. 172
Pierre Pachecq Medecin à Lunel, p. 180
Iean Marſin Docteur Medecin, p. 185
Deſgrand Prés Medecin à Grenoble, p. 187
Simon Iacos, Medecin de la Coſte en Languedoc, p. 189
Philippe Salmuth, Medecin du Prince d'Anhalt, p. 201
Dominic Panarole, Medecin Romain, p. 216
Nicolas Abraham la Framboiſiere, Medecin à Rheims, p. 226
Guillaume de Baillou Doyen & Profeſſeur à Paris, p. 242. 556
Marcellus Cumanus, Medecin Italien. p. 556

Ieremie Martius, Medecin à Auſpourg, p.275
Achilles Gaſſerus Medecin à Auſpourg. p.278
Iean Vlrich Rumler, Medecin à Auſpourg. p.282
Hierome Reuſner, Medecin à Northingen p.293
George Hierome Velſchius, Medecin à Vlm, p. 305
Iean Pierre Lotichius, Profeſſeur à Marpourg, p.313
Auguſtin Thoner, Medecin de la Republique d'Vlm. p.349
Thomas Bartolin, Medecin du Roy de Dannemarc, p 399
Pierre Potier Angeuin, Medecin du Roy, p. 471
François Valleriola, Medecin à Arles en Provence. p. 504
Autheurs incertains. p. 553
Guillaume de Baillou, Profeſſeur à Paris, p. 556
Anthoine Beniuenius, Medecin Florentin, p. 598
Philippe Gruelingius, Medecin à Stolberg. p. 606

CHIRVRGIENS.

Pierre Eſtanoue Chirurgien à Montpelier, p. 97
Denys Pomaret, Chirurgien à Montpelier. p. 99
Iosué Aymar, Chirurgien à Grenoble, p.104
Samuel Formi, Chirurgien à Montpelier. p. 190

Fin de l'Indice des Autheurs.

EXTRAIT DV PRIVILEGE
Du Roy.

LOVIS PAR LA GRACE DE DIEV, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE; A nos Amez & Feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlements, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Leurs Lieutenans & tous autres nos Officiers & Iusticiers qu'il appartiendra, Salut; PIERRE CHOVËT Marchand Libraire demeurant à Geneve, Nous a fait remonstrer qu'il auroit depuis peu recouvré vn ouurage fort vtile au public, intitulé *La Medecine Efficace & Operatiue*, composé par MARC AVRELE SEVERIN, & autres Oeuures concernant ladite Medecine Efficace * qu'il desireroit faire imprimer, mais craignant que quelqu'vn ne voulut contrefaire son edition, & que par ce moyen il fut frustré du profit qu'il en pourroit faire, il nous auroit tres-humblement fait supplier luy vouloir accorder nos Lettres, avec les deffences sur ce necessaires. A CES CAVSES voulans fauorablement traitter l'Exposant, Nous luy auons permis & permettons par ces presentes d'Imprimer faire Imprimer ledit Livre, iceluy vendre & debiter en tous les lieux de nostre Royaume, en tels Volumes, Marges & Caracteres que bon luy semblera, durant l'espace de sept années, à commencer du iour qu'il sera acheué d'Imprimer pour la premiere fois, à la charge de mettre deux Exemplaires dudit Livre en nostre Bibliotheque publique, vn en celle de nostre Chasteau du Louvre, & vn en celle de nostre tres-cher & féal Cheualier & Commandeur de nos Ordres le Sieur Seguier Chancelier de France, auant que de l'exposer en vente, & que ces presentes soient registrées dans le Livre de la Communauté des Marchands Libraires de nostre bonne ville de Paris; Enioignons au Scindic de ladite Communauté, de faire saisir tous les Exemplaires faute d'auoir satisfait aux clauses portées par ces presentes, à peine de nullité d'icelles du contenu, desquelles vous mandons faire iouïr l'Exposant ou ceux qui auront droit de luy; Faisant deffences tres-expresses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soyent, d'Imprimer, faire Imprimer les susdits Livres en aucun lieu de nostre obeïssance, durant ledit

* *Sçauoir, les Obseruations Chirurgiques de Fabritius de Hilden & d'autres Celebres Autheurs. L'Arsenal des Instrumens de Chirurgie par Iean Scultet & autres auec leurs figures. Le Traitté des 12. Principales Operations par Thomas Fienus.*

temps, ſous quelque titre ou pretexte que ce ſoit, à peine de confiſcation des Exemplaires, & de quinze cens liures d'amande, applicables vn tiers à l'Hoſpital General, vn tiers au Denonciateur, & l'autre audit Expoſant, & de tous deſpens, dommages & intereſts; Voulons en outre qu'aux coppies des preſentes, collationnées par l'vn de nos Amez & Féaux Conſeilliers & Secretaires, foy ſoit adioutée comme à l'Original; Et mandons au premier noſtre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, faire pour leur execution tous exploits requis & neceſſaires, ſans pour ce demander autre congé ny permiſſion. CAR tel eſt noſtre plaiſir. DONNE' à Paris le trentiéme jour de Ianvier l'an de grace mil ſix cens ſoixante & neuf, & de noſtre Regne le vingt-ſixiéme.

Par le Roy en ſon Conſeil

PEPIN.

Regiſtré ſur le Liure de la Communauté des Marchands Libraires & Imprimeurs de cette Ville, ſuiuant & conformément à l'Arreſt de la Cour de Parlement du 8. Auril 1653. aux charges & conditions portez par le preſent Priuilege. Fait à Paris ce 26. Mars 1669.

ANDRE' SOVRBON, Scindic.

INDICE

DES OBSERVATIONS

CENTVRIE PREMIERE,

Obseruations de NICOLAS TVLPIVS, Senateur & Medecin à Amsterdam.

OBSERVATION I. *D'vne fracture du crane auec erte de la substance du cerueau, sans offence des functions incipales.* *pag.1.*

Obs. II. *D'vne fente cachée, ou non apparente, d crane: de l'Infortune d'Hippocrate.* pag 2.

III. *De la fracture de l'os cuneiforme.* pag.3.

IV. *D'vne fracture de teste qui a été guerie par appli ation du trepan.* p.4.

V. *D'vne fracture du crane heureusement guerie ar le trepan.* p.5.

VI. *D'vn hydrocephale, & d'vne monstrueuse co traction du cerueau vers le crane.* *pag.5.*

VII. *D'vn hydrocephale de la moitié de a teste, & de l'inutile application du trepan.* p 6.

VIII. *D'vn polype qui bouchoit les deux narines & paruenoit iusques au gosier.* *pag. 7.*

IX. *De la chute d'vn œil sor ant quasi entierement hors de son orbite.* p.8.

X. *D'vn enchanthis cha reuse.* p.9.

XI. *De la guerison d' ne blessure en la prunelle & de la regeneration de l'humeur aquée.* p.9.

XII. *De la mor qui est arriuée par des dents qui n'ont pas peu sortir.* p.10.

XIII. *Des vlceres du palais, & de la malignité de ceux ou l'os est interes é.* p.10.

XIV. *De la decente du palais, causée par vne défluxion subite venue à suppuration.* *pag. 11.*

XV. *D'vne tumeur du gosier qui a causé la mort.* p.11.
XVI. *D'vne semblable tumeur produite de pituite.* p.13.
XVII. *Anatomie des écroüelles.* p.13.
XVIII. *D'vn cancer qui a été porté cinquante ans, sans donner aucune incommodité.* p.14.
XIX. *De l'Arteriotomie.* p.15.
XX. *D'vne effusion de sang par vne dent.* p.15.
XXI. *D'vne playe de la trachée artere.* p.16.
XXII. *De la ranule sous la langue.* p.16.
XXIII. *D'vn cancer aux mammelles.* p.17.
XXIV. *De la paracentese du thorax.* p.17.
XXV. *D'vne tente qui est sortie par la bouche apres vne playe du thorax.* p.18.
XXVI. *D'vne portion des poulmons, qui a été coupée, auec l'agglutination du lobe restant au thorax.* p.18.
XXVII. *D'vne blessure du cœur penetrante iusqu'au ventricule droit, auec prolongation de la vie iusqu'au quatorsiéme iour.* p.19.
XXVIII. *D'vne blessure du cœur, du diaphragme, de l'estomach, du foye, qui n'a été mortelle qu'au bout de deux iours.* p.20.
XXIX. *D'vne blessure d'vn des lobes du foye, laquelle a été suiuie de mort.* p.20.
XXX. *De la rupture de la ratte à cause d'vn coup, & de la mort qui a suiui.* pag.21
XXXI. *D'vn steatome en l'abdomen auec vlcere, qui a été pris pour vne grossesse de gemeaux.* p.22.
XXXII. *De la gangrene au nombril apres vne violente douleur de ventre.* p.22.
XXXIII. *Maniere de tirer la pierre hors de l'vrethre.* p.22.
XXXIV. *D'vne tente qui est resté dans la vessie apres vne blessure d'icelle.* p.24.
XXXV. *D'vne tumeur du fondement qui a causé la mort en supprimant les vacuations ordinaires.* p.24.
XXXVI. *D'vn ver qui est sorti d'vne des aines, & de la guerison de l'vlcere qui est resté.* p.25.
XXXVII. *De la guerison d'vne hernie tres dangereuse, accompagnée de vomissement de matiere fécale.* p.25.
XXXVIII. *D'vne blessure au talon heureusement guerie, mais auec suite d'vne hernie.* p.26.
XXXIX. *D'vn abscés aux aines venant de la matrice gueri apres la mondification d'icelle.* p.27.
XL. *D'vne playe de la moüelle spinale, suiuie de retention des excrements, & finalement de mort.* p.27.
XLI. *D'vne fistule incurable en vne des aines suiuie de mort.* p.28.
XLII. *D'vne tumeur aux lumbes, deuenue mortelle.* p.29.
XLIII. *D'vn Fungus sortant de la vulue heureusement coupé, auec cessation des accidents*

accidents qui tenoyent compagnie. p.29.
XLIV. D'vn autre Fungue de la matrice, plus grand, lequel a été ofté par excifion, & d'vn cancer à la matrice. p.31.
XLV. D'vn membre viril courbé par vne flatuofité, auec empéchement de la copulation venerienne. p.31.
XLVI. D'vne excoriation faite par d'huyle de vitriol, fuiuie de grands & fafcheux accidents. p.32.
XLVII. D'vn herpes corrofif és hypochondres, mal tres dangereux & peu different de la pefte. p.33.
XLVIII. D'vne gangrene vniuerfelle en vn vielliard, caufée par debilité de chaleur naturelle. p.34.
XLIX. De la gangrene en vn pied, procedant de la debilité de cœur qui ne porte pas fon influence iufques la. p.34.
L Du fphacele d'vn bras prouenant de fiéure. p.34.
LI. D'vn bras atrophié, qui a été gueri par fuction. p.35.
LII. D'vne playe ronde, ou piqueuret,rop toft confolidée en l'vne des feffes. p.36.
LIII. D'vn carcinome en la cuiffe d'étrange groffeur, plein de matiere gypsée & de pierrettes. p.36.
LIV. D'vne fuppuration au cerueau qui a fuiui la fracture de l'os du front & vn grand fungus. p.37.
LV. Vn certain ayant été frappé de plufieurs coups, & étant en fuitte tombé par des degrés, on doute à laquelle de ces caufes il faut imputer la mort, aux coups receus, ou à la chute. p.38.
LVI. Vne femme ayant affifté longtemps vne autre qui auoit vn cancer vlceré, en a été infectée elle méme, comme auffi le Medecin. p.38.
LVII. Du cancer des os & de fa difference & dur apport auec le vray cancer. pag.39.
LVIII. D'vn herpes corrofif, gueri par application de fangfuesfur les parties. pag.40.
LIX. D'vn aneurifme lequel a été gueri par application d'vn emplatre adftringent, de la platine de plomb, & des ligatures fortes. p.40.
LX. De l'vfage des tente, & que leur abus empeche fouuent la reünion des playes. pag.41.
LXI. De la confolidation d'vne playe de la veffie, de la fracture de l'os pubis. pag.41.
LXII. D'vn certain qui fe tailla luy même pour oter la pierre de la veffie, laquelle étoit d'vne extraordinaire groffeur. p.42.
LXIII. D'vne incifion faite mal à propos dans vn tefticule. p.42.
LXIV. Du membre viril gangren éguerie, par l'application du fer chaud. p.43.
LXV. De quelques pierres arretées dans, l'urethre, ôteés par incifion en vn garçon de fix ans. p.43.

LXVI. *D'vn cancer de la vessie, qui a suiui la section pour en tirer la pierre.* pag.44.
LXVII. *De la gangrene és parties naturelles d'vne femme, causées par suppression de purgations apres l'accouchement.* p.44.
LXVIII. *D'vn tuyau de bois, par le moyen duquel vn hydropique vuidoit l'eau contenue dans la cauité de l'abdomen.* p.45.
LXIX. *D'vne separation du pié d'auec le reste du corps, faite d'elle même.* p.46.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES
TIRÉES DES
OBSERVATIONS MEDICINALES.
DE
IEAN RHODIVS, Medecin à Padoüe.

OBS. LXX. *D'vn tubercule aqueux au front.* p.47.
LXXI. *D'vne contusion de la teste guerie sans le trepan.* p.48.
LXXII. *De la guerison d'vne playe de la teste qui est arriuée contretoute esperance.* p.48.
LXXIII. *D'vn bout de stilet qui a demeuré long temps dans le cerueau, Que toute playe du cerueau n'est pas mortelle.* p.49.
LXXIV. *De la piqueure d'vn nerf en vn doigt, qui a été suiuie de conuulsion & de mort.* p.49.
LXXV. *D'vne blessure auprés de l'œil.* p.50.
LXXVI. *De la chûte de l'œil, & de l'efficace de la ventouse pour la remettre.* pag.50.
LXXVII. *De la guerison d'vne playe des poulmons &c.* p.50.
LXXVIII. *D'vne dangereuse playe du thorax qui a été guerie.* p.51.
LXXIX. *De la guerison d'vne playe du Pericarde.* p.51.
LXXX. *D'vne blessure du cœur qui n'a été suiui de mort que quelque temps apres.* p.51.
LXXXI. *D'vne tumeur inflammatoire en l'hypocondre droit assauoir dans les muscles.* p.51.
LXXXII. *D'vn hydrocele guerie par la cauterisation auec du lin, faite sur les aines.* p.52.
LXXXIII. *D'vn cancer au prepuce.* p.52.
LXXXIV. *D'vn cancer en la matrice, auec vne Tumeur aqueuse en vn testicule.* pag.52.

OBSER-

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES. DE MICHEL LYSER de Leipsic, Medecin à Nicop.

OBS. LXXXV. *D'vn Vlcere caché des oreilles.* p.53.
LXXXVI. *D'vn Vlcere d'oreille qui reuenoit de temps en temps, gueri par vn petit appareil de remedes.* p.53.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES. DE HENRI à MOENICHEN, Medecin du Roy de Dannemarck.

OBS. LXXXVII. *D'vn abscés en vne iambe qui a suiui vne pleuresie & la terminé.* p.54.
LXXXVIII. *D'vn abscés d'vne iambe dechargé par les vrines.* p. 54.
LXXXIX. *De l'amputation de la matrice apres la descente d'icelle.* p.55.
XC. *Du mauuais succés des topiques rafraichissants appliqués sur vn erysipele.* p.55.
XCI. *Des os d'vn embryon qui ont été tirés de l'abdomen par vn incision qu'on y a fait.* p.55.
XCII. *De la vulue non percée, ouuerte par incision, & de la conception qui est arriuée nonobstant cét empechement.* p.56.
XCIII. *D'vn aneurisme qui s'est ouuert de luy même.* p.56.
XCIV. *D'vn cal en la Verge auec quelques Vlceres, apres vne copulation infecte.* pag.56.
XCV. *De l'abus du catheter.* p.57.
XCVI. *D'vne methode asseurée pour guerir l'hydrocele.* p.57.
XCVII. *Des verrues pendantes.* p.58.
XCVIII. *D'vne aiguille auallée qui est sortie par la iambe.* p.58.
XCIX. *D'vne pierre en la Vessie qui s'est formé autour d'vne aiguille d'os.* p.59.
C. *De la reparation ou restitution du nés coupé.* p.59.
D'vne nouuelle maniere de guerir les hernies sans amputation du Testicule. pag.59.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

DE

IAQVES SEIDELIVS Docteur Medecin à Gryphisvvald.

D'vne infection & fracture d'vn os étrange venant de cause interne. p.60.
D'vne blessure d'vn des menus boyaux guerie. p.61.
D'vne pierre ou calcul trouué dans la langue. p.62.

CENTVRIE SECONDE.

D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

TIRE'ES DES

Histoires & Obseruations Medicinales & Physiques,

DE

B PIERRE DOREL, Medecin du Roy à Castres.

OBSERVATION I. *De l'artifice des Charlatans pour tirer les dents auec les doits, v : fuseau, &c.* p.63.
II. *D'vne d'hydrocele, ou hernie aqueuse, de la grosseur de la teste, heureusement guerie.* p.64.
III. *D'vne pierre qui a été tirée d'vn vieil Vlcere, lequel a été en suite gueri.* p.64.
IV. *D'vn emphyseme, ou tumeur pleine de vent en, l'épine du dos qui a donné la mort.* p.65.
V. *Des aines tumefiées, auec des obstructions, gueries par des medicaments resolutifs.* p.65.
VI. *D'vn ganglion en la face.* p.66.
VII. *De quelques grandes playes, & grands Vlceres qui sont venus à guerison.* pag.66.
VIII. *Des Vlceres accompagnés de vermine.* p.66.
IX. *Remede contre l'ophthalmie.* p.66.
X. *Des fungus ou champignons qui sont sortis par tout le corps apres la rougeole.* pag.67.

XI. *Des*

XI. Des maladies des iambes, qui ſe gueriſſent plus facilement en vn lieu qu'en vn autre. p.67.
XII. D'vne grande playe guerie facilement & par vn remede familier. p.68.
XIII. D'vne groſſeur extraordinaire de mammelles, venue de ſuppreſſion des mois. pag 68.
XIV. Remedes familiers & aſſurés contre la brulure, faite par poudre à canon ou autrement. p.69.
XV. De la vacuation du pus des abſcés. p.69.
XVI. Huyle admirable contre les brulures. p.60.
XVII. Des enfants qui naiſſent le fondement non percé, & de l'operation qui s'y fait. pag.70.
XVIII. D'vne fille née ayant la nature non percée. p.70.
XIX. Remede éprouué contre les caruncules de la verge. p.71.
XX. De la gangrene & mort qui a ſuiui l'amputation d'vn clou au pied. p.72.
XXI. De la cure d'vne grande & inueterée fiſtule en la cuiſſe. p.72.
XXII. Des doigts attachés naturellemēt les vns aux autres, Et des doigts ſuperflus. p.73.
XXIII. Des tumeurs de ioue auec douleur de dents. p.74.
XXIV. D'vne pierre qui s'eſt trouué en vne tumeur d'épaule. p.74.
XXV. De quelques playes qui n'ont peu être gueries en vn ieun'homme, parce qu'il auoit ſa maitreſſe aupres de ſoy. p.74.
XXVI. D'vne piqueure au pouce qui menaſoit de gangrene, guerie par vn remede facile. p.75.
XXVII. Sympathie du plomb auec le corps humain, dans lequel il demeure long temps innocemment. p.75.
XXVIII. Des tumeurs des genouls. p.76.
XXIX. Admirable eſpece d'anthrax ou charbon, qui ſe guerit par les veilles. pag.76.
XXX. D'vne épine cachée vn' année entiere au doigt. p.76.
XXXI. De quelques pierres trouuées ſous la langue, en la baſe de la machoire inferieure. p.77.
XXXII. De l'os du crane qui n'a peu être regeneré apres l'application du trepan. pag 77.
XXXIII. D'vn tendon regeneré. p.77.
XXXIV. D'vn admirable bleſſure de l'orbite de l'œil, qui alloit iuſqu'au cerebellum. p.78.
XXXV. Des fractures du crane qui ne ſont apparentes & moyen de les conoitre. pag.78.
XXXVI. D'vn admirable fracture du crane. p.79.
XXXVII. De l'enflure d'vn Teſticule. p.79.
XXXVIII. Cure des verrues. p.79.
XXXIX. De certains vermiſſeaux en vn vlcere. p.80.
XL. Gueriſon d'vn chancre au Nés & mammelles. p.80

XLI. *Remedes contre chancre, fistules, écroüelles.* p.81.
XLII. *De la gangrene és doigts.* p.81.
XLIII. *De la luxation des costes par vn phlegmon.* p.82.
XLIV. *De la paracentese de l'abdomen.* p.82.
XLV. *D'vn abscés étrange.* p.82.
XLVI. *De la gangrene apres l'application d'vn medicament au poignet : Et d'vn autre en la cuisse, miraculeusement guerie.* p.83.
XLVII. *De la gangrene apres vne piqueure d'épingle.* p.83.
XLVIII. *Du fondement non percé.* p.84.
XLIX. *D'vne playe admirable au dos.* p.84.
L. *De la gangrene venante de froid.* p.84.
LI. *De quelques playes fermées trop tost, & ou la gangrene a approché.* p.84.
LII. *Des congelations des doigts qui arriuent en hyver, & des mules aux talons.* pag. 85.
LIII. *De l'emplatre Etoilé, excellent contre toutes playes.* p.85.
LIV. *De la cure des Fractures par Art magique & sympathie.* p.85.
LV. *De quelques cataractes étranges.* p.86.
LVI. *Des yeux sortants de l'orbite, repoussés en dedans.* p.86.
LVII. *Des contrecoups.* p.87.
LVIII. *De la guerison d'vn inflammation fort douleureuse.* p.84.
LIX. *De certains bâtons qui guerissent contusions & fractures par le seul attouchement.* p.87.
LX. *De l'inflammation des amygdales & de l'vvule.* p.88.
LXI. *Des tumeurs de genouil & autres douleurs cachées. Remede contre les playes & Vlceres.* p.88.
LXII. *De l'anatomie infusoire.* p.88.
LXIII. *Des lentilles du visage. De la pituriase, ou son qui tombe du menton.* p.89.
LXIV. *Remede contre les écroüelles.* p.89.
LVX. *Secret admirable pour arréter le sang apres l'amputation d'vn membre.* pag.89.
LXVI. *Cure admirable d'vne fistule.* p.90.
LXVII. *De certains grands vlceres en la bouche.* p.90.
LXVIII. *D'vn hameçon attaché à vne leure.* p.90.
LXIX. *Remedes contre le Herpes.* p.91.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

TIRE'ES DES

Obseruations Medicinales d'Isaac Cattier Medecin du Roy, Docteur de l'Vniuersité de Montpelier.

LXX. *D'vne playe au milieu de la vessie heureusement guerie.* p.91.

LXXI. *Guerison*

LXXI. *Guerison d'vn boyau bleſsé.* p.91.
LXXII. *D'vne violente conuulſion du cerueau, ſuiuie de tres dangereux accidens.* pag.93.
LXXIII. *Temerité d'vn Chirurgien, lequel ayant fait inciſion en la peau de la teſte, & arraché par violence vn petit os qui ſe ſeparoit, à causé vn' alteration des membranes du cerueau: vn abſcés en la ſubſtance d'iceluy, & finalement la mort.* pag.94.
LXXIV. *De quelques grands accidents ſuruenus à la contuſion du muſcle des Tempes, arretés par vne ſimple inciſion.* p.94.
LXXV. *De la pourriture d'vne main & partie du bras, qui a été ſeparée par vigueur de nature des parties ſaines, & eſt tombée d'elle même.* p.95.
LXXVI. *Commencement de gangrene au perinée, fondemen & ſcrotum, membranes des teſticules & de l'hypogaſtre, de laquelle on a arreté le progrés.* p.95.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

DE

Maiſtre Pierre Eſtanove Chirurgien de Montpelier tres experimenté.

LXXVII. *D'vne playe au Thorax.* p.97.
LXXVIII. *D'vn abſcés en l'abdomen.* p.97.
LXXIX. *D'vn abſcés en l'abdomen.* p.97.
LXXX. *D'vne tumeur au ſcrotum.* p.98.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

DE

Maiſtre Denys Pomaret Chirurgien à Montpelier tres expert.

LXXXI. D'*vne tumeur ſuppurée guerie par reſolution.* p.99.
LXXXII. D'*vne tumeur œdemateuſe.* p.99.
LXXXIII. D'*vne loupe au genouïl.* p.99.
LXXXIV. D'*vn' enchymoſe,* p.99.
LXXXV. D'*vn charbon.* p.100.
LXXXVI. D'*vn ſarcoma au dedans d'vne iambe, nourri par vn' artere, & gueri*

sans effusion de sang. p.100.
LXXXVII. D'*une playe d'arquebusade, au haut du sternum, d'où il s'est separé des esquilles qui sont sorties par le fondement.* p.102.
LXXXVIII. D'*un calcul, ou pierre sortie du gosier, qui y causoit vne frequente inflammation.* p.102.
LXXXIX. De *quelques tumeurs ecroüelleuses au col & en la teste, au dessous desquelles le crane s'est trouué percé.* p.103.
XC. D'*vne decente de matrice, arretée par vne boule de cire, qui y a seiourné dix ans.* p.103.
XCI. D'*vn aneurisme, apres vne saignée faite mal à propos, conuerti en abscés.* pag. 104.
XCII. D'*vne dent arrachée, remise & affermie en son alueole par des gargarismes adstringents.* p.104.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

DE

Maistre Iosué Aymar Chirurgien tres renommé à Grenoble p.104.

XCIII. D'*vne playe auec contusion en vn œil, guerie par la piqueure & ablation d'vn grumeau de sang.* p.105.
XCIV. D'*vn Vlcere auec carie au sternum, gueri par la cauterisation de l'os.* pag.105.
XCV. De *la corruption de quelques costes cariées.* p.105.
XCVI. De *la carie de quelques costes, Et d'vne tumeur schirreuse au costé gauche.* pag. 106.
XCVII. De *la fracture de l'os temporal, Et de l'incision du muscle crotaphite, faite heureusement.* p.107.
XCVIII. De *la trachée artere blessée par vn coup de pistolet, & heureusement consolidée.* p.107.
XCIX. D'*vn empyeme apres vne playe en l'epigastre, guerie par paracentese.* pag.107.
C. De *gangrene au perinée, fondement & scrotum, arretée par le cautere actuel.* pag.108.
D'*vn enterocele desesperée, guerie par incision, accompagnée de miserere.* p.108.
D'*vn abscés des lumbes, penetrant iusqu'aux reins; d'où il est sorti des pierres.* pag.109.

CEN-

CENTVRIE TROISIEME.

D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES. TIRE'ES DES OBSERVATIONS MEDICINALES DV Docteur Martin Rulandus, de Friſingen en Bauiere, Medecin Palatin.

OBSERV. I. *D'une tumeur des amygdales, auec decente & enflure de l'vvule.* p. 110.
II. *D'vn eryſipele aux pieds, auec douleur, enflure & autres accidents.* p. 111.
III. *Des vlceres en la Teſte, ou Teigne.* p. 111.
IV. *D'inflammation de Langue.* p. 112.
V. *D'inflammation des amygdales & vvule.* p. 112.
VI. *Des ecroüelles.* p. 112.
VII. *De l'impetigo ou feu volage.* p. 113.
VIII. *De la gueriſon d'vn abſcés & d'vn vlcere malin, large, profond & opiniatre.* pag. 113.
IX. *D'vn abſcés en l'oreille, auec vlcere & douleur.* p. 114.
X. *De la decente du fondement, auec fic & hæmorrhoides, guerie en peu de temps.* pag. 114.
XI. *D'vne playe en vn doigt, & de la vertu du baume de ſoufre.* p. 114.
XII. *D'vn abſcés caché ſous la peau du nombril, conuerti en vlcere.* p. 115.
XIII. *D'vn abſcés au metacarpe.* p. 115.
XIV. *Des puſtules en la face.* p. 115.
XV. *Du panaris, ou mal dit ſainct felix.* p. 116.
XVI. *D'vn vlcere pourri, ſordide, virulent, rongeant, accompagné de carie en l'os.* pag. 116.
XVII. *De la cure des Apoſtemes en general.* p. 117.
XVIII. *D'vn' exulceration de la bouche en dehors.* p. 117.
XIX. *De l'enchymoſe aux yeux.* p. 117.
XX. *Des tubercules, ou taches du viſage, dites Vari.* p. 118.
XXI. *D'vn abſcés ſous les aiſſelles, auec fievre maligne.* p. 118.
XXII. *D'vne tumeur au pied & en la iambe gauche, accompagnée de violente dou-*

leur, qui s'etendoit par tout le costé gauche iusqu'à la teste. p.118.
XXIII. D'vne *parotide.* p.119.
XXIV. D'*enflure des pieds.* p.119.
XXV. D'*inflammation des amygdales & l'vvule.* p.120.
XXVI. De *la Teigne ou vlceres qui viennent en la Teste.* p.120.
XXVII. D'*vn bubon pestilentiel.* p.120.
XXVIII. D'*vn abscés en la main, auec tumeur inflammation & douleur.* p.121.
XXXIX. D'*exulceration de Langue.* p.121.
XXX. D'*inflammation des amygdales & vvule.* p.121.
XXXI. D'*vn vlcere au palais.* p.122.
XXXII. De *la paronychie ou panaris.* p.122.
XXXIII. D'*vne brulure au pied.* p.122.
XXXIV. D'*vn bubon ou abscés sous les aisselles.* p.123.
XXXV. De *la cure des playes.* p.123.
XXXVI. De *la cure des vlceres ès pauures.* p.123.
XXXVII. De *la chair morte, & de celle qui croit démesurement ès vlceres & playes.* p.123.
XXXVIII. D'*vn' oreille exulcerée.* p.124.
XXXIX. De *l'impetigo ou feu volage.* p.124.
XL. D'*vn testicule enflammé auec tumeur.* p.124.
XLI. De *la ranule, ou excrescence qui vient sous la langue.* p.124.
XLII. D'*vn' exulceration de langue auec gangrene.* p.125.
XLIII. D'*inflammation des amygdales & vvule, auec décente d'icelle.* p.125.
XLIV. D'*enflure des testicules auec douleur.* p.121.
XLV. D'*vn abscés en la paupiere au dessus de l'œil.* p.126.
XLVI. D'*vne playe en la vessie.* p.126.
XLVII. De *la gangrene ou sphacele, qui auoit saisi la vulue, ou orifice de la matrice, la vessie & le fondement, Item, d'vn Abscés au Nombril.* p.127.
XLVIII. De *la cure d'vn erysipele vlceré.* p.128
XLIX. De *la Teigne, ou vlceres de la Teste.* p.128.
L. D'*vne grande tumeur des pieds.* p.129.
LI. D'*vne femme qui auoit des vlceres quasi par tout le corps, guerie en peu de temps.* p.129.
LII. Des *vlceres en la bouche, aux levres langue & gosier.* p.130.
LIII. D'*vne decente de matrice & de fondement en vne femme, auec suppression d'vrine & flux menstrual.* p.130.
LIV. De *l'inflation & tumeur d'vn Testicule en vn enfant.* p.131.
LV. De *deux freres qui auoyent les Testicules cachés dans l'abdomen, hors du scrotum.* p.131.
LVI. D'*vn ieun' homme qui auoit vn Testicule disloqué, Et l'autre enflammé* pag. 132.

LVII. D'en-

LVII. D'enflure de face auec douleur. p.132.
LVIII. D'vn homme qui auoit au fondement des condylomes, fic, auec douleur vehemente. p.133.
LIX. D'vn enfant incommodé de décente de fondement. p.133.
LX. D'vn Moine infecté de la gale dite pſora. p.133.
LXI. De la Teigne auec gale en tout le corps en vn homme. p.134.
LXII. De la ranule ſous la langue d'vn homme. p.135.
LXIII. D'vne fille atteinte d'ecroüelles. p.135.
LXIV. De l'endurciſſement d'vne mammelle en vne fille auec ſuppuration. pag.135.
LXV. Du Panaris, pag.135
LXVI. De l'inflammation de l'Vvule & des amygdales auec exulceration: item d'enflure du goſier en vn ieun' homme. p.136
LXVII. D'vn Bubon en l'aine. p.136
LXVIII. De la décente du fondement en vn enfant, p.136
LXIX. De la Ranule ſous la langue, p.137
LXX. D'vn vlcere incurable en vne iambe d'vn ieun' homme, p.137
LXXI. Dvne Fiſtule en la poitrine, p.137
LXXII. D'vne brulure en la face, p.137
LXXIII. Des écroüelles en vn enfant, p.138
LXXIV. D'vne excreſcence de chair en la Teſte, p.138
LXXV. D'vn doigt bleſsé, p.138
LXXVI. D'vn vlcere aux aines, p.138
LXXVII. Du fondement ſortant dehors auec fic, p.139
LXXVIII. D'vne excreſcence de chair en la main, p.139
LXXIX. Des mains galeuſes & rudes, p.139
LXXX. D'vne bleſſure en la main, p.140
LXXXI. Des Tubercules veneriens, p.140
LXXXII. De la Pſora ou vilaine gale, en la nuque du col d'vn ieun' homme, pag.140
LXXXIII. D'vn vlcere rongeant en la chair ſuiuie de carie en l'os, de ſphacelè & corruption, p.140
LXXXIV. D'vne bleſſure en la Teſte, p.141
LXXXV. D'vn Polype aux narines, p.141
LXXXVI. D'vne Hydrocele, p.141
LXXXVII. D'vne Tumeur ſchirreuſe ſur les coſtes, p.141
LXXXVIII. D'vne écroüelle au col, p.142
LXXXIX. De retraction des nerfs & genoüil en vn ieun' homme, p.143
XC. D'enflure des pieds. p.143
XCI. D'enflure au haut des bras, p.143
XCII. D'vn Eryſipele phlegmoneux au pied, p.144

XCIII. De la décente de l'Vvule auec inflammation des amygdales, p. 144
XCIV. D'vn bubon pestilentiel, p. 144
XCV. Des verrues en la langue, p. 145
XCVI. D'vn charbon non pestilentiel, p. 145
XCVII. D'vn ganglion au poignet, p. 145
XCVIII. D'vne tumeur en l'orifice de la matrice & aux aines en vne femme préte à âcoucher, p. 146
XCIX. D'exulceration en la verge, des Tubercules veneriens, du Panaris, du Bubon; des hæmorrhoides fermées, & de toutes infections de la peau, p. 146
C. De la contracture des mains, p. 147
Du Tetane ou distention des nerfs, p. 147

CENTVRIE QVATRIEME,

D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES,

TIRE'ES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES

De LAZARE RIVIERE, Conseiller & Medecin du Roy, Professeur en l'Vniuersité de Montpelier, Doyen de la Faculté.

OBSERVATION I. *D'vn vlcere aux Genciues,* pag. 149
II. De l'obstruction de l'œsophague par vn morceau de viande, arraché heureusement, p. 150
III. D'inflammation des mammelles, apres vn coup receu, guerie par Resolution, p. 150
IV. D'vne Tumeur chancreuse en l'extremité du Foye, suiuie d'hydropisie & de mort. p. 151
V. D'vne carnosité en la verge. p. 152
VI. D'inflammation des Testicules, causée à vn homme pour auoir monté vn cheual trop rude. p. 153
VII. D'vn schirre en la matrice, causé par la suppression des purgations, p. 153
VIII. D'vn Erysipele, p. 154
IX. D'vn chancre en la leure de dessus, gueri par purgations & medicaments Topiques, p. 155

X. D'vne

X. D'vne tumeur écrouelleuſe, de laquelle étant ouuerte, il eſt ſorti de l'eau claire, pag. 156.
XI. De quelques Tumeurs écroüelleuſes au col queries par vn emplatre, p. 158
XII. D'vne Tumeur au genoüil, de laquelle, étant ouuerte, il eſt ſorti du vent au lieu de pus. p. 158
XIII. D'vne Tumeur œdemateuſe inueterée au pied droit, p. 159
XIV. D'vn aneuriſme apres vne ſaignée, gueri par l'vſage des medicaments adſtringents, p. 160
XV. D'vn hydrocele en vn enfant guerie en l'eſpace de huit iours, p. 16
XVI. D'vne violente enterocele en vn homme de cinquante ans, p. 160
XVII. De la Gangrene au bras apres vne ſaignée mal faite, heureuſement arreſtée. p. 161
XVIII. De la Gangrene apres vn veſicatoire, p. 161
XIX. D'vn abſcés aupres de l'échine du Dos, p. 162
XX. D'vn abſcés en l'abdomen, auec corruption des parties adherentes, ſuiui de mort. p. 163
XXI. D'vne Playe auec contuſion, p. 164
XXII. De pluſieurs meurtriſſeures cauſées par cheute, p. 164
XXIII. D'vne playe au bras de difficile gueriſon. p. 165
XXIV. D'vn vlcere chancreux en vne iambe gueri en l'eſpace d'vn mois. p. 165
XXV. D'vn vlcere auec carie de l'os, gueri par extraction des eſquilles, p. 165
XXVI. D'vn charbon au milieu du front, p. 166
XXVII. Du Panaris. p. 167
XXVIII. D'vn aneuriſme prodigieux, ſous la clauicule droite, en l'artere aorte, p. 167.
XXIX. De la Gangrene en vne iambe, apres vne fracture d'icelle, p. 168
XXX. De douleur en vn genoüil apres contuſion, p. 168.
XXXI. D'vne tumeur au genoüil opiniatre, auec apparence de ſuppuration, pag. 168.
XXXII. D'vn creux en vne mammelle, ſuiui de cancer, p. 169
XXXIII. Du Panaris gueri par tranſplantation, p. 170
XXXIV. De meurtriſſeure, excoriation & inflammation aux feſſes. p. 171
XXXV. D'vne inflammation de mammelle guerie en peu de temps par application d'vn cataplame. p. 171
XXXVI. De l'inflammation des amygdales. p. 171
XXXVII. D'vne tumeur des muſcles de l'Epigaſtre, iugée tumeur du Foye, pag. 172.

OBSER-

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

TIRE'ES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES

D'vn Medecin inconnu.

XXXVIII. D'vne playe en la vessie faite par vn coup d'arquebuse, heureusement guerie. p. 172
XXXIX. D'vne tumeur de iambe, de laquelle (ouuerte par le caustic) il n'est sorti que du vent. p. 173
XL. D'vne vilaine Gale & inueterée aux leures, auec des vlceres en la bouche, pag. 174.
XLI. D'vn Enteroepiplocele, où décente de boyau & de l'Omentum dans le scrotum. p. 174
XLII. Des écroüelles vlcerées & non vlcerées, & maniere de les guerir. p. 175
XLIII. *D'vn vlcere sordide en vne iambe & inueteré, gueri en peu de temps, pag. 176.*
XLIV. *D'vne carnosité en la verge.* p. 176
XLV. *D'vn Polype, gueri par medicaments sans operation manuelle,* p. 177
XLVI. *De la décente du fondement,* p. 178
XLVII. D'vn vlcere malin en vne iambe, rempli d'vne infinité de vers, & qui n'a pû être gueri par les remedes ordinaires, p. 178
XLVIII. D'Erysipele, Dartre & Lichen qui se sont suiuis, p. 179
XLIX. Des mammelles creuassées, p. 179

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

TIRE'ES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES

De Monsieur PIERRE PACHEC, Docteur Medecin à Lunel, p. 180.

L. D'*vne piqueure de mouche guépe,* p. 180
LI. Des *Epyniſtides ou tubercules qui sortent de nuict,* p. 180

Remedes

LII. *Remede contre les douleurs qui reſtent apres l'application d'vn veſicatoire.* pag. 180.
LIII. *D'vn enflure de iambe qui menaçoit de gangrene.* p.181.
LIV. *Des mammelles creuaſsées.* p.181.
LV. *D'vne hyperſarcoſe.* p.181.
LVI. *Prognoſtic des playes.* p.182.
LVII. *De la gale aux iambes.* p.182.
LVIII. *D'inflammation en la bouche apres la friction mercuriale.* p.182.
LIX. *D'vne contuſion en la teſte par vn coup de pierre, ſuiuie d'abſcès & de mort.* pag.183.
LX. *D'vne contuſion en la teſte apres vne cheute ſuiuie d'abſcés.* p.183.
LXI. *D'vne groſſeur extraordinaire & naturelle des teſticules, augmentée par cheute.* p.183.
LXII. *De l'impetigo ou lichen.* p. 184.
LXIII. *D'vne contuſion en la teſte.* p.184.
LXIV. *De l'impetigo ou feu volage.* p.184.
LXV. *Remede contre les douleurs de l'impetigo.* p.184.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES, Priſes des Obſeruations Medicinales.

DE

Monſieur Iean Marſin Docteur Medecin.

LXVI. *De l'inflammation des teſticules auec ſuppreſſion d'vrine.* p.185.
LXVII. *D'vn vlcere fiſtuleux en la poitrine, gueri par inciſion faite en longueur d'iceluy.* p.185.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

DE

Monſieur DES GRANDS PRE'S Medecin à Grenoble.

LXVIII. *D'vne tumeur de langue prodigieuſe, ſortant hors de la bouche apres la friction mercuriale.* p.187.
LXIX. *De la piqueure d'vn nerf, qui n'a peu être guerie que par le parfum de cinabre.* p.187.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

DE

Monſieur Simon Iacoz Medecin de la Coſte en Languedoc. p.183.

LXX. *D'vne tumeur auec douleur au genouïl guerie par l'vſage du mercure doux.* pag.188.
LXXI. *D'vne loupe.* p.189.
LXXII. *Des verrues aux mains.* p.189.
LXXIII. *D'vne playe auec contuſion en la region des coſtes, apres vne cheute, guerie en peu de temps.* p.189.
LXXIV. *Des Ecroüelles.* p.190.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

DE

Maiſtre Samuel Formi Chirurgien fameux à Montpelier.

LXXV. *D'vn' hæmorrhagie apres vne playe.* p.190.
LXXVI. *D'vn' hæmorrhagie apres vne bleſſure d'artere, arretée par vne ligature.* pag.191.
LXXVII. *D'vn hydrocephale gueri par ſimple ligature ſans medicaments.* p.191.
LXXVIII. *D'vne playe de teſte auec contuſion.* p.192.
LXXIX. *D'vn abſcés au ſternum.* p.192.
LXXX. *D'vn vlcere ſinueux.* p. 192.
LXXXI. *D'vne bale de plomb arretée au talon, où elle a croupi ſept ans entiers.* pag.193.
LXXXII. *De l'enfonceure du crane apres vne playe.* p.193.
LXXXIII. *D'vn enterocele, & de la maniere de repouſſer le boyau en dedans.* pag.194.
LXXXIV. *D'vn ganglion en la face ſur le zygoma, gueri par application d'vne lame de plomb.* p.195.
LXXXV. *D'vn anchylops.* p.195.
LXXXVI. *De fracture au crane en la tempe gauche, & de l'inciſion du muſcle*

crotaphite. p.195.
LXXXVII. *D'vn cancer en la mammelle, commençant à s'exulcerer, gueri par medicaments,* p.196.
LXXXVIII. *De gangrene en la vulue.* p.197.
LXXXIX. *D'vn cancer en la mammelle, qui auoit des tumeurs chancreuſes tout autour, heureuſement gueri.* p.197.
XC. *De la gangrene en vn pied.* p.198.
XCI. *De la gangrene en vne iambe, arretée dans vne nuict par vn medicament facile.* p.198.
XCII. *D'vne loupe.* p.198.
XCIII. *Des verrues.* p.199.
XCIV. *Des clous des pieds.* p.199.
XCV. *Des brulures.* p.199.
XCVI. *D'vne parulide chancreuſe.* p.199.
XCVII. *D'vn excreſcence de chair au goſier.* p.200.
XCVIII. *Du bout d'vn épée qui a longtemps croupi dans vne playe.* p.200.
XCIX. *Des tumeurs ecroüelleuſes aux doigts.* p.201.
C. *De la groſſe verole en vn enfant de cinq ans.* p.201.

CENTVRIE CINQVIEME.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

TIRÉES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES.

DE

Philippe Salmuth premier Medecin du Sereniſſime Prince d'Anhalt.

OBSERVATION I. *De l'ignorance de quelques Chirurgiens qui ont pris les membranes du cerueau pour des Fungus.* p.201.
II. *D'vne playe de la dure mere, qui eſt deuenue mortelle par la mauuaiſe conduite du Chirurgien.* p.202.
III. *Du colon & abdomen bleſsés en diuers endroits.* p.203.
IV. *De la gangrene au talon du pied droit, prouenante de cauſe interne.* p.203.
V. *D'vne décente de boyaux apres vne diarhoée.* p.204.
VI. *D'vn eryſipele en tout le corps.* p.205.

VII. *D'vne contraction des iointures, restée apres la petite verole qui n'est pas entierement sortie.* p.205.
VIII. *D'vn abscés des iointures apres la petite verole.* p.205.
IX. *De la ranule, ou tumeur sur la langue, venue à suppuration.* p.205.
X. *D'vn enfonceure de la seconde table du crane, suivie d'epilepsie & de mort.* pag.206.
XI. *De gangrene en vne ioüe, apres la verole qui n'est sortie qu'en partie.* p.206.
XII. *Considerations & precautions auant que venir à l'amputation d'vn membre.* pag.207.
XIII. *De la sortie du ventricule & des boyaux hors du peritoine apres vn abscés,* pag.208.
XIV. *Du danger qui suit l'extraction des dents œillieres.* p.208.
XV. *D'vne mammelle entierement schirreuse & presques pierreuse, qui n'a peu étre ramollie.* p.208.
XVI. *D'vn charbon en la langue.* p.209.
XVII. *D'vn cancer d'horrible grandeur.* p.209.
XVIII. *D'vn vray schirre en vne mammelle.* p.209.
XIX. *D'vne playe en la veßie non mortelle.* p.209.
XX. *Des vlceres couuerts de croute aux mammelles, sans infection venerienne.* pag.210.
XXI. *D'vn steatome externe, causé de paralysie & perte de memoire.* p.210.
XXII. *D'vne femme qui auoit des mammelles de prodigieuse grosseur, auec des écroüelles sous les aisselles.* p.210.
XXIII. *De la gangrene en tout le corps apres vn anasarca.* p.211.
XXIV. *D'vn schirre en vne gencive,* p.211
XXV. *De la separation de quelques fausses costes, apres vn abscés causé par vne cheute.* p.212.
XXVI. *D'vne playe au cerueau, guerie,* p.212
XXVII. *D'vne playe mal traittée, guerie par vn autre,* p.213
XXVIII. *D'vne blessure és parties honteuses d'vne femme,* p.213.
XXIX. *D'vn Tubercule en la vulue,* p.213.
XXX. *D'vne iambe schirreuse & dure comme pierre,* p.214.
XXXI. *De la gangrene aux fesses,* p.214
XXXII. *Maniere de trouuer la véne qui n'est pas éuidente,* p.214.
XXXIII. *D'vne Princesse suiette à des froncles en vn seul costé,* p.214
XXXIV. *D'vn homme blessé en l'abdomen auec effusion de matiere dans l'vne des aines, qui a esté dissipée insensiblement,* p.215
XXXV. *D'vn hydrocele venue de trop boire,* p.215.

OBSER-

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

TIRE'ES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES,

De DOMINIC PANAROLE, Medecin Romain.

XXXVI. *D'vne playe de Teſte guerie miraculeuſement, & de l'inciſion du muſcle crotaphite,* p.216
XXXVII. *D'vn' écroüelle de prodigieuſe groſſeur & extraordinaire dureté,* p.216
XXXVIII. *Du ſcrotum ſphacelé apres la maladie venerienne, & regeneré.* p.217
XXXIX. *D'vn abſcés au genouïl, duquel le pus eſt ſorti par le bas ventre,* p. 217
XL. *D'vne omphalocele apportée du ventre de la mere, causée par defaut de peau & des muſcles,* p. 217
XLI. *D'vne fiſtule periodique au Thorax,* p. 218
XLII. *D'vne bleſſure au pied, ſuiuie de conuulſion du corps en arriere, ou opiſthotone,* p. 218
XLIII. *Que l'introduction reitrée du catheter dans la veſſie eſt dangereuſe.* p.219
XLIV. *D'vn certain qui a ſuruécu pluſieurs iours apres la luxation de la ſeconde vertebre du col.* p.219
XLV. *D'vn certain qui ayant eſté bleſsé en la Teſte, deuint ſourd & muet, puis recouura l'ouye & la parole au bout de quinze iours,* p. 219
XLVI. *Remede familier & certain contre les verrues appelées porreaux & myrmecies.* p. 220
XLVII. *De la carnoſité qui vient en la verge,* p. 220
XLVIII. *Qu'il eſt dangereux de tirer la pierre de la veſſie la Lune étant au ſigne du Scorpion,* p.221
XLIX. *Remede contre les brulures,* p.221
L. *De la rupture du grand tendon de quatre muſcles; du vaſte interne, du vaſte externe, du droit & du cruræus, apres vne cheute,* p.221
LI. *Qu'il ne faut negliger les plus legeres bleſſures de Teſte.* p. 222
LII. *Remede aisé contre les écroüelles.* p. 222
LIII. *D'vn froncle malin vers les muſcles des lumbes, qui a emporté le patient en peu de temps.* p. 222
LIV. *D'vn Cancer horrible ſous vne des aiſſelles, pris en ſon commencement pour vne verrue.* p. 223
LV. *D'vne Tumeur pleine de veſſies, en la region du Foye,* p.223
LVI. *De la Teigne en la Teſte des enfants,* p. 224

LVII. *D'vn horrible playe entre le front & le nés,* p. 224
LVIII. *D'vn miserere apres vn enterocele,* p. 224
LIX. *Que l'amputation des membres gangrenés apres vne fiéure maligne est inutile.* p.225

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES
De N. Abraham la Framboisiere, Medecin à Rheims.

LX. *Cure d'vne tumeur œdemateuse és deux iambes,* p. 226
LXI. *D'vne blessure au coude faite par coup d'espée, donné d'estoc, heureusement guerie.* p. 227
LXII. *D'vne blessure en l'article du coude faite en trauers,* p. 228
LXIII. *D'vn coup d'arquebuse donné au genoüil, duquel la bale est sortie pres du gras de la iambe.* p. 229.
LXIV. *D'vne grande blessure de teste, auec fracture du crane, guerie,* p. 229
LXV. *D'vne blessure de teste sur l'os coronal,* p. 230
LXVI. *D'vne blessure au méme endroit,* p. 231
LXVII. *D'vne blessure de Teste, par laquelle la peau musculeuse & le pericrane étoyent meurtris, auec fracture de l'os parietal & perforation de la dure mere,* pag. 231.
LXVIII. *D'vne playe penetrante en la poitrine heureusement guerie,* p. 232
LXIX. *D'vne blessure au Dos par vn coup de poignard.* p. 233
LXX. *D'vne bleßure au Thorax faite par vn coup de couteau,* p. 234
LXXI. *D'vde playe au Thorax penetrante iusqu'aux poulmons,* p. 234
LXXII. *D'vne playe admirable en la substance du Foye,* p. 235
LXXIII. *D'vn vlcere de iambe, entretenu par carie en l'os, lequel n'a peu étre guerie que par le retranchement de l'os.* p. 236
LXXIV. *D'vne playe au front, penetrante iusqu'au pericrane, guerie sans le Trepan.* p. 237
LXXV. *D'vne fracture de bras extraordinaire, faite par vn coup d'arquebuse, guerie heureusement.* p. 237
LXXVI. *D'vne fracture de iambe auec playe, faite par vn coup d'arquebuse heureusement guerie,* p. 238
LXXVII. *D'vne fracture de iambe auec playe, faite par vn coup de pied de cheual.* p. 238
LXXVIII. Ou conseil de Hierome Capiuacce, Professeur à Padoüe, *Des Pustules, creuasses & excoriation de leures en vne personne illustre,* p. 240

LXXIX. De

LXXIX. Ou conſeil de Iean Crato, Medecin de trois Empereurs, *Pour vn Eryſipele inflammatoire qu'auoit vn Chanoine.* p. 240
LXXX. *Du même Crato, pour vn Gentilhomme incommodé d'Eryſipele,* p. 241

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

TIRE'ES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES

De Guillaume de Baillou, Medecin Pariſien.

LXXXI. *D'vne bleſſure de Teſte faite par arquebuſade, auec fracture du crane,* pag. 242.
LXXXII. *Des Tumeurs qui reſtent apres la petite verole,* p. 243
LXXXIII. *De l'ouuerture des varices,* p. 243
LXXXIV. *Des vlceres des nerfs & parties nerueuſes, & de la vertu des huyles chaudes,* p. 243
LXXXV. *D'vne bleſſure de Rate, qui a eſté apres ôtée ſans preiudice du patient.* pag. 244.
LXXXVI. *Ou Queſtion. Si la ſaignée empêche la ſuppuration.* p. 244
LXXXVII. *Que le vomiſſement qui ſuit vne bleſſure de teſte, n'eſt pas vn ſigne certain que le crane ſoit offencé,* p. 244
LXXXVIII. *Des vlceres veneriens.* p. 245
LXXXIX. *Ou Queſtion, Si les Parotides demandent vne frequente ſaignée, Et ſi la ſuppuration eſt empéchée par icelle.* p. 245
XC. *Que les Hernies des enfants ſe gueriſſent quelquefois ſans remedes.* p. 246
XCI. *Sur l'application du Trepan.* p. 246
XCII. *D'vne tumeur ſous vne mammelle.* p. 246
XCIII. *Des vlceres des iambes.* p. 247
XCIV *Des vlceres malins des iambes apres la fiéure quarte, gueris par la friction mercuriale.* p. 247
XCV. *D'vn cancer engendré apres la contuſion d'vne mammelle negligée,* p. 247
XCVI. *De l'Enterocele és femmes, & pourquoy elle eſt plus dangereuſe qu'és hommes.* p. 248
XCVII. *Des verrues & de la gueriſon d'icelles, par vn remede facile & familier,* pag. 248.
XCVIII. *De l'arrachement des dents œilleres, & pourquoy il eſt dangereux* p. 248
XCIX. *De la piqueure de la Viue.* p. 249
C. *D'vne fiſſure du crane guerie par le Trepan, & des Fungus du cerueau.* p. 249

CENTVRIE SIXIEME,

D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES,

TIRÉES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES

De Marcellus Cumanus, Medecin Italien.

OBSERVATION I. *De la cure de la Gangrene,* pag. 250
II. De la cure du Charbon, p. 251
III. Des nœuds des paupieres, p. 251
IV. Du Panaris, p. 252
V. De l'hydrocele, p. 252
VI. Des Playes des leures & oreilles, p. 253
VII. De l'hæmorrhagie apres vne playe en vn doigt, p. 254
VIII. D'vne playe en vn doigt qui n'a peu être guerie par les medicaments ordinaires, p. 254
IX. De l'hæmorrhagie qui arriue apres la circoncision, p. 255
X. De la morsure du chien enragé, p. 255
XI. Des vlceres des genciues, p. 256
XII. De l'excoriation du palais, de l'Vvule & de la langue, p. 256
XIII. Des écroüelles au col. p. 256
XIV. Des creuasses du bout des mammelles, p. 257
XV. Du chancre ou carie qui vient au membre viril des verolés, p. 257
XVI. Des vlceres du membre viril, p. 258
XVII. D'vn vlcere chancreux en la verge & au scrotum d'vn vieillard, p. 259
XVIII. De la crouste de laict qui vient au visage des enfants, appelée Rache, pag. 259.
XIX. De l'impetigo ou Dartre, p. 260
XX. Des clous des pieds, p. 260
XXI. Des verrues, p. 260
XXII. De l'enterocele, p. 261
XXIII. De la Gale, p. 261
XXIV. De la douleur qui suruient à la luxation du pied, p. 261
XXV. Des creuasses du bout des mammelles, p. 261
XXVI. Des creuasses des pieds & mains, p. 262
XXVII. De l'enterocele és enfants p. 262

XXVIII. *D'vne grande Playe,* p. 262
XXIX. *De l'Erysipele,* p. 263
XXX. *Des écroüelles,* p. 263
XXXI. *Onguent pour toute sorte de playe,* p. 263
XXXII. *Des playes de la Teste,* p. 264
XXXIII. *De l'inflammation des amygdales,* p. 264
XXXIV. *Des Tumeurs froides des mammelles,* p. 265
XXXV. *Des tumeurs chaudes des mammelles* p. 265
XXXVI. *Des duretés des mammelles venantes de laict caillé,* p. 265
XXXVII. *De l'excoriation des mammelles.* p. 265
XXXVIII. *Des abscés qui se forment en l'estomach.* p. 266
XXXIX. *Des abscés des aines,* p. 266
XL. *Des Bubons vlcerés,* p. 266
XLI. *Du Bubon,* p. 267
XLII. *Des clous ou durillons des pieds,* p. 267
XLIII. *Des Playes de la Teste,* p. 267
XLIV. *Des Playes recentes,* p. 268
XLV. *De l'enflure des yeux,* p. 268
XLVI. *Des meurtrisseures des yeux,* p. 268
XLVII. *Des Playes des yeux,* p. 268
XLVIII. *De la douleur qui suruient aux playes faites par arquebuse ou arbaleste,* p. 269
XLIX. *Des Playes sinueuses du Thorax,* p. 269
L. *Des creuasses des leures,* p. 270
LI. *D'vn vlcere fistuleux en la machoire,* p. 270
LII. *Des mammelles creuassées,* p. 271
LIII. *Du bout des mammelles creuassé,* p. 271
LIV. *Des vlceres de la verge,* p. 271
LV. *Des vlceres des aines,* p. 271
LVI. *Des vlceres de la verge,* p. 272
LVII. *De la corrosion qui suit les vlceres de la verge,* p. 272
LVIII. *De la Phimose en l'homme.* p. 272
Des vlceres de la verge & du fondement. p. 273
LIX. *Des creuasses & croutes au fondement,* p. 273
LX. *Des vlceres des iambes,* p. 273
LXI. *Des iambes vlcerées,* p. 273
LXII *Des Luxations,* p. 274
LXIII. *Des vlceres inueterés & putrides,* p. 274
LXIV. *Des écrouelles vlcerées,* p. 274

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

Tirées de la Centurie d'Obſeruations Medicinales de Ieremias Martius, Medecin à Auſpourg.

LXV. *De l'hydrocele apres vn coup,* p. 275
LXVI. *De la morſure d'vn chien,* p. 276
LXVII. *D'vn vlcere de iambe,* p. 276
LXVIII. *Des Playes de la Teſte.* p. 276
LXIX. *D'vn vlcere aux mammelles,* p. 277
LXX. *Du fondement qui décend,* p. 277

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

Tirées de la Centurie des Obſeruations Medicinales d'Achilles Gaſſerus, Medecin d'Auſpourg.

LXXI. *D'vn vlcere des narines en vn verolé,* p. 278
LXXII. *De l'hæmorrhagie apres l'extraction d'vne Dent,* p. 279
LXXIII. *D'vn vlcere au nombril & ourachus,* p. 279
LXXIV. *Des vlceres inueterés,* p. 280
LXXV. *D'vn vlcere de l'vrethre apres vne caruncule,* p. 280
LXXVI. *De la rupture du perinée,* p. 280
LXXVII. *Du Panaris,* p. 281
LXXVIII. *Des Dartres & taches apres la verole.* p. 281
LXXIX. *De l'exomphale ou eminence du nombril,* p. 283
LXXX. *D'vn vlcere au membre viril,* p. 284

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

Tirées de la Centurie d'Obſeruations Medicinales de Iean Vlrich Rumler, Medecin d'Auſpourg.

LXXXI. *D'vne hæmorrhagie apres vne bleſſure en l'abdomen, auec tumeur du ſcrotum.* p. 282

LXXXII. D'*vne playe au muſcle des Tempes,* p.283
LXXXIII. Des *bleſſures de Teſte à Florence,* p.283
LXXXIV. D'*vne bleſſure de Teſte par vne cheute,renduë mortelle par l'intemperance du malade,* p. 284
LXXXV. D'*vne bleſſure de Teſte,* p. 284
LXXXVI. D'*vne bleſſure de teſte auec dedolation,* p.284
LXXXVII. D'*vne playe du col & de la trachée artere faite en trauers, qui a eſté guerie,* p. 285
LXXXVIII. D'*vne playe de iambe par vn coup d'arquebuſe, auec perte d'os,* pag. 286.
LXXXIX. D'*vne playe d'arquebuſade.* p.286
XC. *D'vne piqueure d'aiguille.* p.286.
XCI. D'*vne ſuffuſion au bras.* p.287.
XCII. *D'vn eryſipele en la cuiſſe.* p.207.
XCIII. *D'vne hæmorrhagie apres l'extraction d'vne glande en l'aine.* p.287.
XCIV. *D'vne fiſtule au fondement apres vne meurtriſſure en la anche.* p.288.
XCV. *D'vn empyeme apres vne playe auec dyſenterie.* p.288.
XCVI. *D'vne bleſſure de muſcle au grand tendon ſuiuie de conuulſions & de mort.* p.289.
XCVII. *D'vne playe en l'abdomen & boyaux.* p.289.
XCVIII. *D'vne meurtriſſure.* p.290.
XCIX. *De l'enterocele és enfants.* p.290.
C. *De la ſarcocele.* p.291.

CENTVRIE SEPTIEME,

D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES,

TIRE'ES DES.

Centuries d'Obſeruations Medicinales dû Docteur Hierome Reuſner Medecin à Northingen.

OBS. I. *D'vn vlcere des Narines,* pag. 293
II. *Du viſage couperosé,* p.293.
III. *D'vne caruncule dans l'vrethre.* p.293.
IV. *De l'enterocele.* p.293.
V. *De l'eminence du Nombril.* p.294.
VI. *D'vn herpes en tout le corps.* p.294.

VII. *De l'eryſipele.* p.295.
VIII. *De l'eryſipele.* p.295.
IX. *De la gangrene.* p.295.
X. *Des abſcés qui viennent aux enfants.* p.296.
XI. *Du Cancer vlceré.* p.296.
XII. *Du Cancer.* p.296.
XIII. *Des bubons peſtilentiels.* p.297.
XIV. *Des brulures.* p.297.
XV. *D'vne playe des poulmons.* p.298.
XVI. *Des playes recentes.* p.298.
XVII. *Des clous qui viennent aux doigts.* p.298.
XVIII. *D'vne luxation.* p.299.
XIX. *De la rupture des fibres des muſcles.* p.299.
XX. *De l'hæmorrhagie apres vne bleſſure.* p.300.
XXI. *Du Panaris.* p.300.
XXII. *De la ſynouie cachée.* p.301.
XXIII. *Des mules vlcerées aux talons.* p.302.
XXIV. *Des creuaſſes veneriennes.* p.302.
XXV. *De l'hydrocele.* p.302.
XXVI. *D'vn carcinome en l'œil.* p.303.
XXVII. *D'vn abſcés des mammelles.* p.303.
XXVIII. *Maniere d'embaumer vn corps mort.* 304.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES Tirées de la Centurie d'Obſeruations Medicinales de George Hierome Velſchius, Medecin de la Republique d'Vlm.

XXIX. *D'vne partie de la langue coupée ſans ſuite d'incommodité.* p.305.
XXX. *Du Batrachium, Tumeur ſous la langue.* p.305.
XXXI. *D'vne playe au dos ſuiuie d'empyeme.* p.306.
XXXII. *D'vn abſcés ſur la cartilage Xiphoide,* p.306.
XXXIII. *D'vne tumeur des mammelles, venant d'affluence de laict.* p.307.
XXXIV. *De l'enterocele.* p.307.
XXXV. *Remarque ſur les playes de la teſte.* p.307.
XXXVI. *D'vne ſuppreſſion d'vrine guerie par piqueure de la veſſie.* p.308.
XXXVII. *D'vne ſarcocele.* p.308.
XXXVIII. *D'vne bougie arretée au conduit de la verge.* p.309.

XXXIX. D'vne tumeur aqueuse de la clitoride. p.308.
XL. De la luxation de l'os de l'epaule, à cause d'vn œdeme au bras. p.309.
XLI. De la luxation de la cuisse non remise. p.309.
XLII. De l'epine venteuse. p.310.
XLIII. D'vne playe d'arquebusade qui s'acheminoit à gangrene. p.310.
XLIV. D'vn erysipele vlceré en la iambe. p.311.
XLV. D'vn grand abscés en la cuisse. p.312.
XLVI. De l'hemorragie qui suit l'amputation des membres. p.312.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

Tirées des Obseruations Medicinales du Docteur Iean Pierre Lotichius.

XLVII. Du visage fort couperosé en vn homme. p.313.
XLVIII. Du visage boutonné & vilain en vne Dame. p.314.
XLIX. Des écroüelles en vne Dame. p.315.
L. D'vn garçon qui auoit le col tout farci de glandes. p.315.
LI. D'vn' omphalocele venue de cause interne. p.316.
LII. D'vne sarcocele heureusement guerie. p.318.
LIII. D'vn' hydrocele iointe à hydropisie. p.320.
LIV. D'vn steatome de la grosseur de la teste en la region de la Ratte, suiui de mort. p.321.
LV. D'vn semblable steatome derriere l'oreille. p.322.
LVI. D'vn' enflure des pieds apres vne fiéure tierce. p.322.
LVII. D'vne tumeur inueterée des pieds, auec rougeur & chaleur en vn Soldat. pag.323.
LVIII. Des pieds enflés en vn hydropique. p.324.
LIX. D'vne méchante gale seche en vn ieun'homme, mordu aussi par vn chien. pag.325.
LX. D'vne tumeur au doigt du milieu en la main droite, prouenante de verole. pag.327.
LXI. D'vn erysipele en vn pied. p.328.
LXII. D'vn erysipele auec enflure de tout le pied. p.329.
LXIII. De la fracture d'vn bras, D'vne blessure au front, auec Froissure de tout le corps, pag.330.
LXIV. D'vne playe de teste, auec ouuerture du crane, mortelle. p.331.
LXV. D'vne blessure en la teste, auec ouuerture du crane & des membranes, & perte d'vne particule de la substance du cerueau, entierement guerie. p.332.
LXVI. D'vne playe de Teste faite par contusion. p.333.

LXVII. *D'vne playe faite par vn coup d'arquebuse en la iouë droite, la bale ayant passé en l'epine du dos.* p.334.
LXVIII. *D'vne playe faite par vn coup d'arquebuse aupres de l'épaule gauche, où est suruenu atrophie de la partie, auec difficulté de respirer & toux.* p.336.
LXIX. *D'vne playe en l'aisselle droite, faite par vn coup d'épée, qui penetroit iusqu'aux Poulmons.* p.338.
LXX. *D'vne blessure au thorax faite d'estoc.* p.342.
LXXI. *D'vne playe faite par vn coup d'arquebuse en la fesse droite, passant le col de la vessie & le testicule gauche, l'vrine sortant par la blessure.* p.342.
LXXII. *D'vne playe d'arquebusade en la fesse gauche, percée par la bale auec l'os sacrum, la vessie & le boyau rectum; laquelle s'est arretée à l'os pubis.* p.345.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES, Tirées des Obseruations Medicinales du D. Augustin Thoner, Medecin de la Republique d'Vlm. 349

LXXIII. *D'vn bubon pestilentiel en l'aine droite.* p.349.
LXXIV. *De la relaxation de l'vuule.* p.350.
LXXV. *D'vn carcinome des genciues.* p.350.
LXXVI. *D'vn inflammation au fondement, traitée pour douleur d'hæmorrhoides.* pag.351.
LXXVII. *D'vne tumeur en la iouë droite, venue de defluxion chaude, guerie par resolution.* p.351.
LXXVIII. *D'vne inflammation en la iouë gauche, causée par vne defluxion chaude, conuertie en abscès.* p.352.
LXXIX. *D'vne grande tumeur en la iouë droite, conuertie en abscés.* p.353.
LXXX. *D'vne grande douleur auec enflure en la mammelle droite, causée par fluxion chaude.* p.353.
LXXXI. *D'vne grande tumeur aux lumbes conuertie en abscés.* p.354.
LXXXII. *D'vne grande tumeur approchante de l'erysipele, qui tenoit toute la cuisse droite, terminée par resolution.* p.355.
LXXXIII. *D'vne tumeur auec erysipele en la cuisse droite, changée en abscés* pag.355.
LXXXIV. *D'vne tumeur accompagnée de rougeur & forte douleur, terminée par resolution.* p.356.
LXXXV. *D'vne hydrocele.* p.356.
LXXXVI. *D'vne tumeur en la main dissipée par le moyen du tabac.* p.356.
LXXXVII. *D'vne tumeur dure au talon.* p.357.
LXXXVIII. *D'vne tumeur schirreuse de la mammelle droite, guerie par resolution*

lution. p.357.
LXXXIX. D'*vne tumeur dure auprés du goſier, guerie par reſolution.* p.357.
X C. *D'vne tumeur au genouïl guerie par reſolution.* p.358.
X C I. *D'vne tumeur du goſier guerie par reſolution.* p.358.
X C I I. *D'vne verrue plate ſur le pericrane, ſemblable à vn cal.* p.358.
XCIII. *D'vne verrue emportée par ligature.* p.359.
XCIV. Des *verrues en la Langue.* p.359.
XCV. *De quelques vlceres tubereux & ſinueux en la teſte, ou de l'eſpece de Teigne ditte Fauus.* p.359.
XCVI. D'*vn homme lequel auoit le front quaſi tout vlceré, auec conſomption de la chair iuſqu'à l'os.* p.360.
XCVII. D'*vn vlcere ſordide au doigt indice de la main droite.* p.361.
XCVIII. D'*vn vlcere putride en l'vne des aines.* p.361.
XCIX. D'*vn grand & profond abſcés ſous l'aiſſelle gauche, heureuſement gueri.* pag. 361.
C. *Sur la cure des vlceres & abſcés.* p.361.

CENTVRIE HVICTIEME.

D'OBSERVATIONS ET SECRETS Chirurgiques tirées de diuers Autheurs.

OBSERV. I. De *George Kuſner, De l'exomphale.* p.363.
II. De *Tragus, Secret contre le cancer.* p.363.
III. *De G. Rondelet, De la Teigne ou vlceres en la Teſte,* p.363
IV. De *L. Fauentin, De l'hydrocephale des enfants,* p.364
V. *Des Fiſtules,* p.364
VI, *De la conſolidation des playes,* p.364
VII. *Arréter toute hæmorrhagie,* p.364
VIII. *Des hernies,* p.364
IX. *Maniere d'arreter toute hæmorrhagie,* p.365
X. *Du Panaris,* p.366
XI. *Des vlceres de bouche,* p.366
XII. *Des contuſions des membranes du cerueau,* p.366
XIII *Remede éprouué contre les os cariés, corrompus, & autres affections incurables,* p.366
XIV. *Maniere d'arreter le ſang venant d'vn lieu caché & où la main ne peut atteindre,* p.367
XV. *Onguent experimenté qui agglutine les os caſsés, affermit les luxations, forti-*

fie les nerfs, appaise la douleur, arréte la fluxion qui décend sur la partie & consume celle qui s'y est versé, p.367
XVI. *Contre la morsure du chien enragé,* p.367
XVII. *Du Panaris,* p.367
XVIII. *Remedes pour le bout des mammelles creuassé és accouchées,* p.368
XIX. *Maniere de remettre les membres luxés,* p.368
XX. *De la piqueure des nerfs,* p.369
XXI. *Pour abolir les verruës.* p.369
XXII. *Remede contre la Gale,* p.369
XXIII. *Des leures & narines creuassées,* p.370
XXIV. *Secret contre l'hernie,* p.370
XXV. *Pour dissiper les écroüelles,* p.370
XXVI. *De l'impetigo,* p.371
XXVII. *De la brulure faite auec eau chaude,* p.371
XXVIII. *Du Panaris,* p.371
XXIX. *Remede contre le charbon,* p.371
XXX. *D'vn phyma au col de la matrice,* p.372
XXXI. *Du polype auec puanteur & pustules és narines,* p.372
XXXII. *De la méchante Teigne & contagieuse,* p.372
XXXIII. *De la piqueure des animaux venimeux,* p.373
XXXIV. *De la guerison des Fistules,* p.373
XXXV. *Du fic qui vient au fondement,* p.373
XXXVI. *De l'hernie des enfants,* p.374
XXXVII. *Des membres contracts dés longtemps,* p.374
XXXVIII. *De la cure de l'hernie,* p.375
XXXIX. *Des pieds vlcerés de froid,* p.375
XL. *De la cure de gangrene en la vulue,* p.375
XLI. *Remede assuré contre l'hernie,* p.376
XLII. *Des playes & vlceres sordides,* p.377
XLIII. *Du visage couperosé.* p.377
XLIV. *Des écroüelles.* p.377
XLV. *De la consolidation des playes recentes,* p.377
XLVI. *Des dartres & autres infections, ambulatiues és enfants,* p.377
XLVII. *Des vlceres, principalement des iambes, & nerfs coupés, fistules, cancer, &c.* pag 378.
XLVIII. *Des infections de la peau & Lepre.* p. 379
XLIX. *Des vlceres, principalement veneriens,* p. 379
L. *Du fondement sortant dehors,* p. 379
LI. *De la Sarcocele.* p.380
LII. *Des Testicules enflammés ou enflés,* p 380
LIII. *Des écroüelles.* p.380

LIV. Des

LIV. *Des playes,* pag.380
LV. *Des Brulures* p. 380
LVI. *De la Teigne,* p. 380.
LVII. *D'vn Cancer en la mammelle,* p. 380
LVIII. *Des vlceres putrides & inueterés,* p.381
LIX. *Des Playes & Fistules,* p. 381
LX. *Des verrues,* p.381
LXI. *Remede contre l'Hernie,* p. 383
LXII. *Contre les verrues,* p. 383
LXIII. *Maniere d'aracher les pointes des dards,* p. 383
LXIV. *De l'Erysipele, inflammation des mammelles & des parties honteuses,* pag. 383.
LXV. *Des contusions & playes,* p.384
LXVI. *Des Ecroüelles,* p.384
LXVII. De *la cure des inflammations,* p. 384
LXVIII. *Des verrues,* p. 385
LXIX. *De la cure des Hernies,* p.385
LXX. *Des verrues,* p.386
LXXI. *De l'Erysipele.* p. 386
LXXII. *D'vne écroüelle de prodigieuse grosseur & pesanteur,* p. 386
LXXIII, *Contre le Cancer, Vlceres & Fistules,* p. 387
LXXIV. *Secret contre les Playes,* p.387
LXXV. Des *Carcinomes & vlceres gangreneux,* p. 387
LXXVI. *Methode de traiter les Brulures,* p.387
LXXVII. *De la décente du Fondement,* p. 388
LXXVIII. *Des écroüelles,* p. 388
LXXIX. *Des clous és doigts des pieds,* p.389
LXXX. *Des Playes,* p.389
LXXXI. *D'vn abscés ouuert par application du Trepan,* p. 329
LXXXII. *Contre la Lepre,* p. 389
LXXXIII. *Des Pustules, Fistules &c.* p. 390
LXXXIV. *De l'Impetigo en la face & ailleurs,* p. 390
LXXXV. *Des écroüelles.* p. 390
LXXXVI. *De la Glutination des Playes,* p.390
LXXXVII. *Des Fistules,* p.391
LXXXVIII. *Contre les Brulures,* p. 392
LXXXIX. *Du visage couperosé,* p.392
XC. *De la Teigne,* p.392
XCI. *Du Cancer vlceré & toute sorte de Fistules,* p. 393
XCII. *De la cure du Schirre,* p.393
XCIII. *Des contusions & meurtrisseures,* p. 394
XCIV. *Des Playes,* p.394

¶¶¶¶¶

xcv. Des vlceres du Fondement, p.394
xcvi. Des douleurs qui accompagnent les vlceres, p.395
xcvii. De l'exomphalos, p.395
xcviii. Des Hernies, p.396
xcix. Contre les Brulures, p.396
c. De la Teigne, p.396
Des Creuasses és mains & ailleurs, p. 397
Pour ramollir & mener à suppuration les Tumeurs dures, p.398
Des Brulures, p.398
D'vne Playe admirable d'vn œil, guerie sans offence de la veuë. p. 398.

CENTVRIE NEVFVIEME.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES TIRÉES DES

Histoires rares Anatomiques du renommé Anatomiste Thomas Bartholin, Medecin du Roy de Dannemarc.

OBS. I. D'vne bubonocele causée pour auoir porté vn trop pesant fardeau, & deuenue mortelle par negligence, p.399
II. D'vne tumeur Anomale, ou irreguliere & longue, qu'auoit vne ieune fille en vne des aines, p.400
III. D'vne mammelle chancreuse, de laquelle distilloit du vif argent, p.401
IV. D'vne luxation des costes guerie sans remedes, p.401
V. Anatomie d'vn steatome qui s'etoit formé aupres de la vessie, p.402
VI. D'vne blessure de l'estomach, p.403
VII. D'vn cancer aux ioües, p.403
VIII. D'vn hydrocephale, p.404
IX. D'vn abscès en l'épine du dos, p.405
X. D'vne tumeur purulente de la teste, p.405
XI. D'vn testicule caché dans l'abdomen, p.406
XII. D'vn Panaris ou Pterygium extraordinaire, p.406
XIII. Des fungus qui viennent au cerueau, p.407
XIV. D'vn fungus chancreux en vne mammelle. p.409
XV. D'vn empyeme en la poitrine & de la paracentese exercée inutilement, p. 409.

XVI. *D'un pied ſeparé de ſoy méme,* p. 410
XVII. *D'un omphalocele auec rupture de la peau & du peritoine apres un accouchement,* p. 410
XVIII. *D'une luxation de bras reduite fortuitement, l'Art ayant été inutile.* pag. 410.
XIX. *De la mort cauſée par un lauement donné froid,* p. 411
XX. *D'une playe du cœur, apres laquelle le bleſsé a ſuruécu cinq iours entiers.* pag. 411.
XXI. *De la ranule ſous la langue guerie par l'ouuerture qui y a été faite, & vacuation de matiere ſemblable à glaire d'œuf,* p. 412
XXII. *D'un excreſcence de chair en la matrice, qui a donné la mort à la mere & à l'enfant,* p. 413
XXIII. *D'un fungus au pied gueri par ouuerture faite auec le cauſtic,* p. 413
XXIV. *De quelques morceaux de chair qui ſont tombés du col de la matrice & de la veſſie,* p. 413
XXV. *Anatomie d'un Aneuriſme,* p. 414
XXVI. *De l'agglutination du col de la matrice apres un accouchement difficile, ſuiuie de ſterilité,* p. 415
XXVII. *Que les playes du crane ſe gueriſſent quelquefois ſans le trepan.* p. 416
XXVIII. *D'un atherome noüeux au pouce,* p. 416
XXIX. *D'un excreſcence de la matrice, priſe pour déceente d'icelle,* p. 417
XXX. *D'une playe en un œil faite par un coup de baton, duquel quelques éclats reſtés ſont ſortis par le palais,* p. 418
XXXI. *D'un autre bleſſure en l'œil,* p. 418
XXXII. *De la trichiaſe, ou de poil qui vient dedans les paupieres & empeſche la veue,* p. 418
XXXIII. *De quelques eſpeces rares d'hernies,* p. 419
XXXIV. *D'une playe en l'occiput faite par un coup d'arquebuſe,* p. 419
XXXV. *Du pied d'un enfant tout couuert de boſſes,* p. 420
XXXVI. *D'un' hernie umbilicale en un enfant, auquel les boyaux ſortoyent hors de l'abdomen,* p. 421
XXXVII. *De la gangrene au membre viril,* p. 422
XXXVIII. *De l'enfonceure de la poitrine par un bateau, heureuſement releuée,* pag. 422.
XXXIX. *Des tumeurs appelées Natta, ou abſcés ayants un follicule.* p. 422
XL. *De la mort qui a ſuiui une piqueure au genouil,* p. 423
XLI. *D'une prodigieuſe groſſeur de langue en un enfant,* p. 424
XLII. *Des mammelles de prodigieuſe groſſeur,* p. 424
XLIII. *D'un abſcés apres la fiéure, en un bras, auec rigidité d'iceluy.* p. 425
XLIV. *De la conſtriction de la verge d'un enfant, auec enflure, inflammation, retention d'urine & danger de vie,* p. 425

¶¶¶¶¶ 2

XLV. *D'vn fungus en la machoire gueri par des medicaments corrosifs,* p.425
XLVI. *D'vne tumeur du scrotum, d'où il est sorti grande quantité d'eau iaune comme safran,* p. 426
XLVII. *D'vn abscés en l'épine du dos,* p.427
XLVIII. *D'vne partie de la peau de la teste arrachée à vn homme auec les cheueux.* p.427
XLIX. *De certains tubercules en la face d'vne femme, causés par suppression des ordinaires,* p.428
L. *De l'amputation d'vne iambe fracturée, laquelle n'auoit point été reduite,* pag.428.
LI. *D'vne décente de matrice, accompagnée d'incontinence d'vrine, à cause d'inflammation en la vessie,* p. 430
LII. *D'vne pierre qui est sortie du scrotum, apres suppuration d'iceluy, qui y étoit décendue de la vessie,* p. 431
LIII. *De l'application des emplatres sur les tumeurs,* p.431
LIV. *Anatomie d'vn graueleux & d'vn hernieux,* p.432
LV. *De la rupture du Tympanum,* p. 432
LVI. *De plusieurs especes d'Aneurisme,* p. 433
LVII. *D'vn Bubon pestilentiel,* p. 433
LVIII. *De la luxation des costes,* p. 434
LXIX. *De quelques dards arrestés en la Teste,* p. 434
LX. *D'vne sangsue arrestée en l'oreille : Des diuers inconuenients qui arriuent de l'application d'icelles, Et de diuerses façons de découurir les vénes hæmorrhoidales,* p.435
LXI. *D'vne Tumeur du crane suiuie d'Apoplexie,* p. 436
LXII. *De quelques blessures de doigt mortelles,* p. 436
LXIII. *D'vn garçon blessé en la tempe droite, Et de la conuulsion qui suruient en la partie opposite és blessures de Teste,* p. 437
LXIV. *De la fracture de l'os des Tempes & de la mort qui a suiui,* p. 438
LXV. *De l'Erysipele qui a suiui le flux menstrual,* p. 438
LXVI. *De la Gangrene qui a suiui à l'instant vne fracture de pied,* p. 439
LXVII. *D'vne playe aupres de la clauicule droite, & de l'enflure de tout le corps qui a suiui,* p. 439
LXVIII. *De l'Exulceration des amygdales,* p.440
LXIX. *Des cauteres Potentiels, Et de ceux qui sont les plus seurs & innocents,* pag. 441.
LXX. *Maniere d'arrester le sphacele,* p. 442
LXXI. *De l'ouuerture de la matrice, fermée par vne membrane qui étoit à l'entrée de la vulue,* p 442
LXXII. *De la vulue fermée, ouuerte d'elle méme,* p. 443
LXXIII. *D'vne Bubonocele rare,* p. 444

lxxiv. Que

LXXIV. *Que les playes du Nombril ſont la pluſpart mortelles*, p.444
LXXV. *D'une Tumeur au bras, de laquelle il eſt ſorti des vers, Et de la ſeparation de ce bras par pourriture*, p.445
LXXVI. *De la cure de l'Ægylops*, p.446
LXXVII. *Du cal qui vient aux mains & de l'exceſſiue groſſeur d'iceluy en vn artiſan.* p.447
LXXVIII. *D'une prodigieuſe tumeur de cuiſſe ditte Oedemoſarca*, p. 447
LXXIX. *D'une playe de la trachée artere*, p. 448
LXXX. *D'une pierre trouuée en vn abſcés*, p. 448
LXXXI. *D'une bleſſure des Poulmons qui a eſté guerie, Et de celles qui ſont curables ou non*, p.449
LXXXII. *De l'amputation d'vn cancer vlceré en vne mammelle.* p.449
LXXXIII. *D'une Tumeur occulte approchante du Cancer, ôtée par le fer en vn homme.* p. 451
LXXXIV. *D'vn Cancer vlceré en vne mammelle*, p. 451
LXXXV. *Anatomie des Cancers precedents*, p 452
LXXXVI. *De l'encanthis en vn œil.* p.453
LXXXVII. *Du crane carié apres vn vlcere, ſans ſoupçon de maladie venerienne*, pag. 453.
LXXXVIII. *D'vn Fungus en la paupiere de bas*, p. 454
LXXXIX. *D'une bale d'arquebuſe arreſtée dans le goſier*, p.455
XC. *De la ſeparation de l'os de l'épaule*, p. 455
XCI. *De l'onguent Torchillien*, p.456
XCII. *Du polype ſeparé du nés en mouchant*, p.457
XCIII. *D'une natta au genouïl*, p.457
XCIV. *D'vn' enflure de teſte apres des coups de baſton*, p.457
XCIV. *De la chair emportée d'vn des coſtés par vn coup de canon & regenerée.* pag.458.
XCV. *D'une grande tumeur des genciues*, p.458
XCVI. *D'une écroüelle chancreuſe, où il s'eſt trouué vn os parmi les portions pourries qui en ſont tombées*, p.459
XCVII. *Du ſcrotum perdu par pourriture & regeneré*, p.459
XCVIII. *D'vn' hernie qui a ſuccedé à la colique*, p.460
XCIX. *De l'amputation d'vn carcinome qui étoit en l'abdomen*, p 460
C. *Remedes populaires contre l'eryſipele*, p.462
Remede familier contre la gale. p. 462

CENTVRIE DIXIEME,

D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES,

Ou ſuite des Obſeruations tirées des Hiſtoires rares, du Docteur Thomas Bartholin.

OBSERVATION I. *D'vne playe en l'aiſſelle droite,* 463
II. *Des boyaux ſortants hors du ventre apres vne bleſſure d'iceluy,* p.464
III. *Des fontanelles qui changent de place,* p.464
IV. *D'vne playe du thorax penetrante, non mortelle,* p.465
V. *D'vne teſte ſemblable à vn champignon,* p.466
VI. *D'vne expulſion violente du fruict mort hors du ventre de la mere,* p.466
VII. *D'vne playe d'arquebuſade ſuiuie de iauniſſe,* p.467
VIII. *De l'enflure de tout le corps qui a ſuiui vne playe des Poulmons,* p.467
IX. *De la gangrene du membre viril.* p.468
X. *De l'amputation du membre viril à cauſe de gangrene, ſuiuie d'vn cancer vlceré en l'aine,* p.469
XI. *De la gangrene au membre viril, cauſée par vn coup d'arquebuſe heureuſement guerie,* p.470
XII. *D'vne bale de mouſquet qui eſt entrée par la bouche & ſortie par le bas ventre,* p.470

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES,

TIRÉES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES.

DV

Docteur Pierre Potier, Angeuin, Conſeiller & Medecin du Roy.

XIII. *D'vn vlcere malin auec vne defluxion ſalée,* p.471
XIV. *D'vn tres meſchant vlcere en la face d'vn hommes appelé Noli me tangere,* pag.472.

XV. Des

XV. *Des vlceres telephiens,* p.472

XVI. *D'vn horrible vlcere au nés,* p.473

XVII. *D'vne tumeur en la face,* p.473

XVIII. De *certains vilains vlceres de iambes,* p.473

XIX. *D'vne femme boiteuse dés deux ans, à cause de deux vlceres malins,* pag.474.

XX. D'*vne étrange espece de tumeur en vn genouil,* p.474

XXI. D'*vn vlcere Chironien,* p.475

XXII. *De quelques vlceres malins & chironiens,* p.475

XXIII. Des *carnosités de la verge.* p.476

XXIV. D'*vne grande douleur de cuisse,* p.476

XXV. *D'vne loupe en la teste,* p.476

XXVI. *D'vn autre loupe en la teste,* p.477

XXVII. D'*vn bras retiré,* p.477

XXVIII. D'*vn vlcere malin & inueteré en vne iambe,* p.477

XXIX. *D'vn bras contract & vlceré,* p.478

XXX. *D'vn herpes malin auec contracture de iambe,* p.478

XXXI. *D'vn espece d'erysipele desesperée en la face, produite par des remedes appliqués mal à propos,* p.479

XXXII. D'*vn coup d'arquebuse donné dans l'aine, auec suite de grands accidents.* pag.479.

XXXIII. *D'vn herpes malin auec des vlceres Chironiens, maigreur extreme & autres accidents,* p.480

XXVIV. *Des Ecroüelles,* p.482

XXXV. *Des playes des iointures auec fracture des os, Et nouuelle methode de les guerir,* p.433

XXXVI. *D'vne semblable playe aux iointures, auec fracture des os,* p.484

XXXVII. *D'vne simple blessure en la face,* p.485

XXXVIII. *D'vne espece d'vlcere rare & inoüye, où le crane s'est fletri à la grandeur de la paume de la main, en vne femme de huictante ans, qui deuint aueugle étant guerie,* p.485

XXXIX. *D'vn carcinome en la leure de bas,* p.486

XL. *De quelques vlceres phagadenics és deux genouils, auec retraction des nerfs, &c.* p.487

XLI. *D'vn carcinome aux leures, ou Noli me tangere, en vne femme septuagenaire,* p.487

XLII. *De la cure des playes de la teste,* p.488

XLIII. *Maniere de guerir vne playe en la face sans suture.* p.488

Censure de ceux qui se seruent de suture en telles blessures, p.489

XLIV. *D'vne tumeur fort dure & inueterée en vne paupiere,* p.489

XLV. *D'vn vlcere d'oreille inueteré,* p.490

XLVI. *D'vne grosseur & extuberance prodigieuse des narines,* p.490
XLVII. *D'vn' estrange espece de carcinome en la langue,* p. 491
XLVIII. *D'vn' extraordinaire & rare enflure de langue,* p.491
XLIX. *D'vne tumeur en la matrice,* p. 492
L. *D'vne tumeur rare és parties honteuses d'vne femme,* p.492
LI. *D'vn herpes iugé incurable,* p.493
LII. *D'vn herpes ôpiniatre iugé desesperé,* p.493.
LIII. *D'vne douleur & enflure de pied & genouïl, auec autres accidents, apres la guerison d'vne blessure du dos,* p.494
LIV. *De la gale ou Psora, approchante de Lepre,* p.495
LV. *D'vn vlcere Chironien au visage,* p.495
LVI. *D'vn Polype,* p. 495
LVII. *D'vne violente & continuelle douleur de iambes guerie par application du caustic,* p. 496
LVIII. *D'vne semblable douleur,* p. 497
LIX. *D'vne excessiue grosseur du nés & narines, accompagnée d'vlceres corrosifs,* pag. 497.
LX. *D'vn tres meschant vlcere au Nés,* p.497
LXI. *D'vn grand aposteme en vne iambe,* p. 498
LXII. *De quelques vlceres ôpiniatres des iambes,* p.498
LXIII. *De la décente de matrice,* p.499
LXIV. *De la Psora ou gale seche inueterée, guerie par le seul vsage de la chair & bouïllon de viperes,* p.499
Teinture d'Antimoine, p. 500
Teinture de coraulx, p.501
Or Diaphoretic, p.501
Baume vulneraire, p.501
Decoction purgatiue catholique, p.502
Decoctions pour les vlceres sordides, p.502
Decoctions vulneraires, p.502
Mumie minerale, p.503

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

TIRE'ES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES,

Du Docteur François Valleriola, Medecin à Arles en Prouence.

LXV. *D'vne blessure en l'abdomen,* p.504

LXVI. D'vn'

LXVI. D'vne autre bleſſure en l'abdomen, p.507
LXVII. D'vne autre Angine qui s'eſt porté au dehors & a ſuppuré, p. 508
LXVIII. D'vne legere bleſſure de Teſte, faite par la pointe d'vn bâton, tombé de haut, deuenue mortelle. p. 511
LXIX. D'vn ieun' homme mordu par vn chien enragé, p. 516
LXX. D'vne bleſſure en la Teſte, ſans fracture, p. 519
LXXI. De pluſieurs bleſſures heureuſement gueries, en la teſte & pluſieurs parties du corps, p.521
LXXII. De pluſieurs bleſſures & particulierement en la poitrine, gueries miraculeuſement, & contre toute eſperance, p.522
LXXIII. D'vne bleſſure d'arquebuſade faite en la Tempe gauche, & qui paſſoit à l'oppoſite, mais le patient demeurant muet & ſourd, p. 524
LXXIV. D'vne bleſſure du Thorax, par vn coup d'arquebuſe perçant de part en part, miraculeuſement guerie, p. 524
LXXV. D'vn coup d'épée donné ſur la nuque du col, allant d'vne oreille à l'autre, gueri contre toute eſperance, p. 525
LXXVI. D'vne bleſſure de Teſte où le crane étoit coupé & fracturé, guerie ſans ſuite d'accidents, p.526
LXXVII. D'vne bleſſure de cuiſſe par arquebuſade. p. 526
LXXVIII. D'vn coup d'arquebuſe donné au tarſe du pied d'vn ſoldat, lequel eſt demeuré boiteux, p.526
LXXIX. D'vne bleſſure de bras, ſuiuie de ſphacele & amputation d'iceluy, pag. 527.
LXXX. D'vne bleſſure du thorax, au droit du ſternum, paſſant de part en part, guerie difficilement, p.528
LXXXI. D'vne bleſſure du bras auec Fracture, grande dilaceration des muſcles, faite par vn coup de coleuurine, p.527
LXXXII. D'vn coup d'eſpée perçant l'abdomen; à trois doigts ſous le nombril, pag. 528.
LXXXIII. D'vn Empyeme du Thorax, apres vne bleſſure, vuidé par le bas ventre, p. 528
LXXXIV. De quelques bleſſures au dos & coſtés, p. 529
LXXXV. D'vne bleſſure en l'abdomen faite par vn coup de piſtolet. p. 530
LXXXVI. D'vn grand phlegmon en l'épine du Dos, conuerti en abſcés (auec vn Bubon en l'aine) terminé en vn tres dangereux vlcere, p. 531
LXXXVII. De l'extraction de l'enfant mort dans le ventre de la mere, Et du regime d'icelle, p.537
LXXXVIII. D'vn ſtillicide d'vrine qui a ſuccedé à vn accouchement violent, heureuſement gueri. p.539
LXXXIX. D'vne grande hemorrhagie d'vne gencine apres l'extraction d'vne dent. p. 539

XC. D'vne grande blessure de Teste, guerie en vne femme de septante ans, pag. 540.
XCI. D'vn Phlegmon schirreux, p. 540
XCII. D'vne blessure au Thorax faite par vn coup de pistolet, p. 543
XCIII. D'vne grande blessure de Teste auec fracture du crane, p. 546
XCIV. D'vn charbon en la bouche, p. 549
XCV. De la fracture du crane en vn homme, p. 551

Obseruations d'Autheurs incertains.

XCVI. De la gibbosité guerie en vne Dame. p. 553
XCVII. D'vne playe au thorax difficilement guerie, p. 553
XCVIII. Cure des écroüelles en vn homme. p. 554
XCIX. De l'inflammation des yeux auec chassie, p. 554
C. D'vne Hernie intestinale guerie par vn emplâtre inconnu. p. 554
D'vn abscés en l'abdomen d'vn hydropique, p. 555
De deux vertebres du Dos emportées par vn coup de canon. p. 555

CENTVRIE ONSIEME D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

Tirées des œuures de Guillaume de Baillou Doyen & Professeur de la Faculté de Medecine à Paris.

Obseruation I. Des Parotides, ou inflammation des glandes qui sont derriere les oreilles. p. 556
II. Des vlceres en la bouche des enfants, p. 556
III. D'vn abscés au scrotum, p. 556
IV. Remarque touchant ceux qui ont esté taillés de la pierre, p. 557
V. D'vn cancer en vne mammelle apres vn coup, p. 557
VI. Du feu volage ou serpigo entre la nature & le fondement. p. 557
VII. D'vne blessure au Thorax, p. 558
VIII. D'vne piqueure en la iambe. p. 558
IX. D'vne famille en laquelle les enfants sont tous suiets à l'Hernie, p. 558
X. De certaines tumeurs dures au ventre, p. 559

XI. *D'vne tumeur qui paroiſſoit & diſparoiſſoit,* p. 559
XII. *D'vn abſcés en vne ioüe,* p. 559
XIII. *D'vne enflure de bras apres la petite verole.* p. 560
XIV. *D'vn' douleur de mammelle ſuiuie d'enflure de genoüil.* p. 560
XV. *D'vne bleſſure au gras de la iambe, ſuiuie d'impuiſſance de marcher,* pag. 560.
XVI. *D'vne deſcente de boyau reduite auec grande péne,* p. 561
XVII. *De quelques tumeurs apres la petite verole,* p. 561
XVIII. *De la vertu des eaux minerales contre les vlceres malins.* p. 561
XIX. *De quelques Tumeurs écroüelleuſes,* p. 562
XX. *D'vne Pierre en la veſſie.* p. 562
XXI. *Du cal apres vne fracture de iambe,* p. 562
XXII. *De l'Elephantiaſe des Arabes, ou pieds Elephantiques,* p. 563
XXIII. *Du ſerpigo ou feu volage en la face,* p. 564
XXIV *D'vne Tumeur en l'epigaſtre.* p. 565
XXV. *De douleur en vne cuiſſe apres vn coup d'arquebuſe.* p. 565
XXVI. *D'vne hernie variqueuſe auec hæmorrhoides,* p. 566
XXVII. *De la Paraphimoſe en vn homme.* p. 566
XXVIII. *D'vne Tumeur chancreuſe.* p. 567
XXIX. *De l'Hernie en vne fille,* p. 568
XXX. *Des écroüelles.* p. 568
XXXI. *D'vne décente de matrice,* p. 569
XXXII. *D'vne douleur de bras.* p. 569
XXXIII. *Des Tumeurs écroüelleuſes au col,* p. 570
XXXIV. *De la morſure du chien enragé,* p. 571
XXXV. *De la rougeur au nés.* p. 571
XXXVI. *De la Darte & feu volage, rendant du ſon & des écailles,* p. 572
XXXVII. *D'vne Tumeur de ioüe, menaçant de conuerſion en Loupe.* p. 573
XXXVIII. *D'vn vlcere aux aines auec Tumeur.* p. 574
XXXIX. *D'vne playe en la poitrine.* p. 575
XL. *D'vne bleſſure au Thorax faite par vn coup d'arquebuſe, ſuiuie de colique & de mort.* p. 577
XLI. *D'vne playe au diaphragme.* p. 578
XLII. *De la cure de la verole.* p. 578
XLIII. *D'vne Bubonocele.* p. 578
XLIV. *D'vn cancer au nés.* p. 578
XLV. *De l'humeur aquée de l'œil reſtaurée apres vne bleſſure,* p. 579
XLVI. *De la Gangrene en la veſſie.* p. 579
XLVII. *De la pierre en la veſſie enfermée dans vne membrane.* p. 579
XLVIII. *D'vne carnoſité au col de la veſſie, priſe pour pierre.* p. 579
XLIX. *D'vn' hydrocele.* p. 580

L. D'vn abſcès aux amygdales, p. 580
LI. Du Batrachium ou Tumeur ſous la Langue, p.580
LII. De l'inflammation au Perinée, p. 580
LIII. Des écroüelles au col, p. 581
LIV. De la groſſe verole, p. 581
LV. D'vne difficulté de marcher, p. 581
LVI. Des varices, p. 581
LVII. Du Batrachium, p.582
LVIII. Des douleurs de bras auec tumeur, p. 582
LIX. Des varices p.582
LX. D'vne bleſſure de Teſte, & de l'application du Trepan, p. 583
LXI. D'vn Carcinome en la matrice, p. 584
LXII. D'vn vlcere en la region de la matrice. p. 585
LXIII. D'vne bleſſure faite en trauers, vn peu au deſſus de l'article de la main, pag. 585.
LXIV. Gueriſon de la Teigne inueterée en vne femme, p. 588
LXV. D'vne bleſſure en la poitrine, p. 588
LXVI. De G.Rondelet, *Du Panaris,* p.590
LXVII. De Fumanellus, *Du Cancer,* p.590
LXVIII. De Langius, *D'vn œil coupé ſans que la veuë ait eſté offencée,* p.590
LIX. De Chalmetée, *De l'Hydrocele & pneumatocele.* p. 591
LXX. d'A. Benedictus, *Nouuelle methode de guerir l'Enterocele & Epiplocele,* pag. 591.
LXXI. De la Brulure, p.592
LXXII. Du Panaris, p.593
LXXIII. De M.S. Barolitanus, *Des playes de la Teſte,* p. 593
LXXIV. Des inflammations, p. 593
LXXV. Des vlceres chancreux, p.593
LXXVI. De Montanus, *Des meurtriſſures & contuſions de la chair,* p. 594
LXXVII. De B.Maggius, *Cauſtic admirable pour ouurir la peau & la chair ſans douleur,* p. 594
LXXVIII. De C. Geſner, *Du Panaris,* p. 595
LXXIX. De G. Fallopius, *Des os corrompus,* p. 595
LXXX. *Pour les coups en la Teſte &c.* p. 596
LXXXI. *Contre la Pſora eſpece de Lepre,* p.596
LXXXII. De C. Oſlenius *du Cancer,* p.597
LXXXIII. *Pour les playes enuenimées & vlceres anciens.* p.597

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

D'Anthoine Beniuenius Medecin Florentin, Tirées de ſes Obſeruations Medicinales.

LXXXIV. *D'vne eminence de nombril.* p. 598
LXXXV. *D'vn vlcere de matrice ſuiui de cheute d'icelle.* p. 599
LXXXVI. *De la carie de l'os de la Teſte.* p. 599
LXXXVII. *D'vn vlcere au menton, gueri par l'extraction d'vne Dent.* p. 599
LXXXVIII. *D'vne grande partie de l'os de la iambe ôté à vne fille.* p. 600
LXXXIX. *De l'ozæne, ou narines vlcerées en dedans,* p. 600
XC. *Des parties naturelles des femmes fermées & gueries par inciſion,* p. 601
XCI. *D'vn enfant mort, tiré hors du ventre de la mere par le crochet,* p. 601
XCII. *D'vn enfant né le fondement non percé,* p. 602
XCIII. *D'vne diſtenſion de nerfs apres vne ſaignée faite mal à propos.* p. 602
XCIV. *D'vne bleſſure du pericarde non mortelle,* p. 602
XCV. *D'vne meliceride priſe pour charbon peſtilentiel.* p. 603
XCVI. *Du membre viril coupé,* p. 603
XCVII. *D'vn abſcés ouuert par ſimple application de Theriaque.* p. 604
XCVIII. *De la Gangrene commençante par vn doigt du pied.* p. 604
XCIX. *D'vn Carcinome deuenu mortel, ayant eſté irrité.* p. 604
C. *D'vne Hernie mal traitée ſuiuie de mort.* p. 605

CENTVRIE DOVZIEME.

D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES,

Tirées des Obſeruations Medicinales du Docteur Philippe Gruelingius Medecin à Stolberg.

OBSERV. I. *D'inflammation en vn œil à cauſe d'vn coup.* p. 606
II. *De la matrice non percée en vne fille de trois ans,* p. 607
III. *D'vn homme piqué par vn ſerpent.* p. 607

IV. Des iambes vlcerées, p.608
V. Sur le méme suiet, p.609
VI. De la piqueure d'abeilles, p.609
VII. D'vn clou en vn doigt du pied, p.610
VIII. D'vne brulure en la main, p.610
IX. De la morsure du chien enragé, p.610
X. D'vn clou au pied, p.611
XI. Sur le méme suiet, p.611
XII. Sur le méme suiet. p.612
XIII. D'vne Dartre miliaire, p.612
XIV. D'vne décente de matrice, p.613
XV. Sur le méme suiet, p.614
XVI. Sur le méme suiet, p.614
XVII. D'vne enflure de nombril en vn enfant, p.615
XVIII. D'vne Tumeur œdemateuse autour du malleole du pied droit, p.615
XIX. Maniere d'embaumer les corps morts, p.616
XX. D'vn certain lequel humant vn boüillon, aualla en méme temps vn petit os, qui s'arresta au gosier, p.617
XXI. D'vn garçon à demi noyé, reuenant en vie, p.618
XXII. D'vn Ganglion, p.618
XXIII. D'vn clou en vn doigt du pied, p.618
XXIV. D'vn autre Ganglion. p.619
XXV. D'vn clou en vn artueïl du pied, p.620
XXVI. Du Serpigo en vne mammelle, p.621
XXVII. Sur le méme suiet. p.621
XXVIII. Des écroüelles, p.622
XXIX. Des verrues, p.624
XXX. D'vne certaine tumeur engendrée d'humeur grossiere & melancholique, qui décendoit sur vne iambe, p.624
XXXI. Maniere de gouuerner les fontanelles, p.625
XXXII. De la Gale, p.626
XXXIII. Du fondement sortant dehors, p.627
XXXIV. De la Teigne, ou vlceres de la Teste, p.627
XXXV. Des poux en la teste & ailleurs, p.628
XXXVI. Du visage couperosé, p.629
XXXVII. D'vn grand abscés au gosier, p.629
XXXVIII. Du Serpigo ou feu volage, p.630
XXXIX. De l'Erysipele au pied droit, p.631
XL. De l'Erysipele aux deux pieds, p.631
XLI. De l'Erysipele en vn pied, p.631
XLII. De l'Erysipele vlceré, p.632

XLIII. Sur

XLIII. Sur la même incommodité, p. 632
XLIV. D'vn Eryſipele auec œdeme, p. 633
XLV. De Brulure en vn pied. p. 633
XLVI. De l'Hernie inteſtinale. p. 633
XLVII. D'vne Bubonocele. p. 634
XLVIII. Sur le même ſuiet. p. 635
XLIX. D'vne Hernie vmbilicale. p. 636
L. De l'Hernie en vn garçon, p. 637
LI. De la cure des playes ſimples. p. 637
LII. D'vne playe au pied. p. 637
LIII. D'vne playe en la main. p. 638
LIV. Des pieds vlcerés. p. 638
LV. D'vne playe en la main. p. 639
LVI. D'vne Luxation de bras. p. 639
LVII. D'vn vlcere en vne mammelle. p. 639
LVIII. D'vn Ganglion au Poignet, p. 640
LIX. Du viſage couperosé. p. 640
LX. Du fondement ſortant dehors. p. 640
LXI. Des hæmorrhoides cachées. p. 641
LXII. Du fondement ſortant dehors. p. 641
LXIII. Des condylomes au fondement. p. 641
LIV. Du Serpigo ou Feu volage. p. 642
LV. Des pieds enflés en vn hydropique. p. 642
LXVI. Sur la même incommodité. p. 642
LXVII. D'vne tumeur au genoüil gauche. p. 643
LXVIII. D'vne tumeur œdemateuſe des pieds. p. 643
LXIX. D'vne Bubonocele au coſté droit. p. 644
LXX. D'vne Hernie complete. p. 645
LXXI. D'vne Brulure aux yeux. p. 645
LXXII. D'vne contuſion en l'œil droit. p. 646
LXXIII. D'vne Brulure en vn pied. p. 646
LXXIV. De la morſure du chien enragé. p. 647
LXXV. De la rupture du perinée apres vn accouchement difficile, p. 647
LXXVI. D'vn vlcere enuieilli en vne iambe. p. 648
LXXVII. D'vn vieil vlcere de iambe, accompagné de violentes douleurs, pag. 649.
LXXVIII. D'vn vlcere en la langue. p. 649
LXXIX. D'vne écroüelle au col. p. 650
LXXX. Des nœuds & Tuf des goutteux. p. 650
LXXXI. D'vn ſchirre au coſté droit. p. 651

LXXXII. De *la rougeur du nés,* p. 652
LXXXIII. *D'vn vlcere en vn œil,* p. 652
LXXXIV. *D'vne grand' enflure de iambes,* p. 653
LXXX V. De *l'vvule vlcerée & rongée par verole,* p. 653
LXXXVI. *Des Rhagadies ou creuasses du fondement.* p. 654
LXXXVII. *De l'enflure de l'vvule.* p. 654
LXXXVIII. *De la décente du Fondement,* p. 655
LXXXIX. D'*vne blessure au costé gauche.* p. 656
XC. D'*vn éclat de bois arresté en l'œil.* p. 656
XCI. *Des vlceres de la Teste, ou Teigne.* p. 657
XCII. *Des Hæmorrhoides fermées.* p. 657
XCIII. *De l'vvule enflammée & vlcerée.* p. 657
XCIV. De *la rupture du perinée.* p. 658
XCV. *D'vne enflure des pieds.* p. 659
XCVI. *De la prolongation de l'vvule,* p. 659
XCVII. *D'enflure auec inflammation des Testicules,* p. 660
XCVIII. *Des écroüelles.* p. 661
XCIX. *Des mammelles creuassées,* p. 661
C. D'*vn abscés au dedans d'vne machoire,* p. 661
D'vne Tumeur Erysipelateuse en la face, p. 662
De la Luxation du coude, p. 662
D'vne blessure au costé droit, p. 663
Description de l'onguent de Sympathie de Crollius. p. 663

Fin de l'Indice des Obseruations.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

TIREES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES

DE

MONSIEVR NICOLAS TVLPIVS

Senateur & Medecin à Amſterdam.

CENTVRIE PREMIERE.

OBSERVATION PREMIERE.

D'vne fracture du crane, auec perte de la ſubſtance du cerueau, ſans offence des fonctions principales.

ENTRE les bleſſures du crane, il n'y a point de plus importante ni de plus difficile à guerir que celle où l'os eſt fendu & enfoncé en même temps: parce que quand quelque fragment d'iceluy preſſe ou pique les membranes, il arriue que, ou le mouuement du cerueau eſt empeché, ou qu'il s'y fait inflammation: ou, plutoſt, que ce fragment étant caché ſous l'os qui eſt entier, les bords inégaux de ce qui eſt rompu, ſont tellement ſerrés les vns contre les autres, que rien ne peut ſortir, ce qui âmene vne mort certaine au patient.

Vn fils de Pierre Witz reçut vn rude coup d'vne fenétre qui luy tomba ſur la téte & luy enfonça auec fracture le ſinciput au coſté gauche, non guere loin de la ſuture lambdoïde.

Or les fragments leſquels en étoyent détachés, furent non ſeulement portés

ſous les bords de l'os prochain, mais auſſi ils s'étoyent attachés ſi ferme aux membranes du cerueau ou ils étoyent entrés, qu'il ne pouuoit pas ſortir vne goutte d'humeur de la playe, moins y auoit'il moyen de les ôter, ſans faire courir riſque de déchirure des membranes, ou offencer le cerueau.

De la ſubſtance duquel, qui fut déchirée, le Chirurgien en tiroit tous les iours autant qu'il en pourroit entrer dans la moitié d'vne coquille de noix : mais au troiſiéme iour il en ôta la quantité de deux cueillerées, ſans neantmoins (ce qui eſt étrange) que l'eſprit en fut aucunement offencé ou ſuite d'autre accident.

Or il ſuruint vne petite fiévre le cinquiéme iour, vn leger aſſopiſſement, auec vne paralyſie du coſté droit [quoy que la playe fut au gauche] mais au ſeptiéme la voix luy manqua & en ſuite la vie.

OBSERVATION II.

D'vne fente cachée, ou non apparente, du crane, De l'Infortune d'Hippocrate.

QVoy que l'vſage du trepan ſoit deſtiné principalement aux fractures ou fiſſures du crane, on ne laiſſe pas neantmoins d'y recourir lors qu'il eſt entier, ſi on apprehende qu'il y ait des vênes rompues : Car par ce moyen on fait ſortir non ſeulement le ſang extrauasé, mais auſſi on préuient en même temps l'inflammation, la pourriture, la réuerie, la fiévre & autres ſymptomes mortels : or il arriue ſouuent que l'art n'attint pas ce but dequoy cêt exemple fait foy.

Iaques Bex ayant reçu vn coup de mouſquet en l'occiput, tomba incontinent par terre ſur le deuant : à pêne reconoiſſoit'on en dehors ou il étoit bleſsé, mais il l'étoit ſi fort en dedans, que la fiévre ſuruint à l'inſtant auec de grandes conuulſions.

Ces accidents nous obligerent à recourir au trepan, quoy qu'il ne parut aucune fiſſure au crane : Par cette operation on fit veritablement ſortir quelque ſang qui étoit épandu ſur les membranes du cerueau, mais ni ce prompt ſecours, ni les autres remedes, ne furent capables de le tirer hors du danger, veut qu'il mourut au ſixiéme iour.

Nous remarquames, tandis que le Chirurgien tournoit le trepan, qu'il ſortoit vn'infinité de petites gouttes de ſang au trauers de l'os qui étoit entier, qui couuroit tout le crane comm'vne roſée : leſquelles ayants été eſſuyées auec l'éponge, il en ſortoit incontinent des autres, par ou on pouuoit voir qu'il n'y a rien d'impenetrable à la nature & qu'elle ſe fait paſſage par tout, comm' auſſi qu'il n'y a point d'os ſi ſolides, que le ſang & le pus ne puiſſent tranſpercer.

Mais le corps ayant été anatomisé apres la mort, quoy que le crane parut entier au dehors, ſi eſt ce qu'on découurit en dedans pluſieurs fentes,

Par

Par cêt exemple on doit comprendre que c'eſt qu'Hippocrate veut dire par ce mot *d'Infortune*,au livre des Playes de la tête, Car ceux là ſont veritablement infortunés & malheureux, aux maux deſquels ni l'œil ni l'entendement ne peuuent penetrer.

On apperçut encor, outre ces fiſſures cachées, aupres de l'endroit de la bleſſure,que la membrane exterieure de cerueau n'étoit pas moins liuide que flaſque, & couuerte en pluſieurs endroits du ſang noir.

Quant au petit cerueau, il étoit entierement ſphacelé & corrompu: les vênes entierement dêchirées,auec vne ſi grande quantité de ſang caillé autour de la baſe du cerueau & du rets admirable, que nul ne peut s'étonner de la mort d'vne perſonne qui étoit accablée de tant de calamités.

On découure icy la verité de ce que dit ce veritable Genie de la nature,en la ſection troiſiéme aphoriſme onſiéme des Prænotions Coaques, *Qu'entre ceux qui ont le cerueau ſphacelé,les vns meurent au troiſième iour,les autres au ſeptième: que s'ils paſſent les dits iours,ils ſont hors du danger: Mais que ceux la meurent auſquels on trouue l'os déioint ou ſeparé.*

Par laquelle circumlocution il marque aſſurément vn principe de corruption, quoy que le mot de ſphacele ait plus detendue:car doit on eſperer que quelqu'vn puiſſe échaper apres le ſeptiéme iour, veu que ce qui eſt mort entierement, ne peut plus reuenir en vie?

Mais que veut'il dire par ce mot de Diſſociation ou Separation? Entent'il par là que la corruption du cerueau ſoit communiquée au crane.

Cette laxité de l'os,qui s'eſt manifeſté en cêt homme, en eſt vne preuue,par laquelle il eſt ſorti des gouttes de ſang,qui n'auoyent iamais été remarquées auparauant,Ne plus ne moins que quand la gangréne veut venir,on voit vne veſſie pléne d'eau en la peau,comme le ſphacele eſt precedé de la gangréne.

C'eſt de même que s'il vouloit dire, Si le cerueau étant taré, le mal ſe communique iuſques à l'os qui le touche, & ſi l'vnion & l'aſſemblage d'iceluy en eſt manifeſtement violée,& en perd ſa ſolidité naturelle(ce qui eſt arriué manifeſtement au crane de cêt homme) la mort ſera inéuitable, à cauſe du degré de corruption qui eſt au cerueau.

OBSERVATION III.

De la fracture de l'os cunciforme.

I'Ay connu vn homme de ſoixante ans, lequel étant yvre encourut la même infortune,ou malheur, voire plus grande: Iceluy étant tombé de haut,reçeut vne ſi grande playe au crane,qu'il fut aisé d'ôter par cett'ouuerture tout ce qui étoit attaché à la membrane externe du cerueau, étant incontinent attaqué de tour-

noyement de tête,vomiſſement & engourdiſſement, ſoit que ce fuſſent des reſtes de ſon yvreſſe, ſoit que cela vint de l'émotion de ſon cerueau.

Le lendemain il reuint à ſoy,exempt de fiévre & de tous autres accidents:mais il mourut le quatriéme iour, ayant craché auparauant de la matiere purulente, étant emporté tout d'vn coup d'apoplexie non preueüe.

Ce prompt accident m'obligea à recercher la cauſe au dedans, & trouuay premierement les ventricules du cerueau remplis de beaucoup d'humidité, mais il ſe manifeſta incontinent vne fort longue fiſſure, qui alloit ſans interruption par le front & l'orbite de l'œil iuſqu'à la ſelle de cheual, proche le milieu de l'os cuneiforme.

Nous y trouuames là vne choſe extraordinairement rare, aſçauoir vn grand fragment de cêt os cuneiforme,tellement ſeparé de l'autre, qu'il étoit manifeſtement éleué par deſſus toutes les autres parties qui deuoyent étre deſſus.

Ayant recerché dans les recoins d'icelles, nous y trouuames quantité de ſang caillé, qui apparemment étant pourri, auoit fait ce pus, lequel il rendit en crachant le iour de ſa mort.

Quant à l'apoplexie qui l'emporta, elle fut causée en partie de l'obſtruction des productions de la moüelle ſpinale (qui ſont le veritable principe des nerfs)en partie par la compreſſion du rets admirable, lequel eſt composé d'vne texture & d'vne confuſion des veines iugulaires & des carotides : leſquelles parties étánts empéchées, il faut que l'homme ſoit priué de ſentiment & de mouuement,ſelon le dire de Celſe. *Que celui ne peut échaper qui eſt offencé en la baſe du cerueau, liure cinquiéme chapitre vingtſixiéme.*

OBSERVATION IV.

D'vne fracture de téte qui a été guerie par l'application du trepan.

ON ne ſe ſeruit point du trepan pour les malades precedents, parce que non ſeulement il y a auoit du ſang épanché ſous les membranes du cerueau, mais auſſi au deſſous de ſa baſe, ce qui rendoit la mort inéuitable : Par contre il a été extremement ſalutaire à des autres, principalement quand il y a û du ſang extrauaſé, non tant ſous les membranes que dans leur voiſinage.

Vn ieun'homme demeurant aupres du fleuue Tya,reçut vn coup de pierre qui luy fracaſſa ſi inégalement le crane, qu'vn fragment d'iceluy piquoit d'vn coſté les membranes du cerueau,étant attaché de l'autre à l'os entier.

Cette diuerſité de fracture fut cauſe que l'on ne put pas aſsés promptement releuer ce fragment qui preſſoit le cerueau, & que l'on ne put pas empécher à temps que le ſang qui étoit caillé ne cauſaſt de la fiévre ou de la réverie.

Ces accidents nous obligerent à recourir auſſi toſt au trepan, pour faire vne

prompte-

prompte feparation de ce qui tenoit ce fragment fi ôpiniatrement âtaché au cofté de l'os ; ce qu'ayant été fait, la fiévre & la réverie cefferent incontinent, ainfi le cerueau ayant repris fon premier mouuement libre, tous les dangers furent écartés qui luy venoyent de cette preffante enfonçeure.

OBSERVATION V.

D'une fracture du crane heureufement guerie par le trepan.

S'Il y a neceffité de fe feruir du trepan, il faut y venir de bonn' heure, de crainte que le retard ne foit fuiui de pourriture, de mauuaifes vapeurs, de pus puant, d'inflammation, fiévre, réverie, contraction de nerfs & finalement de la mort.

Vn Capitaine fur mer, apres auoir bien foupé & s'étre rempli de vin, voulant par vn excés de ciuilité accompagner fes hôtes, donna rudement de la tête contre des cailloux, ou il fe fendit le crane d'vne terrible longueur, mais la fiffure étoit trop petite pour pouuoir décharger le cerueau, ou pour donner paffage aux medicaments conuenables.

Il fut dont neceffaire d'appliquer le trepan fur la fente & de tirer promptement dehors, par l'ouuerture qu'il auroit fait, tout ce qui pouuoit étre en charge au cerueau & aux membranes.

Nous en vinmes heureufement à bout, car à pêne le trepan fut'il entré que l'on vit fortir quantité de fang par l'ouuerture faite en l'os: lequel pouffant en fuite trop bellement, on le follicitoit à fortir en preffant quelquefois les membranes auec la fonde, ou en bouchant les narines au patient & luy retenant fon fouffle, pour obliger le cerueau à fecoüer ce qui l'oppreffoit.

Or l'excrement que la nature chaffa par le troü qu'auoit fait le trepan, étoit abfolument blanchâtre & écumeux, lequel eft eftimé par les Chirurgiens vne marque expreffe de recouurement de fanté au malade, car quand il n'en fort plus, la chair commence incontinent à fe former qui vient ou de l'os, ou de la membrane du cerueau, le vuide du crane fe rempliffant peu à peu d'vne croute rougeâtre qui fe conuertit infenfiblement en cal, lequel tient lieu enfin d'os.

OBSERVATION VI.

D'vn hydrocephale, & d'vne monstrueuse contraction du cerueau vers le crane.

L'Humeur qui produit cette hydropifie du cerueau, enfle & dilate quelquefois fi fort ce fiége royal de l'ame, que des enfants ont la tête auffi groffe

qu'vn homme fait,l'eau se tenant cachée non seulement hors du crane,mais aussi en dedans & de costé & d'autre,ou dessus,ou dessous les membranes, tant celles qui couurent le cerueau,que celles qui enuclopent le crane.

Vn garçon de 5.ans,fût anatomisé dans l'Hospital public,lequel auoit amassé vne si grande quantité d'humeurs, que le cerueau en ayant perdu sa figure naturelle, les os étoyent si fort écartés les vns des autres, & leur texture tant dilatée, qu'il auoit la teste à peu prés aussi grosse qu'vn homme fait.

Ce petit corps n'étant pas bastant de porter vn si lourd fardeau,étoit contraint ou de demeurer perpetuellement au lict, ou d'auoir la teste âpuyée sur vn coissin iusqu'à la fin de ses iours.

Apres sa mort on trouua cinq liures d'eau en sa teste, laquelle étant sortie,toute la cauité se trouua vuide, de sorte que la plupart des Medecins & des assistans iugerent auec precipitation que cette teste étoit sans ceruelle.

Or ayant regardé de pres, elle y fût trouuée, mais ayant perdu sa figure ronde & pris celle du dedans d'vne voute : parce que cette quantité d'eau auoit si fort étendu la moüelle du cerueau qui auoit prété,qu'elle étoit deuenue comme vne membrane épaisse qui serroit de tous côtés le dedans du crane en toute sa cirumference.

Mais les Medecins qui furent presents, furent rauis en admiration, & auec suiet, comme c'est que les fonctions de l'esprit ont pû étre entieres dans vn cerueau si contrefait & si humide (ce que le pere a asseuré auec ferment) veu que la seule depprauation de la figure d'iceluy produit aux autres ou vne apoplexie, ou lethargie, ou vne stupidité perpetuelle.

OBSERVATION VII.

D'vn hydrocephale de la moitié de la teste, & de l'inutile âplication du trepan.

Comme la teste étoit enflée également par tout à ce garçon, aussi arriue-t'-il en des autres que ce n'est que la moitié, les humeurs s'arrétans ou au ventricule droit ou au gauche du cerueau : car ie me souuiens d'auoir veu en l'vn des deux,passé deux liures d'eau, qui y étoyent enfermées si serré, que l'autre n'en soufroit aucune incommodité.

Vn Chirurgien auoit fait des cauterisations sur l'vn & sur l'autre, & fait des incisions en plusieurs endroits de la peau, mais en l'vn & en l'autre il reüssit tres mal, car l'humeur ne sortant que goutte à goutte, le cerueau ne pouuant pas en étre soulagé ni déchargé.

OBSER-

OBSERVATION VIII.

D'vn polype qui bouchoit les deux narines & paruenoit iuſqu'au goſier.

LA femme du Marguillier du Temple de S. Adolphe étant fort ſuiette aux defluxions, il luy vint vn fort grand polype qui eſtoit blanc, & de ſubſtance pituiteuſe & luy bouchoit les deux narines, principalement la gauche, ce qui la faiſoit reſpirer auec péne & danger d'étoufement.

Jl étoit éuident non ſeulement dans les narines mais auſſi dans le goſier, ayant vne double caruncule, l'vne blanche & molle: l'autre liuide & dure, & qui âprochoit du cancer: mais elles etoyent fort differentes l'vne d'auec l'autre, entant qu'elles auoyent tout vne autre forme, car l'vne ne reſſembloit pas mal à l'eſtomach de l'homme, & l'autre à vn œuf de pigeon.

On fût donc obligé d'eſſayer d'ôter cét empéchement & promptement, tant pour preuenir qu'il ne degeneraſt en cancer: qu'à cauſe de l'ardeur qu'il ſentoit aū goſier & des humeurs qui commençoyent à ronger les narines.

Mais ces caruncules ayants été dechirées plutôt qu'arrachées, on âtrapa auec des tenailles cette partie qui étoit au goſier & ſembloit menacer d'vn carcinome, laquelle ayant été ſecoüée vn peu fort le polype ſortit tout entier auec tous ſes piés, tant ceux qui étoyent aux narines qu'au goſier.

Ce ſuccés inopiné fût en admiration aux amis, & en étonnement à la malade laquelle craignit qu'on ne luy ût arraché tout le palais: mais étant reuenue à ſoy, elle ût ſuiet de ſe réioüir de ce que cét empéchement étoit ôté qui luy donnoit cette difficulté de reſpirer & la menaçoit d'étoufement.

Or ce polype auoit huit pieds ſemblables en leur origine à des queües de poire, qui prenoyent leur ſource au centre d'iceluy, d'où venoyent auſſi les vénes qui y étoyent éparſes.

Quant aux piés, (qui ſont âpelés caruncules par les Medecins,) ils étoyent fort differents les vns des autres: car ceux des narines étoyent longuets, & ceux du goſier, ronds: mais les vns & les autres étoyent couuerts comme d'vne membrane qui contenoit beaucoup de pituite congelée, laquelle étoit molle & tranſparente en la pluſpart, ſemblable à la poulpe d'vne prune blanche: és autres elle étoit dure & obſcure comme vne corne brulée.

On voit par là euidemment que non ſeulement les liuides & melancholiques ſont dangereux, mais auſſi les blancs & pituiteux: principalement s'ils ſont engendrés d'vn ſang aduſte: ou s'ils s'échaufent parce qu'ils ſont reſſerrés, & que pour cette cauſe ils degenerent en carcinome, comme il eſt arriué en ce cas.

Ceux là donc ſe trompent groſſierement qui croyent que le polype pituiteux eſt exempt de tout danger: cela eſt aſsés ſouuent veritable, mais non touſiours ni indifferemment.

Mais quelqu'vn dira qu'il y aû du hazard en cét essay, d'auoir voulu arracher ce polype par le gosier? Ie l'auouë; mais neantmoins cét exemple à serui à en faire l'eperience en des autres qui a aussi reüssi.

Que si on veut le faire par les medicaments, il faudra recourir à la poudre de vitriol calciné, âpelé par les Chymistes colcothar: ou à la racine d'hermodacte blanc, mélée auec du miel rosat ou auec de l'eau de sabine: mais ces remedes ne font quasi autre chose sinon faire rider la peau du polype sans l'entamer: outre que cette poudre ne peut pas penetrer par le détroit du nés qui en est bouché.

Mais neantmoins il est necessaire d'arracher ces caruncules, autrement le mal renaitra à l'infini, car ce qui est resté, enflera par vne nouuelle defluxion: si ce n'est que parauenture cette membrane soit si deliée & molle, que la poudre puisse en méme temps consumer & la membrane & la poulpe qu'elle contient.

Ce succés a trompé quelques vns, lesquels ont crû que cette poudre feroit cét effet en toutes sortes de polypes: mais sans fondement.

OBSERVATION IX.

De la chûte d'vn œil, sortant quasi entierement hors de son orbite.

QVelques vns donnent mal à propos le nom de chûte de l'œil au Staphylome de Paul Ægineta, duquel il parle au liure troisiéme chap. 2. & au liure siziéme chap. 19. Car il parle en ces passages de cett' espece de chûte de l'œil qui se fait quand la tunique de l'œil est rompue ou dilatée: de laquelle aussi parle Celse liure septiéme chap. 7.

Mais i'ay veu vne autre espece de chûte d'œil apres Trincauel & Hildanus qui en font mention, assauoir vne eminence ou protuberance, non de la tunique vuée, qui auance en dehors ou en forme de pepin de raisin, ou d'vne téte de mouche, mais de tout le globe de l'œil, qui se iette si fort hors de son orbite, que tout le visage en devient difforme.

La fille d'vn certain vitrier auoit vne grande hæmorrhagie apres vne suppression de ses ordinaires, laquelle ayant êté arrétée mal à propos, toute l'impetuosité du sang se ietta sur l'œil droit, lequel enfla tellement, que sortant hors de son orbite, toute la face en deuint hideuse.

Plempius & moy fimes tous nos efforts pour corriger ce défaut, mais sans rien auancer.

Car l'œil tenoit déia du naturel du carcinome, ayant la peau liuide, la tumeur étant inégale & rendant du pus si acre que les os des narines en étoyent déja cariés.

Il y auoit en outre vne si grande debilité, que les plus salutaires conseils furent inutiles

inutiles,ſinon qu'on vt entrepris de couper entierement l'œil, quoy que ce remede ſi cruel ait quelquefois reüſſi.

Mais la patiente étant morte, nous trouuames que cette chûte d'œil étoit coupée par vne tumeur qui étoit au derriere, laquelle ayant été ouuerte, on trouua que toutes les vênes étoyent briſées auec dilatation des membranes,& les os tous cariés auec vne ſi grande quantité de ſang épanché tant dedans que dehors le cerueau, qu'il ne faut pas trouuer étrange ſi cette miſerable fille vint à mourir étant accablée de tant d'ennemis.

Que ſi cette chûte de l'œil vient de maladie venerienne, comm'il arriue quelquesfois,on peut toucher legerement la partie auec de l'eau mercuriale, ou auec quelqu'onguent ou entre le mercure:dequoy i'ay veu des bons ſuccés.

OBSERVATION X.

D'vn encanthis chancreuſe.

ENcanthis,ſelon Celſe & Ægineta, eſt vn tubercule qui ſe forme dans vn angle de l'œil:Il y en a vne eſpece qui eſt benigne & l'autre chancreuſe: celle là arriue frequemment & celle ci rarement.

Mais neantmoins i'en ay veu vne en vn Nautonnier,auquel vn flux lachrymal ayant été mal à propos arrété par le moyen de l'huyle de vitriol, la glande vint à croitre ſi démeſurément vers le coin de l'œil,du côté des narines,qu'elle couurit non ſeulement la ioüe,mais auſſi degenera en vn tres pernicieux carcinome.

Corneille Saſbout Operateur eſſaya de la ſerrer auec vn filet & de la couper auec le fer,mais cette tumeur auoit déia âquis vne telle malignité, qu'à la premiere attinte elle rendit vne grande quantité de ſang, de ſorte qu'il fut neceſſaire de ſe contenter de ſeuls lenitifs, qui ne ſeruirent qu'à retarder la perte du malade.

Aduertiſſement Chirurgique:

C'eſt vn aduertiſſement à ceux qui ſe ſeruent trop frequemment de medicaments acres, a reconoitre leur erreur qui precipite quelquefois dans des maux irreparables.

OBSERVATION XI.

De la gueriſon d'vne bleſſure en la prunelle, & de la regeneration de l'humeur aquée.

QVoy que ce ſoit vne choſe qui arriue rarement, ſi eſt-ce que Galien, (perſonnage tres curieux des ſecrets de la nature) à remarqué que l'humeur aquée a été regenerée apres vne playe de l'œil, au liure premier des cauſes des

ſymptomes chapitre 11. Des autres l'ont veu apres luy, mais ceux la ſont encor plus heureux qui l'ont experimenté en leur propre perſonne.

Vne fléche décendant de haut, coupa tellement la prunelle au fils d'vn Cheualier, que non ſeulement l'eau, qui eſt enfermée dans l'œil, en ſortit, mais auſſi la membrane vuée ſe retira, auec vne ſi grande diminution de veüe qu'il ne voyoit pas la lumiere de la chandele appliquée ſur les yeux.

Ses pere & mere furent affligés outre meſure, mais ie leur donnay eſperance, à l'exemple de ceux qui auoyent recouuré la veüe, parce que l'humeur aquée auoit été reparée par la nature.

Mon exhortation fit tant aupres du malade qu'il prit reſolution de ſouffrir toutes ſortes de remedes, entre leſquels ie me ſeruis principalement de collyres anodyns & quelquesfois deſiccatifs, auſquels Dieu donna ſa benediction, en ſorte que la cicatrice s'étant formée ſur l'œil, cette humeur fut regenerée auec recouurement de la veüe, quoy qu'elle ne fut pas ſi aigue qu'auparauant, à cauſe de la cicatrice qui reſta dans l'vuée.

OBSERVATION XII.

De la mort qui eſt arriuée par des dents qui n'ont pas peu ſortir.

GOſvin Hall Medecin à Amſterdam, fut ſi fort tourmenté par les dents de ſageſſe qui ne pouuoyent pas ſortir, qu'il fut neceſſaire de faire ouuerture par l'inciſion des gengiues auec la ſcalpelle.

Mais tant s'en faut qu'elles en vinſſent plutoſt dehors, ou que la douleur en fut moindre, que la choſe alla de mal en pis, à cauſe que l'inciſion cauſa de la fiévre & des veilles, auec vne ſi forte réverie, qu'il couroit iour & nuict comm' vn forcené par la chambre, auant que la mort vint qui termina ces exceſſiues douleurs.

OBSERVATION XIII.

Des vlceres du palais, & de la malignité de ceux ou l'os eſt intereſſé.

LEs vlceres du palais occupent ou la chair ou l'os d'iceluy: comme ces derniers ſont incurables, auſſi les premiers ſe gueriſſent auec beaucoup de difficulté.

Ie l'ay remarqué en vn Boulenger nommé Albert, lequel ayant été gueri par vn Chirurgien d'vn grand vlcere qu'il auoit au palais, ce glorieux s'imagina qu'il pourroit guerir toutes les eſpeces d'iceux, même ceux qui ſont auec carie en l'os, mais il fut ſouuent fruſtré de ſon eſperance pour n'auoir pas conſideré la difference qu'il y a entre les vns & les autres.

Car

Car l'vlcere qui peut receuoir gueriſon dans les muſcles du palais, demeure ſouuent incurable en l'os : Il ne faut pas dont trouuer étrange s'il a perdu ſon trauail en vne partie baſſe & humide comme eſt celle la, quoy qu'il ſe ſeruit de remedes aſsés appropriés, aſçauoir de l'eau de ſublimé, temperée auec du ſyrop roſat.

En ayant appliqué ſur les os cariés, il en ſortit incontinent vn' écume blanchâtre, laquelle ayant été eſſuyée, il ſepara apres ce qui étoit carié par le moyen de l'huyle de canelle mêlée auec de l'huyle de ſublimé, qui eſt le plus conuenable entre tous les remedes pour exfolier promptement les os.

Mais il ne fut pas en ſon pouuoir de faire venir la chair, à cauſe que les bords de l'vlcère étoyent trop éloignés pour pouuoir engendrer autant de cal qu'il étoit neceſſaire pour boucher cette grande ouuerture.

Car il fut obligé enfin de recourir à cette platine d'argent laquelle on a âcoutumé d'y appliquer auec vn'éponge.

OBSERVATION XIV.

De la décente du palais, causée par vne defluxion ſubite, venue à ſuppuration.

ON n'a dit mot iuſqu'à preſent, ou parlé ſeulement en paſſant de la dêcente du palais: c'eſt neantmoins vn mal auſſi dangereux qu'il eſt rare.

Il s'engendre d'vne défluxion qui tombe ſur les muſcles qui ſont au fond du palais, laquelle les fait ſi fort dêcendre en bas & les rend ſi peſants, que le paſſage eſt fermé à l'air tant par la bouche que par le nés.

Cett'obſtruction met le patient en vn extreme danger, ſi ce n'eſt que ſur le champ on percé la tumeur auec la ſcalpelle, afin de donner iſſue à cett' humeur qui bouche le paſſage & empeché l'allée & la venue de l'air.

I'ay veu vne telle tumeur formée ſi ſubitement dans le palais, qu'on n'auoit pas ſeulement le temps d'ordonner vn gargariſme ou quelqu'autre remede, veu qu'on étoit obligé de recourir auſſi toſt à la ſcalpelle, car l'inciſion ayant été faite à propos, on a veu non ſeulement ſortir quantité d'eau, mais auſſi deſenfler incontinent le palais, & le patient mis hors d'vn êuident danger.

OBSERVATION XV.

D'vne tumeur du goſier, qui a causé la mort.

IL ſe forme quelque fois vne certaine tumeur dure & pernitieuſe entre l'œſophague & la trachée artere, qui paroit par fois en dehors, & parfois non: elle ſerre,

premierement le gosier,mais en suite elle le ferme entierement, en sorte que l'aliment ne pouvant aucunement décendre, il faut que le patient meure de necessité.

Elle s'engendre ou de pituite ou de suc melancholique, & selon que l'vne ou l'autre humeur predomine,aussi y a t'il plus ou moins de danger.

Celle qui vient d'humeur pituiteuse cede quelquefois aux medicaments, mais celle qui est produite de bile noire & brûlée est indomtable, principalement si elle s'est saisi de la partie molle de la trachée artere, de laquelle les membranes qui sont souples,comm'elles prétent facilement sur le derriere,aussi resistent elles puissamment sur le deuant & ne reçoiuent pas si facilement les humeurs, les anneaux d'icelle étants cartilaginées, lesquels la nature y a mis comm'vn écusson.

Les signes sont vn empéchement du gosier,difficulté de respirer ; vne ferueür en la gorge,des crachats salés auec vne saliuation perpetuelle: quand on presse du doigt la partie affectée,on y découvre vne tumeur plus large que pointue, laquelle tant moins ell'est en éuidence, tant plus fait'elle d'oppression tant en l'œsophague qu'en la trachée artere,en sorte que le patient ne peut ni respirer ni aualer.

La vefve d'vn certain Nautonnier étant incommodée d'vne defluxion,sentit en ces parties,vne tumeur enfoncée & large, qui étoit imprimée bien auant dans vn des costés de la trachée artere,vn peu au dessus de la gorge.

Cela luy donnoit de l'empéchement,premierement à respirer & finalement à âualer,en sorte que quand la tumeur fut venue à son haut point,à pêne pouvoit'il décendre autre chose que quelques gouttes de laict, lesquelles n'étants pas capables de la sustenter,elle vint à mourir au bout de quelques iours auec extenuation de tout le corps.

Iceluy ayant été ouvert, on découvrit vne tumeur semblable à vn carcinome liuide,ayant des racines épandues par tout le col, principalement vers l'œsophague, lequel en étoit tellement serré, qu'il sortoit en dedans diuers filaments des tuniques d'iceluy, qui étoyent toutes pliées l'vne dans l'autre) & entrelacés ensemble,bouchants en telle sorte le conduit,qu'il nous fut impossible d'y faire passer vne petite sonde de fer.

D'autre costé les glandes qui sont à costé de l'œsophague étoyent tellement enflées,à cause d'vne defluxion continuelle de pituite, que nul ne s'étonna en suite & de la grande obstruction de ces conduits, & de la disette de tout le corps qui luy auoit succedé.

Mais il se trouua vne chose entierement admirable, asçauoir vne si horrible dilatation de l'artere ceruicale qu'on y pouvoit introduire deux doigts, mais qui neantmoins étoit entierement vuide: car la chaleur qu'auoit imprimé le carcinome,y auoit attiré plus de sang qu'elle n'en pouvoit contenir ; ainsi il est vray semblable que les tuniques d'icelle ont été dilatées outre mesure.

Mais la chaleur, qui augmentoit tous les iours, consuma cette humidité qui y auoit été attirée,en sorte que l'artere en ayant été épuisée, il ne faut pas trouver étrange si la mort succeda.

OBSER-

OBSERVATION XVI.

D'vne ſemblable tumeur produite de pituite.

LA vefve d'vn riche Marchand fut attaquée d'vne ſemblable tumeur, mais qui étoit engendrée de phlegme, le ſuccés ayant été bien different, car elle fut heureuſement guerie, tant par l'vſage de quelques pilules, que par vne decoction de chine, & principalement par une continuelle gargariſation, laquelle non ſeulement amenoit au dehors le phlegme attaché au goſier, mais auſſi adouciſſoit la ferueur d'iceluy qui entretenoit fort cette tumeur.

Gargariſme rafraichiſſant.

Recipe florum roſar. rubr. ſambuc. nymphæa albæ ana manipulum vnum, coquantur in aqua plantagin. âioutés à vne livre & demi de colature *aceti ſambucini vncias tres* faites vn gargariſme.

OBSERVATION XVII.

Anatomie des Ecroüelles.

IL y a diuerſes eſpeces d'Ecroüelles priſes tant du lieu que de la matiere.

On porte longtemps les externes ſans incommodité, mais celles qui ſont en dedans âmenent vne mort prompte.

Or elles ſont engendrées ou de pituite ſeule, ou de celle ci mêlée auec du ſang & de la bile brulée.

Si les dittes humeurs ſe déſechent par vn excés de chaleur, il s'y forme quelquefois ou de la matiere ſemblable à du plâtre, ou à du vray calcul.

L'écroüelle qui eſt engendrée de ſang & de pituite ſe conuertit facilement en pus : quant à celle qui n'y eſt pas diſpoſée, il la faut arracher auec ſon follicule, mais plutoſt tout à coup que par piéces, ſe donnant bien garde qu'il n'en reſte quelque portion, leſquelles on ôtera auec de la poudre de precipité, de laquelle on ſe ſeruira auec circonſpection.

Mais le plus grand inconuenient conſiſte dans les ſeminaires qui reſtent en cachette de chaque écroüelle, leſquels pour petits qu'ils ſoyent, ne reſſemblants pas mal à de la ſemence de lupins, ne laiſſent pas de produire vne tres perniticuſe engeance laquelle on ne ſçauroit ſurmonter.

Ie les ay remarqué dernierement dans l'Hoſpital au col d'vne fille qui fut étouſée de ce mal : ils étoyent en ſi grande quantité, qu'on en trounoit dix & vingt en vn même endroit, mais qui gardoyent touſiours cêt ordre, que les plus gros étoyent ſur les plus petits, allants touſiours en diminuant, tant que les plus

petits étoyent comme des grains de ſeſame,chacun deſquels ne laiſſoit pas d'auoir ſa petite peau, de laquelle il ſe pouuoit former vne plus grande écroüelle : or tandis que ces ſeminaires ſubſiſtent, les écroüelles regermen à l'infini.

OBSERVATION XVIII.

D'vn cancer qui a eſté porté cinquante ans, ſans donner aucune incommodité.

VN cancer occulte peut demeurer lontemps caché ſans aucune incommodité, mais s'il eſt irrité,il ronge la peau, laquelle venant à s'ouurir d'elle méme ou par l'ignorance de celui qui traite, il n'y a plus de bride pour le retenir,car il ronge tout ce qui luy eſt mis deuant comme vne beſte farouche.

Et tant plus de liberté a la vapeur qui y eſt enfermée, tant plus fort s'y verſe l'humeur qui augmentera la tumeur.

Que ſi l'air externe vient à penetrer vn peu auant, auquel l'entrée étoit auparauant ôtée par la peau qui couuroit, la pourriture augmente incontinent & le mal gagne touſiours pays.

Que ſi on eſſaye d'arréter le progrés ou par le fer ou par des medicaments acres, on auancera autant que ſi on vouloit déueloper vne toile d'aragnée qu'on auroit mis en peloton.

Car comme on n'auance rien auec les remedes doux, auſſi ne fait'on que du mal auec ceux qui ſont acres, & tant plus il ſe forme de pus, tant plus auant va le venin, il faut donc ou le retrancher de bonn' heure ou agir doucement auec luy.

La fille de George Becan, Medecin autrefois à Anuers, porta iadis en la tempe gauche,paſsé cinquante ans, vn carcinome dur & inégal, ſans aucun vlcere ni grande incommodité.

Mais au bout d'vn ſi grand nombre d'années y étant ſuruenu de la douleur auec démangement, elle mit mal à propos deſſus, par le conſeil d'vn Charlatan, certains medicaments cauſtics.

Iceux ayants rongé la peau, on réueilla le chat qui dormoit, car ce cancer degenera incontinent en carcinome & deuint vlceré,ayant les levres renuersées, vne croute de couleur de cendres,vn vilain ſinus, vne tuberoſité inégale, la couleur liuide, rendant vne ſanie de charogne, auec douleur, veilles, maux de cœur, ardeur, démangement & autres marques d'vn cancer deſeſperé.

N'y ayant aucun remede qui peut ſeruir, elle ſe contenta de ce cerat qui âdouciſſoit le mal, & eſt fort vtile en toute ſorte de chancre.

Cerat contre toute eſpece de cancer.

Recipe olei roſat. vncias duas, ceræ albæ dragmas ſex, plumbi vſti ac loti vnciam ſemis,faites fondre la cire auec l'huyle,puis mettés le plomb & remués ſix heures entieres dans vn mortier de plomb.

Secret

Secret contre le cancer vlceré.

I'en ay veu qui ſe ſont ſerui heureuſement contre le cancer exulceré d'vne poudre faite de plomb fondu mélé auec du mercure: y âioutant tant ſoit peu de mercure de vie, le tout ſe reduira en vne poudre qui eſt excellente contre le cancer vlceré.

OBSERVATION XIX.

De l'Arteriotomie.

IL faut ouurir l'artere tout d'vn coup ne plus ne moins qu'on fait vne véne, prenant ſoigneuſement garde, ou que le ſang ne ſorte en trop grande quantité, ou que l'ouverture ne ſoit pas ſuffiſamment fermée ou bandée.

Pour cét effet, il faut mettre deſſus vne compreſſe trempée auparauant en eau froide puis exprimée, auec du blanc d'vn œuf, du bol d'armenie & de l'encens.

Pour la retenir, on âioutera vne platine de plomb (laquelle on liera bien ferme deſſus) envelopée dans vn linge: par ce moyen l'artere ſe conſolidera en peu de temps.

OBSERVATION XX.

D'vne effuſion de ſang par vne dent.

VNe femme riche, qui aimoit trop le vin, s'attira par ce moyen tant de ſang à la téte, que les vénes des dents en ayants eſté ouvertes, il en ſortoit tous les iours vne bonne quantité.

Vn Chirurgien eſſaya à diuerſes fois de l'arréter par le moyen de la poudre du vitriol calciné, qui y formoit vne croute, mais il n'auança rien par ce moyen.

Cela l'obligea à recourir à la poudre adſtringente ſi fort recommandée par nos Chirurgiens, laquelle arreſte le ſang de quelque part qu'il vienne, principalement ſi on la met ſur les veines ou arteres rompues, auec de la poudre de ces gros champignons ſechés, que l'on nomme Bolet.

Poudre pour arréter le ſang.

Recipe boli armen. uncias quatuor, calcis viuæ, vitrioli uſti, aluminis uſti ana unciam vnam & ſemis, lapidis hæmatitidis. aloës lucidæ, ſanguinis draconis, terræ lemniæ, croci martis, mumiæ, ana vnciam ſemis, maſticis, thuris, olibani ana dragmam vnam, fiat puluis.

L'vſage d'icelle arréta en quelque façon le ſang qui ſortoit de la dent, mais le goſier en fût ſi fort irrité, qu'on fût obligé de la quitter, ſe contentant d'y mettre ce ſeul champignon, par le moyen duquel cette impetuoſité du ſang fût arrétée.

OBSERVATION XXI.

D'vne playe de la trachée artere.

VN ieun' homme qui étoit detenu de melancholie depuis quelque temps, fut si fort offencé du refus qui luy fut fait d'vne fille qu'il auoit recerché en mariage, qu'étant ennuyé de viure, il prit resolution de se tuer luy méme, & se donna vn coup de couteau en la gorge.

Il coupa les cartilages de la trachée artere qui se presenterent, mais il n'offença point ces membranes deliées qui l'attachent par derriere à l'œsophague, non plus que les vênes iugulaires, ni les arteres carotides, qui sont aux deux costés, de la trachée artere.

Cette blessure ne luy ôta pas la vie, oüy bien la voix, parce que l'air fut priué de l'organe qui luy donne passage.

Vn Chirurgien qui y accourut, fit promptement suture sur les bords de la playe, lesquels il reioignit, tachant par ce moyen de retenir le souffle qui se perdoit.

Mais ce ieun'homme fut si desesperé qu'il dechira le filet & rompit la couture, & ayant dilaté la playe, rendit le mal pire qu'auparauant.

Car les bords furent déchirés si inégalement qu'il n'y auoit pas moyen d'y passer derechef l'aiguille, ayant été necessaire de mettre de costé & d'autre vn emplatre fait de croye de charpantier, par lequel on fit passer le filet, par ce moyen on fit reioindre les levres de la playe en intention d'y faire venir la cicatrice.

On en vint effectiuement à bout dans le terme d'vn mois, quoy qu'il ait essayé pendant ce temps à diuerses fois défaire cette suture, pour empecher autant qu'il luy seroit possible la consolidation de la playe: mais ces emplâtres se colerent si bien & s'attacherent si ferme, qu'il auroit été impossible de les arracher, que la peau n'eust suiui.

OBSERVATION XXII.

De la ranule sous la langue.

VN ieune François étoit si fort incommodé de la ranule sous la langue, qu'il ne pouuoit ni parler ni âualer, respirant même auec pêne.

Vn Chirurgien auoit deliberé pour le deliurer de cette oppression, de l'ouurir auec la seule lancette pour en tirer hors la pituite qui y étoit enfermée, mais elle n'étoit plus liquide, s'y étant endurcie.

Cela l'obligea de changer d'âuis, y ayant porté le fer chaud pour la consumer, empechant par ce moyen qu'elle ne vint à renaitre.

Que

Que ſi la matiere d'icelle eſt molle & fluxile, ce que l'on conoit au maniement, il ſe faut bien garder d'y porter le feu, car il ſuffit de faire incifion en la premiere peau : alors il en ſortira de la pituite claire & gluante d'elle méme, ou en preſſant auec le doigt, entierement ſemblable au blanc d'vn œuf frais qui ſort de ſa coquille.

OBSERVATION XXIII.

D'vn cancer auxmammelles.

Comme il n'y a point d'autre expedient contre le cancer qui eſt mobile, que de le couper à propos, auſſi ne peut' on faire vne plus grande faute que de l'entreprendre s'il eſt fixe.

Mais il faut ſoigneuſement prendre garde quand il eſt aux aiſſelles, aux glandes des oreilles,& aux grands vaiſſeaux, car quand il ſe trouue en des lieux inégaux, comme ſont ceux là, l'incifion fait ſouuent plus de mal que de bien.

Vne ſeruante de Coyman ayant été frapée en vne mammelle,il y vint vne grande tumeur, qui tenoit du carcinome,auec douleur, grande chaleur, liuidite & démangement.

Or pour empécher qu'il n'âquit ce degré de malignité, ie deliberay de le couper auec la ſcalpelle: ce qui fût heureuſement executé par vn Chirurgien de Leyden, lequel s'étant contenté de faire vn' incifion en la peau, il arracha auec tant de dexterité auec le doigt ce tubercule, qui étoit enuelopé d'vn follicule, & le ſepara ſi bien d'auec la graiſſe qui étoit à l'entour, qu'il n'offença aucunement les muſcles qui étoyent deſſous: extirpant neantmoins entierement le mal.

Quelques autres ont procedé en la méme maniere & auec le méme ſuccés: que s'il en demeure quelques reſtes, il en faut ôter toutes les racines auec de la poudre de mercure precipité, prenant bien garde qu'il ne vienne vn flux de bouche au malade, ce qui tourneroit au preiudice de l'Art.

OBSERVATION XXIV.

De la paracenteſe du thorax.

IL y a du debat entre les Medecins ou c'eſt qu'il faut faire incifion quand il y a du pus dans la cauité de la poitrine qui croupit ſur le diaphragme.

Les vns veulent qu'elle ſe face entre la quatriéme & cinquiéme coſte, les autres entre la troiſiéme & quatriéme, mais l'âuis de ces derniers eſt mieux fondé, parce qu'on fait ſortir entierement tout ce qui opprеſſe le diaphragme.

Or il faut conſiderer qu'il y a bien de la difference entre vn homme vif & vn

mort à cêt égard, car le diaphragme s'éleue bien plus haut en vne personne viuante qu'en vne morte: quand la suppuration est inueterée, la faculté expultrice est si languissante, qu'elle pousse dehors ce qui l'incommode plutost par le bas que par le haut.

On a veu cela dans nôtre Hospital en vn miserable, sur lequel la paracentese ayant été faite apres la mort, on ne peut tirer aucun pus par l'incision faite en haut, oüy bien par vne autre qui fut faite au bas, car il en sortit quantité de pus.

OBSERVATION XXV.

D'vne tente qui est sortie par la bouche, apres vne playe du thorax.

VN Gentilhomme Danois ayant été blessé en la guerre d'Allemagne, & traité negligemment par le Chirurgien, il attira en respirant vne tente qui auoit été mise en la playe dans la cauité de la poitrine: laquelle au bout de six mois sortit dehors par la bouche: mais on auroit bien de la pêne à deuiner le chemin qu'elle prit: neantmoins il se porta assés bien dés lors, & a enduré genereusement la petite verole, de laquelle ie le traitay.

Aduertissement Chirurgique:

Ceci sert d'aduertissement au Chirurgien, lequel doit arrêter les tentes de crainte qu'elles ne tombent dans la cauité de la poitrine, & afin qu'elles puissent resister à l'attraction d'icelle, laquelle est quelquefois si forte quelle a attiré dedans soy, quelquefois, au trauers des trous du diaphragme, non seulement l'estomach, mais aussi vne portion considerable du boyau colon. Voyés Ambroise Paré liure neufviéme chapitre trentiéme.

OBSERVATION XXVI.

D'vne portion des poulmons, qui a été coupée, auec agglutination du lobe restant au thorax.

PIerre Anthoine étant deuant la Briele, reçut vne grande blessure sous le tetin gauche: mais étant plein de vin, il n'en vt aucun soin, & le lendemain il sortit par l'ouuerture vne portion assés considerable des poulmons, qui auoit trois doigts en trauers de grosseur.

Ce rude coup ne fut pas capable à obliger ce temeraire de cercher du secours, car il ne laissa pas de s'en aller à Amsterdam, qui est à deux iournées de là, sans même auoir û soin de repousser en dedans ce morceau des poulmons qui pendoit en dehors, n'ayant pas non plus mis aucune tente dans la playe.

Etant arriué dans l'Hospital, on fit d'abord couper auec des ciseaux cette partie

des

des poulmons qui étoit morte, l'ayāt premierement lié auec vn filet: le lobe qui reſtoit s'étant reüni dans la playe, de laquelle les bords ſe conſoliderent ſi bien dans quatorze iours, qu'l n'en ſouffrit aucun empéchement, à la reſerue d'vne petite toux qui l'importunoit par interualles.

Ayant mis dans la balance ce mourceau des poulmons, ie trouuay qu'il peſoit enuiron trois onces, qui étoit aſſurement beaucoup, à cauſe que cette partie eſt fort legere & ſpongieuſe.

On a cru iuſqu'à preſent que celui là ne pouuoit pas échaper auquel les poulmons ſont bleſsés dans le milieu: mais l'experience, qui eſt la maitreſſe de tous, fait voir clairement qu'il n'y a rien à apprehender, & qu'on peut ſuiure le chemin qui a été batu par nos ancétres, *Coupe* (dit Celſe liure cinquiéme chapitre vingtſixiéme « *tout ce qui eſt détaché du foye, de la ratte, ou du bout des poulmons.*

Mais pourquoy a t'on retenu le poulmon coupé dans la playe qui s'eſt conſolidée ?

De peur qu'il ne ſortit du ſang des vênes rompues & dechirées de la partie, ſi elle ſe retiroit en dedans, & qu'iceluy ne coulaſt ſur le diaphragme, ou ſe conuertiſſant en pus, il auroit causé la mort ſelon la prediction cachée d'Hippocrate en « ſes Coaques, *Si* dit-il, *le thorax eſt bleſsé & la partie externe ſe conſolide & non* « *celle de dedans, il y a du danger qu'il ne ſuruienne vn empyeme.*

Mais quelqu'vn dira, les bords de la playe s'étans conſolidés auec l'extremité des poulmons, cela n'at'il point été capable d'empécher le mouuement libre des poulmons, & cauſer vne grande difficulté de reſpirer?

Ie reſpons qu'il y a peu de corps ou il ſe rencontre que les poulmons ſoyent entierement détachés, mais que le plus ſouuent, ils ſe trouuent attachés à l'vne ou à l'autre coſte, ſans que neantmoins la reſpiration en ſoit manifeſtement empéchée, ſinon qu'ils ſoyent agglutinés de tous coſtés, comme cela s'eſt veu quelquefois dans le theatre Anatomique.

Mais en cêt homme ci (lequel mourut ſix ans apres) le poulmon n'étoit attaché qu'à la playe, ce qui fut cauſe qu'il n'y ût aucun'autre incommodité que cette legere toux, qui luy permettoit d'aller ſur mer de tous coſtés, de frequenter les compagnies & particulierement les cabarets, ou il étoit à l'ordinaire.

OBSERVATION XXVII.

D'vne bleſſure du cœur penetrante iuſqu'au ventricule droit, auec prolongation de la vie iuſqu'au quatorſiéme iour.

Galien, qui a ſoigneuſement épluché tous les éuenements, dit au liure cinquiéme locor. Affect. chapitre premier. *Que ſi quelqu'vn eſt bleſsé au cœur iuſqu'à l'vn des ventricules, il meurt incontinent, principalement ſi c'eſt au gauche.*

Mais neantmoins Monsieur Nicolas Muller, personnage considerable & lequel ie conois particulierement, a veu vn certain qui auoit û vne playe au ventricule droit, duquel neantmoins la vie a esté prolongée iusqu'au quinziéme iour.

Cela sembleroit miraculeux plutôt que veritable si on ne trouuoit quelque chose de semblable dans les œuures Chirurgiques de Sennert au liure cinquiéme partie quatriéme, chapitre troisiéme, personnage qui n'est aucunement suspect: mais il suffira d'amener icy vn exemple d'vn certain, lequel a vécu deux iours apres auoir esté blessé griéuement au cœur, au diaphragme, en l'estomach & au foye.

OBSERVATION XXVIII.

D'vne blessure du cœur, du diaphragme, de l'estomach & du foye, qui n'a esté mortelle qu'au bout de deux iours.

NOus sortimes ensemble plusieurs Medecins hors la porte Saint Anthoine pour voir vn corps mort ayant deux blessures: l'vne desquelles passoit par le foye, & l'estomach dans le diaphragme: l'autre au trauers du mediastin & du pericarde iusqu'au plus profond du ventricule droit du cœur : il en sortit vne si grande abondance de sang, que le cœur nageoit dedans de tous costés : mais neantmoins il fût d'vne telle vigueur que cét homme ne mourut qu'au bout du deuziéme iour.

OBSERVATION XXIX.

D'vne blessure d'vn des lobes du foye, laquelle a esté suiuie de mort.

« CElse à cru que celui là ne sçauroit échaper lequel est blessé dans la partie
« caue du foye, ou dans la partie la plus épaisse d'iceluy : & que la blessure
« est moins dangereuse quand la pointe de l'épée n'a pas atteint les grandes vénes:
« veu qu'il sort moins de sang des petites: mais quoy que la mort soit plus lente
« qu'elle est neantmoins inéuitable.

Car assurément le sang s'écoule plus facilement des parties basses, ainsi la chaleur qui est necessaire au foye, est tant plutôt dissipée: ce n'est pas donc sans raison que Galien, lequel n'a rien laissé en arriere de ce qui est digne de remarque, ne fait mention en aucun endroit que quelqu'vn ait échapé vn des lobes du foye ayant été coupé, si ce n'est peut' étre au commentaire sur l'aphorisme dixhuitiéme liure siziéme, mais en cét endroit il ne parle qu'apres des autres sans entrer dans leur sentiment.

Vn ſergent ſans peur voulant garrotter vn hardi pendard, fut frapé d'vne coignée au plus bas lobe du foye: le ſang qui en diſtilla s'étant conuerti en pus, le fit tomber dans vne fiévre lente & en ſuite en vne ſi grande maigreur en ſorte qu'il fut emporté auant le quarantiéme iour.

Son corps ayant été anatomizé par l'ordre de l'Intendant de la iuſtice, on troua quantité de pus amaſsé ſous ce lobe qui auoit été offencé: lequel aſſurement auoit donné origine à cette fiévre qui le conſuma, ne plus ne moins que ceux qui meurent d'vne fiévre lente.

OBSERVATION XXX.

De la rupture de la Ratte à cauſe d'vn coup, & de la mort qui a ſuiui.

AVtant que le veritable vſage de la Ratte eſt incertain aux Medecins, autant eſt il certain qu'il y a du danger quand ell'eſt bleſsée, principalement ſi la pointe de l'épée penetre iuſqu'aux grandes arteres d'icelles.

Mais qui a iamais veu que ce viſſere ſi mol ait été fendu par le milieu d'vn coup donné de dehors?

Il ſemble bien qu'Hierome ab Aquapendente fait mention de quelque choſe de ſemblable, quand il parle d'vn Charlatan, lequel frappa frequemment & ſi rudement à coups de marteau la ratte ſchirreuſe, qu'elle ſe fendoit & creuaſſoit, le malade venant à mourir (En ſes Operations Chirurgiques chapitre cinquante-deuſiéme.)

Mais en cêt endroit il parle de la ratte quand ell'eſt endurcie; or l'exemple que ie mets en auant eſt d'vne ratte molle; Or comme ce qui eſt dur eſt plus fragile que ce qui eſt mol, auſſi eſt'il bien plus rare de voir vne fiſſure en vne partie molle qu'en vne dure.

Vn ieun'homme de quatorze ans ioüant auec ſes camarades reçut vn coup de bâton en la region de la ratte: il y ſentit de ſi grande douleurs auec de ſi frequentes défaillances qu'il en mourut le lendemain.

On vit il y a quelque temps vn ſemblable accident à Oudekerke, Village éloigné d'vne demi lieüe d'Amſterdam, vn Tiſſeran y étant mort ſubitement d'vn ſemblable coup.

L'vn & l'autre corps ayant été ouuert, la ratte ſe rencontra molle, qui neantmoins n'étoit point offencée en ſa partie conuexe, ou le coup auoit été donné: mais ell'étoit manifeſtement fendue en la partie caue, ou plutoſt dechirée auec vne grande fente, dans laquelle on auroit peu mettre deux doigts.

Pluſieurs s'étonnerent de ce qu'elle auoit peu ſe fendre, au lieu qu'elle deuoit préter au coup, comme étant molle & aſsés détachée: mais qu'eſt-ce qui auroit peu reſiſter à vn rude coup de bâton, & qui partoit d'vne forte main?

OBSERVATION XXXI.

D'vn steatome en l'abdomen auec vlcere, qui a été pris pour vne grossesse de gemeaux.

VNe fille auoit le ventre enflé par deux tumeurs : des sagefemmes ignorantes la iugent enceinte de gemeaux: mais elle fut iustifiée par l'ouuerture qui fut faite apres sa mort.

Car il n'y auoit ni vn ni deux enfants dans le ventre : mais on y trouua deux steatomes dans le mesentere, desquels l'vn n'étoit point corrompu, & l'autre l'étoit tellement par le pus, que non seulement il s'en versa vne grande quantité dans la cauité de l'abdomen auec des serosités, mais même il rongea le fond de la matrice en sorte qu'elle en deuint sterile.

OBSERVATION XXXII.

De la gangréne au nombril apres vne violente douleur de ventre.

VNe femme âgée de cinquante ans, souffrit la gangréne au ventre apres vne grande douleur d'iceluy: elle fut si grande que le nombril en ayant été consumé & le peritoine percé, non seulement le mesentere & les boyaux étoyent en euidence, mais aussi la pluspart des entrailles en furent rongées.

Le rauage qu'auoit fait cette gangréne faisoit voir d'vn costé vne excessiue ouuerture en la peau, aux muscles, au peritoine & en l'omentum, & d'autre costé les bords rouges & ensanglantés de ces parties, les vaisseaux du mesentere déchirés, & tous les visceres du bas ventre si hideux à voir, étants couuerts de sanie, de pus & d'excrements, que iamais on n'a rien veu qui fut plus digne de commiseration.

OBSERVATION XXXIII.

Maniere de tirer la pierre hors de l'vrethre.

ON tire plus facilement le calcul à vne femme, quand il est dans le col de la vessie, qu'à vn homme, à cause que le membre est plus long que le col d'icelle: mais s'il arriue qu'vne pierre soit si ôpiniatrement arrêtée dans l'vrethre, que le passage de l'vrine en soit bouché, alors les Medecins recourent à vn de ces trois expedients, A la scalpelle, au crochet & à la suction.

Par le moyen d'iceux on amene quelquefois hors de cett' étroite fiſtule des pierres aſsés grandes & qui ont reſiſté.

La ſuction eſt à preferer,parce que par le moyen d'icelle on attire dehors, ſans aucun danger, des pierres fort âpres & rudes, car il reſte ſouuent vne cicatrice fort inegale apres l'inciſion : & le crochet irrite extremement la ſurface de l'vrethre qui eſt vnie.

Que ſi la pierre eſt arretée aupres du balanus , on peut ſans ſcrupule venir à l'inciſion,car on eſt aſſuré que l'inégalité de la cicatrice n'apportera pas vn grand preiudice,veu que cêt endroit eſt plus charnu que le milieu de la verge,lequel eſt membraneux.

Outre ces trois manieres de tirer le calcul, les Medecins Ægyptiens en ont encor inuenté vne quatriéme, par le moyen de laquelle ils le font ſortir ſans inciſion, non ſeulement de l'vrethre, mais auſſi de la veſſie même, par la ſeule dilatation de la verge en ſoufflant dedans, & pour empécher que le ſouffle n'aille trop auant ils ſerrent l'autre bout de la verge auec la main : puis en pouſſant la pierre par degrés auec le doigt mis dans le fondement vers l'entreé de l'vrethre, ils l'amenent peu à peu vers le prepuce, ou c'eſt qu'étant paruenu,ils ôterent tout d'vn coup la cannule auec laquelle on a rempli la verge de vent:par ce moyen ils font ſortir des pierres de la groſſeur d'vn noyau d'oliue.

Mais nous voyons ſortir de telles pierres ſans tant d'artifice,ou d'elles mêmes, ou étants attirées par quelque moyen , principalement en ſuçcant , ou auec le crochet,par fois auec le ſeul catheter.

Vn Operateur en ayant voulu faire l'eſſay il n'y a pas longtemps, il âmena auec celuy là ſeul vne pierre de la veſſie, de la groſſeur d'vn noyau d'oliue iuſqu'au milieu de l'vrethre, mais s'y étant arreté vn peu trop ferme pour pouuoir ſuiure la main qui le tiroit, il fit vn' inciſion au deſſous de la verge par laquelle il tira cette pierre & deliura heureuſement le malade de tous ſes tourments.

Que ſi cette inuention des Ægyptiens, de tirer la pierre ſans effuſion de ſang, pouuoit ſeruir autant pour les groſſes que les petites (de quoy Proſper Alpinus ne dit mot) il ſeroit à propos de la mettre en vſage , mais le conduit de la verge eſt trop petit pour bailler paſſage à toute ſorte de calcul : car l'vrethre ne ſe dilate pas ſi facilement en l'homme , comme fait la vulve en la femme.

Il faut donc dire que ceux ſe trompent groſſierement,leſquels veulent perſuader aux Echoliers en medecine que la verge ſe peut amplifier par artifice , ou en ſoufflant dedans autant que fait le col de la matrice à vne femme qui eſt ſur le point d'enfanter.

OBSERVATION XXXIV.

D'vne tente petriferée dans la veßie apres vne bleſſure d'icelle.

VN ieune temeraire qui ſe cõfioit trop aux forces de ſa ieuneſſe,étãt aux Indes Orientales à la chaſſe du Buffle, qui eſt vn animal ſauuage & indomtable, en reçut vn coup de corne qui perça le peritoine iuſques dans la cauité de la veſſie.

Les tuniques d'icelle ayants été fort dechirées,il s'y forme quantité de pus, & le Chirurgien pour mondifier la playe, y mit aſsés groſſe tente faite de charpis.

Or il arriua, ou par la negligence du malade, ou par la faute du Chirurgien que cette tente fut attirée dans la veſſie, ou elle ſe couurit premierement de baue, qui apres fut conuertie en calcul.

La playe ſe conſolida apres peu à peu, le malade rendant ſans ceſſe du pus, auec vne ſi grande difficulté d'vriner, qu'on prit aisément ſoupçon qu'il y auoit quelque pierre cachée.

On fut à la fin obligé de receuoir à l'operation par laquelle on luy tira vne pierre de la groſſeur du poing d'vn homme fait, dans laquelle cette tente étoit enfermée,qui auoit été emportée en cachette au Chirurgien.

Or cette pierre étoit fréle & formée ſeulement de pus endurci, neantmoins ce ieun'homme fut deliuré de ce fardeau & éuita le danger qui arriue de la pierre enfermée dans la veſſie.

Precepte Chirurgique.

Voilà les éueils que le Chirurgien doit éuiter ſoigneuſement; quand il applique des tentes qui penetrent dans quelque cauité interne, il les doit retenir prudemment auec des bandes: mais le principal ſoin qu'il faut auoir eſt en la poitrine,en l'abdomen,& en la veſſie,il y a du danger autrement qu'il ne tombe dans de grands inconuenients qui le rendront inexcuſable.

OBSERVATION XXXV.

D'vne tumeur du fondement qui a causé la mort en ſupprimant les vacuations ordinaires.

COmme les tubercules durs qui ſont entre le goſier & la trachée artere ſont dangereux; auſſi ceux qui arriuent aux hommes entre la veſſie & le boyau droit donnent de l'apprehenſion & aux femmes,entre les parties,& la vulue,principalement ſi étants auancés,ils tardent à ſuppurer; ou ſi on ne fait pas ſortir aſsés toſt

toſt le pus quand il eſt ; car alors ils empéchent l'iſſue des matieres qui ſont contenues dans ces parties, aſçauoir les excrements du bas ventre, les humidités de la matrice & l'vrine de la veſſie.

Il ſe forma vne grande tumeur à la femme d'vn tailleur âgée de ſoixante ans, entre le fondement & la nature, mais ſi profonde que ni la vertu des medicaments n'y pouuoit penetrer, ni le fer pour ouurir l'abſcés: d'où il arriua qu'icelle augmentant de iour en iour, elle paruint à vne telle grandeur qu'elle ne put ni vriner ni décharger le ventre: & comme ces fonctions ſont neceſſaires à la vie, il ne faut pas s'étonner ſi ell'en fut priuée à la fin.

OBSERVATION XXXVI.

D'vn ver qui eſt ſorti d'vne des aines, & de la gueriſon de l'vlcere qui eſt reſté.

VN Chirurgien ayant veu ſortir vn ver en vie d'vn abſcés qu'auoit en l'aine la femme d'vn tailleur, crut qu'aſſurement il y reſteroit vn vlcere irremediable: mais l'vſage des medicaments mondifiants & conſolidants, tant pris en dedans qu'appliqués, firent vn ſi grand effet, que la cauité de l'vlcere ayant été bien remplie & les bords des tuniques des boyaux ayants été bien conſolidés, elle fut remiſe en peu de temps.

OBSERVATION XXXVII.

De la gueriſon d'vn hernie tres dangereuſe, âcompagnée de vomiſſement de matiere fæcale.

IL n'y a rien de plus dangereux en vn enterocele que quand la matiere fæcale vient à ſortir par la bouche; car ce regorgement ſignifie que le mouuement periſtaltique des inteſtins eſt fort detraqué, dans lequel conſiſte leur force & vigueur: il s'en eſt neantmoins troué de ſi robuſtes qu'ils ont êuité le danger qui a accoutumé de ſuiure.

Vn Nautonnier qui auoit êchapé le naufrage en hyver, ayant enduré longtemps l'humidité auec la froideur de l'eau & de l'air, ſes boyaux furent refroidis outre meſure, de ſorte que la production du peritoine ayant été dilatée, ils tomberent non ſeulement dans l'aine, mais auſſi dans le ſcrotum.

A cauſe de cela on eut de la péne à les repouſſer en dedans, tant parce qu'ils eſtoyent bouffis de vents, qu'à cauſe dés excrements endurcis; ainſi ne pouuants ſe

dé-charger par le bas, il rendit par la bouche de la bile iaune & de la matiere fæcale.

Cette vacuation contre nature dura quelque temps, neantmoins l'adresse de Corneille Sasbout fit en sorte que ces boyaux retournerent en leur situation naturelle,& que ce Nautonnier échapa ce danger contre tout'apparence.

OBSERVATION XXXVIII.

D'vne blessure au colon heureusement guerie, mais auec suite d'vne hernie.

QVelques yvrongnes s'étants battus ensemble, l'vn d'iceux, nommé Iean Schranum, fut rudement blesśé en la poitrine & au ventre, la pointe du couteau ayant donné dans le plus gros boyau au costé droit.

Quoy qu'iceluy ût demeuré pasśé trente heures hors du corps, & qu'il se fut fort alteré,il fut neantmoins à la fin repousśé dedans sans aucun danger de corruption.

Cependant il sortoit tous les iours, par l'ouuerture de la playe, en partie de la matiere fæcale,en partie de la viande indigeste:& quoy que ce dissolu vécut auec la même incontinence qu'auparauant, neantmoins cette playe du boyau fut aussi exactement conglutinée que s'il auoit vsé d'vn bon regime.

Le boyau fut veritablement gueri, mais les bords du peritoine,qui auoit été aussi blesśé, ne furent pas reünis, ce qui fut cause d'vne grande hernie qui luy vint au droit de la blessure par vne décente de boyaux qui s'y fit.

Icelle ayant été negligée,six ans apres la blessure, elle se conuertit en vne desesperée gangréne de laquelle il mourut.

Le Chirurgien qui l'auoit traité essaya de trouuer la blessure des boyaux,pour les reünir ou par la suture ou par l'infibulation, pour cêt effet, non seulement il élargit la playe mais aussi il tira vne partie des boyaux hors de l'abdomen, auec vn peu de temerité, laquelle ne luy seruit de rien, car il ne peut point trouuer l'endroit de la blessure, au contraire il fut cause que le patient souffrit vne douleur insupportable auec tres grand froid dans les boyaux.

Le corps ayant été ouuert apres la mort, on decouurit la veritable cause d'icelle asçauoir la gangréne en l'hernie.

Or la playe,qui étoit faite il y auoit six ans,s'étoit fermée d'vne si forte cicatrice,qu'il n'auroit sçeu passer vne petite goutte de liqueur par icelle.

Cette blessure auoit été faite en la partie superieure du colon aupres de ce ligament large qui le tient attaché en longueur, & qui baille de la fermeté à ce boyau tortu.

OBSER-

OBSERVATION XXXIX.

D'vn abſcés aux aines venant de la matrice, gueri apres la mondification d'icelle.

COmme dans les hommes le Foye & la Ratte ſe dechargent de leur impuretés ſur les aines: ainſi fait la matrice aux femmes ſur cette partie.

Les Anatomiſtes veulent que ces ſuperfluités ſe facent paſſage par le ligament inferieur de la matrice, lequel paſſe de coſté & d'autre dans les glandes des aines: Et comme il vient quelquefois des tumeurs veneriennes en ces parties, auſſi s'y forme t'il quelquefois ou Epiplocele ou Enterocele.

Carbaſia honête vêve ayant été quelque temps mal conſtituée, ſes ordinaires déuinrent irreguliers & vt des fleurs blanches: ces deux excrements luy rendirent la matrice ſi debile, que s'y étant fait vn grand amas d'impuretés, finalement elle s'en dechargea ſur les aines.

S'y étant formé vn vilain abſcés, le Medecin peut facilement conoître que la matrice en étoit la ſource: Effectiuement icelle ayant été nettoyée, cette femme fut deliurée entierement de la langueur ou ell'auoit vécu.

OBSERVATION XL.

D'vne playe de la moüelle ſpinale, ſuiuie de retention des excrements, & finalement de mort.

IL y a deux ſortes de playes mortelles, les vnes ſont telles ordinairement, les autres frequemment, ſelon qu'elles ſont ou profondes ouiointes à des autres accidents.

Celſe met celles de la moüelle ſpinale au premier rang & pour en repreſenter le danger, il dit, *Que celui là ne ſçauroit échaper la mort, à qui la moüelle ſpinale eſt bleſsée.*

Le fils de Lambert Erpen reçut vn coup de poignard en la moüelle de l'eſpine, & tomba à l'inſtant par terre, auec vne telle ſupreſſion du ventre & de la veſſie que les plus violents purgatifs n'en purent rien faire ſortir, ces parties étants déuenues ſi ſtupides, par la reſolution des nerfs, qui y âboutiſſent, qu'elles ne purent étre émues par aucuns medicaments.

Cette retention entiere des excrements & des vents fit non ſeulement enfler les boyaux, mais auſſi vne oppreſſion des viſceres, laquelle alluma ſi fort le cœur & fit vne telle diſtenſion des nerfs, que non ſeulement il fut attaqué d'vne fort grande fiévre, mais auſſi vt des défaillances ſi frequentes, qu'il en tomba dans vne

grande ſueur,laquelle fut ſuiuie d'vne froideur de tout le corps,mais ſi promptement qu'il vint à mourir trois iours apres la bleſſure auec vne ſueur froide.

OBSERVATION XLI.

D'vne fiſtule incurable en l'vne des aines ſuiuie de mort.

LA fille de Nicolas Ælie,Peintre,ayant été incommodée quelque temps d'vne grande douleur aux lumbes, il luy vint à la fin vne facheuſe fiſtule aux aines laquelle coulant inceſſamment,conſuma tellement ce petit corps,qu'elle mourut en peu de temps.

Le corps ayant été ouuert,on trouua de la carie manifeſte en vne des fauſſes coſtes, de laquelle il ſortoit ſans ceſſe tant de ſanie acre, qui tomboit ſur les parties inferieures, qu'icelles en ayants eſté rongées, il s'y forma vne fiſtule fort longue & tortue, qui ſe moqua de tous les medicaments.

On peut reconoitre la méme impuiſſance de l'Art, aſsés ſouuent, dans les fiſtules qui ſe forment aupres du fondement: l'origine deſquelles eſt quelquefois fort éloignée, & quelquefois dans les lumbes, quelquefois dans les vertebres du thorax, quelquefois méme entre les épaules: ou c'eſt que i'ay troué, quoy que rarement, la ſource de ces fiſtules incurables.

Les replis & anfractuoſités de ces fiſtules, font cauſe bien ſouuent qu'on ne peut pas découurir cette carie auec la ſonde, leſquels auſſi empéchent l'accés des iniections que l'on y fait pour la deterſion de l'vlcere, & ne permettent pas que l'on puiſſe ôter l'os qui eſt corrompu.

Neantmoins ſi on ne trauaille pas de bon heure à l'ôter, cela hâte la mort du patient, & met le Medecin dans l'impuiſſance de guerir la fiſtule,qui tire ſon origine de cette carie.

Car quoy que l'on dilate l'orifice auec des ciſeaux (ce qui eſt abſolument neceſſaire en des fiſtules qui ne ſont qu'en la peau) ſi ne fait on que perdre ſa péne, car on ne paruiendra iamais iuſqu'au premier principe de ces entortillements, d'où dépendent tant de petites branches,qui paſſent au trauers des muſcles & des tendons.

Car qu'elle dexterité que l'on apporte pour y introduire la ſonde, ſi ne pourrat' elle iamais paruenir iuſqu'à la cauſe de l'vlcere, bien loin d'étre capable d'y faire quelque changement, ou d'ôter la carie qui eſt la ſource du mal.

OBSERVATION XLII.

D'vne tumeur aux lumbes, deuenue mortelle.

VNe pauure femme enceinte de ſept mois tomba ſur les reins, neantmoins ſans s'offenſer manifeſtement la peau : or l'enfant, qu'elle fit, vint au monde auec vne grande tumeur aux lumbes, laquelle ayant été ouuerte, il en ſortit quantité d'eau, mais la mort ſuiuit en vn méme temps.

Ayant fait la diſſection, on trouua les vertebres de l'eſpine toutes dechirées & fort écartées les vnes des autres : & les nerfs de l'épiue ſi fort embarraſsés dans la tumeur, qu'on ne pouuoit pas porter la lancette en aucun endroit ſans faire beaucoup de mal.

Precepte Chirurgique.

Ce cas doit ſeruir d'aduertiſſement au Chirurgien à n'étre point trop prompt à porter le fer en lieu, ou il y a tant de riſque pour la vie de l'homme.

Autre precepte Chirurgique.

Les Chirurgiens doiuent encor prendre garde au ſuiet du dãger qui a eſté remarqué en ce cas, à cette tumeur molle qui arriue quelquefois au droit des ſutures du crane quand elles ſont trop dilatées, car quand on y porte le raſoir, on offence facilement le cerueau qui s'eſt ietté dedans, car, ſans y penſer, on tue celuy que l'on vouloit ſauuer.

Il faut donc vſer de grande circonſpection en ſemblables tumeurs, ſe ſeruant plutoſt de fomentations & d'emplatres reſolutifs, que du fer qui eſt ſi pernicieux en ces rencontres.

OBSERVATION XLIII.

D'vn fungus ſortant de la vulue, heureuſement coupé, auec ceſſation des accidents qui tenoyent compagnie.

LEs Medecins ont remarqué que les fungus n'ont point de ſentiment en leur naiſſance, mais qu'il ne tarde pas à venir & qu'il deuient tant plus exquis que plus il s'y va rendre de bile brulée qui le met en chaleur, auec douleur, démangement & inflammation: y ſuruenant par fois de la liuidité, à laquelle ſuccede quelquefois vn' eſpece de carcinome.

Cela ſe verifie manifeſtement aux mammelles, en la langue, aux leures, au goſier, en la vulue & autres parties qui ſont minces & deliées, ou tellement remplies de glandes, que le fungus s'y forme facilement; qui ſont le veritable fondement d'vn carcinome.

Le fungus chancreux de la bouche, outre le ſentiment de douleur, eſt accompagné d'vne frequente & facheuſe ſaliuation.

S'il ſe rencontre en la matrice, il l'irrite continuellement & prouoque vn' effuſion des mois auſſi abondante qu'en vne femme préte à âcoucher.

Or comme cette tumeur opiniatre ne peut étre expulsée en méme temps, il eſt neceſſaire de recourir à la fin à la ſcalpelle & de l'arracher auec ſes racines, ce que n'a peu faire ce vain effort d'âcoucher, mais l'artifice conſiſte dans l'operation, laquelle il eſt bien difficile d'entreprendre ou de bien executer en vn lieu ſi ſombre.

Ie l'ay neantmoins veu faire deux fois à Ollulaire, Chirurgien tres expert, lequel ôta vn fungus en cét endroit auec autant de dexterité & d'aſſurance que s'il ût manié ſa ſcalpelle en lieu bien éclairé.

Vne Dame ayant eſté importunée quelque temps d'vn flux de mois immoderé, ût à la fin vne difficulté d'vriner qui la preſſoit extremement & luy donnoit comme des trauaux d'accouchements, & quoy qu'il ne ſortit rien de ſolide, ſi eſt-ce que l'orifice de la matrice ſe dilatoit ſi fort que la ſage-femme, laquelle fût demandée, peut facilement manier ce fungus, lequel étoit tellement attaché en ſa baſe à la matrice, qu'il ne pouuoit étre ébranlé en aucune façon.

Les efforts d'icelle étants en vain, on recourut au Chirurgien ſuſdit, lequel ayant bien examiné la nature de la tumeur, porta hardiment ſa ſcalpelle dans le conduit de la matrice,& y coupa heureuſement ce fungus qui étoit de la groſſeur d'vn œuf de poule.

Ceux qui furent preſents admirerent d'vn coſté la confiance de la patiente, qui étoit d'ailleurs fort honteuſe, & de l'autre l'hardieſſe de l'Operateur,lequel entreprit auec tant d'aſſurance vne ſi nouuelle & dangereuſe beſongne.

Cette excreſcence de chair baueuſe ayant eſté oſtée, les douleurs ceſſerent incontinent & ſes mois dereglés, mais principalement ces irritations continuelles de la matrice à ſecoüer ce fardeau, lequel neantmoins commença à regermer l'année étant reuolue : mais il ſe conuertit incontinent en pus & étant tombé par petites pieces, elle fût exempte pour ce coup de la ſection, quoy qu'il reſta vne continuelle puanteur auec des oppreſſions & défaillances ſans relache.

Ces accidents l'obligerent à ſe ſeruir dix ans entiers de l'iniection ſuiuante pour mondifier la matrice & la purifier de cette ſaleté.

Iniection mondificatiue.

Recipe herbarũm plantaginis, boni henrici, ana manipulum vnum, ſolani, pyrolæ, veronicæ ana manipulum ſemis, ſeminum lactucæ, cydonior. ana dragmas duas.

Il faut faire cuire en eau d'orge, âioutant à neuf onces de cette decoction, *ſucci ſemperuiui maioris unciam vnam, mellis roſac. vncias duas myrrhæ dragmam ſemis, miſce fiat clyſter vterinus.*

OBSER-

OBSERVATION XLIV.

D'vn autre fungus de la matrice, plus grand, lequel a été ôté par exciſion. Et d'vn Cancer en la matrice.

GErtrude de la Tour vefve, âgée de cinquante ans, portoit dans la matrice vn ſemblable fungus voire plus grand, quoy que nul vt ſoupçon qu'elle fut enceinte : Ayant les mêmes douleurs d'enfantement & ayant des flueurs en auſſi grande quantité, elle recourut au même Chirurgien, mais auec vn meilleurs ſuccés.

Car iceluy luy ôta, ſans qu'il y vt aucune rechûte, vne tumeur ſi grande qu'elle âprochoit du poing d'vn homme : elle êtoit couuerte en dehors d'vne membrane forte & êpaiſſe, mais elle étoit blanche en dedans & ſemblable à des glandes & aux teſticules d'vn homme.

Or les vênes, qui étoyent éparſes par cett' excreſcence, étoyent plénes d'vn ſang ſi obſcur & noir, qu'aſſurement elle n'auroit pas tardé de ſe conuertir en vn carcinome.

I'en ay vne fois fait voir vne preuue à des Medecins & ſagefemmes en la matrice d'vne femme, qui mourut miſerablement d'vn chancre en la matrice.

Tandis qu'elle étoit en vie elle ſe plaignoit à l'ordinaire, non ſeulement de ce que ſes ordinaires n'étoyent point reglés & d'vn demangement auec châleur qui l'importunoit tantoſt çà tantoſt là, mais principalement de ce qu'ell'auoit de ſi frequentes défaillances, qu'à la fin ell'en fut emportée.

L'Anatomie d'icelle ayant êté faite, on trouua dans la matrice vne tumeur non ſeulement liuide & noire, mais auſſi couuerte de ſang & de ſanie: elle étoit ſi fort attachée aux membrane, de la matrice par le moyen de certains filaments membraneux, qu'il auroit été impoſſible de l'ôter ſans ſe ſeruir de la ſcalpelle.

OBSERVATION XLV.

Du membre viril courbé par vne flatuoſité, auec empechement de la copulation venerienne.

VN Bourgeois de Campen étoit ſujet à cét incommodité que quand il vouloit aborder ſa femme, le membre viril ſe courboit tellement vers le milieu auec vne ſi grande rigidité, qu'il étoit ſouuent obligé de quitter la beſogne, mais ſans douleur, ou qu'il y ſuruint ce petit nœud duquel parlent les Medecins qui traitent de ce mal,

Si ce n'eſt qu'iceux entendent par ce nœud, non quelque tubercule formé, mais vne petite dureté qui empéche en quelque façon la dilatation des muſcles qui ſeruent à l'erection: c'eſt l'empechement qui ſe trouuoit en cét homme, mais qui ne pouuoit pas porter le nom de nœud.

Neantmoins cêt obſtacle, ſoit qu'il fut prouenu de froid, ſoit de quelqu'humeur qui s'y fuſt versé, ſi empechoit'il ou que le membre ne fut également tendu, ou qu'il peuſt accomplir ſon deſir venerien.

Cerchant du ſecours pour cett'incommodité, Gerard Rych, homme docte, & moy luy conſeillames qu'apres qu'il ſe ſeroit fait purger, il ſe ſeruit quelquefois d'vn bain emollient & de quelque huyle âdouciſſante.

Or quoy que nous n'ayons pas pû apprendre le ſuccés de ces remedes, à cauſe de la diſtance, il y a pourtant apparence que la flatuoſité, laquelle étoit cauſe de cett'exceſſiue diſtenſion, a été diſſipée par ce moyen: l'ayant veu reüſſir en ſemblable cas (qui eſt vn'eſpece de conuulſion flatulente) en vn homme fait, qui n'en peut étre deliuré que fort tard, quoy qu'il ſe fut ſerui des remedes conuenables.

OBSERVATION XLVI.

D'vne excoriation faite par de l'huyle de vitriol, ſuiuie de grands & facheux accidents.

VN compagnon Chirurgien ayant entrepris, (ſelon la coutume) de guerir vne fille à marier d'vne douleur de dents qu'ell'auoit, ou à deſſein, ou par mégarde, luy verſa vne ſi grande quantité d'huyle de vitriol dans la bouche, qu'icelle décendant dans le goſier, elle y rongea tous les endroits d'iceluy; mais qui pis eſt, elle luy enflamma tout l'eſtomach & le foye, & principalement toute la maſſe du ſang.

Cette extraordinaire ardeur obligea les Medecins à luy ordonner vn'infinité de remedes rafraichiſſants, purgatifs, des ſaignées reiterées, auant qu'elle put étre ſurmontée.

Mais neantmoins l'ayant été en quelque façon, cette chaleur s'épandit auec telle impetuoſité dans l'habitude du corps, que la peau de la face & du col en ayant été rongée, tout le corps luy deuint extraordinairement difforme, car il luy vint de ſi vilaines croutes cendrées aux mammelles, en la poitrine, aux bras & aux iambes, auec de ſi vilains vlceres, qu'il ne luy démeura rien d'entier, ou aucune marque de ſa premiere beauté.

Elle fut en quelque façon reparée par quelques remedes, mais non ſi bien qu'il ne ſoit reſté quelques taches & des vilaines cicatrices: que s'il luy arriuoit de ſe ſeruir de quelques choſes tant ſoit peu chaudes, le mal recidiuoit incontinent, lequel paroiſſoit principalement dans les bouts des doigts au dedans; leſquels étoyent auſſi iaunes que s'ils auoyent été colorés auec du ſaffran.

OBSER-

OBSERVATION XLVII.

D'vn herpes corroſif és hypochondres, mal tres dangereux & peu different de la peſte.

L'Herpes lequel ronge les hypochondres eſt composé de pluſieurs petits boutons, qui ſont quelquefois ſeparés : Ils ſe forment dans le circuit externe du diaphragme, ou c'eſt qu'ils font quelquesfois non ſeulement de l'inflammation, mais rongent auſſi ſi profondement la peau, que chaque vlcere à ſon eſchare particuliere, laquelle venant à tomber, ou d'elle même, ou par artifice, la douleur cuiſante & l'importun demangement, qui l'accompagnent, diminuent manifeſtement.

On croit que ce mal emporte celui qui en eſt attint, s'il baille le tour entier du corps, mais cela n'arriue que tres rarement, car ces boutons ſont touſiours inégalement diſpersés, comme ie l'ay remarqué.

Vn homme replet, qui auoit le foye fort chaud, ſentit vne grande douleur en la region des hypochondres, auec vn extreme demangement, grande douleur & quantité de cercles de ces boutons ramaſsés: la peau des enuirons étoit rouge & s'y formoyent des puſtules premierement rouges, mais qui deuenoyent blanches incontinent, en chacune deſquelles il y venoit vne croute noire, que l'on nomme eſchare.

Icelle venant à tomber par l'vſage de quelques liniments, chacune ſe conuertiſſoit en vn petit vlcere humide, âcompagné d'vne douleur cuiſante, & de ſueur, la matiere virulente retournant quelquefois au dedans auec vne ſi grande impetuoſité, que le cœur luy manquoit, ne plus ne moins que s'il auoit été infecté de maladie peſtilentielle.

Pour cette raiſon i'ay âcoutumé de bailler ce nom *de ſour de peſte*, à cette pernicieuſe eſpece d'herpes: car comme celle la forme des grands charbons, auſſi fait celle ci des petits; chacune d'icelle ne requerant que des purgatifs benins & des antidotes efficaces.

Mais il y a cette difference que ce mal n'eſt pas communicatif comme la peſte, & que peu de perſonnes en meurent.

Les remedes conſiſtent à corriger l'intemperie des viſceres, à chaſſer doucement la bile; à renforcer le cœur & à diſſiper les vapeurs malignes qui attaquent continuellement les viſceres.

Il ſuffit de ſe ſeruir exterieurement d'onguent roſat mélé auec du precipité: que ſi ce liniment n'eſt pas ſuffiſant pour emporter la ſechereſſe de l'eſchare & cêt importun démangement il faut recourir, ou à l'onguent baſilicum, ou à quelque cataplame lenitif & humectant.

C

OBSERVATION XLVIII.

D'vne gangréne vniuerselle en vn Vieillard par debilité de chaleur naturelle.

VN Vieillard de petit sens & de fort debile complexion dés sa naissance fut finalement reduit à vne telle debilité, & la chaleur naturelle luy deuint si languissante,qu'à la moindre incommodité qui le saisissoit, il luy arriua vne gangrene tres pernicieuse qui s'epandit par ce corps infirme, & le consuma entierement dans peu de iours.

Il n'osoit point se seoir, ni s'appuyer sur le coude, non pas même poser la plante du pié sur le paué,ou toucher la muraille auec les épaules, car incontinent on voyoit des marques d'extinction de chaleur, la gangréne saisissant autant la partie presséе que celle auec laquelle il pressoit.

Cette calamité empara tout son corps si promptement, qu'il ne resta pas vne partie qui n'en vt quelque attinte, veu que toutes les parties luy moururent, auant qu'il fut mort entierement.

OBSERVATION XLIX.

De la gangréne en vn pié,procedant de debilité de cœur qui ne porte pas son influence iusques là.

LVcas Sinc Geometre d'Amsterdam manquant de chaleur naturelle, la gangréne luy vint au pié gauche: les doigts en ayants déia été retrenchés,il montra en riant au Chirurgien le pié droit,lors qu'il commençoit à se remettre.

Mais iceluy s'étant trouué infecté de même mal, il quitta cette raillerie mal assaisonnée, & crut que ce chatiment luy venoit d'enhaut pour auoir raillé en vne chose serieuse.

Or cette sorte de malheur arriue asés souuent à ceux ausquels la gangréne vient d'vne semblable cause,qui n'est autre qu'vne debilité du cœur,lequel ne peut pas étendre son influence iusqu'à ces extremités.

OBSERVATION L.

Du sphacele d'vn bras prouenant de fiévre.

Precepte sur l'amputation.

MAtie Norotte ayant û vne fiévre ardente à l'âge de septante ans, l'humeur morbifique se ietta auec tant d'impetuosité sur le bras gauche, le mal ayant

ayant commencé vers la iointure de l'épaule, dans vne nuit tout le bras fut ſaiſi d'vn ſphacele irremediable iuſqu'au bout des doigts, la peau deuenant auſſi noire & aride que ſi ell'auoit été exposée vn mois entier au Soleil d'Eſté.

I'ay veu vne ſemblable calamité en vne femme, de laquelle l'euenement fut auſſi malheureux.

Precepte Chirurgique.

Que le Chirurgien apprenne icy à n'entreprendre pas en ce cas temerairement la ſection,ou à tacher de ramener la chaleur à la partie par des medicaments, car ce qui eſt mort ne peut iamais reuenir en vie.

Et quoy que le mal ſemble par fois s'arréter & ne paſſer pas plus auant, ſi eſt ce que les forces ayants été diminuées par la malignité de la fiévre,& la partie étant entierement corrompue,il n'y a pas apparence ni fondement de vouloir retrancher le membre:la mort en ſeroit auancée,mais le malade n'en ſeroit aucunement ſoulagé.

Il vaut donc mieux predire la mort du patient & luy prolonger la vie, laquelle on ne ſçauroit conſeruer.

OBSERVATION LI.

D'vn bras atrophié, qui a été gueri par ſuction.

ORibaſe dit que les Anciens ſe ſeruoyent de trois ſortes de ventouſes, de verre,d'airain & de corne:les premieres attirent moyennant le feu, & celle de corne par la ſuction qui ſe fait auec la bouche.

Or quoy que nous ne nous ſeruions plus à preſent d'icelles, ſi eſt ce que les Indiens,qui ſont ſous la zone torride, les mettent en vſage frequemment à preſent, comme i'ay âpris d'vn ieun'homme lequel auoit été gueri d'vne colique en ces quartiers par le moyen d'icelle,de laquelle il mé fit vn preſent.

I'en voulus faire l'eſſay en vn bras atrophié & extenué ſur lequel ie mis de ſemblables ventouſes.

Or elles attirent puiſſamment, & ayant ſeparé la peau,elles enflent les vênes & les arteres qui ſont reſſerrées de maigreur:icelles étants amplifiées, le ſang & les eſprits trouuent le paſſage libre & vont par tout le corps.

Que ſi leur courſe eſt empéchée, & s'ils ne ſuppleent pas le défaut de ce qui a été diſſipé,il faut que la partie tombe en vn'extenuation & atrophie, laquelle ne peut mieux étre reparée que par le moyen de cett'ſorte de ventouſes de corne, principalement ſi elles ſont appliquées bien à propos & prés du lieu par où paſſent les vaiſſeaux qui diſtribuent la nourriture & la vie.

Vn ieune Nautonnier ayant û vn grand abſcés en vn bras, il en ſortit ſi long-temps du pus & ſi grande quantité de matiere, que le ſuc deſtiné à la nourriture

d'iceluy ayant été épuisé auec la chaleur vitale, les vénes, qui étoyent vuides ; se retirerent, le bras n'augmenta plus, & finalement il deuint extenué.

Mais y ayant appliqué quelque temps vne ventouse de corne, la suction d'icelle attira tant de chaleur & de sang à la surface, que non seulement ce brás commença à reprendre la nourriture, mais aussi sa premiere vigueur, en sorte qu'il put nauiger & faire tout les offices de son metier comm' auparauant.

OBSERVATION LII.

D'vne playe ronde, ou piqueure trop tost consolidée en l'vne des fesses.

Elizabeth Nicole étant fort lasse prit la premiere chaise qui se presenta sans prendre garde qu'il y auoit vne planche dessus ou étoit fiché vn long clou, sur lequel s'etant assise, elle s'offença extremement les fesses, & se fit vne playe dans le muscle dit Gloutæus qui étoit & ronde & profonde extremement.

Ayant fait difficulté de la montrer au Chirurgien, elle se consolida bien tôt apres, mais il y resta de la douleur, à cause de l'acrimonie du pus qui étoit retenu auec soupçon de la luxation de la cuisse.

Or l'éuenement fit voir que la cuisse n'étoit point déboitée, mais que la playe auoit esté trop tôt fermée; laquelle ayant esté derechef ouuerte par le Chirurgien & le pus étant sorti, la douleur cessa incontinent, auec l'opinion que la cuisse fût disloquée: ainsi il apparut que cette honte mal fondée luy auoit plus fait de mal que la playe méme.

OBSERVATION LIII.

D'vn carcinome en la cuisse d'étrange grosseur, plein de matiere gypsée & de pierreties.

La seruante de Regner Neck ayant esté épouuantée, sentit à l'instant vne certaine douleur au genoüil, auec enflure en la cuisse, laquelle alloit tous les iours tellement en augmentant, de sorte qu'au bout de sept ans, elle approcha au iugement des Medecins, tant en grosseur que pesanteur à celle de laquelle parle Beniuenius Obseruation quatorziéme qui pesoit soixante liures.

Cette fille porta l'espace de sept ans si genereusement cette masse, que nul des domestics n'en apperceut aucun indice quand elle marchoit.

Mais la surpeau s'étant effleurée peu à peu : les vénes d'icelles grossissants, & le démangement augmentant de iour en iour, auec vne liuidité qui commençoit à y parétre, elle fût obligée de declarer son mal & de demander secours ; desirant passionnément que cette tumeur fût retranchée.

Or

Or elle étoit venue à vn tel degré de groſſeur & de malignité que nul ne l'oſa entreprendre : ainſi elle porte encor ce fardeau en quel lieu quelle aille auec autant de facilité que s'il n'y auoit point de mal.

Elle arréte cependant la malignité de ce carcinome, lequel elle porta depuis dixſept ans, auec le ſeul onguent de plomb, qui eſt le plus conuenable de tous, en ſemblables tumeurs.

Cette tumeur ayant eſté ouuerte apres ſon decés, laquelle étoit denuée de poil en dehors & inégale en ſa ſurface:on trouua qu'elle étoit remplie en dedans d'vne matiere ſemblable à du platre, auec des pierrettes, quantité de vénes fort élargies & des ſinuoſités en grand nombre ; étant couuerte exactement par dehors du muſcle de la cuiſſe, nommé Etendu.

OBSERVATION LIV.

D'vne ſuppuration au cerueau qui a ſuiui la fracture de l'os du front & vn grand fungus.

VN garçon de huit ans ayant û l'os du front fracturé , aſsés prés de la ſuture coronale,la ſubſtance du cerueau en fût tellement enfoncée deſſous qu'il en fût quaſi priué de mouuement, lequel neantmoins ne laiſſa pas de reuenir bien tôt apres que l'on ût ôté vn fragment de l'os.

Iceluy ayant été mis en liberté, il s'éleua au long & au large par deſſus l'os fracturé & la ſurface externe du crane, mais auec vn tel excés que le Chirurgien fût obligé d'en ôter autant qu'en auroit peu contenir la coquille d'vn œuf.

Apres ce retranchement, il s'y forma vn grand fungus qui étoit au commencement mol & blanc, mais deuint incontinent calleux & ſe couurit d'vne croute cendrée.

Cette tumeur allant en augmentant de iour en iour, & ne diminuant en aucune façon,étant arroſée d'eſprit de vin , ni par autres remedes ordinaires , finalement il vint paralytique au coſté oppoſite l'onziéme iour.

Mais cependant la vigueur du corps & de l'eſprit ne l'abandonna point, quoy qu'il déceda deux iours apres ayant des ſueurs froides & des frequentes conuulſions: vne bonne partie de cét endroit du cerueau qui auoit eſté tant briſé , s'étant conuertie en pus.

Cette corruption donna vn tant plus grand ſuiet d'admiration aux Medecins, qu'ils auoyent remarqué vne fort petite diminution de forces deux iours auant ſon decés ; mais aſſurément elles auoyent reſiſté ſi vigoureuſement au mal, à cauſe de l'abondance de la chaleur naturelle & des ſolides fondements d'icelle.

OBSERVATION LV.

Vn certain ayant été frapé de plusieurs coups, & étant en suite tombé par aes degrés, on doute à laquelle de ces causes il faut imputer la mort, aux coups reçeus, ou à la chûte?

Corneille de Bethleem ayant reçu vn coup de gobelet au front, & en méme temps vn leger coup d'épée au ventre, donné de pointe, vint à tomber, étant yvre, par les degrés, & s'étant fendu l'os de la tempe gauche, mourut trois iours apres.

Cependant ceux qui l'auoyent ainsi mal traité, furent mis en prison, l'vn desquels confessa qu'il l'auoit blessé au ventre, Et l'autre de l'auoir offensé au front.

Les Medecins faisants enquéte de la cause de la mort par ordonnance du Magistrat, trouuerent qu'il ne la faloit imputer, ni à la blessure du ventre, parce qu'elle ne penetroit pas au dedans : ni à la contusion faite au ventre, mais qu'ell' auoit été causée en partie par vn'inflammation du cerueau à cause de l'os fracturé, & principalement à cause que le foye, le diaphragme & les boyaux auoyent été fort enflammés par vne maladie qui auoit precedé cette querelle, ces parties étants fort remplies d'vn pus extremement puant, à cause qu'il portoit vn abscés inueteré, qui s'étoit rompu pendant le débat.

Cét éclaircissement donné aux Iuges, les obligea à relacher & absoudre les accusés.

Il est donc de grande importance de ne point precipiter son iugement en vn' affaire importante & de ne se point laisser emporter par haine ou par faueur, ou quelque preiugé.

OBSERVATION LVI.

Vne femme ayant assisté longtemps vn'autre qui auoit vn cancer vlceré, en a été infectée elle même, comme aussi le Medecin.

Adriane Lambert, fort âuancée en âge, ayant porté beaucoup d'années vn carcinome, ou cancer exulceré, en vne mammelle, iceluy acquit vn si haut degré de corruption, qu'il infecta par sa vapeur maligne la seruante qui étoit tousiours à ses costés, laquelle en fut entachée aussi miserablement que sa maitresse, luy étant venu en chaque costé de la poitrine & sous les aisselles vn si vilain vlcere & si inégal, que ie ne sçaurois dire laquelle des deux étoit en pire état.

Mais sans aller si loin, la seule veuë de cêt horrible carcinome m'a porté du preiudice, car outre vne grande défaillance qui me vint, mon gosier en fut si fort exulceré

exulceré, qu'il falut non seulement recourir au mercure precipité, mais aussi couper tous les iours auec des ciseaux les croutes qui s'étoyent formées par ce venin rongeant.

Vn aueugle verroit par là qu'vn chancre vlceré est contagieux & de prés & de loin, & qu'il faut croire plutost à l'experience qu'à des raisons friuoles.

OBSERVATION LVII.

Du Cancer des os, & de sa difference & rapport auec le vray Cancer.

Celse au liure huictiéme chapitre dixiéme, dit qu'il suruient aux fractures des os non seulement inflammation & distension de nerfs, mais aussi vn cancer.

Mais on a bien de la péne à déuiner que c'est qu'il entend par ce cancer, car il n'y a pas apparence qu'il entende le vray cancer, moins le sphacele, comme quelques vns ont imaginé.

Que s'il faut agir par coniectures, il semble que par ce mot il entend cett'espece de tumeur calleuse qui suit assés souuent les méchantes fractures des os, ou vne mollesse irremediable d'iceux, qui leur vient d'vne pituite aicde laquelle corrôpt leur substance solide.

Or quoy que la nature de cette pernitieuse tumeur soit fort differente du veritable cancer, il y a neantmoins cela de commun, que l'vn & l'autre se moque de toute sorte de remedes & ne tend qu'à la perte du patient.

Vincent Baudouin passa quelques années en vn miserable état, ayant û l'os de l'épaule rompu quatre fois en l'espace de quatre ans, iceluy s'étant augmenté peu à peu, ou du suc gluant de l'os qui auoit été froisśé, ou du sang qui y alloit en trop grande quantité, finalement il vint à vne telle grosseur que ni la poitrine ni l'épaule ne peurent plus porter ce lourd fardeau.

Car non seulement il suruint de grandes douleurs de nerfs, mais aussi vn' extreme difficulté de respirer à cause de cette masse qui empéchoit le mouuement de la poitrine & produisoit des veilles continuelles.

Il s'adressa à plusieurs Chirurgiens pour trouuer du soulagement, desquels les vns trauaillerent à ramollir la tumeur & à la faire suppurer: les autres, au contraire à empécher l'augment d'icelle, bandant bien serré la partie.

Il y en vt qui essayerent de couper l'os corrompu auec vne scie, mais tout cela fut en vain: car les vênes & les arteres de cette tumeur étoyent trop grandes pour pouuoir esperer de les boucher auec le pouce, ainsi les bandes faisoyent plus de mal que de bien, & l'amputation auroit plutost hâté que retardé la mort.

Iceluy étant decedé, la dissection qui fut faite de son corps montra que toutes ces parties auoyent pris la nature du steatome sous la peau, auec vne epaisseur

& grande viſcidité, n'étants pas beaucoup éloignées de la matiere du vray chancre, & cêt peut-être pour cette raiſon que cêt induſtrieux Autheur à donné vn nom à ce vice de l'os.

Quant aux os, non ſeulement ils étoyent ſeparés les vns d'auec les autres, mais comme briſés à coups de marteau & tellement mols & attendris par l'humeur qui les auoit arroſés, qu'on les auroit peu découper comme de la chair.

OBSERVATION LVIII.

D'vn herpes corroſif gueri par application de ſangſues ſur la partie.

VNe femme melancholique ayant vn herpes corroſif en la cuiſſe, ſe trouua treſbien d'y faire appliquer vne ſangſue, laquelle attira des vênes prochaines ce ſang aduſte qui ſeruoit d'abreuuoir à cét vlcere ôpiniatre: iceluy ayant été vuidé, le reſte fut bien toſt diſſipé, mettant ſimplement du pain trempé dans de l'eau.

OBSERVATION LIX.

D'vn aneuriſme lequel a été gueri par application d'vn emplatre adſtringent, de la platine de plomb, & des ligatures fortes.

VN ieun'homme étant ſur le point de s'epouſer, ſe pique auec vn couteau fort aigu l'artere de la main gauche entre le pouce & le doigt indice.

Le ſang qui ſortoit par ſaults, fut arreté par le moyen d'vn emplatre adſtringent, mais il n'y vt que la partie externe de l'artere qui fut conſolidée, l'interne étant demeurée ouuerte, de ſorte que cette tunique externe ayant été ſouleuée par le ſang vital, il ſe forma vn vray aneuriſme, auec vn batement perpetuel & douleur à cauſe des nerfs voiſins.

On n'auoit pas plutoſt enfoncé auec le doigt cette tumeur pulſatile, que le ſang regorgeoit incontinent dans les vênes, l'aneuriſme ſemblant être entierement diſſipé, mais il gagnoit incontinent le deſſus ſi toſt qu'on auoit ôté les doigts.

Quelques Chirurgiens ſe propoſerent de cauteriſer cett' artere qui auoit été coupée en trauers pour empécher vn' effuſion de ſang: mais ce remede étoit pire que la maladie.

On trouua plus à propos de mettre vn emplatre adſtringent, & par deſſus vne lame de plomb, y âioutant vne forte ligature, afin que le ſang étant repouſsé de la tumeur & les bords de l'ouuerture étants reſerrés, la tunique interne de l'artere fut plus promptement agglutinée.

Cela

Cela arriua auant que cinq mois fuſſent écoulés, n'étant reſté qu'vn petit nœud aupres de la cicatrice, lequel ſe diſſipa à la fin, auant que cêt aneuriſme fut entierement aboli.

OBSERVATION LX.

De l'vſage des tentes, & que leur abus empéche ſouuent la reünion des playes.

VNe fille apres auoir été abuſée par vn ſcelerat, reçut de luy ſix coups de poignard qui furent donnés plutoſt de pointe que de taille.

Il y auoit ceci de particulier en ces bleſſures, qu'elles ne pouuoyent aucunement ſoufrir les tentes que l'on y mettoit, ſelon la coutume, leſquelles il falut ôter au milieu de la nuict, ſinon qu'on vt voulu entierement priuer de ſommeil cette miſerable, qui luy venoit incontinent qu'on les auoit ôté.

En lieu d'icelles il faloit ſe contenter d'y mettre des compreſſes trempées dans de l'eſprit de vin, par le moyen duquel toutes ces playes furent conſolidées en moins de douze iours, cette fille reuenant à entiere conualeſcence.

Cette experience étant tous les iours verifiée, il faut admirer la ſotte ôpiniatreté de quelques vns, leſquels font du mal afin de ne pas parétre oiſifs: car en rempliſſans les playes recentes d'vne infinité de tentes, il ne font qu'empécher la réunion d'icelles, ſans laquelle elles ne ſçauroyent étre gueries.

OBSERVATION LXI.

De la conſolidation d'vne playe de la veßie & de la fracture, de l'os pubis.

VN Soldat ayant reçu vn coup d'arquebuſe, ſentit vne grande douleur au bas ventre, à cauſe d'vne fracture qui auoit été faite en l'os pubis & d'vne grande déchirure de la veſſie; neantmoins cette bleſſure fut cicatriſée quoy que die Hippocrate aphoriſme dixhuictiéme liure ſixiéme.

Il n'en vrina pourtant pas plus librement, car il rendoit ſon eau auec vne grande difficulté, & crut que ſon mal venoit d'vne pierre, comme en effet il ne ſe trompa pas, car outre qu'il y en auoit trois en la veſſie on trouua en outre vn grand fragment de l'os pubis qui y auoit été porté, & luy auoit fort augmenté la douleur, ce qui ne fut découuert qu'apres la mort d'iceluy.

OBSERVATION LXII.

D'vn certain qui se tailla luy même pour ôter la pierre de la vessie laquelle étoit d'vne extraordinaire grosseur.

IEan Lethe Serrurier, hõme resolu si iamais il y en a û, auquel on auoit dêia deux fois ôté la pierre, étant ennuyé de tant de maux & de se soumettre si souuent à la section, aima mieux se tirer luy même la pierre, que de passer vne troisiéme fois par les mains de l'Operateur.

Ayant donc enuoyé sa femme au marché, qui ne soupsonnoit rien de semblable, & étant demeuré seul à la maison auec vn sien frere, il luy donna à empoigner le scrotum, tandis que luy même (ayant affermi le calcul auec la main gauche) se coupa genereusement le perinée auec vn couteau qu'il auoit tenu tout prest, & donnant iusqu'à trois coups auant que la playe vt attint la longueur qu'a-uoit la pierre.

Comme se trouuoit la playe trop petite pour pouuoir luy donner passage, il y fourra deux doigts pour la dilater, tant qu'à la fin elle tomba par terre auec grand bruit & vn extreme dêchireure de la vessie; apres quoy il enuoya demander vn Chirurgien pour étre traité.

Il s'y forma veritablement de la chair, mais le mal se trouua trop grand pour pouuoir étre entierement ressoudé, car il y resta vn vlcere qui ne peut iamais se fermer.

Or cette pierre étoit plus grosse qu'vn œuf de poule, du poids de quatre onces; étant vne chose admirable qu'elle soit sortie à la seule aide de la main sans instruments, & par le malade même qui n'auoit point d'autres outils que sa seule temerité.

OBSERVATION LXIII.

D'vne incision faite mal à propos en vn Testicule.

QVelques Chirurgiens voulants ôter à vn ieun'homme vn testicule enflé & fort dur, ils ne le voulurent point entreprendre qu'apres en auoir fait sortir le pus, lequel ils s'étoyẽt imaginé y être contenu, mais auec vn très mauuais succés.

Car ayants fait incision auec la scalpelle, non seulement il n'en sortit point de pus & le testicule ne desenfla point, mais au contraire il augmenta si fort, & il en sortit vne si grande quantité de sang, qu'il falut quitter la besongne & la remettre au lendemain.

Or auant que ce iour fut venu, il se fit inflammation au testicule, la fiévre s'alluma

s'alluma,le malade ſe ſentit oppreſsé auec vne ſi grande douleur aux lumbes & à l'endroit ou auoit été faite l'inciſion,qu'il ſembla être aux extremités,ſi on ne fut allé au deuant,en ôtant promptement ce teſticule auec ſes membranes qui l'attachent au ſcrotum; lequel ayant été mis à la balance ſe trouua peſer ſeize onces,le retranchement duquel appaiſa tous les accidents.

Iceux ayants ceſsé & la playe ayant été mondifiée auec de la myrrhe, de l'aloës & du miel,diſſouts en du vin,tout fut conſolidé dans l'eſpace de douze iours.

Precepte Chirurgique.

Les Chirurgiens apprendront icy que quand il faut retrancher vn teſticule,il le faut faire tout à coup,non à repriſes,en quoy conſiſte le point de la cure.

OBSERVATION LXIV.

Du membre viril gangrené & gueri par l'application du fer chaud.

DEs Chirurgiens ayants à traiter le membre viril attaqué de gangrene, apres y auoir fait des inciſions & mis deſſus de la myrrhe, de l'aloës, de l'extrait d'abſynthe & de l'eſprit de vin, auec vn cataplame conuenable, & iceluy n'ayant point ſerui,ils recoururent finalement au fer chaud, & le cauteriſerent bien auant par deux fois.

Cêt expedient corrigea ſi bien le mal qui y étoit, que ce membre, lequel ils tenoyent pour perdu, reprit bien toſt ſon premier état.

Precepte Chirurgique.

Qu'on apprenne icy qu'il ne faut pas s'arrêter touſiours à des remedes doux, mais qu'il eſt ſouuent neceſſaire d'employer les cruels, comme commande l'aphoriſme.

OBSERVATION LXV.

De quelques pierres arrêtées dans l'vrethre, ôtées par inciſion en vn garçon de ſix ans.

LE fils du Recteur de Campen portoit dés ſon enfance,au milieu de l'vrethre, quantité de pierrettes, qui l'auoyent peu à peu étendu & fait venir à la groſſeur du poing d'vn enfant,de ſorte qu'on les pouuoit manier vne par vne auec la main,l'vrine ne laiſſant pas de couler tres librement.

Le Chirurgien attendit qu'il vt attint les ſix ans pour ouurir cette tumeur, & fit vn'inciſion en la verge au prés de la ligne mediane,dans les muſcles qui ſeruent à la dilatation de l'vrethre,d'où ayant tiré vingtcinq pierrettes, comme des gros

pois, il cicatrisa la playe & remit cêt enfant en plene santé dans six iours sans aucun danger de fistule, ni qu'il restast aucune ouuerture par laquelle il peut sortir vne goutte d'vrine à son insçeu.

OBSERVATION LXVI.

D'vn Cancer de la vessie qui a suiui la section pour en tirer la pierre.

VN Marchand de Brabant qui auoit été taillé au suiet de la pierre étant garçon, ne rendit iamais dés lors son eau par la verge, mais tousiours par le fondement, parce qu'il étoit resté vn' ouuerture apres la section qui répondoit également au fondement & à la vessie.

Il ne laissa pas de paruenir à l'âge de quarante ans, nonobstant cett' incommodité, mais alors il sentit des douleurs de reins, vn'ardeur d'vrine, vn perpetuel tenesme & vn continuel démangement en la verge, par laquelle neantmoins il ne sortoit pas la moindre goutte d'eau.

Ayant caché cett'infirmité dix ans entiers, il recourut enfin au secours, mais trop tard, car il étoit impossible de déraciner le mal: il ne rendoit iamais de l'eau qu'il ne soufrit vne grande douleur, & tout ce qui en sortoit par le fondement, étoit tousiours mêle ou auec du grauier ou auec quelques membranes couuertes de calcul: il auoit vn tremblement de bras, des veilles continuelles auec vne fiévre lente, & vn si prodigieux dégoust que la seule mention de la viande luy en donnoit horreur.

Mais étant finalement épuisé de forces, & ce corps âbatu de disette & de douleur, la mort suruint qui termina toutes ses calamités.

Le corps ayant été ouuert, on ne trouua point le rein droit, lequel étoit au costé gauche rempli de pus & incommodé d'vn steatome.

Mais la principale cause de ce mal si calamiteux fut vn vilain & inégal carcinome, lequel entouroit de tous côstés ce conduit, lequel décendoit vn trauers de doigt, en longueur de la vessie au boyau rectum, lequel l'vrine auoit passé à peu prés dix ans.

Aduertissement aux Chirurgiens.

La fortune de ce miserable sert d'aduertissement aux Operateurs à faire en sorte, tant qu'ils pourront, que les playes qu'ils ont faites soyent fermées le plus tard qu'il leur sera possible.

OBSERVATION LXVII.

De la gangrene es parties naturelles d'vne femme, causée par suppression des purgations apres l'accouchement.

LEs femmes sont veritablement suiettes à mill'incommodités quand les purgations ne suiuent pas comm'il faut l'âcouchement, mais c'est vne chose rare qu'elles

qu'elles prennent toute leur course vers les parties naturelles & qu'elles les facent non seulement enfler, mais qu'elles y causent la gangrene, dequoy voici vn exemple.

Vne Dame riche ayant û vn âcouchement difficile, & les purgations n'ayants point suiui, sentit vne extreme douleur aux parties naturelles à cause d'vne grande enflure qui y étoit venue.

Mais n'ayant point voulu découurir le mal, ie tachay de luy donner du soulagement par des lauements & des potions, comme aussi par des fomentations & liniments: ce qu'ayant esté sans succés & le mal augmentant de iour en iour, elle posa à la fin sa honte, & montra ce que la necessité ne permettoit pas de tenir plus lontemps caché.

Or ce flux de matrice s'étoit dechargé auec tant d'impetuosité sur ces parties b asses, qu'ayants esté rongées & étendues par cet excrement acre & brulant de la matrice, la gangrene s'y étoit déja fourré: La peau étoit deuenue noire, il y auoit fiéure ardente, des frequentes défaillances, douleurs au bas ventre & grande oppression au dedans.

Le Chirurgien en considerant la vehemence de ces accidents, ne se contenta pas de faire vn' ouuerture auec la lancette, d'où il tira quantité de sang caillé & grommelé, ou plutôt les veritables reliques des purgations qui s'estoyent versé là dessus, mais il ût soin de defendre les parties saines, & de faire meurir ce qui s'étoit endurci, dequoy étant à peu pres venu à bout, il commença à prendre quelqu'espoir de guerison.

Mais il fût bien étonné que tout alla en pis, & que cét accouchée vint à mourir au bout de vintdeux iours: par ou ce que dit Celse fût verifié, *Qu'en la Medecine ce qui est à faire n'est point suiet à changement, mais que l'éuenement est incertain.*

OBSERVATION LXVIII.

D'vn tuyau de bois, par le moyen duquel vn hydropique vuidoit les eaux contenues dans la cauité de l'abdomen.

VN homme fort replet étant trauaillé d'hydropisie, & condamné par les Medecins, les pria instamment qu'ils fissent faire vne ouuerture au nombril, afin que les eaux puissent prendre leur issue par là.

Mais auant qu'ils entreprissent cett' operation, on remarqua de la liuidité en la peau, apres quoy le peritoine s'ouurit de luy méme à l'endroit qui auoit esté marqué pour faire la paracentese, en telle sorte que l'eau sortoit en plus grande abondance que ne desiroyent les Medecins & qu'il étoit expedient pour le salut du malade.

Le Chirurgien y remedia par le moyen d'vn instrument de bois lequel il in-

uenta, lequel étoit tres propre en femblable cas, car étant introduit dans l'ouverture, il la bouchoit fi exactement, qu'il ne fortoit pas vne goutte d'eau contre fon gré.

Cét inftrument eft convexe en dehors & vni, pour n'offenfer pas les bords de la playe, mais creux en dedans, ayant fon couuercle, lequel étant-ôté, il eftoit en la liberté du Chirurgien de laiffer fortir d'eau autant que bon luy fembloit : or cét inftrument étoit en forme de boite, ayant au milieu vn petit tuyau lequel on introduifoit dans l'ouuerture ; iceluy étant bien bandé & ioignant exactement contre les leures de la playe, empéchoit qu'aucune goutte d'eau ne fortit d'elle méme.

Ie n'ay point trouué d'inftrument plus propre pour arrefter les eaux des hydropiques apres la paracentefe: car comme le vin fort quelquefois hors du tonneau contre le gré du Sommeillier, ainfi il fort quelquefois plus d'eau hors du ventre des hydropiques qu'il ne faut, auec rifque de la vie:laquelle impetuofité n'eft pas toufiours arrétee par le moyen des tentes ou par l'application de la main, de forte qu'il eft neceffaire de recourir à cét inftrument pour preuenir vn' eruption violente.

OBSERVATION LXIX.

D'vne feparation du pié d'auec le refte du corps faite d'elle même.

VN Conful d'Amfterdam âgé de feptante ans,s'étant cafsé & brisé vne iambe en décendant les degrés de la cour de la maifon de ville, les Medecins furent d'auis qu'on vint à l'amputation.

Car la fracture s'étant faite vers l'articulation du talon, il ne reftoit point d'autre expedient que celui-là : par confequent il faloit preferer vn douteux euenement à vne perte inévitable.

Mais ce perfonnage,qui étoit âcoutumé à commander plutôt qu'à obeir, s'étant flaté qu'il n'étoit pas neceffaire de venir à cett' extremité. mourut miferablement, apres auoir fouffert d'extremes douleurs & apres la feparation qui fe fit auant fa mort du piéd corrompu, lequel vint à tomber à caufe de la corruption des tendons & des nerfs qu'auoit fait le pus par fon long feiour.

Fin des Obferuations Chirurgiques de Monfieurs Nicolas Tulpius Senateur & Medecin à Amfterdam.

OBSER-

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES TIRÉES DES OBSERVATIONS MEDICINALES DE IEAN RHODIVS, MEDECIN A PADOVE.

OBSERVATION LXX.

D'vn tuberule aqueux au front.

LE Medecin est obligé de donner vn prompt secours; non seulement en ce qui regarde la santé, mais aussi ú égard à la deformité : non seulement des femmes, mais aussi des hommes qui sont considerables par leur dignité, principalement si elle est en des parties mises en euidence.

Vn peu apres que ie fus reuenu en ma patrie, apres auoir fait mes études, vn honét' homme se presenta à moy, d'âge mediocre, lequel portoit au haut du front dés quelques mois vn tubercule, qui auoit sa base large de la grosseur d'vne noisette, de la méme couleur que la peau, mol & comme enflé, qui luy est venu sans aucune cause externe : Quand il étoit presse auec le doigt, il luy cedoit, mais tout incontinent il reuenoit à son premier état, sans donner aucune douleur : neantmoins il n'alloit pas ni en çà ni là, & n'augmentoit point.

Je crûs que c'estoit vne de ces especes de tumeurs lesquels ne cedent qu'au fer & nullement aux medicaments, à cause dequoy, le corps n'étants pas chargé de superfluités, ie commanday au Chirurgien de couper obliquement la peau auec la lancette.

Auſſi toſt dit, auſſi tôt fait, il n'en ſortit pas du ſang, mais tant ſoit peu d'hu-meur claire, ſemblable à l'humeur vitrée de l'œil, qui luy tomba ſur la main droite, laquelle iceluy ayant retiré en arriere, ie luy demandois ce qu'il ſentoit? il me reſpondit, vne extreme chaleur.

Ayant mis incontinent dans l'ouuerture vn peu de precipité, & par deſſus ce qui pouuoit preuenir l'inflammation, le lendemain, au ſecond appareil, on ôta le follicule auec la ſonde, & au bout de quelques iours la playe fût ſi bien conſoli-dée, qu'il n'y demeura pas la moindre âparence de cicatrice.

Precepte Chirurgique.

Voilà comme on vient à bout au commencement de beaucoup de maux, qui deuiennent incurables étants negligés : or il n'y a point de doute que ſi on n'ût point touché à cette tumeur, qu'elle ſe ſeroit conuertie en meliceride ou ſteato-me, & que cette mucoſité ſe ſeroit êpaiſſie par ſucceſſion de temps.

OBSERVATION LXXI.

D'vne contuſion de la teſte guerie ſans le trepan.

L'An 1630. Pierre Sagrede Commis ſur la ſanté de la Ville de Padoüe, viſitant en temps de peſte les enuirons de la ville, tomba de ſon brancart & s'ébranla extrémement la teſte.

Iean Preuoſt fût incontinent demandé, lequel quoy que l'émotion du cerueau fût grande, & qu'il y ût des autres ſymptomes qui le faiſoyent douter s'il y auoit quelque choſe à eſperer, ne voulut pas neantmoins venir au trepan, mais aima mieux ſuiure le conſeil de Celſe liure huitiéme, chapitre quatriême, en eſſayant de le guerir par des emplâtres: dequoy on trouue des exemples.

Car l'année precedente ce vieux routier en auoit veu vn êuenement fauorable en ſemblable cas, en la perſonne du Curateur des Mantuans.

Precepte Chirurgique.

Les Chirurgiens, principalement ceux qui demeurent dans les nations ſepten-trionales, doiuent principalement faire reflexion ſur cette remarque.

OBSERVATION LXXII.

De la gueriſon d'vne playe de la teſte qui eſt arriuée contre toute eſperance.

Aſcagne Zabarella fleuron de la Nobleſſe de Padoüe, auoit vn de ſes gar-des à coſté de ſoy lors que Mantoüe auoit autour de ſoy les troupes de l'Em-pereur, auquel le crane fût fendu iuſqu'à la racine du nés.

Ce

Ce coup extraordinaire obligea chacun à croire qu'il étoit hors de toute eſperance, mais neantmoins il fût remis & vécut lontemps apres.

Il faut peut étre attribuer cela au hazard, de ce que le coup fût donné à cette partie laquelle eſt redoublée comme vne faulx ſous la dure mere, dont elle porte le nom.

I'eſtime que la méme choſe eſt arriuée à vn ſimple ſoldat en Dannemarc, lequel reçeut vn coup de iaueline entre les deux yeux qui luy ſortoit par le ſommet de la teſte, & neantmoins fût gueri.

OBSERVATION LXXIII.

D'vn bout de ſtilet qui a demeuré lontemps dans le cerueau, Que toute playe du cerueau n'eſt pas mortelle.

IEan Veſlingius (auant ſon voyage en Ægypte où il a paſsé cinq ans dans la Ville de Cayre en qualité de Medecin des Conſuls de Veniſe) faiſant vne diſſection publique à Veniſe, trouua dans le cerueau d'vne femme vn bout de ſtilet lequel elle y auoit porté cinq ans ſans aucune incommodité, hormis vne douleur de teſte qu'elle ſentoit quand la pluye vouloit venir.

Zacutus Portugais fait auſſi mention d'vn certain qui a porté huit ans la la moitié d'vn couteau dans le cerueau ſans aucun dommage.

On voit par là que toutes bleſſures ne ſont pas touſiours mortelles, car i'ay veu vn ieune homme nommé Iean Piſtorius, auquel, étant garçon, on ôta vne portion du cerueau, au rapport d'Henri Petræus Profeſſeur à Marpürg.

Ie me ſouviens auſſi que Pierre de Marchettis, Profeſſeur en Anatomie & Chirurgie à Padoüe, coupa à vn vieillard, auec vne grande dexterité, vne partie du cerueau.

Mais ce que rapporte Iaques Cauace dans ſon hiſtoire des Moines de Sainte Iuſtine, ſurpaſſe toute croyance, que Barthelemi Montagnana ôta le cerueau à vn garçon & le luy remit dans le crane.

OBSERVATION LXXIV.

De la piqueure d'vn doigt en vn nerf, qui a eſté ſuiuie de conuulſion & de mort.

HEnri D'ours Medecin de Padoüe & le plus fameux Chirurgien de Veniſe étant fort âgé, faiſant vne Operation l'an 1644. ſe piqua le doigt auec vn canif, dequoy il mourut ſans auoir peu trouuer aucun remede.

Preuotius à veu la mort arriuer vn nerf de la main ayant eſté piqué.

OBSERVATION LXXV.

D'vne blessure aupres de l'œil.

L'An mil six cens trente quatre, au mois de Nouembre, vn ieune étourdi étant aupres d'vne fille qui faisoit des bas à l'aiguille, voulut luy en arracher vne: elle qui fût plus habile, la luy planta asſés auant vers l'angle interne de l'œil.

Il luy suruint incontinent de tres mauuais accidents, la fente de l'os n'ayant pû venir en éuidence à cause de sa petitesse: & la playe n'ayant pû être dilatée sans danger, à cause des vaisseaux qui étoyent épars çà & là, ce pauure ieun' homme mourut au bout de sept iours auec de grands tourments.

OBSERVATION LXXVI.

De la cheute de l'œil, & de l'efficace de la ventouse pour le remettre.

IL n'y a point de remede plus efficace dans la cheute de l'œil qu'vne grande ventouse âpliquée sur l'occiput sans scarification.

Aldrighettus de Aldrighettis Professeur à Padoüe à appris ce remede du capitaine Naldi, auquel, étant à Constantinople, vn Turc auoit donné vn coup vers l'œil qui le luy fit sortir hors de l'orbite & fût remis miraculeusement par cét expedient dans sa place naturelle.

OBSERVATION LXXVII.

De la guerison d'vne playe des poulmons, vne portion desquels sortoit hors du thorax par l'ouuerture.

HIerôme Todeschi de Padoüe, ioüeur de harpe, homme rude & âdonné au vin, reçeut vn coup d'épée il y a huit ans au dos: la playe étoit si grande que non seulement le pericarde étoit en éuidence, mais méme vne portion du poulmon, qui sortoit dehors, fût coupée par le Chirurgien.

Par le conseil de Preuotius on mit dedans vne petite cannule, parce qu'il n'y auoit pas esperance que iamais la playe pût se consolider: s'étant plaint qu'elle ne se tenoit pas, la playe fût fermée dans deux iours d'elle méme, iceluy se trouuant gueri. Ie l'ay vû du depuis fort auancé en âge & robuste, finalement il mourut de peste l'an 1630.

OBSER-

OBSERVATION LXXVIII.

D'vne dangereuſe playe du thorax qui a eſté guerie.

I'Ay veu l'an 1634. dans vne hôtetelerie vn Caualier Eſclauon lequel auoit receu vn coup d'épée ſous les fauſſes coſtes qui perçoit l'hypochondre droit : c'étoit l'onziéme iour: il auoit û auparauant vn vomiſſement de bile & écumeux auec fiévre: à preſent il n'eſt trauaillé d'aucun accident,ayant eſté gueri, ſi ce n'eſt qu'il a vne legere toux quand il ſe leue.

OBSERVATION LXXIX.

De la gueriſon d'vne playe du pericarde.

QVand le pannicule ou membrane, qui enuelope le cœur eſt ſeule offenſée,il n'y a aucun danger, dit Galien liure cinquiéme chap. onziéme *de loc.affect.*

L'an 1625. Adrian Spigelius portant la ſonde dans vne playe du pericarde, il faiſoit tomber le malade en défaillance:iceluy remarqua qu'il ſortit des morceaux touts entiers de cette capſule du cœur auec du pus.

Apres qu'il ût rendu la ſanté à ce bleſſé, il rumina à part luy s'il étoit poſſible que l'homme puiſſe viure ſans le pericarde : R. Columbus en ſon Anatomie dit qu'il a Anatomisé vn ieune homme lequel n'auoit point de pericarde, mais qui mourut à la fin d'vne ſyncope à laquelle il étoit ſuiet.

OBSERVATION LXXX.

D'vne bleſſure du cœur qui n'a eſté ſuiuie de mort que quelque temps apres.

L'An 1624. vn ſoldat de Mutine reçeut vne bleſſure qui penetra iuſques dans la cauité du cœur, comme il parut apres l'Anatomie de ſon corps, & ne mourut que neuf iours apres, y ayant û vne grande inflammation.

Vn autre, en l'an 1653. fût bleſſé en Dannemarc, ma patrie, au ventricule droit du cœur & vécut encor ſix iours.

OBSERVATION LXXXI.

D'vne tumeur inflammatoire en l'hypochondre droit aſſauoir dans les muſcles.

L'An mil ſix cens vintſix, vne femme robuſte d'âge mediocre & brune, étant trauaillée d'vne fiévre continue dans l'Hoſpital de S. François depuis quarante

six iours, l'hypochondre droit luy vint fort tendu auec vne tumeur rougeâtre.

La douleur qui venoit plus forte à l'attouchement, étoit vne marque quelle étoit dans les muscles non en la matrice.

Son pouls n'étoit point frequent, comme il a âcoutumé d'étre quand quelque viscere est enflammé, lequel auroit esté suiui de quelque abscés, ou peut étre de mort, plutôt que de durer si lontemps.

Estant fort debile, on n'osa pas luy tirer du sang des grosses vénes: mais on se contenta de luy en tirer deux onces par la saluatelle, en apres par la saphéne pour empécher que les humeurs ne s'allassent rendre ailleurs, apres quoy on âpliqua vn emplâtre emollient.

Six iours apres P. de Marchettis ouurit l'abscés auec la lancette, & pença l'vlcere, ainsi fût guerie.

OBSERVATION LXXXII.

D'un hydrocele guerie par la cauterisation auec du lin faite sur les aines.

L'An 1625. Iean Veslingius démontrant les Operations Chirurgiques en public, raconta qu'il auoit veu vn homme de soixante ans, qui auoit vn hydrocele, gueri par la cauterisation faite auec du lin, qui est familiere aux Ægyptiens, âpliqué sur la nuque de costé & d'autre dessus les épaules: & en méme temps & façon sur les aines vers la racine de la production du peritoine, sans autre remede externe: la tumeur ayant disparu peu à peu par ce moyen.

OBSERVATION LXXXIII.

D'vn Cancer au prepuce.

L'An 1624. i'ay veu vn paysan d'âge mediocre dans l'Hospital de S. François, lequel auoit vn Cancer au prepuce, apres vne gonorrhée qu'il portoit depuis cinq ans & luy auoit esté communiquée par sa femme, laquelle il auoit abordé tandis qu'elle auoit ses ordinaires: il n'auoit pas laissé d'auoir quatre enfants d'elle pendant ce temps là.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vn cancer en la matrice, auec vne tumeur aqueuse en vn testicule.

L'An 1624. on fit dissection d'vne femme d'âge de consistence, laquelle auoit la matrice chancreuse, auec vne grande tumeur aqueuse d'vn testicule, laquelle

participoit aſſurement de l'humeur atrabilaire, qui eſt deuenue telle par aduſtion de la bilieuſe à cauſe de l'obſtruction de la veſſie du fiel qu'y faiſoit vne pierre ronde de la groſſeur d'vn noyau d'oliue, lequel étoit blanc en dehors & reluiſant en dedans comme du talc.

Fin des Obſeruations de Monſieur Iean Rhodius.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE MICHEL LYSER DE LEIPZIC, Medecin à Nicop.

OBSERVATION LXXXV.

D'vn vlcere caché des Oreilles.

MONSIEVR le Colonel de Renſpurg étoit fort incommodé en ſa ieuneſſe d'vne douleur de Teſte, qui luy venoit ſur le midi & le rendoit incapable de toutes choſes: Finalement il ſentit de nuict en dormant vn bruit comme s'il s'étoit rompu vne veſſie auec éclat dans la Teſte: Ce bruit fut ſuiui d'vne quantité de pus qui ſortit par l'oreille, lequel s'arréta au bout de quelque temps ſans aucuns remedes, ni que cette douleur de Teſte ait û aucun retour ſur le midi.

OBSERVATION LXXXVI.

D'vn vlcere d'oreilles qui reuenoit de temps en temps, gueri par vn petit appareil de remedes.

REuenant en l'an 1653. de Dannemart en ma patrie, en même temps que ie compoſois vn traitté de l'oüye, il m'arriua que ie vins quaſi ſourd d'vn coſté: car ie ſentois en l'oreille droite vne douleur inflammatoire qui ne me donnoit aucun repos de nuit trois iours durant.

Ie ne me feruis d'aucun autre remede que de pilules cephaliques : au bout de trois iours la douleur s'arréta,& il fortit quelque matiere purulente de l'oreille, non en grande quantité, mais peu à peu & quelques mois de fuite: orcomme cela ne me donnoit pas beaucoup d'incommodité,ie laiffay agir la nature, laquelle guerit elle même cét vlcere.

Au bout d'vn an tout entier, cette même oreille commença à rendre quelque peu de pus,mais fans qu'aucune douleur ût precedé.

Cela me fit apprehender que l'vlcere ne fe conuertit en fiftule ou en finus, à caufe dequoy ie me purgeay legerement & fis verfer dans l'oreille du fuc de marrube détrempé auec du miel,ce qui mondifia & confolida l'vlcere, fans que i'en aye û iamais aucun reffentiment.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE HENRI A MOINICHEN

Medecin du Roy de Dannemarck.

OBSERVATION LXXXVIII.

D'vn abfcés en vne iambe qui a fuiui vne pleurefie & l'a terminé.

FRANÇOIS Donadonus Medecin à Venife vt vn iour à traiter vn pleuritique lequel auoit en même temps vne grande inflammation dans les entrailles, & ne cracha que huict ou dix fois apres la faignée.

L'étant allé voir le lendemain, il le trouua quitte & de fa fiévre & de fa pleurefie,mais il luy tomba vn abfcés fur la iambe gauche,lequel ayant été ouuert,il fortit du pus bien conditionné.

OBSERVATION LXXXIX.

D'vn abfcés d'vne iambe qui s'eft deschargé par les vrines.

IEan Trullus Medecin & Chirurgien du Pape, m'a dit qu'il auoit remarqué plus d'vne fois que des abfcés des iambes s'étoyent déchargés par les vrines.

Car

Car traitant dans l'Hoſpital du ſainct Eſprit vn certain qui auoit vn grand abſcés en vne iambe, lequel il vouloit ouurir le lendemain, apres y auoir mis deſſus des maturatifs, ledit iour il le trouua diſſipé ſans aucun' ouuerture en la peau.

Ayant demandé au malade ſi la nuit precedente il auoit û quelque décharge particuliere, il luy reſpondit qu'il auoit rendu quantité d'vrine, & la luy ayant montré, il remarqua au fond de l'vrinal beaucoup de pus fort puant.

Eſtienne Trullus Chirurgien ordinaire du dit Hoſpital luy raporta qu'il auoit autresfois obſerué la même choſe.

OBSERVATION XC.

De l'amputation de la matrice apres la décente d'icelle.

MIchel Ange Rota Medecin Venetien, mon guide en la Pratique, a fait amputation plus d'vne fois de la matrice, apres vne décente inueterée d'icelle, & qui n'auoit peu être guerie par aucuns medicaments.

Anthoine Molinet, Anatomiſte Padoüan, à ſouuent exercé auec ſuccés cett' Operation.

OBSERVATION XCI.

Du mauuais ſuccés des topiques rafraichiſſants appliqués ſur vn eryſipele.

VN Barbier Venetien ayant appliqué vn medicament actuellement froid & de même faculté ſur vn eryſipele qui étoit ſous les aiſſelles, y fit venir la gangrene laquelle fut ſuiuie de mort peu d'heures apres.

OBSERVATION XCII.

Des os d'vn embryon qui ont été tirés de l'abdomen par vn inciſion qu'on y a fait.

I'Ay âpris à Veniſe d'vn des Nurſins qu'vne fille qui s'étoit laiſsé emplir le ventre, quoy que chacun la tint pour pucelle, auoit tué ſon fruit dans la matrice par des medicaments.

Quelque temps apres il parut en l'abdomen vne tumeur dure & rougeatre, ſur laquelle il appliqua vn cauſtic, iceluy ayant fait ſon operation, on en tira vne coſte du fruit auec des pincettes, & en ſuite tous les autres os de l'embryon: Elle fut guerie apres, mariée & mere de pluſieurs enfants.

OBSERVATION XCII.

De la vulue non percée ouuerte par incision, & de la conception qui est arriuée nonobstant cét empéchement.

VNe fille de Rome vint au monde ayant l'orifice de la vulue fermé, hormis vn petit trou, lequel à péne auroit reçu vn pois, par lequel l'vrine & les mois auoyent leur issue.

S'étant trop laissé persuader à son seruiteur, elle luy permit la friction de ces parties, n'ayant pas opinion que la conception se peut faire, les bords de la vulue étants ioints l'vn contre l'autre dés sa naissance, qui ne pouuoyent pas donner entrée au membre viril, mais elle fit la penitence de cett'approche, car elle deuint enceinte contre son opinion & attente.

Au bout de cinq mois sa mere qui vit enfler le ventre de cette fille, va trouuer Iean Trullius, & luy demande secours apres auoir raconté le tout, craignant que sa fille ne se trouuast en danger de la vie quand elle seroit venue au temps de l'accouchement.

Trullius l'étant allé voir & ayant tout consideré & examiné, il fit separation des levres de la vulue par incision, puis cette fille accoucha d'vn fils à terme.

OBSERVATION XCIII.

D'vn aneurisme qui s'est ouuert de luy même.

LEonard Pezzoli Charretier fut incommodé quelques mois de suite d'vn aneurisme au iarret, lequel s'ouurit de luy même, d'où il sortit vne grande quantité de sang, lequel s'arréta de luy même sans aucun medicament, la playe venant apres à se fermer par le moyén du seul cerat Diapalma.

Il luy est resté cette incommodité, qui luy dure encor, que ce pié est plus maigre & court que l'autre sans le pouuoir librement étendre.

On remarque encor dans l'aine vn obscur battement de l'artere, laquelle ne bat point en la cuisse, quoy qu'on y voye manifestement vne vêne en la peau qui decend par le dedans de la cuisse.

OBSERVATION XCIV.

D'vn cal en la verge auec quelques vlceres, apres vne copulation infecte.

VN Gentilhomme François s'étant accosté d'vne courtisane Romaine, fut incommodé d'vne gonorrhée, à laquelle il succeda des bubons auec des

Vlceres en la verge : finalement il remarqua ie ne fçay quoy de dur le long de la verge, à droite & à gauche,qui reffembloit à vn filet, & fembloit s'étendre des bubons iufques là.

Cette dureté augmenta peu à peu & deuint plus large, mais principalement du cofté gauche, ou fe portoit auffi la verge quand elle étoit tendue, non fans fentiment de douleur.

Apres qu'il fe fut ferui de quantité de medicaments, principalement d'hydragogues & melanaguogues,auec la decoction de Gaiac & zarzeparelle, il fut tres bien remis.

I'ay veu vn'autre à Venife qui auoit vn cal & vn nœud en la verge, lequel fut auffi ramolli par l'vfage de la decoction,qui luy donna la guerifon.

OBSERVATION XCV.

De l'abus du Catheter.

Et des bougies que l'on met dans l'vrethre pour y confumer des carnofités.

QVand on fe fert du catheter trop rudement dans vne retention d'vrine, ou quand il eft introduit par des ignorants, il en vient de mauuais accidents, linflammation, conuulfions & autres.

I'ay remarqué quelquefois qu'il eft arriué de la fuppuration dans le perinée par vne femblable erreur laquelle s'eft terminé en vne gangrene qui n'a pû être reparée par aucun artifice.

Quelques vns fe feruent de bougies ointes de quelques medicaments corrofifs, pour confumer les carnofités qui viennent en la verge,mais auec trop d'hardieffe, car leur trop grande mordacité a non feulement rongé vne partie de la fubftance de l'vrethre, mais y a auffi produit la gangrene, qui a confumé & le perinée & le dedans des cuiffes,ou le fphacele s'eft formé auec la perte du patient.

OBSERVATION XCVI.

D'vne methode affurée pour guerir l'hydrocele.

IL eft facile de guerir l'hydrocele y faifant vne fimple piqueure, mais elle eft fuiette à reuenir, fi ce n'eft que l'on empéche la generation de l'eau par vne diette deficcatiue,comme ie l'ay remarqué en quelques vns.

Les plus habiles Chirurgiens,afin de préuenir toute rechute,apres auoir fait la

piqueure, y introduisent une petite bougie de la longueur du doigt en lieu de tente, auec laquelle ils irritent legerement la production du peritoine pour y faire venir, en sa partie superieure, vn peu d'inflammation: laquelle ayant suppuré, cette production se reünit & se retire, de sorte qu'en apres les humeurs n'y decendent pas si facilement.

Quelques vns en lieu de bougie y mettent vne petite cannule de plomb: mais i'en ay veu de mauuais succés, car en irritant trop, elle y fait venir vne inflammation considerable, qui a attiré vne grande defluxion (sans parler de la fiévre symptomatique qui a suiui & a emporté quelquefois le malade) laquelle ayant été reçeue par le testicule, il s'y est engendré vne sarcocele.

OBSERVATION XCVII.

Des verrues pendantes.

I'Ay connu vn Chanoine à Venise lequel auoit quantité de verrues par le corps, desquelles les vnes étoyent pendantes, les autres plates & larges qui tiroyent sur le rouge noir, d'icelles quelques vnes venoyent elles mêmes à s'excorier & ne luy faisoyent aucun mal, sinon qu'il les maniast rudement, car alors il s'en toit vne legere douleur & il en sortoit du sang noir & finalement du pus.

Il en auoit vne entr'autres, qui étoit pendante, au doigt indice de la main gauche, de la grosseur d'vne noisette, qui auoit vne base étroite comme vn champignon, laquelle étant maniée vn peu durement, les parties d'alentour prenoyent vne couleur brune ou rouge noire, ce qui luy auoit assés souuent fait apprehender vne gangrene: Or il n'a iamais voulu mettre autre chose dessus qu'vn linge delié trempé dans du vin.

Il mourut en la campagne, ou il étoit allé dans vn carrosse (qui l'ébraula trop) d'vn asthme.

OBSERVATION XCVIII.

D'vne aiguille aualée, qui est sortie par la iambe.

VNe femme de Venise ayant aualé vn' aiguille, n'en vt aucune incommodité quatre ans durant, finalement elle sentit vne douleur piquante au dedans de la iambe auec vne petite tumeur.

Le pere d'Anthoine Molinet, qui fut demandé le premier iour y mit du diachylum simple, & le troisiéme iour il attrapa cette aiguille par la pointe qui perçoit la peau, auec des pincettes.

OBSER-

OBSERVATION XCIX.

D'une pierre en la veſsie qui s'eſt formé autour d'une aiguille d'os.

VNe fille Venetienne laſciue, ſe frottant le col de la matrice auec la teſte d'vne aiguille d'os (dont les Italiennes ſe ſeruent pour tenir en ordre leur cheueux) contre ſon opinion elle luy entre entierement dans la veſſie ; mais ne l'ayant pû retirer auec les doigts, elle y demeura des mois entiers & luy donna vne difficulté d'vrine au bout de quelques mois, qui étoit par fois ſanglante.

Cette patiente ſe ſentant preſsée, s'adreſſa à A. Molinet mon maître, auquel elle cacha par honte la cauſe de ſon mal, laquelle il découurit facilement, quand ayant examiné ces parties il remarqua quelque choſe de dur comme vn os, mais qui étoit mobile & paſſoit le col de la veſſie, qu'il ne peut neantmoins pas ôter incontinent à cauſe de la groſſeur.

Apres donc qu'il l'eut bien purgé, & qu'il ût ramolli ces parties, il dilata le col de la veſſie & en tira hors vne pierre qui s'étoit endurci autour de cett'aiguille, laquelle il m'a ſouuent fait voir

OBSERVATION C.

De la reparation ou reſtitution du nés coupé.

ANthoine Molinet a aſſuré publiquement en ſes leçons à Padoüe que ſon Pere, qui étoit expert Chirurgien à Veniſe, auoit remis le nés à vn certain auquel il auoit été coupé par condamnation de Iuſtice pour ſes crimes, l'ayant reçu dans vn pain partagé par le milieu & ſortant du four & le luy recouſant incontinent.

Le même a raconté en public que ſon Pere auoit auſſi reparé le nés à vn Polonois ſelon la methode qu'enſégne Taliacot.

OBSERVATION CI.

D'une nouuelle maniere de guerir les hernies ſans l'amputation du Teſticule.

LEs Eſpagnols ont inuenté nouuellement vne façon de guerir les hernies inteſtinales ſans venir à l'amputation du Teſticule faiſants vne ſimple inciſion le

long de la production du peritoine qui est dilatée, apres laquelle ils repoussent le testicule de la partie offensée dans la cauité de l'abdomen, faisant en suite le point doré & consolidant la playe.

Mais parce qu'apres cette Operation, ceux qui l'ont souffert deuiennent entierement steriles, si elle est faite des deux costés, on a enuoyé à Rome pour sçauoir s'ils se pourroyent marier, comme étants incapables d'engendrer: mais on n'a pas encor û la resolution.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE IAQVES SEIDELIVS D. MEDECIN A GRYPHISVVALD.

OBSERVATION CII.

D'vne inflection & fracture d'vn os étrange, venant de cause interne.

VN Gentilhomme de Pomeranie âgé de quarante quatre ans, fut tourmenté en l'an 1593. vers le solstice d'hyver, d'horribles douleurs en l'épaule droite, ou il ne paroissoit aucune tumeur ni affection au dehors, principalement de nuit.

Il recourut premierement à vn certain Chirurgien pour trouuer du soulagement en ses douleurs, lequel, sans attaquer le mal par sa cause, appliqua sur la partie plusieurs semaines durant, des medicamens chauds, attractifs & exulcerants.

Mais la douleur en étant deuenue plus forte, & étant suruenu en outre de la douleur en la cuisse droite, il me demanda conseil.

Et quoy que ie luy vsse ordonné plusieurs remedes, neantmoins il n'en reçut aucun soulagement, & recourut apres à plusieurs autres Medecins qui ne luy en donnerent point.

Or vn iour de Dimanche de l'an 1594. sortant le matin du lict, & s'étant mis sur vne chaise, il fut saisi d'vn grand tremblement par tout le corps, lequel le quitta si tost qu'il fut retourné dans le lict.

Le même iour sur le soir les douleurs de la cuisse étants reuenues plus fortes, il fut obligé de s'écrier au secours, sa femme y étant accouru, elle luy empoigna la cuisse malade auec les deux mains, & sentit que vers le milieu elle se contour-

noit en dedans vers le pié gauche, en ſorte que le genoüil du pié droit regardoit l'aine du gauche.

Alors il ſembla au malade qu'vn arbre luy tomboit ſur le pié, duquel il auoit oüy le fracas,& le luy auoit rompu.

La femme & les amis qui étoyent aupres,furent dans la même opinion,& crurent que l'os de la cuiſſe étoit entierement rompu, à cauſe dequoy ils firent venir le lendemain vn Chirurgien, lequel maniant diligemment la partie, ne trouua (hormis l'inflexion ou courbure,laquelle augmenta dés lors de iour en iour) aucune marque de fracture ou de tumeur.

Cette inflexion de la cuiſſe fut precedée huit iours deuant, & ſuiuie d'autant, d'vrines ſanglantes,leſquelles neantmoins reuinrent à leur premier état : mais en même temps il vt vn peu de réverie auec âbatement de forces & perte d'appetit.

Cett'inflexion fut ſuiuie d'inſupportables douleurs en la cuiſſe, de ſorte qu'il ne vouloit pas endurer qu'on le remuaſt d'vne place, ayant demeuré immobile dans le lict cinq ſemaines entieres,iuſqu'ace qu'il vint à déceder le propre iour du ſolſtice d'Eſté.

Apres ſa mort on n'eut aucune pêne à luy redreſſer ſa cuiſſe courbée & à la luy remettre en ſon premier état, mais alors la fracture ſe découurit au beau milieu, les extremités de l'os rompu ſe rencontrants auſſi preciſement que ſi on l'auoit partagé auec vne ſcie.

On luy trouua auſſi apres ſa mort vne ſemblable fracture au milieu de l'os de l'épaule,dequoy il ne s'étoit aucunement plaint durant ſa vie:ſes amis qui l'aſſiſterent à la mort luy ayants veu étendre les deux bras ſans aucune difficulté.

OBSERVATION CIII.

D'vne bleſſure d'vn des menus boyaux guerie.

Hippocrate ſection ſixiéme aphoriſme dixhuictiéme, dit qu'il faut mourir lors qu'vn des menus boyaux eſt percé ou coupé.

I'ay veu vn cas tout contraire il y a peu d'années en vn homme de Gryphiſvvald âgé de ſoixante ans, lequel ayant été reſſerré trois iours entiers auec des atroces douleurs autour du nombril,ie luy donnay vne medecine, laquelle ne luy émut point le ventre ni n'apaiſa les douleurs.

Au bout de trois iours luy en ayant donné vn autre, le ventre ſe déboucha & la douleur ayant ceſſé,il ſe fit vne certaine tumeur en l'epigaſtre vers l'aine droite.

Vn Barbier,qui fût demandé,mit des maturatifs ſur icelle,puis y fit vn'inciſion auec la ſcalpelle,d'où il ſortit du pus mêlé auec du ſang.

Huit iours apres l'ouuerture de la tumeur, comme il mettoit ſur l'vlcere des mondificatifs & des deterſifs auec du charpis, vne heure apres que le malade vt

beu,le bruuage luy fortit par la playe, auec vne si grande impetuosité que les tentes en sortirent:les iours suiuants,il en sortoit du pain,de la chair,& toute la viande solide qu'il prenoit.

Le malade épouuanté crut que c'étoit fait de sa vie,mais s'étant serui quelques iours de potions vulneraires, & le Chirurgien ayant mis exterieurement des sarcotics,la viande fut premierement arrêtée, & en suite le boire: la playe venant à se guerir parfaitement dans l'espace de six semaines.

OBSERVATION CIV.

D'vne pierre ou calcul trouué dans la langue.

La femme d'vn artisan de Gryphisvvald en Pomeranie âgée de cinquante ans, apres auoir û vne defluxion froide qui luy tomboit du cerueau, il luy vint vne si grand'enflure en la langue & aux machoires,quelle ne pouuoit âualer les choses liquides qu'auec vne horrible pêne, mais nullement les solides.

Vn Barbier ayant été demandé, il luy mit premierement du diamorum sur la langue, puis l'oignit en dehors auec de l'huyle de camomille: en apres ayant aperceu vne certaine enflure au dessous & au costé droit de la langue, il la frotta auec de l'onguent Ægyptiac, applicant en même temps sur les machoires l'emplatre de melilot.

Le lendemain il luy sortit de la langue vne pierre iaunâtre de la grandeur d'vne des iointures des doigts,sans pus ni sang.

Cette pierre ayant été poussée dehors, la tumeur de la langue s'abaissa,& la cauité de l'vlcere se consolida en peu de iours, ayant été ointe vne seule fois & bien legerement,auec de l'onguent Ægyptiac.

Fin de la Centurie premiere.

CENTV-

CENTVRIE SECONDE D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

TIRÉES DES

HISTOIRES ET OBSERVATIONS Medicinales & Physiques,

DE

PIERRE BOREL, MEDECIN DV ROY A CASTRES.

Traduites de Latin en François.

OBSERVATION PREMIERE.

De l'artifice des Charlatans pour tirer les dents auec les doigts, vn fuseau &c.

On admire la dexterité de ces fourbes à arracher les dents ; & moy méme i'ay esté surpris ayant veu vn d'iceux monté sur vn cheual arracher les dents auec vn fuseau, vn' épée ou auec les doigts: mais ayant âpris leur artifice de la bouche d'vn d'iceux, ie le veux découurir en peu de mots.

Jls gagnent quelqu'vn par argent à qui il manque vne dent , & luy en âiustent vne en place de l'autre: puis étants montés sur le theathre, ils conuient ceux qui ont des maux de dents de venir à eux : les premiers qui se presentent sont ces persones gagnées,

ausquels ils les tirent sans beaucoup de péne : & pour faire mieux leur ieu, ils gratent vn peu la gencive pour en faire sortir du sang : cela fait venir les autres, ausquels ils les arrachent auec plus de difficulté, se seruants de quelque fer caché, & non sans douleur, mais ils ne manquent pas de défaites.

Ils font beaucoup de tromperies semblables en la Medecine, comme quand ils se seruent de pierres supposées, ayants taillé temerairement quelqu'vn, lequel ils croyoyent à faux étre trauaillé de la pierre en la vessie.

OBSERVATION II.

D'vne hydrocele, ou hernie aqueuse de la grosseur de la teste, heureusement guerie.

I'Ay gueri heureusement vne hydrocele, ou hydropisie d'vn testicule, en vn Gentilhomme, duquel ie veux cacher le nom, par l'industrie & entremise de Maistre Luques habile Chirurgien Albigeois.

Premierement il fût purgé par le conseil de Monsieur Ferrand Medecin à Castelnaudari & le mien.

En apres on se seruit de fomentations emollientes & resoluentes.

Finalement on se seruit de la lancette, faisant ouuerture en la partie basse du scrotum, éuitant le testicule & cette ligne qui fait separation entre les deux genitoires;

Il plongea la lancette la profondeur d'vn trauers de doigt auant que l'eau sortit, laquelle on tira hors à diuerses reprises, claire & sans mauuaise odeur, à la quantité de deux liures : cette cure fût belle, car peu de iours apres il retourna & vaqua à ses affaires.

OBSERVATION III.

D'vne pierre qui a esté tirée d'vn vieil vlcere lequel a esté en suite gueri.

CE méme Chirurgien m'a rapporté qu'il auoit sorti d'vn vlcére inueteré vne pierre semblable à du tuf, noire & fort dure: qu'en suite cét vlcere, qui auoit resisté à toutes sortes de remedes, fût gueri.

OBSER-

OBSERVATION IV.

D'vn Emphyſeme, ou tumeur pléne de vent en l'épine du dos, qui a donné la mort.

MAiſtre Pierre Duncan de Montauban m'a communiqué cette Obſeruation: Monſieur de Salins Gentilhomme Bearnois, ayant été detenu d'vne longue maladie, fût enfin attaqué d'vn' inflammation au goſier, qui luy vint auec vne tumeur en l'épine du dos, qui luy cauſerent la mort.

Ayant eſté ouuert,on luy trouua les entrailles entieres, & cette tumeur ayant eſté ouuerte, il n'en ſortit que du vent.

Il faut donc iuger qu'il y auoit quelqu'air malin & venimeux enfermé en cette tumeur: ou plutoſt, que la flatuoſité, qu'auoit excité la chaleur naturelle, qui étoit foible, auoit par ſa corruption offencé la mouëlle de l'échine,les incommodités de laquelle ſont tres dangereuſes : étant d'vne méme matiere que le cerueau: car c'eſt le cerueau prolongé & vn' appendice d'iceluy.

OBSERVATION V.

Des aines tumefiées, auec des obſtructions, gueries par des medicaments reſolutifs.

ANthoine Donadille & Anthoine Lafon ouurier en laine, furent attaqués d'vn méme mal, aſſauoir de grandes obſtructions,auec enflure & dureté de tout l'abdomen, difficulté d'vriner & des tumeurs aux deux aines, longues & dures comme des pierres à aiguiſer : ils furent neantmoins l'vn & l'autre gueris par les remedes ſuiuants.

Fomentation reſoluente.

Recipe fol. maluæ, biſmaluæ, plantagin. & abſynth. ana manipulum vnum, flor. chamomil. & melilot. ana manipulum ſemis, ſemin. fœnugr. lini & cumin. ana ſcrupulum vnum, faites cuire en quantité ſuffiſante de vin blanc,à la conſomption des deux tiers pour vne fomentation, laquelle il faut reïterer deux fois le iour.

Liniment reſoluent.

Recipe olei amygdalarum dulcium,violarum,liliorum,roſarum chamæmel. & Nardin. ana vnciam ſemis, adipis anſeris vnciam vnam, ceræ quantum ſufficit, fiat linimentum, dans lequel il faut diſſoudre vn peu *empl. de baccis lauri* : il s'en faut ſeruir apres la fomentation.

OBSERVATION VI.

D'vn Ganglion en la face.

VNe certaine femme reçeut vn coup au front, lequel ne fût suiui d'aucune enflure, sinon au bout de quinze iours, qu'il y vint vne tumeur de la grosseur d'vne noix, mais mobile: qui quelquefois luy faisoit mal, par fois étoit molle, augmentoit & diminuoit: elle la porta lontemps auec beaucoup d'incommodité: finalement elle fût guerie ayant mis de l'eau de vie mélée auec du suc de rue, & des linges bien serrés & bandés.

OBSERVATION VII.

De quelques grandes playes, & grands vlceres qui sont venus à guerison.

I'Ay veu quantité de grands vlceres, & en plusieurs parties du corps, lesquels ont été parfaitement gueris par l'emplâtre suiuant.

Emplâtre Sarcotique, & epulotique.

Recipe masliches vnciam vnam, terebinthinæ venetæ vncias tres, ceræ flauæ vncias quatuor, faites fondre dans vn pot de terre neuf, premierement la cire auec la terebenthine: on les ôtera de dessus le feu, puis on les lauera diligemment en eau tiede, les broyant bien; cependant on y incorporera la poudre de mastic, faisant des magdaleons.

OBSERVATION VIII.

Des vlceres âcompagnés de vermine.

IEan Viguier Sergent Royal à Romont pres de Castres, releuant d'vne longue maladie se trouua couuert de vessies par tout le corps, comme si on luy auoit appliqué vn vesicatoire vniuersel: icelles étants ouuertes, il en sortit vn'infinité de petits poux, auec admiration des assistants.

Il est certain que les humeurs de nôtre corps peuuent âquerir vne telle qualité, qui les rend propres à étre conuerties en poux, comme cela se voit en la Phthiriase ou maladie pediculaire, de laquelle plusieurs Grands sont morts: car les insectes se peuuent former en nôtre corps d'humeurs pourries & chaudes sans coputation.

OBSER-

OBSERVATION IX.

Remede contre l'Ophthalmie.

Apres auoir eſſayé en vain pluſieurs remedes en mon pere qui auoit vne inflammation aux yeux, finalement il fût gueri par le ſuiuant.

Prenés vn blanc d'œuf, battés le auec vn morceau d'alun, tant qu'il vienne à conſiſtence de boüillie: enuelopés cela dans vn linge bien delié, & l'âpliqués ſur les paupieres, les yeux étants fermés, renouuelant ſouuent.

OBSERVATION X.

Des fungus ou champignons, qui ſont ſortis par tout le corps apres la rougeole.

La rougeole a laiſsé apres ſoy vne maladie admirable & inoüye à vn garçon de la ville de Mazamet, lequel fût preſenté à Monſieur Iſaac Riuiere Medecin.

Iceluy étant gueri de la verole, il s'éleua par tout ſon corps plus de trois cens fungus de la groſſeur d'vne noix, qui auoyent chacun ſa queuë: en la racine de laquelle il y auoit deux ou trois vlceres: or ces fungus étoyent noirs & pleins de ſang en dedans: neantmoins ce malade fût tres bien remis par ledit Riuiere.

Mais la malignité de cette rougeole fût ſi grande (laquelle venoit poſſible de l'impureté des humeurs qui auoyent croupi en la matrice) que la peau luy vint quaſi comm' a vn ladre, toute parſemée de boutons ridés & noirs, ſemblale à l'écorce d'vn chéne.

Or la nature ayant eſſayé de pouſſer au dehors ces excrements, le Medecin étoit obligé de luy préter les mains: ce qu'il fit ordonnant à ce garçon vne decoction de ſcorzonere, tormentille, chardon benit, angelique, ſcabieuſe & autres cordiaux & alexiteres, par le moyen deſquels il fût gueri, la peau venant à luy tomber auec ces fungus, entierement ſemblable à du liege, & à la dépoüille d'vn ſerpent, luy étant venu vne nouuelle peau en lieu de celle là.

I'ay veu quelque choſe de ſemblable ces iours paſsés en la fille d'vn Marchand de Caſtres.

OBSERVATION XI.

Des maladies des iambes qui ſe gueriſſent plus facilement en vn lieu qu'en vn autre.

Les maladies des iambes ſont tres malignes & de tres difficile gueriſon en cette Ville de Caſtres, comme on l'a remarqué de lontemps, principalement les tumeurs & les vlceres.

Ie ne sçay si la trop grande humidité venant des longues pluyes en est cause: ou de ce,que le vent de midi soufle frequemment, ou d'vne particuliere proprieté du lieu: ou de quelqu'influence celeste.

Ainsi les maux de teste & les flux de ventre sont pernicieux à Paris, ce que ne sont ceux des iambes: au contraire le flux de ventre & les playes de la teste se guerissent tres aisément chés nous.

Ie serois donc d'âuis, que ceux qui ont des maux de teste à Paris: ou qui sont detenus de quelque diarrhaée: & par contre, que ceux des nôtres qui ont des vlceres aux iambes, ou des tumeurs, changeassent de lieu, afin qu'ils puissent étre gueris plus aisément en quittant ces influences malignes: à l'imitation des Romains qui enuoyoient les Phthisiques au mont Tabie.

OBSERVATION XII.

D'une grande playe qui a esté guerie facilement & par vn remede familier.

QVelqu'vn ayant receu vn coup de baston, il en ût la moitié de la peau de la teste emportée iusqu'à l'oreille: mais il fût parfaitement gueri apres la suture & l'application simplement du pain blanc roti trempé dans du vin.

Vne semblable playe a esté guerie en vn' autre, y ayant mis seulement du miel.

OBSERVATION XIII.

D'vne grosseur extraordinaire de mammelles venue de suppreßion des mois.

VNe femme de Romont prés deCastres,étant âgée de vint ans,les mammelles luy vindrent excessiuement grandes iusques là qu'on croyoit qu'elles pesoyent bien trente liures: car elle fût contrainte en fin de les soutenir auec de grandes bandes qui pendoyent au col.

Elle me vint trouuer pour auoir des remedes: or ie luy en ordonnay quelques vns pour luy prouoquer ses ordinaires, assauoir l'ouuerture de la véne de la cheuille du pié, les ventouses aux parties basses: l'vsage des bains & eaux medicinales aperitiues, des fomentations déséchantes pour les mammelles.

Ie n'ignorois pas la grande sympathie qui est entre les menstrues & les mammelles:veu que si le sang menstrual est retenu, il regorge au sein:conformément à ce Hippocrate applique des ventouses sur les mammelles pour arréter le cours des mois: apres l'vsage de ces remedes, ils commencerent à couler & les mammelles à désenfler.

On peut mettre cette cure au rang des belles:car cette tumeur étoit si épouuantable

table & étoit venu à vn tel point, qu'elle auoit pris reſolution de s'âdreſſer à vn Chirurgien pour les faire couper.

OBSERVATION XIV.

Remedes familiers & aſſurés contre la brulure, faite par poudre à canon ou autrement.

PLuſieurs de ceux qui auoyent eſté brulés par de la poudre à canon, ou autrement, tant en la face qu'en des autres parties du corps, ont eſté gueris en l'eſpace de neuf iours, auec vn onguent fait d'huyle de noix pure & fraiche, & des iaunes d'œufs, mélés en égale quantité.

Or il faut mettre cét onguent ſur la brulure, le renouuellant deux fois le iour, ne l'otant pas le premier iour, tant que la croute de l'onguent tôbe d'elle méme comm' vn maſque: mais pour empécher qu'il ne vienne à tomber en frotant contre la chemiſe, ou du linge, comme par exemple ſi la cuiſſe ou la iambe étoit brulée, on le pourra retenir auec quelque carton ou autre choſe.

L'onguent fait auec l'écorce du milieu du ſuſeau, la graiſſe des reins d'vn mouton, huyle d'oliues & ſuc du petit ſemperuiuum, auec vn peu de cire eſt auſſi tres bon. Vn oignon crud partagé, ou broyé auec de l'huyle, & appliqué deſſus eſt d'vn bon effet.

OBSERVATION XV.

De la vacuation du pus des abſcés.

VN Bourgeois de Caſtres porta lontemps vn empyeme: finalement la nature cerchant une iſſue, par ſa prouidence fit vne tumeur en vn des coſtés, laquelle ſon Medecin ordinaire ayant apperçeu, y fit faire ouuerture, mais il n'en ſortit rien pour lors, contre l'eſperance de tout le monde.

Parquoy on donna du repos au malade, afin qu'il peut recouurer ſes forces, lequel ſe coucha ſur le côté malade: car il ne pouuoit ſe coucher ſur le ſain, le pus preſſant le mediaſtin par ſa peſanteur: mais le pus ſortit en grande quantité comme il dormoit, & entierement: contre le precepte des Medecins qui veulent qu'on le tire hors à repriſes, pour éuiter vne trop grande perte d'eſprits, laquelle âcompagne ordinairement toute vacuation enorme: mais le malade croyant être gueri, parce qu'il reſpiroit auec plus de facilité, mourut tout d'vn coup.

Precepte Chirurgique.

Les Medecins & Chirurgiens doiuent âprendre de cette obſeruation qu'il ne doiuent iamais laiſſer des abſcés ouuerts ſans y mettre des tentes: car combien

qu'il ne forte rien dans l'operation même, parce qu'on n'a pas attint la matiere, neantmoins le pus qui cerche vn passage, se va rendre à l'ouuerture qui a été faite,& n'étant pas retenu par vne tente,il s'écoule entierement & cause la mort.

OBSERVATION XVI.

Huyle d'admirable vertu contre les brulures.

FAites bruler de la graisse de porc, & découler goutte à goutte sur des feuilles de laurier, oignés la brulure auec cette graisse, & elle sera guerie en trois iours comme par vn enchantement, pour grande qu'elle soit & de quelle cause qu'elle vienne.

OBSERVATION XVII.

Des enfants qui naissent auec le fondement non percé, & de l'operation qui s'y fait.

TObie de Rocairols, Chirurgien à Castres,a gueri vn enfant qui étoit venu au monde auec le fondement non percé, ouurant la membrane qui le bouchoit auec la lancette:cét enfant est encor en vie.

M. Tirefort l'ancien,aussi Chirurgien à Castres, m'a raconté qu'il auoit gueri vn enfant qui etoit né auec ce défaut, se seruant de la lancette & rompant la membrane qui étoit au deuant.

I'ay aussi été demandé pour voir vn enfant à Gourrade, qui étoit né ainsi imparfait, mais le défaut de ce trou ayant été remarqué trop tard, & l'operation n'ayant pas été faite à temps, cét enfant mourut.

OBSERVATION XVIII.

D'vne fille non percée.

IL n'y a pas longtemps qu'vne femme demanda la dissolution du mariage, parce qu'elle n'étoit pas percée.

Ce cas est remarquable, duquel neantmoins on trouue des exemples, car Cabrol raconte vn histoire semblable,d'vne fille de dixsept ans, laquelle étant trop étroite,& ses ordinaires étants retenus,elle enfla & deuint comme enceinte, non sans danger de la vie, parce qu'elle n'auoit pas découuert son mal: Il la guerit neantmoins heureusement y portant la scalpelle.

Celles qui ont ce defaut ſont appelées Atretes, c'eſt à dire, non percées, leſquelles ſont telles, ou de naiſſance, ou à cauſe de quelque vlcere, ou de quelqu'autre cauſe. Si le mal vient de naiſſance, ou à cauſe de quelque membrane qui eſt au deuant, on peut guerir ce mal par operation manuelle: Si cela vient par d'autres cauſes, on ſe ſert de peſſaires & d'autres remedes.

OBSERVATION XIX.

Remede éprouué contre les caruncules de la verge.

I'En ay veu vn grand nombre leſquels apres auoir employé vn' infinité de remedes pour ce mal, ſe ſont finalement adreſsés à vn Chirurgien de Frontinian, qui les gueriſſoit, mais ſe faiſant bien payer.

Ayant examiné ſa procedure, ie conclus qu'il n'auoit pas inuenté ce remede de ſa caboche, mais qu'il l'auoit pris quelque part : en feuilletant mes liures, ie trouuay qu'il auoit tiré ce remede de Sennert, lequel ie veux propoſer icy, parce que chacun n'a pas ſes œuures.

Emplatre aſſuré pour les carnoſités de la verge.

Recipe viridis æris, auripigm. vitrioli, alumin. rochæ ana vncias duas, broyés diligemment le tout entre deux marbres, arroſant de fort vinaigre, puis exposés au Soleil d'Eſté : Quand il ſera ſec, il faut derechef arroſer de vinaigre & broyer vne ſeconde fois, l'expoſant encor au Soleil, iuſqu'à ce que cette poudre vienne fort ſubtile & perde toute ſon acrimonie, ce qui ſera au bout de huiƈt iours.

En apres *Recipe olei roſacei vncias quatuor, lithargyr. vncias duas*, faites cuire enſemble à conſiſtence d'emplatre, puis l'ôtés de deſſus le feu, y âioutant de la ſuſdite poudre deux onces, mélant bien auec vne ſpatule, tant que le medicament vienne vn peu dur & qu'il puiſſe s'attacher à vne bougie, & ne s'écoule point quand on le manie.

Il faut auoir, outre cét emplatre, vne vintaine de bougies faites de cire blanche, auec vn peu de reſine & de terebenthine, de la longueur de douze doigts en trauers & de telle groſſeur qu'elles puiſſent entrer dans le canal de la verge.

On prendra vne de ces bougies, au bout de laquelle on mettra vn peu de cét emplatre, puis on l'introduira dans le conduit de l'vrine, l'y laiſſant tous les iours l'eſpace de trois heures, & en mettant vne nouuelle au bout de ſix ou de huiƈt iours, continuant iuſqu'à ce que la caruncule ſoit conſumée.

Apres quoy on fera vn'inieƈtion, auec vne ſyringue d'étain, du medicament ſuiuant pour mondifier le conduit.

Inieƈtion mondificatiue.

Recipe hordei non excortic. pugillos duos, rad. ariſtoloch. rotundæ vnciam vnam & ſemis, plantaginis manipulum vnum, faites cuire en eau à la conſomption de la

moitié: apres auoir coulé, âioutés y *mellis rosati* deux onces mêlés, & faites vn' iniection trois fois le iour, six iours de suite.

OBSERVATION XX.

De la gangrene, & de la mort qui est venu apres auoir coupé vn clou en vn pié.

MOnsieur de Fonvieille de Castres, étant fort tourmenté des clous aux piés se resolut à la fin de les couper auec le rasoir, mais peu de iours apres il remarqua que la gangrene étoit venu au gros arteuil, qui passa de là au petit doigts puis à l'indice & à l'annulaire, finalement au doigt du milieu : en apres au pié & au malleole, la mort suruenant apres.

Il ne faut pas donc couper temerairement les cloux: La même chose est arriuée en l'an 1648. à vn grand en Angleterre : car ils sont ôpiniatrement attachés à vne partie fort sensible, asçauoir au perioste: or les membranes ayants vn vif sentiment & entre toutes, le perioste, ces clous font vne grande douleur, qui attire de grandes defluxions & quantité d'humeurs, lesquelles étants ramassées dans ce petit espace elles se corrompent par défaut de transpiration, ou autrement, d'où vient la gangrene & le sphacele.

OBSERVATION XXI.

De la cure d'vne grande & inueterée fistule en la cuisse.

IEan de S. ayant reçu vn coup au genouïl, il s'y fit incontinent vne tumeur, qui passa finalement iusqu'à toute la iambe, laquelle crut si démesurement, qu'elle vint à la grosseur d'vn enfant d'vn an : On y applica plusieurs remedes anodyns, mais finalement il se fit vn' ouuerture en la partie superieure de la iambe : apres quoy la douleur veritablement cessa, mais l'enflure demeura : & la matiere croupissant au fond de l'vlcere & regorgeant au trou qui étoit en haut, rongeant aussi la partie à l'infini, elle se conuertit en vne profonde fistule.

Les Medecins ayants été assemblés, il fut deliberé que l'on feroit dissection de la fistule, à cause que les iniections ne pouuoyent pas suffisamment le mondifier: mais le malade n'ayant pas voulu y consentir, elle fit essay de beaucoup de remedes, sans ômettre ceux des femmelettes, & finalement elle fut guerie contre l'esperance de tout le monde.

Les

Les bords de la fiſtule furent premierement conſumés par de l'alun brulé: puis elle ſe ſeruit d'vn onguent fait d'alun, huyle de noix,cire & cendres de ſarments, par le moyen duquel la fiſtule fut ouuerte au bas, ainſi la matiere auoit iſſue & commodement;finalement elle fût mondifiée par des eaux vulneraires & cicatriſée,ſans qu'il y reſtat ni douleur ni difficulté à marcher,

Il faut remarquer que cette femme auoit û autresfois en cette cuiſſe ſept charbons de peſte, & que dés ce temps cette iambe étoit demeurée plus groſſe que l'autre.

Quant à moy i'ay opinion qu'il étoit demeuré en cette cuiſſe quelque venin peſtilentiel,& que ce petit coup y auoit aiſement fait décendre les humeurs,comme ſur vne partie féble, leſquelles prirent la qualité de ce venin qui étoit reſté, d'où venoit cette tumeur extraordinaire auec les autres accidents.

Vne autre femme a û vn ſemblable mal,qui luy reſta apres la peſte, laquelle ut guerie par le ſeul ſuc de plantin & d'ortie ; mettant par deſſus les feuilles broyées de ces plantes.

OBSERVATION XXII.

Des doigts ioints les vns aux autres de nature. Et des doigits ſuperflus.

COmme il y a des enfants qui naiſſent ayants des membranes qui leur bouchent le fondement,& la vulue,& le balanus,auſſi s'en peut'il rencontrer auſquels la même choſe arriue aux oreilles, aux yeux & autres parties : ce que peut' être nul n'a remarqué iuſqu'a preſent , par la negligence des ſagefemmes qui étouffent ces enfants comme des monſtres,ou les laiſſent ſans ſecours,quoy qu'on pût remedier à ces defauts par la ſcalpelle.

I'ay veu vn enfant auquel les doigts des piés & des mains étoyent ioints l'vn à l'autre par vne membrane,comme en vn canard:on les ſepara fort bien l'vn d'auec l'autre par le moyen de la ſcalpelle.

Il y en a qui ſont nés auec des doigts ſupernumeraires, leſquels ont été heureuſement coupés;comme au fils de M.B. d'Aſſoual:car il en auoit vn ſuperflu aupres de l'articulaire,qui étoit delié en ſa racine, lequel il fit couper par le Chirurgien, ce qui fut fait ſans mauuaiſe ſuite.

I'ay oüy dire à quelqu'vn, (le croira qui voudra) que la bouche auoit été élargie à vn certain qui l'auoit trop étroite : Et au contraire , qu'on l'auoit retreſſi par des remedes glutinants,à vn qui l'auoit trop large, y ayant fait diſſection auparauant.

OBSERVATION XXIII.

Des tumeurs de ioüe auec douleur de dents,

L'An 1648. il courut des maux de dents auec enflure des ioües: car les grandes pluyes auoyent ému beaucoup de fluxions:Tous furent promptement gueris en mettant vne figue renuersée chaude dans la bouche,la changeant souuent : car la tumeur meurissoit promptement & le pus sortoit en crachant.

OBSERVATION XXIV.

D'vne pierre qui s'est trouué dans vne tumeur de l'epaule.

IL arriua dernierement vne chose admirable & inouye au lieu dit Mans Asile: Vn certain qui auoit vne tumeur dés longtemps en vn'epaule, alla trouuer vn Chirurgien,lequel y mit des remedes maturatifs , comme l'emplatre *diachylum cum gummis* & autres conuenables:mais icelle ne pouuant étre ramollie par aucuns, finalement il y fit ouuerture,& y trouua quelque chose fort dure, laquelle ayant tiré dehors, c'étoit vne pierre de la grosseur d'vn œuf,extremement dure.

OBSERVATION XXV.

De quelques playes qui n'ont pû étre gueries en vn ieun'homme, par ce qu'il auoit sa maistresse auprés de luy.

I'Ay veu en l'an 1642.vn ieun'homme à Montpelier , lequel auoit reçu trois grandes blessures allant voir sa maistresse de nuict , qui luy furent faites par vne hache;la premiere étoit au menton,qui partageoit l'os d'iceluy: la seconde au genouïl,qui auoit rompu la rotule : & la derniere en la teste auec fracture de l'os parietal.

Ces playes étoyent fort longues,profondes & horribles,si est ce que par le soin de Monsieur Formi,tres expert Chirurgien à Montpelier,le malade vint iusqu'au trentehuictiéme iour tres heureusement , auec grande apparence qu'il seroit gueri:mais par la negligence de ceux qui l'auoyent en garde, il reçut vne visite de sa maitresse,à la veuë de laquelle le sang fut ému,s'alla rendre vers les blessures , par ou il fit de nouuelles pertes de sang,desquelles il mourut peu de temps apres.

OBSER-

OBSERVATION XXVI.

D'vne piqueure du pouce, qui menaçoit de gangrene & a été guerie par vn remede facile.

I. B. P. M. s'étant bleſsé par hazard d'vn couteau au pouce, fut gueri bien toſt par vn certain baume : mais au bout de quelques iours il luy vint vne douleur ſi violente en ce doigt qu'il en perdit le boire, le manger & le dormir, y ayant danger de gangrene, à cauſe de l'inflammation & de la tumeur, qui faiſoit apprehender que l'on ne fut obligé de luy couper le doigt.

Ie fus d'auis auec les Chirurgiens que l'on fit vn' ouuerture au doigt, de peur que le perioſte ne vint à ſe corrompre, croyants qu'il y auoit dêia du commencement, à cauſe de la douleur; mais il aima mieux ſe ſeruir du remede ſuiuant par lequel il fut heureuſement gueri.

Onguent conſolidant.

Recipe vini albi hauſtum vnum, mell. albi vel comm. vncias quatuor, ouorum vitellorum num. 3. mêlés & remués doucement ſur le feu auec vne ſpatule de bois, tant que le vin ſoit conſumé, & que ce qui reſte ſoit reduit en onguent, duquel il ſe faut ſeruir, le changeant ſouuent.

Pluſieurs playes & vlceres deſeſperés ont été gueris par ce remede, duquel i'ay voulu faire part, n'étant pas reſerué pour mes ſecrets.

Precepte Chirurgique.

Il ne faut pas donc que ceux qui ſont bleſsés viennent incontinent à l'vſage des baumes, & ne doiuent pas ſe trop preſſer pour les faire clorre, ſinon qu'on ait ſoigneuſement fait ſortir le ſang extrauasé : Il ſe formera bien vne cicatrice, mais le ſang ſe corrompra en dedans, ou il fera des douleurs atroces, & corrompra l'os; outre les autres accidents qu'il produira.

OBSERVATION XXVII.

De la ſympathie du plomb auec le corps humain, dans lequel il démeure longtemps innocemment.

IL arriue ſouuent apres des vieilles playes faites par des coups d'arquebuſes & ont été conſolidées, que les bâles de plomb, que l'on n'a peu tirer hors, décendẽt finalement par leur propre peſanteur & ſe preſentent à la peau, laquelle elles font éleuer en tumeur, d'où on les tire apres qu'ell' a ſuppuré.

Elles s'attachent même quelques fois à l'os, comme cela eſt arriué à Maître de

Fontanes lequel a porté vingts ans durant vne bâle de plomb, à son insçeu, en lieu d'vne dent, laquelle luy seruoit à mâcher : ce qui n'arriueroit pas si le plomb n'auoit vne particuliere sympathie auec le corps de l'homme : car elle ne soufre pas si familierement les autres metaux, pour cette raison on faisoit autresfois les bieres de plomb pour conseruer les corps.

OBSERVATION XXVIII.

Des tumeurs des genoux.

ON a experimenté mill' & mille fois que la racine du *sigillum Beatæ Mariæ*, bien pilée & appliquée sur les tumeurs des genoux, & quand il y a douleur, y fait des merueilles, principalement en la goutte du genoüil : ce que i'ay âpris de Monsieur Quesnot expert Chirurgien à Nismes, ce que i'ay aussi experimenté ; mais auant que s'en seruir és goutteux, il les faut purger.

OBSERVATION XXIX.

D'vn admirable espece d'antrax ou charbon, lequel se guerit par les veilles.

IL y a vne maladie frequente dans la Ville de Rochecourbe, pres de Castres, nommée Maluat, qui est vn'espece de charbon, lequel étoufe le patient s'il ne demeure pas neuf nuits entieres sans dormir : pour cêt effet ses parents & amis le viennent voir, qui y passent la nuit à faire bônne chere & à danser pour l'empécher de dormir, de sorte qu'on iugeroit qu'ils sont malades de la maladie de sainct Vitus, ou qu'ils ont été mordus de la Tarantole.

Cependant on fait des scarifications autour des charbons & on y applique des ventouses, finalement on les guerit auec du basilicum : On se sert aussi d'instruments de musique, dans l'opinion qu'ils seruent à la guerison du malade.

Or ie crois que cette maladie est familiere en ces quartiers, à cause des laines des moutons qui sont morts de peste : car elle ne vient qu'en la face & aux mains, & à ceux qui manient des laines.

Les veilles font cêt effet, parce qu'elles empéchent la concentration du venin vers le cœur, qui y est porté par le sommeil, lequel tient tousiours compagnie à ce mal.

OBSERVATION XXX.

D'vne épine qui a demeuré vn' année entiere cachée au doigt.

M. Sturcole Prestre à Castres fut piqué d'vne épine entre le pouce & le doigt indice, laquelle entra bien auant, & n'en peut être tirée : il s'y fit vne grande tumeur

tumeur de laquelle il fût gueri, mais l'épine y demeura, car on la fentoit à l'attouchement, quoy qu'elle ne fit aucune douleur : finalement elle ſortit au bout d'vn an & de ſept iours, par vn bouton qui y vint de luy méme ſans aucune peine.

OBSERVATION XXXI.

De quelques pierres qui ſe ſont trouué ſous la langue, en la baſe de la machoire inferieure.

M. Anthoine de Bourdeaux, Semainier de S. André, ayant beaucoup de péne à parler, à cauſe d'vne tumeur qu'il auoit en la baſe de la machoire inferieure, demanda âuis en l'an 1647. à Maiſtre Louys Chirurgien à Caſtres, lequel ayant recerché, trouua quelque choſe de dur, & ayant donné vn coup de raſoir, il tira deux pierres, deſquelles l'vne étoit de la groſſeur d'vne noix, & l'autre plus groſſe: l'vne & l'autre étoit inégale & comme ſi elle étoit faite de gros ſable pointu: la playe fût tres facilement gueriepar le moyen d'vn gargariſme fait de decoction d'orge, & en fin auec du miel roſat.

OBSERVATION XXXII.

De l'os du crane qui n'a point pû étre regeneré apres l'application du Trepan.

MAiſtre le Iuif Chirurgien à Paris, ayant appliqué le trepan ſur le front d'vn gantier, qui auoit reçeu vn coup aupres de la paupiere gauche, on remarqua que non ſeulement les membranes du cerueau, mais auſſi vne portion de la ſubſtance d'iceluy étoit corrompue, laquelle il ſepara, & neantmoins cét homme échapa : ce qui fait voir que les parties nobles peuuent étre offencées.

On remarqua des autres choſes admirables en la cure de ce malade, veu que contre l'opinion de tous les Medecins, la membrane luy reuint : car ils tiennent que ces parties ne renaiſſent point : mais ce qui eſt le plus remarquable, le cal ne pût iamais ſe former ſur cette playe, car au bout de huit ans, il n'y auoit que la ſeule membrane, à trauers de laquelle on voyoit la ſyſtole & diaſtole du cerueau.

OBSERVATION XXXIII.

D'vn tendon regeneré.

LE gros tendon du malleole droit ayant eſté corrompu par vn vlcere, fût ôté par François Faudri Chirurgien à Caſtres, ſi eſt-ce que le malade n'en perdit

pas le mouuement, car il pouuoit marcher fans péne, ce tendon ayant été regeneré, ou quelque chofe de femblable.

OBSERVATION XXXIV.

D'vne admirable bleffure de l'orbite de l'œil, qui alloit iufqu'au cerebellum.

VN valet de Monfieur de Montefpan Gondrin, de Touloufe, reçeut en l'an 1636. vn coup d'épée en l'orbite gauche de l'œil: or croyant qu'il n'étoit pas allé guer' auant, il fe contenta d'y mettre du diapalma, apres quoy, il fit non feulement deux lieuës de chemin, mais auffi fe réioüit auec la Nobleffe de fa connoiffance, ne plus ne moins que s'il n'auoit point de mal, car il ne fentoit aucune douleur: mais le lendemain matin on le trouua mort.

Le crane ayant été oüuert, on vit éuidemment que la playe auoit pafsé dés l'orbite iufques au cerebellum.

OBSERVATION XXXV.

Des fractures du crane qui ne font pas apparentes, & le moyen de les conoitre.

MOnfieur Camille Sauari Comte de la Breuie, étant tombé de haut en arriere, demeura comme mort, fans qu'il parut ni tumeur ni enfonçeure: ce qui fût caufe que l'on fit venir Meffieurs Pimprenelle & le Iuif, tres experts Chirurgiens, lefquels appliquerent vn cataplâme de farine de féves fur toute la tefte, apres luy auoir ôté les cheueux: or le mal étant preffant, à caufe qu'il auoit perdu la parole, on mit des linges chauds par deffus ce cataplâme, afin qu'il fût plutôt fec, ce qu'ils continuerent fix heures durant.

Iceluy étant fec, ces Chirurgiens l'ôterent & remarquerent en iceluy les traces des fentes du crane, qui y paroiffoyent manifeftement, car le cataplame ne fe feche point à l'endroit ou font les fiffures & fractures: par cét artifice on trouua ce que l'œil ne pouuoit conoitre.

On découurit donc vne grande fente au milieu du mufcle crotaphite: fur lequel Monfieur le Iuif fit vne fection fans auoir aucun égard aux fibres, ce qu'il affuroit auoir heureufement pratiqué à diuerfes fois: la fection ayant été faite, les arteres pouffoyent le fang fort haut, mais on les fit tarir en fin par des poudres adftringentes & par du charpy qu'on mit deffus.

L'os étant découuert, il fe manifefta vne écaille d'os afsés grande qui auançoit en dehors, laquelle Monfieur le Iuif fit fortir dehors par violence auec la fpatule, difant

diſant qu'il ne faloit point d'autre trepan,& que cette ſpatule tenoit lieu d'iceluy: le ſang ſortit de là en quantité, lequel preſſoit le cerueau, car le malade recouura la parole ſi tôt qu'il fût dehors.

Finalement il fût gueri par l'vſage des remedes conuenables, ayant vécu lontemps apres en parfaite ſanté : û femme & enfants: finalement il fût emporté d'vne pleureſie.

OBSERVATION XXXVI.

D'vne admirable fracture du crane.

L'An 1651. vn portefais de Caſtres ayant receu en la teſte vn coup d'arquebuſe chargée de dragée, mourut, parce que le crane étoit fracturé en pluſieurs endroits.

Iceluy ayant eſté ouuert, on trouua vne portion de la ſeconde table du crane couchée ſur la dure mere, & entieremẽt ſeparée de la premiere, ſans qu'il y û aucune fracture qui parut au dehors; ce qui arriua à mõ âuis par la repercuſſiõ du coup.

Que ſi on ſe fût ſerui du cataplame, duquel il eſt fait mention en l'obſeruation precedente, on y auroit pû reconoiſtre cette ſeparation, pour ŷ porter le trepan: ainſi on auroit pû ſauuer le malade: or cette piece du crane s'étoit ſeparée de l'angle, que fait la conionction de la ſuture coronale & ſagittale.

OBSERVATION XXXVII.

De l'enflure d'vn teſticule.

MAiſtre Iean Baptiſta porta longtemps vne tumeur en vn teſticule, laquelle, quoy qu'il ût eſté gueri, ne laiſſoit pas de reuenir fort ſouuent ſentant vne décente d'humeurs manifeſte ſur la cuiſſe, principalement quand le temps étoit humide : or la partie qui étoit foible dés lontemps receuoit facilement les humeurs, à cauſe dequoy elle deuenoit enflée auec rougeur & inflammation, ce qui luy donnoit beaucoup de douleur & de facherie : finalement il fût parfaitement gueri ſe baignant les cuiſſes dans vne cuue de vendanges, apres qu'on en a ôté le vin.

OBSERVATION XXXVIII.

De la cure des verrues.

POur faire tomber promptement les verrues des mains il n'y a qu'à les lauer d'eau commune en laquelle on ait diſſout du ſel armoniac: I'ay âpris ce ſecret

d'vn Medecin de Dauphiné qui l'a experimenté mille fois.

Les toiles d'aragnées font le méme effet, au dire de Mouffet, si on y met le feu apres les auoir appliqué dessus : car ainsi elles tombent auec la racine, ne reuenants iamais plus.

Il y en a qui les couvrent de suye, à laquelle ils mettent le feu, lequel il faut endurer iusqu'à ce qu'elles creuent.

I'ay gueri ces iours passés vn valet de Monsieur l'Ambassadeur d'Hollande, qui en étoit tout couuert il y auoit passé douze ans, sans auoir trouué aucun qui les peut exterminer : Or il fût gueri par la seule eau de dissolution de sel armoniac, auec laquelle il les frotoit souuent.

OBSERVATION XXXIX.

De certains vermisseaux en vn vlcere.

I'Ay veu assés souuent dans les emplâtres que l'on met sur les vlceres fistuleux, certains petits animaux qui ressemblent à des cirons, desquels on ne peut remarquer que le mouuement sans la figure.

Il n'y a point de doute que nous sommes attaqués de plusieurs maladies tant en dedans que dehors, qui sont engendrées par des animaux inuisibles à cause de leur petitesse, comme sont les cirons, telles que sont le démangement, l'herpes &c. lesquels on peut découurir par le moyen de ces microscopes ou verres qui grossissent les obiects : Ainsi les Indiens sont suiets à des vers qui leur naissent dans les iambes: il en vient aussi au dos des enfants.

Les maladies engendrées par des animaux qui causent vn perpetuel démangement doiuent étre gueries par vn mélange d'aloës, de mercure & de beurre.

OBSERVATION XL.

De la guerison d'v Chancre au nés & aux mammelles.

VN certain paysan a esté gueri d'vn chancre qu'il auoit au nés par le moyen d'vne plante assés commune, laquelle luy auoit esté montrée par vn autre qui en auoit gueri plusieurs par le moyen d'icelle: I'en ay âpris le nom auec grande péne d'vn mien ami, qui en sçauoit le nom & la façon de s'en seruir d'vn autre: comme ie ne veux rien auoir de reserué, ie ne feray pas difficulté de la nommer: ce n'est autre chose que le suc de l'onopordum broyé, lequel on doit souuent appliquer, & méme l'herbe concassée ; le plantin n'est pas mauuais si on le met sur le chancre.

OBSERVATION XLI.

Remedes contre le chancre, les fistules, & les ecroüelles.

IE vay proposer gratuitement deux remedes contre le chancre, desquels voici le premier.

Poudre contre le cancer, fistules &c.

Recipe arsenici alb. non splendidi vnciam vnam, mettés le en poudre, & l'arrosés quinze iours durant d'eau de vie, la renouuelant de trois en trois iours: or elle doit nager sur l'arsenic, la iettant comm'inutile. En apres.

Recipe radicem serpentar. maioris, cueillie au mois de Iuillet ou d'Aoust, coupée par roüelles & sechée à l'ombre *vncias duas, fuliginis splendentis drag. tres*, broyés ces choses sur vn marbre & les gardés.

Or cette poudre ne sera bonne qu'au bout d'vn an, car sa vertu augmente par la garde: on doit s'en seruir la mettant sur du cotton, lequel il faut auparauant moüiller le matin de saliue: Elle n'est propre que pour le chancre vlceré, lequel elle doit couurir entierement, apres l'auoir nettoyé de la fange: le coton ne tombera point qu'en emportant vn morceau du cancer auec soy, & ne faut point l'ôter, quoy qu'il face de la douleur, se contentant d'oindre les enuirons auec huyle rosat: car il est impossible qu'elle puisse arracher le cancer iusqu'à la racine sans en donner.

On fait aussi vn excellent remede contre le chancre, les ecrouelles & les fistules, auec les feuilles de la grande chelidoine & de nicotiane en égale quantité, broyées & infusées en huyle d'oliues, & gardées à l'ombre, tant qu'il semble qu'elles veuillent se corrompre, les coulant apres & gardant pour la necessité. On s'en sert en liniment, ou bien on la mêle auec vn peu de cire pour en faire vn cerat.

Le remede suiuant est aussi excellent pour les fistules, par le moyen duquel i'en ay veu plusieurs gueries aux piés, d'où il a tiré des os: Il faut premierement lauer les fistules auec lexiue de sarments, puis il se faut seruir d'vn onguent fait de succre, huyle, argent vif, & de vin en égale quantité.

OBSERVATION XLII.

De la gangrene es doigts.

M. de Tirefort Chirurgien à Castres m'a raconté qu'il auoit gueri vn garçon auquel la rouë d'vn chariot auoit entierement fracassé tous les doigts, de

sorte que la gangrene y parut le même iour, laquelle il guerit par les remedes ordinaires: s'étant serui à la fin du baume de Christ, ou du Samaritain, fait d'huyles d'oliues & de vin; par le moyen duquel la chair & les ongles luy reuinrent.

OBSERVATION XLIII.

De la luxation des costes par vn phlegmon.

I'Ay traité le fils d'vn mien voisin qui auoit vn phlegmon, mais les costes demeurerent longtemps luxées apres: tant est grande la vigueur de la nature pour chasser ce qui luy est nuisible.

Fernel a aussi remarqué quelque chose de semblable, car il dit qu'il a veu des costes luxées par vne palpitation de cœur: & des autres assurent qu'ils les ont veu rompues.

I'ay aussi veu vne fille qui auoit vn empyeme, à laquelle le pus auoit luxé les costes d'vn coste: neantmoins le Medecin n'attribuoit pas cela au sac, ou le pus étoit enfermé, mais à vne mauuaise conformation, iusqu'à ce qu'vn autre Medecin ût ouuert cet absces; ce qu'il fit si heureusement, que cette fille est encor à present en vie & bien portante.

OBSERVATION XLIV.

De la paracentese de l'abdomen.

VNe fille de Madame de Castres étant hydropique, les Medecins ordonnerent la paracentese, mais par la faute de ceux qui l'auoyent prescript, elle fut sur le point de mourir, car toute l'eau sortit dans vne nuit, parce qu'on ne peut pas les retenir: Ce qui ne doit pas étre fait, par le consentement de tous les Autheurs, à cause de la grande perte des esprits qui arriue en toutes les vacuations: Elle échapa neantmoins miraculeusement, par la vigueur de sa ieunesse.

Il ût été aisé de retenir les eaux, quoy que subtiles, & qu'elles se facent passage par tout, y fourrant dans l'ouuerture vn morceau d'éponge, ou vn cataplame fait de blancs d'œufs, poil de liévre & bol; ou bien en empoignant les bords de l'ouuerture auec des pincettes de bois.

OBSERVATION XLV.

D'vn abscés étrange.

M. Tirefort Chirurgien à Castres fut demandé pour voir vn garçon de boutique chés M. Puiol Marchand, lequel auoit vne tumeur àcompagnée d'vne grande.

grande douleur en la cuisse: Apres qu'on vt essayé vn' infinité de remedes, on y fit ouuerture par le moyen des caustics : il en sortit premierement quantité de pus, & enfin des morceaux de certaine matiere endurcie, dans laquelle il y auoit des pelotons de poil, des petites grenouilles, des pois auec leurs gousses: le malade venant à conualescence apres que ces choses furent dehors : or ie crois que ces choses sont arriuées naturellement sans aucun art magique.

OBSERVATION XLVI.

De la gangrene apres l'application d'vn medicament au poignet: Et d'vn' autre qui a été miraculeusement guerie en la cuisse.

LA plusport de ceux qui ont la fiévre âcourent plutost à des Charlatans qu'à des Medecins, lesquels font des applications sur les poignets.

Vn Conseiller de mes amis, ayant vne fiévre, permit qu'on luy applica quelque medicament sur le poignet, fait de moutarde, poivre, vinaigre, suye, &c. Ce qui luy fit venir vn' inflammation sur le bras qui fût suiuie de gangrene, laquelle on vt bien de la pêne à guerir, par le moyen d'vn' admirable huyle, qui est, ie crois, faite de mercure : car i'ay appris qu'ell' auoit fait cêt effet sur Madame de Fontaines, laquelle étoit âbandonnée de tous : les doigts & le pié luy ayants été coupés, ce que l'on étoit sur le point d'executer en la cuisse. Cett'huyle a la vertu de separer promptement la chair morte d'auec la saine : Etant le vray & specifique remede de ce mal: Elle fut preseruée, par M. Dauid de Puechmeia Medecin Galeno-Chymique.

OBSERVATION XLVII.

De la gangrene apres la piqueure d'vn épingle.

VNe Dame de Bordeaux se piqua auec vn' epingle au doigt-indice, ou il se fit gangrene, à cause dequoy on coupa ce doigt : on voit par là que de petites playes font venir de grands accidents : Ou à l'egard de la partie, ainsi vn garçon ayant été piqué par vn'autre au diaphragme, il en mourut : Ou à l'egard du temperament, car il y en a à qui la gangrene vient plus facilement: Ou à cause de l'instrument: car il y a des aiguilles & des epingles qui sont venimeuses, Ou par accident, parce qu'elles ont touché quelque poison par mégarde: Ou à dessein: comme on en fait de telles en Italie: Ce qui apparemment étoit arriué à cette Dame, car il se rencontra que toutes les epingles du marchand, duquel elle auoit acheptè les siennes, étoyent empoisonnees, & à ce suiet furent iettées dans le feu.

OBSERVATION XLVIII.

Du fondement non percé.

I'Ay veu deux garçons qui sont venus au monde le fondement non ouuert, desquels il y en a encor vn en vie, lequel fut gueri par vne incision qui y fut faite: Car il n'y a qu'vne membrane au deuant laquelle il faut percer auec la lancette.

OBSERVATION XLIX.

D'vne playe admirable au dos.

M. de Sauines Capitaine de Caualerie sous Monsieur de Lesdiguieres, étant deuant Chirac en Piémont, reçut vn coup de mousquet qui luy emporta les omoplates auec toute la chair du dos iusques aux os, & si auant, que le vent, qui sortoit de la poitrine, éteignoit les chandeles que l'on mettoit deuant, & que on pouuoit remarquer la systole & diastole du cœur: & neantmoins il fut gueri.

Il faut tirer de là cette consequence qu'il ne faut abandonner aucune playe, de crainte que d'autres ne viennent à guerir celles que nous auons iugé incurables: comme cela est arriué à Cabrol, lequel n'ayant pas voulu entreprendre la cure de certaines playes horribles, vn paysan les guerit, à sa honte, simplement auec du lard raclé dans de l'eau.

OBSERVATION L.

De la gangrene venant de froid.

MOnsieur Daragon étant extremement pressé de froid, se vint enfin rendre, marchant à quatre & sur les genoux, en vne certaine maison, ou il se chaufa: mais il ne peut pas éuiter la gangrene qui luy fit quasi perdre tous les doigts des piés: Si est-ce que M. Perroy Chirurgien à Castres le guerit heureusement par le moyen de l'onguent Ægyptiac & des autres conuenables.

OBSERVATION LI.

De quelques playes qui ont été fermées trop tost, & ou la gangrene s'est presque mis.

IE fus demandé pour voir vne fille de Castres qui auoit reçu vn grand coup de couteau au bras, la blessure ayant été trop tost fermée par le moyen d'vn baume,

le

le bras enfla extrememement, auec vne ſi grande rougeur & inflammation, qu'il fumoit inceſſamment, ſéchant en vn moment les linges moüillés que l'on auoit mis deſſus.

Elle fut neantmoins guerie par M. Perroi, Tirefort, & Friſſinet Chirurgiens, leſquels firent vn'ouuerture en la playe, pour bailler iſſue au ſang extrauasé qui auoit été retenu: Elle fut en ſuite guerie par les remedes ordinaires, & l'inflammation ceſſa peu à peu par l'application d'vn cataplame fait de mie de pain, de laict, d'onguent roſat auec vinaigre:& enfin auec vn digeſtif fait de iaunes d'œufs, terebenthine, & huyle roſat.

OBSERVATION LII.

Des engeleures des doigts qui arriuent en hyuer, appelées aux talons mules.

QVand l'hyuer eſt bien rude, il ſe fait des rougeurs âcompagnées de démangement, où des engeleures aux mains & aux piés, qui ſont fort importunes & douleureuſes, & viennent à exulceration.

Il n'y a point de remede plus excellent contre ce mal, que de frotter frequémment ces parties au printemps auec des fraiſes: ce qui eſt digne d'admiration, que ce fruit, qui vient au printemps, puiſſe ſeruir de preſeruatif pour l'hyuer ſuiuant, de quoy ie neſçaurois rendre aucune raiſon.

OBSERVATION LIII.

De l'emplatre eſtoilé, & de ſa vertu contre toute ſorte de playes.

IL y auoit vn Chirurgien en l'armée Françoiſe qui gueriſſoit toute ſorte de playes auec des emplatres faits en forme d'étoile, ſans ſe ſeruir d'aucun onguent, car il les faiſoit ſimplement auec du linge.

Ie ne crois pourtant pas qu'il y ût rien de magique, mais que c'eſt vn pur effet de la nature. Ce que pratiquoit autresfois Cæſar Magatus, qui ne ſe ſeruoit que de bandes pour toutes ſortes de playes, laiſſant le reſte à la conduite de la nature.

OBSERVATION LIV.

De la cure des fractures par ſympathie. Et par art magique.

IL y a pluſieurs cures qui ſe font quelquefois par de ſimples paroles, quelquefois en appliquant des choſes de nulle valeur & inutiles, comme quelqu'herbe

sechée à la cheminée,ou tirée de dessus vn fumier, ayant connu vn certain à Paris qui se seruoit heureusement de ce remede.

I'ay âpris d'vn homme digne de foy,qu'il guerissoit les febricitants en les arrosant de leur vrine:ie ne sçay si elle peut faire cet' effet,mais quand elle fut seche, le malade fut gueri.

Fernel & des autres n'ont sçeu que dire là dessus ; quant à moy ie ne puis que recourir à la sympathie & à la transplantation des maladies: car i'ay veu vne chose admirable qu'a fait vn mien Metayer , lequel guerissoit tous les paysans qui étoyent detenus de quelque douleur ou fracture , non en applicant les remedes, sur la fracture ou luxation, mais sur vn pié de banc : Si les douleurs étoyent au col,il y mettoit le ioug d'vne paire de vaches,aux femmes:& d'vne paire de bœufs aux hommes,lesquels étoyent ainsi gueris. Il fait plusieurs chôses ridicules de cette nature,& neantmoins plusieurs guerissent, ou par la force de l'imagination, ou par la confiance,ainsi il passe pour vn fameux Medecin entre les paysans.

OBSERVATION LV.

De quelques cataractes étranges.

I'Ay veu vne cataracte étrange, Vn certain voyoit tous les obiects troüés:ce qui ne peut preuenir que d'vne particuliere disposition de la cataracte.

Celle ci est aussi particuliere laquelle i'ay veu en vn garçon de Iean Dagassat Tisseran,au lieu dit Rabastens:Il n'auoit que neuf ans , & neantmoins la cataracte étoit entierement formée : Monsieur de Mons , excellent Operateur ne voulut pourtant pas l'entreprendre.

OBSERVATION LVI.

Des yeux sortants de la téte, qui ont été remis.

IEan Desirat Lieutenant de Iustice au lieu dit Girousens en Languedoc reçut vn coup de pié de cheual en l'œil , lequel sortit hors de l'orbite, en sorte qu'il luy pendoit sur la iouë : il fut neantmoins remis par ce même Medecin Oculiste M. de Mons.

Le même est arriué à Monsieur Courbatieu, demeurant aupres de la Ville de Rochétang, lequel ayant été frapé du dos d'vn hache en l'occiput , la force du coup luy fit sortir l'œil hors de l'orbite, & neantmoins il fut heureusement remis.

OBSER-

OBSERVATION LVII.

Des contrecoups.

IL arriue par fois qu'ayant été frapé en la téte, il n'y paroit aucune bleſſure, parce qu'on ne regarde pas en la partie oppoſite, ou il y a fiſſure du crane qui qui eſt cachée,& ne s'apperçoit point iuſqu'ace que la gangrene y ſoit venue: ce qui eſt cauſe de la mort de pluſieurs.

Il faut donc étre ſur ſes gardes, viſitant de tous coſtés la teſte de ceux qui ſont bleſsés,mais principalement la partie opposée:Nous le voyons aux pots de terre, leſquels ſe caſſent le plus ſouuent en cette façon.

OBSERVATION LVIII.

De la gueriſon d'vn' inflammation fort douleureuſe.

IE veux inſerer icy vn' Obſeruation de Monſieur de Puachmeia Medecin à Podelaure, lequel guerit tres facilement vn certain auquel le Chirurgien étoit ſur le point de couper la iambe à cauſe de la gangrene qui y étoit, qui auoit ſuccedé à vne violente douleur & inflammation d'icelle : Il prit du ſable mouillé, par le conſeil d'vn payſan,& en couurit toute la iambe,reiterant ſouuent: Le malade en fut tellement ſoulagé, que quand le Chirurgien fut venu pour faire l'amputation,il la trouua guerie.

OBSERVATION LIX.

De certains batons qui gueriſſent les contuſions & les fractures par le ſeul attouchement.

IE feray icy mention d'vne nouuelle & extraordinaire maniere de guerir les fractures & contuſions, mais qui a été mille fois éprouuée par Monſieur Lagneau Medecin renommé, lequel aſſure d'auoir gueri vn' infinité de perſonnes en les frotant auec ſes batons, s'en étant ſerui luy méme en vne fracture d'vn bras faite par la roüe d'vne charrette,ſans y auoir employé aucun remede.

Or ces bâtons ſont magiques qui tirent leur vertu des Aſtres, leſquels on coupe quand ils ſont en certaine poſition : Mais de quel coſte que vienne ce ſecret, en voici la deſcription.

Il choiſit vne branche de bois de coudrier,de la groſſeur pour le moins du petit

doigt:il le faut couper d'vn seul coup, d'vn nœud à l'autre,bouchant chaque bout de cire d'Espagne,pour empécher la vertu de se dissiper & ce quand le Soleil entre dans le signe d'Aries: gardant ce bâton pour l'vsage: On en frotera les fractures, & principalement les luxations àcompagnées de contusion, en continuant quelque temps:Elles se trouueront gueries comme par en chantement.

OBSERVATION LX.

De l'inflammation des amygdales & de l'vuule.

C'est vn remede assuré de les toucher auec de la terre seellée ; ou de la faire âualer peu à peu auec du boüillon.

Quand l'vuule est decendue, il n'est pas hors de propos de la toucher auec du poiure.

Mais en toutes ces maladies de gorge, il n'y a rien de meilleur que les meures, ou le syrop d'icelles : on peut aussi appliquer dessus l'herbe appelée paronychia broyée.

OBSERVATION LXI.

Des tumeurs de genouil, & autres douleurs cachées : Item vn remede contre les playes & vlceres.

VN mien ami qui auoit vne iambe plus courte que l'autre, à cause d'vne tumeur ancienne, qu'auoit fait vne retraction du nerf, vint à tomber sur ce genouil malade,ce qui y fit venir vne grande douleur auec enflure. Les remedes ne luy donnants aucun soulagement, il se seruit du baume de Fiorauanti, par le moyen duquel il fut gueri.

Ce même baume,duquel la description est en sa Chirurgie, fait des merueilles, dans les playes,vlceres & toutes douleurs cachées.

OBSERVATION LXII.

De l'Anatomie infusoire.

DEs autres ont inuenté l'Anatomie insufflatoire,& moy l'infusoire : car par le moyen d'vne syringue remplie de laict, i'ay trouué certaines vênes lesquelles ie ne pouuois pas bien distinguer dans le Placenta de l'enfant, par le moyen d'icelle i'ay distingué à merueille les vaisseaux, qui en ont été dilatés & ont été manifestés par la couleur du laict.

I'espere

I'eſpere que cette methode ſera fort vtile : car premierement on fait ſortir des veines les reſtes du ſang & entrer dans la ſubſtance de la chair, pour faire place au laict, lequel ſe va rendre iuſqu'aux vaiſſeaux capillaires.

OBSERVATION LXIII.

Des lentilles du viſage & de la Pituriaſe, ou ſon qui tombe du menton.

SI on laue le viſage vne fois le iour auec de l'eau de vie, on fera tomber le ſon & on le deliurera de ſes autres incommodités cutanées.

Quand on fait la barbe, il eſt auſſi bon de ietter vn peu d'eſprit de vin dans l'eau pour ceux qui ont la peau effleurée, ou qui ont des boutons & tubercules.

OBSERVATION LXIV.

Remede contre les ecroüelles.

IL faut faire cuire trois crapaux en huyle d'oliues dans vn pot de terre vernisſé: cela fait vn'huyle excellente contre les ecroüelles: mais il ſe faut donner garde de ſa vapeur en la cuiſant, car elle eſt treſdangereuſe : voila pourquoy il faut bien luter le vaiſſeau.

Premierement on excoriera les ecroüelles par le moyen de l'arſenic que l'on mettra deſſus: en apres on mettra du ſublimé pour les ronger, enfin on ſe ſeruira de la dite huyle, laquelle ſera encor meilleure ſi on y fait infuſer le ſel des crapaux.

Peut être que les anciennes armes de France tirent de là leur origine, qui étoyent trois crapaux, au rapport de pluſieurs Autheuts : Les Roys de France ayants la vertu de guerir les ecroüelles.

OBSERVATION LXV.

Secret admirable pour arréter le ſang apres l'amputation d'vn membre.

I'Ay connu vn Chirurgien lequel, apres auoir coupé quelque membre, ne ſe ſeruoit point du cautere actuel, & neantmoins arrêtoit l'impetuoſité du ſang quaſi par enchantement, ce qui le faiſoit paſſer aupres de quelques vns pour Magicien: En effect l'application du fer chaud donne de l'horreur.

Ce remede n'eſt autre choſe que l'alun auec lequel il faiſoit des petites tentes, mais il le noirciſſoit d'encre, ou autrement, afin qu'il ne fut connu : l'amputation

m

étant faite,il mettoit ces tentes dans les orifices des grands vaisseaux,si auant qu'il pouuoit : âioutant apres quantité de compresses & de poudres adstringentes, ce qui luy reuississoit à souhait, & sans qu'il suruint aucun mauuais accident: par ce moyen la cure se faisoit auec plus d'agréement & moins de douleur.

Vn autre ne pouuant arréter le sang qui couloit d'vne vêne du bras, i'en vins incontinent à bout ayant mis de l'alun dessus.

OBSERVATION LXVI.

D'vne cure admirable d'vne fistule.

M. de Lautrec auoit vne fistule au fondement, apres vn coup d'arquebuse qu'il y auoit reçu,laquelle tous les Chirurgiens auoyent tenu pour incurable, qui fut neantmoins guerie par vn étrange effort de nature & quasi miraculeusement:car les bords d'icelle étoyét durs comme pierre, lesquels furent pousśés par la nature seule, en forme d'vn anneau calleux : apres quoy la cure fut aisée, la nature ayant montré le chemin.

Ie me souuiens qu'vn Chirurgien ôta vn semblable cal d'vne fistule, qui étoit incurable auparauant : mais apres l'auoir ôté auec le rasoir, il en vint tres aisement à bout.

Il n'y a point de doute que plusieurs ont porté des fistules toute leur vie auec beaucoup d'incommodité, qui auroyent été tres facilement gueries par cet expedient.

OBSERVATION LXVII.

De certains grands vlceres en la bouche.

Pierre Trinque Tisseran à Castres,auoit la bouche tellement vlcerée, qu'à péne pouuoit'il parler ou âualer des choses liquides : Iceluy m'ayant demandé pour le traiter,ie le gueris par des gargarismes faits auec eau de plantin, de roses & la pierre admirable de Crollius.

Quant aux autres vlceres,on les guerit tres facilement auec de l'alun: mais s'ils sont veneriens,comme i'en ay dernierement veu en la langue d'vn certain,laquelle étoit vn peu rongée,il les faut toucher legerement auec de l'eau forte.

OBSERVATION LXVIII.

D'vn hameçon attaché à vne levre.

M. Tirefort Chirurgien à Castres a gueri heureusement vn garçon,auquel vn autre auoit percé la levre auec vn hameçon qui auoit trois pointes, faites

en langue de serpent : or on ne le pouuoit retirer sans luy faire de grands tourments & sans déchirures, ou sans dilater la playe auec le rasoir, ce qui auroit donné vn étrange douleur, car il y vt falu reuenir à diuerses fois : Il trouua donc à propos de le pousser entierement pour le faire sortir par la partie opposite : par ce moyen ce garçon fut bien tost gueri ayant été traité en suite à la façon ordinaire.

OBSERVATION LXIX.

Remedes contre le herpes au dartre.

PRrenés la racine de lapathum, ôtés la fibre ou nerf qui est dedans, découpés la menu & faites tremper en vinaigre l'espace de vingtquatre heures : frotés souuent les dartres auec ce vinaigre & elles passeront.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES, D'ISAAC CATTIER,

Medecin du Roy, Docteur de l'Vniuersité de Montpelier.

OBSERVATION LXX.

D'vne playe de la vessie faite au milieu d'icelle, parfaitement guerie.

I'A Y veu à Bussi sainct George, Bourg éloigné de six lieuës de Paris, vn Berger grieuement blessé se battant auec vn autre, il tomba le visage contre terre : cependant son aduersaire luy planta vn large couteau qu'il auoit entre mains dans le perinée, de sorte qu'il luy fit vne grande playe & luy ouurit la vessie par le milieu : l'vrine s'écouloit incessamment par la blessure, sans qu'il en sortit vne seule goutte par l'vrethre : mais comme il etoit de bonne trempe, & vsa d'vn bon regime, il fut parfaitement gueri par le seul baume de François Arcæus duquel on versoit des gouttes dans la playe.

Voici la description de ce baume, qui est en son livre premier, chapitre premier des playes de la teste.

Baume de François Arcaus.

Recipe terebinth.claræ & emplast. de gumm. elemi ana unciam vnam & semis, pinguedinis castrati vncias duas, pingued. porcin.antiq. vnciam vnam, liquefiant ad ignem & fiat linimentum.

Quand on s'en veut seruir, il le faut faire fondre, & tremper le bout d'vne plume de poule dedans, laquelle on passe legerement sur la playe.

Le Chirurgien qui le traita est nommé maître Philippe Godde, tres habile en sa profession.

OBSERVATION LXXI.

De la guerisson d'vn boyau blessé.

IL n'y a pas longtemps que les intestins décendirent au scrotum à vn ieune statuaire apres vn sault: ayant été ramené à la maison & mis dedans le lict, le Chirurgien les fit rentrer adrétement dans la cauité de l'abdomen.

Quelque témps apres il se forma vn abscés vn peu au dessus de l'aine, lequel s'étant ouuert de luy méme, les excremens luy sortirent du ventre, mais liquides: ce qui fit iuger aux Chirurgiens que le boyau étoit ouuert: Mais cette solution de continuité étant arriuée parce que le boyau auoit été rongé par l'acrimonie du pus qui auoit croupi, estimerent qu'il n'y auoit point de necessité de venir à la suture.

Ayant été demandé pour le voir plusieurs iours apres, ie luy ordonnay vne purgation, & en suite des potions vulneraires faites auec racines de *symphitum maius fol.agrimon.bugulæ, veronicæ*, cuites en hydromel, auec vn emplatre pour mettre sur l'vlcere, qui est décrit par Arantius en son liure de Tumorib. chapitre quarantedeuxiéme, lequel il recommande en la décente de l'intestin ieiunum quand il est tombé dans le nombril, Il est tel.

Emplatre contre les hernies.

Recipe aloës, mastiches, thuris, ladani, succini, gumm. Tragacanthæ Arabici, ana dragmas duas, bistortæ, hypocisth.acaciæ sangu dracon. boli armen. oriental. gallarum ana dragmam vnam & semis, cum cera citrina, terebinth. & pice nauali quantum suffi cit fiat ceratum secundum artem.

Il doit étre bien adherent, mettant par dessus vn coussinet auec vne bonne ligature.

S'en étant serui quelque temps, l'vlcere se porte mieux, & semble qu'il commence à se mondifier & à se remplir de chair, les matieres fæcales ne sortans plus par la playe comm'auparauant, Il faut neantmoins suspendre son iugement.

On m'a rapporté qu'vn ieun'homme s'étant battu dernierement en duel, auoit été blessé dans les intestins, & gueri à perfection dans les prisons: mais ce misera-

ble.

ble fut pendu incontinent apres, pour auoir enfraint l'Edict du Roy contre les Duelliſtes.

OBSERVATION LXXII.

D'une violente concuſſion du cerueau, qui a été ſuiuie de tres meſchants accidents.

L'Eſté paſsé vne certaine femme nommée Madame Sergent, âgée d'enuiron trente ans, étant deuant la porte de Monſieur de Rozé, vne tuile luy tomba ſur le ſommet de la teſte, qui luy fracaſſa & reduiſit le crane en petites piéces : elle tomba par terre de la violence de ce coup & demeura ſans parole, ſans ſentiment & mouuement vn'heure durant.

Apres qu'on luy vt rasé la teſte, on vit que la peau étoit meurtrie, mais ſans aucune apparence de manifeſte ſolution de continuité : on luy tira incontinent du ſang du bras, oignant l'endroit ou étoit la contuſion auec huyle roſat, luy ordonnant le regime conuenable.

Il luy ſuruint incontinent vne forte fiéure, auec vomiſſement, réuerie & des mouuements conuulſifs : ces accidents nous firent apprehender qu'il n'y vt quelque fracture du crane cachée, méme le Chirurgien prenoit deliberation de faire vn' inciſion en la peau : mais ie fus d'auis que l'on retardaſt iuſqu'au lendemain, pour voir ſi les ſuſdits accidents augmenteroyent ou diminueroyent, auquel cas on y ſeroit venu: Or la fiévre etant moindre le lendemain, comm' auſſi les autres accidents, ie renuoyay l'inciſion à vn'autre temps, croyant qu'elle ſe feroit ſans neceſſité, aſçauoir ſi les ſuſdits accidents ne venoyent d'vne ſimple émotion de cerueau.

Ie trouuay cependant à propos que la ſaignée fut reiterée, laquelle ayant été faite, & le ventre ſouuent déchargé par des lauements, le troiſiéme iour elle ſe trouua ſans fiéure, auec ceſſation des accidents, ſe leuant du lict au bout de deux iours: mais ils reuindrent le cinquiéme iour.

Ainſi la méme neceſſité de découurir l'os par inciſion ſe preſentant, & les mémes accidents continuants, ie fis demander M. le Large tres habile Chirurgien qui fut d'auis auec moy qu'il faloit encor differer la ſection : les accidents étants moindres, le iour ſuiuant, nous fimes encor ſuſpenſion : apres le ſeptiéme iour voila derechef les mémes accidents, qui ceſſerent auſſi comm' auparauant, ce qui nous fit prendre opinion que toutes ces recidiues ne venoyent que de quelqu'erreur du málade.

Cependant on luy tira du ſang à diuerſes fois : mais il luy arriua vne choſe remarquable, aſçauoir que quand ell'étoit couchée ſur les coſtés, il luy ſortoit quantité de ſeroſités par les narines & par la bouche, de ſorte que les linges étoyent

mouillés de cette humidité:Elle commença apres cela à se mieux porter de iour en iour,ne restant qu'vne douleur de teste: On se seruit tousiours de liniments,on mit l'emplatre de betonica sur la partie dolente,finalement elle fut parfaitement guerie sans incision & ouuerture du crane.

OBSERVATION LXXIII.

D'vn Chirurgien lequel ayant fait temerairement vne incision en la peau de la teste, & arraché par violence vn petit os qui se separoit, a attiré vn' alteration des membranes du cerueau,vn abscés en la substance d'iceluy & finalement la mort.

VNe femme fermant vne boutique, vne planche luy tomba sur la teste qui y fit vne grande contusion: Le Chirurgien fit vne incision en la peau & en la chair iusqu'à l'os, raclant le pericrane & emportant vn peu de la substance de l'os: Il tint longtemps la playe ouuerte sans qu'il y vt aucun indice de fracture en l'os:mais finalement vn fragment s'étant presenté, ce Chirurgien l'emporta par force, le sang venant incontinent à tressuer par l'os. Il suruint apres vne fiéure continue,de laquelle elle auoit été iusqu'alors entierement exempte,& mourut.

La teste ayant été ouuerte, on trouua vn abscés en la substance du cerueau, & les membranes d'iceluy toutes liuides.

OBSERVATION LXXIV.

De quelques grands accidents qui sont suruenus à la contusion du muscle temporal, & qui ont été arretés par vne seule & petite incision.

VNe ieune femme,nommée Madame Badois,baissant la teste, heurta par mégarde contre le coin d'vne table & se fit vne contusion au muscle temporal,sans playe : elle tomba de ce coup par terre sans parole & sans sentiment : Il suruint à cela vne fiéure continue, réuerie, des mouuements conuulsifs aux bras & aux iambes.

Ces accidents ayants continué iusqu'au troisiéme & quatriéme iour,quoy que l'on vt tiré à diuerses fois du sang, on demanda M. le Large tres experimenté Chirurgien, qui fut de mon âuis que tous ces symptomes ne venoyent que d'vne contusion du muscle temporal & d'vne dilaceration des fibres d'iceluy, qui faisoit vne compression du pericrane lequel enuelope ce muscle.

Mais

Mais nous etions incertains s'il n'y auoit point de fracture en l'os ; ce qui nous obligea à faire vne petite incision ſuiuant la rectitude des fibres, apres laquelle, la fiévre & les autres accidents ceſſerent, parce que cette inciſion donna iſſue à vne ſanie acre, laquelle mordoit & irritoit vne partie qui a vn vif ſentiment.

OBSERVATION LXXV.

De la pourriture d'une main & d'une partie du bras, laquelle a été ſeparée par une vigueur de la nature, des parties ſaines, & eſt tombée de ſoy même.

VNe Religieuſe du Conuent de ſaincte Manchoüe, prés de Paris, ſentit vne violente douleur aux doigts de la main, ſans qu'il y vt rougeur ni tumeur: on demanda Monſieur le Souës Docteur Médecin & M. Antoine Bertrand Chirurgien tres habile, lequel remarqua que la main étoit ſans douleur & toute froide, & en la paume d'icelle, vne certaine ecchymoſe, laquelle ayant piqué auec vne aiguille, comme auſſi toute la main & le bras, il vit qu'il n'y auoit aucun ſentiment, ſinon aupres du pli du coude.

Ils trouuerent à propos de faire des profondes inciſions en cette partie qui auoit perdu ſa chaleur naturelle, de la lauer auec de l'eſprit de vin & auec l'eau phagædenique, âioutants par deſſus vn cataplame fait de farine d'orge & de vin, ce qu'ayants fait, ils ſe retirerent, dans l'opinion qu'elle mourroit bien toſt.

Beaucoup de iours s'étants paſsés M. Bertrand fut derechef prié de la voir, lequel trouua la main ſeparée du bras, laquelle étoit tombée pourrie d'elle même, la chair des muſcles, les os du coude & le radius tous découuerts, étants entierement gangrenés & noirs.

On auoit mis ſur le tapis de faire amputation, mais la malade ne vouloit pas permettre qu'elle ſe fit ſur le vif: on fut donc obligé de la faire ſur le mort au deſſous du pli du coude : les os ne s'étants ſeparés qu'au bout d'vn an, & la malade ayant échapé contre tout' eſperance.

OBSERVATION LXXVI.

D'un commencement de gangrene au perinée, au fondement, ſcrotum, membranes des teſticules, & de l'hypogaſtre, duquel on a arreté le progrés.

M. Oliuier de Varennnes, Marchand Libraire Pariſien, homme ſçauant, ſe plaignit l'hyuer paſsé de froid par tout le corps & principalement au bas

ventre,& vne gale qui l'importunoit: Il luy arriua en vn repas d'aualer vn petit os de la cuisse d'vn poulet,lequel s'étát arreté au fondement,il l'en tira auec le doigt: il auoit sentit auparauant de la douleur en cét endroit, & crut que c'étoyent des hæmorrhoides:en apres tout le scrotum luy enfla auec douleur.

On demanda Monsieur Stample Medecin,auec moy, & encor deux Chirurgiens,& l'ayants visité, nous trouuames de la gangrene au perinée:il y auoit vn vlcere couuert d'vne eschare, semblable à celle qui vient de brulure, & sinueux ayant son issue au bord du fondement, lequel fut élargi par incision,sans toucher à la vessie,d'où il sortit du pus trespuant:on le laua auec l'eau phagædenique, on mit dessus des plumaceaux & des linges trempés en la même eau, comm' aussi sur le scrotum qui étoit fort enflé.

Le iour suiuant nous remarquames que la gangrene auançoit chemin : on ouurit donc le scrotum & les membranes qui couurent les testicules, principalement le gauche, qui se trouuerent liuides & auec mortification : il tomboit du pus du scrotum sur l'vlcere qui étoit au dessous: il y auoit vn' extreme puanteur, des frequentes défaillances, auec flux de ventre.

On laua ces parties auec de l'esprit de vin:on separa la chair pourrie, & comme on crut qu'il n'y auoit plus rien à faire qu'à mondifier, on remarqua auec les doigts,en l'hypogastre vers la region de la vessie, l'ondoyement de quelque matiere cachée: on y fit ouuerture, mais apres vne meure deliberation, qui n'alloit pas plus auant que les cinq membranes externes, & bailla issue a du pus extremement puant , les parties de dessus n'étants pas exemptes de cette infection & corruption : laquelle on arréta en lauant ces parties auec esprit de vie & des iniections d'vne decoctió faite d'aloës,racines d'aristoloche,feuilles d'absynthe,petite centaurée,agrimoine & miel rosat,& comme le pus ne sortoit pas librement, on fit passer vn'aiguille sous ces tuniques auec vn filet,iusqu'au bas:ces vlceres ayants été mondifiés,on se seruit du baume d'Arcæus , par le moyen duquel ils furent remplis de chair & en suite cicatrisés.

Durant le cours de la maladie, il fut doucement purgé : saigné au commencement pour arreter l'impetuosité de la fluxion , les cordiaux ne luy manquerent point:luy accordants vn peu de vin pour maintenir les forces , lesquelles il sentoit manquer par interualles. Par la grace de Dieu,qui donna efficace aux remedes,il fut entierement gueri, excepté de sa gale, de laquelle il est incommodé par tout le corps.

OBSER-

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE MAITRE PIERRE ESTANOVE

Chirurgien de Montpelier tres experimenté.

OBSERVATION LXXVII.

D'vne playe au thorax.

VN Soldat reçut vn coup de pique au deuant de la poitrine, qui penetroit iusqu'à la cauité : deux heures apres tout le tronc du corps luy enfla auec le ſcrotum, en ſorte qu'il deuint comm' vn boiſſeau, mais cette enflure ſe paſſa bien toſt par le moyen du ſon échaufé que l'on appliqua, mis dans des ſachets.

OBSERVATION LXXVIII.

D'vn Abſcés en l'abdomen.

VN garçon qui auoit vn gros ventre ; fut iugé hydropique : or comme le nombril auançoit fort en dehors, on y fit ouuerture, par laquelle il ſortit huict ou dix liures de pus bien conditionné : par ce moyen il fut entierement gueri.

Precepte Chirurgique.

Les ieunes Chirurgiens doiuent apprendre d'icy qu'il s'engendre ſouuent de tels abſcés en l'abdomen des garçons, qui ne reſſemblent pas mal à vne tumeur d'hydropiſie, leſquels étants ouuerts de bonn' heure par vn bon maitre, preſeruent de la mort, qui autrement eſt inéuitable.

OBSERVATION LXXIX.

D'vn autre Abſcés en l'abdomen.

VNe ieune fille auoit vne tumeur en l'abdomen depuis huict mois, qui luy faiſoit de grandes douleurs, & la rendit fort extenuée: chacun la tenoit pour hydropique: mais ayant été demandé, & l'ayant bien examiné, ie trouuay vn abſcés

caché entre les muſcles de l'hypogaſtre, lequel i'ouuris auec la pierre cauſtique, d'où il ſortit pluſieurs iours de ſuite quinze ou vingt liures de beau pus,ainſi elle fut parfaitement guerie.

OBSERVATION LXXX.

D'vne tumeur au ſcrotum.

LE fils de Monſieur Ricard Conſeiller en la haute chambre des Comptes, ayant reçu vn coup de pié d'vn cheual en la region du bas ventre,dans l'eſpace de quatre heures il ſe fit vne tumeur au ſcrotum de la groſſeur de la teſte d'vn enfant,qui étoit tout liuide.

La ſaignée ayant été faite, cette tumeur fut diſſipée en dix iours,par le moyen d'vn cataplame fait de farine d'orge & de féues, ſemence de cumin, fleurs de camomille,melilot & roſes,le tout pilé & cuit dans de l'oxymel.

Vn certain qui auoit été percé d'vn coup d'épée en la region des lumbes, vt vne ſemblable tumeur,de laquelle il fut gueri,dans auſſi peu de temps,par le même cataplame.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

DE

MAITRE DENYS POMARET

OBSERVATION LXXXI.

D'vne tumeur ſupparée, qui a été guerie par reſolution.

MA fille Marie âgée de huiƈt ans, auoit vne tumeur qui tenoit du phlegmon & de l'œdeme, aſſés petite, en la partie externe de la machoire d'en bas,du coſté droit,laquelle vint à ſuppuration.

Apprehendant vne cicatrice,qui auroit causé de la deformité,ie voulus eſſayer de reſoudre cét abſcés, auant que venir à l'ouuerture, fondé ſur l'authorité de Guidon, lequel au diſcours general des Apoſtemes, dit que ceux qui ont ſuppuré,ſe gueriſſent quelquefois par reſolution.

Ce que l'on peut auſſi prouuer par l'experience de Paré, lequel aſſure d'auoir diſſipé vne tumeur qui auoit ſuppuré, par le moyen de l'emplatre diapalma,pétri auec du mercure crud.

A ſon imitation, ie mélay vne dragme de mercure auec vn' once d'emplatre diapalma,

diapalma,lequel ie mis ſur cét apoſteme ; qui fut entierement reſout dans quatre iours.

Pour eſperer qu'vne tumeur ſuppurée puiſſe étre guerie par reſolution, ces conditions s'y doiuent rencontrer.

Premierement la matiere doit étre en petite quantité.

Secondement elle doit étre ſubtile & ſereuſe.

En troiſiéme lieu,elle doit étre en la ſurface du corps,non profonde.

En quatriéme lieu,elle doit étre en vn corps robuſte, ieune & qui ait la chair delicate.

En cinquiéme lieu,que ce ſoit en Eté.

OBSERVATION LXXXII.

D'vne tumeur œdemateuſe.

CEtte mienne fille vt vne tumeur oedemateuſe crue,ſans ſuppuration, ſur la region des lumbes, de la grandeur de la paume de la main, laquelle fut diſſipée en peu de temps,par le méme remede.

OBSERVATION LXXXIII.

D'vne Loupe ou Lupia.

VN frere Capucin du Conuent de Montpelier âgé de vingtcinq ans, auoit de longtemps vne Loupe au genouïl,laquelle vint à la fin extremement molle, ce qui m'obligea à le conſeiller d'y faire vn' ouuerture,parce que la matiere ſembloit étre extremement meure:mais il ne voulut pas y conſentir,diſant qu'il auoit veu de ſemblables Loupes gueries par reſolution, mettant deſſus des feuilles d'ozeille enfermées dans du papier mouillé,& cuites ſous des cendres, leſquelles on faiſoit apres paſſer par vn crible auec les cendres, & incorporer en forme de cataplame,ce qu'il pratiquâ pluſieurs iours de ſuite, l'applicant chaud,ainſi la tumeur diſparut entierement: Ce que ie trouuay admirable: Et dés ce temps i'ay gueri deux Loupes,en la méme partie & par le méme remede, l'vne en I. Guerin,homme âgé de ſoizante ans, & l'autre en la femme de Timothée Gouta,Charpentier à Montpelier.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vne enchymoſe.

LA femme de Pierre Laiard Marchand à Montpelier, âgée de cinquantecinq ans,étant tombée par les degrés, reçut vne playe auec contuſion au front,de

sorte qu'il se fit vne tumeur de sang extrauasé, de la grosseur d'vn œuf de poule.

Apres y auoir premierement appliqué vn blanc d'œuf mélé auec huyle rosat, & fait vne saignée, ie pris dessin d'ouurir la tumeur auec le rasoir, ou de l'amener à suppuration, conformément l'aphorisme vingtiéme section sixiéme, *S'il se verse du sang en quelque cauité, contre nature, il faut de necessité qu'il se conuertisse en pus:* L'abondance de la matiere sembloit le requerir, l'âge de la malade, la dureté de la peau de la Teste, & la saison d'hyuer.

Or la malade n'ayant voulu se resoudre à l'incision, moy d'autre costé apprehendant les douleurs & autres incommodités qu'attire la suppuration, i'essayay quelques iours de suite de la resoudre, quoy qu'il n'y vt pas grande apparence de l'esperer.

I'vsay donc de cette methode, Premierement ie faisois vne fomentation auec de l'eau chaude, l'espace d'vne demi heure, deux fois le iour sur la partie: apres la fomentation, ie passay le rasoir sur la partie à contrepoil, pour ouurir tant mieux les pores, & nettoyer bien toute la crasse qui s'étoyt arrêtée sur la partie: finalement ie mettois dessus de l'huyle de camomille en égale quantité, courant de coton parfumé auec des épices & bien chauds: par ce moyen cette tumeur disparût entierement.

OBSERVATION LXXXV.

D'vn Charbon.

I'Ay remarqué deux choses considerables dans les charbons, l'vne, que quoy que la fiévre leur tienne toufiours compagnie, à cause de la grandeur de l'inflammation, comme enségne Galien au liure deuxiéme à Glauco. *Quand il se fera ietté sur quelque partie du sang extremement chaud & grossier, il la brule & y fait vlcere auec vne croute, & tout ce qui est à l'entour soufre vn inflammation étrange accompagnée d'vne griéue douleur:* Neantmoins dés que i'exerce la Chirurgie, il m'est arriué d'en auoir veu trois, lesquels ont parcouru leurs quatre temps sans auoir donné aucune fiéure, ni aucun autre grand accident, de sorte que les malades n'en ont point quitté leurs occupations.

L'vn desdits charbons étoit en la ioüé gauche, l'autre en la nuque du col, & le troisiéme au dessous de la paupiere inferieure de l'œil gauche: lesquels ont tous été gueris par les mémes remedes, desquels on se sert dans les cauteres potentiels, asçauoir ceux qui font tomber l'eschare.

L'autre Obseruation que i'ay fait touchant les charbons, est Qu'en cette grande peste qui fut à Montpelier és années 1629. & 1630. les charbons qui y parurent auoyent tout d'autres signes que ceux que donnent Galien, Guidon & les Modernes: ce qui a été causé que plusieurs Medecins & Chirurgiens, méme des plus entendus

tendus ſe ſont trompés au commencement en la diagnoſe.

Or voici la difference de ces ſignes : il y auoit âbatement de forces, vn petit pouls, la occupée du étoit le charbon étoit ſans tumeur, l'inflammation qui vient autour de la puſtule, étoit fort petite, l'eſchare étoit extremement molle & ſembloit étre plutoſt vn effet de pourriture que d'excés de chaleur : la partie affligée auoit le mouuement libre, ſans ſentiment de peſanteur, lequel eſt ſi grand dans les charbons ordinaires, qu'il ſemble que la partie eſt g... auec des cordes.

OBSERVATION LXXXVI.

D'vn ſarcoma en dedans d'vne Iambe, nourr. par vn' artere & coupé ſans effuſion de ſang.

VN ieun'homme nommé Claparede, auoit vn excreſcence de chair, en la partie interne & au bas de la iambe, à quatre doigts au deſſus du malleole, qui auoit la forme d'vn cylindre, de la longueur de trois doigts en trauers, & de la groſſeur du bras d'vn enfant nouuellement né.

Cette tumeur prenoit ſa nourriture d'vn artere qui s'étendoit iuſqu'à la baſe d'icelle, laquelle ayant beaucoup de largeur, ne pouuoit ſouffrir vne ligature: Si le malade venoit à choquer de l'autre pie contre cette tumeur, il en ſortoit vne ſi grande quantité de ſang, qu'il en venoit en danger de la vie.

Ayant été demandé à ſon ſecours, auec M. Samuel Formi ancien Chirurgien & tres experimenté, nous déliberames entre nous d'extirper cette tumeur : & pour empécher l'effuſion du ſang, nous cerchames l'artere du iarret, laquelle ayant été découuerte par les doigts, en la partie du deſſus & au dedans de la iambe, on fit auec des linges bien ployés, en forme de cylindre, vne compreſſe dure & bien preſsée, qui fut trempée dans du ſuc d'ortie, laquelle étant emplatrée de l'adſtringent ordinaire fut miſe en ſa longueur ſur l'artere, âioutant vne bande par deſſus, luy faiſoit faire pluſieurs tours, la bien ſerrant.

On mit encor des autres compreſſes ſur toute la iambe & l'extremité de la cuiſſe, enduites du même adſtringent, & auec des bandes bien ſerrées, on auoit encor tenu preſt des cauteres actuels pour arréter l'hæmorrhagie, au cas que les dittes ligatures n'euſſent pas été capables de l'empécher.

Etants premunis de cét' appareil, i'empoignay la tumeur de la main gauche, la tirant à moy, & coupant de la droite auec vn raſoir, iuſqu'à la racine, ſans aucune effuſion de ſang arteriel.

Incontinent ie mis vn cataplame adſtringent ſur la playe, lequel on laiſſa vingt-quatre heures ſur la partie: iceluy étant ôté, ne fut ſuiui neantmoins d'aucune hæmorrhagie.

Y étant reſté vne certaine chair ſuperflue & de mauuaiſe mine, ie la conſumay auec des doux corroſifs : l'vlcere rendit du pus bien cuit : finalement il vint à entiere gueriſon par le moyen des remedes mondifiants, & des cicatriſants.

OBSERVATION LXXXVII.

D'vne playe d'Arquebusade au haut du sternum, d'où il s'est separé des esquilles qui sont sorties par le fondement.

MOnsieur de Roques le ieune, étant au siége de Salse, reçut vn coup de mousquet, au milieu du sternum, tout au haut, lequel s'en alloit obliquement au dos, & sortoit à six doigts en trauers loin de l'échine.

Il sentit incontinent des douleurs tres piquantes en l'œsophage, comme s'il vt û des épines plantées, & parce que le sang l'étoufoit, il faisoit de grands efforts pour le mettre dehors : finalement apres en auoir beaucoup fait, & auoir rendu vne grande quantité de sang, duquel il remplit plusieurs plats, cette douleur piquante de l'œsophage cessa entierement.

Longtemps apres, allant sur selle, il sentit les mémes douleurs poignantes au fondement, qu'il auoit enduré en l'œsophague, & y ayant porté le doigt pour sçauoir ce que c'étoit, il en tira vn corps solide & pointu, lequel il arracha peu à peu du fondement, & en rendit apres vn'autre tout semblable aû premier.

Ces deux corps étoyent deux fragments d'os, déliés, larges & plats comme des feuilles d'arbres, vnis d'vn costé, rudes & inégaux de l'autre, pointus & trenchants en leurs extremités, comme des pointes d'épée.

On iugea que la bâle auoit emporté ces fragments d'os du sternum & les auoit poussé auec violence dans l'œsophage, d'où venoit cette douleur poignante qu'il y auoit enduré, tandis qu'ils étoyent âtachés à la partie : mais en ayants été detaches par ces grands efforts qu'il fit, & ayants été portés dans l'estomach, cette douleur poignante cessa, laquelle parut au fondement quelques iours apres, parce que ces fragments étoyent décendus aux intestins; Iceux etoyent de la largeur de l'ongle du doigt annulaire, mais plus longs.

OBSERVATION LXXXVIII.

D'vn calcul ou pierre sortie au gosier, qui y causoit vne frequente inflammation.

VN Curé âgé de soixante ans, sanguin de son temperament, étoit fort sujet à vn'inflammation de gosier, principalement quand il éleuoit par trop sa voix en chantant : cett' inflammation étoit arretée par la saignee & par vn gargarisme d'oxycrat.

Ayant regardé de prés la partie, la derniere fois qu'il en fut incommodé, ie remarquay quelque corps étranger attaché au gosier, vers la fin de la machoire d'en bas, du costé droit, qui ressembloit a vne bale d'arquebuse, lequel ie tiray sans

péne:l'ayant diligemment laué, ce ne fut autre choſe qu'vne pierre dure & ſolide,qui reſſembloit à vne poire ſauuage, qui étoit attachée par ſa queuë aux muſcles dits Maſſeteres,ou Mâcheurs: Il reſta vn vlcere rond, qui rendoit du pus, lequel ayant été mondifié auec de l'œnomel, il fut conſolidé.

OBSERVATION LXXXIX.

De quelques tumeurs ecroüelleuſes au col & à la teſte,au deſſous deſquelles le crane s'eſt trouué percé.

VNe payſanne auoit beaucoup de tumeurs ecroüelleuſes au col & en la teſte: m'étant venu trouuer,elle me fit voir deux vlceres ſur l'os petreux, auec deux tumeurs molles en la teſte,l'vne ſur l'os du finciput droit,l'autre ſur celui de l'occiput,éloignées l'vne de l'autre de trois doigts de trauers.

Ie fis vn' inciſion ſur l'vlcere, & trouuay l'os petreux carié: or ſoupſonnant qu'il y auoit quelque choſe de ſemblable ſous les dites tumeurs, i'en voûlus faire ouuerture par le moyen du cautere potentiel, d'où ayant ôté l'eſchare apres l'application ie trouuay vne choſe étrange,aſçauoir que l'vne & l'autre table du crane,ſous chaque tumeur,étoit percée, tout de méme que ſi le trepan y auoit paſsé: or ces trous étoyent de la grandeur d'vn ſol, par leſquels on voyoit manifeſtement le mouuement du cerueau au trauers des membranes, ſur leſquelles, il n'ageoit vn peu de pus;ſans que l'on pût trouuer la moindre particule de l'os: Quelques iours apres, cette miſerable laſsée de tant de ſoufrances, ſe precipita dans vn puis.

Il faut remarquer icy l'admirable malignité de l'humeur qui cauſe les ecroüelles,& ſon acrimonie,laquelle fond & conſume les os.

OBSERVATION XC.

D'vne décente de matrice, retenue par vne boule de cire, qui y a ſeiourné dix ans.

VNe femme ayant vne décente de matrice,elle y fourra auec grande violence vne boule de cire,de la groſſeur d'vne paume de tripot, laquelle ell' y porta dix ans,ſans aucun' incommodité: ce que ie découuris apres ſa mort, causée par vne fiévre: ayant troué cette boule dans la matrice: Sa ſœur m'ayant aſſuré qu'il y auoit dix ans qu'elle l'y auoit mis.

OBSERVATION XCI.

D'vn aneurisme apres vne saignée faite mal à propos, conuerti en absćés.

VN ignorant Chirurgien tirant du sang à vn' honéte fille de Ville Neufve, nommée Marguerite Varseline, piqua en méme temps vne véne & vne artere, ou se fit vn aneurisme, lequel augmenta fort apres vn' application de medicaments resoluents.

Vne consulte ayant été faite, on delibera d'ouurir la tumeur, apres auoir lié l'artere en la partie superieure, à quoy la malade ne voulut se resoudre, mais ayant quitté son premier Chirurgien, elle me vint trouuer, me priant de faire la cure par des remedes externes.

Ce que luy ayant accordé, ie mis des compresses trempées dans vne decoction adstringente sur la partie, âioutant vn bandage compriment par dessus.

Ayant continüé l'espace de dix ou douze iours, la tumeur diminua extremement, & la malade s'en alla à Villeneuve, ou ne s'étant seruí d'aucuns remedes & ayant agité le bras en diuerses besognes, elle fut cause que la tumeur vint d'vne prodigieuse grosseur, auec grande douleur, veilles, inquietudes, fiévre, douleur de teste, soif & autres accidents, à cause dequoy elle me demanda auec M. Formi ancien Chirurgien.

Nous trauuames à propos d'ouurir cette tumeur, apres auoir auparauant serré l'artere auec de fortes compresses, comme i'auois fait en ce Claparede (Obseruation 85.) mais la malade ne la voulut soufrir.

Au bout de douze iours l'artere s'ouurit d'elle même à l'endroit ou la vêne auoit été piquée: il en sortit du sang noir, liquide, mais sans mauuaise odeur, par ce trou qui étoit asés petit, les iours suiuants il sortit du pus bien conditionné, & finalement l'vlcere fut cicatrisé & la malade entierement guerie: il ne resta que cett' incommodité qu'elle ne peut pas étendre tout le bras, lequel est demeuré à demi courbé.

OBSERVATION XCII.

D'vne dent arrachée, remise en son alueole, & affermie par des gargarismes adstringents.

VNe fille d'vn bourg voisin étant tourmentée de mal de dents, laquelle croyoit venir d'vne canine cariée, fit venir vn Chirurgien pour l'arracher, lequel tira la dent voisine qui étoit entiere: mais ayant reconnu sa faute, il ôta la cariée;

cariée ; & incontinent laua l'alueole de la premiere auec du vin & y fourra la bonne dent, puis ordonna vn gargariſme adſtringent *ex roſis rubris, balauſtiis, cortice granat. ligno lentiſcino & alumine*, qu'il fit cuire dans de l'eau & du vin âpre, duquel elle ſe ſeruoit ſouuent: il luy commenda auſſi de n'vſer que de viandes liquides, ſans rien mâcher: par ce moyen la dent fut affermie en ſa place.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE MAITRE IOSVE' AYMAR

Chirurgien tres-renommé à Grenoble.

OBSERVATION XCIII.

D'vne playe auec contuſion en vn œil, guerie par la piqueure & ablation d'vn grumeau de ſang.

L'ILLVSTRE Monſieur de Seruien étant il y a beaucoup d'années en vn ieu de paume à Paris, fut bleſsé en l'œil gauche d'vn coup de bâle, ce qui luy cauſa d'étranges douleurs.

Les plus habiles Chirurgiens de Paris ſe ſeruirent des meilleurs remedes que l'art peut fournir, & entr'autres, ayants remarqué qu'il s'étoit fait vn' ecchymoſe en la membrane conionctiue, eſſayerent de faire ſortir le ſang extrauasé, y faiſant des legeres ſcarifications, mais neantmoins les douleurs perſiſterent en même état.

Iceluy donc voyant que le mal alloit en pis, il me vint trouuer à Grenoble pour ſe faire traiter: Ie tachay de diminuer le mal par de frequentes ſaignées, ventouſes & pluſieurs applications ſur la partie : mais n'auançant rien par là, ie le diſpoſay enfin à permettre que ie puſſe voir ſon œil, ce que iamais ie n'auois pû obtenir auparauant, à cauſe de l'extreme douleur que luy donnoit la lumiere.

Luy ayant donc ouuert l'œil, ie vis quelque choſe de blanc qui couuroit toute la prunelle, que ie iugeay être vn hypopion ou amas de pus, & trouuay à propos d'y faire ouuerture, pour vuider cette matiere qui donnoit ces étranges douleurs.

Y ayant donc fait vne legere incision,il en sortit vn petit grumeau de sang, lequel étoit blanc en dehors & noir en dedans: Iceluy ayant été ôté, toutes les douleurs cesserent,& le malade put au bout de quelques iours souffrir la lumiere, reçeuant vne entiere guerison bientost apres.

OBSERVATION XCIV.

D'vn vlcere auec carie du sternum, gueri par la cauterisation de l'os.

MOnsieur Speante Thresorier General de France portoit vne tumeur schirreuse au sternum, laquelle s'ouurit d'elle même au bout d'vn an: Ayant voulu sonder cét vlcere, ie trouuay les os de dessous cariés, sur lesquels i'appliquay beaucoup de cauteres actuels:En apres ie me seruis de mondifiants & de cicatrisants, sans ômettre les remedes generaux qui regardoyent la cause antecedante.

OBSERVATION XCV.

De la corruption de quelques costes cariées.

VNe Dame âgée de quarante ans étant trauaillée d'vne vehemente douleur de costé,auec vne fiévre lente & âmaigrissement de tout le corps, apres s'être serui vn an entier de beaucoup de remedes, elle vint à Grenoble pour se faire traiter.

Ayant porté les mains sur l'endroit ou elle sentoit de la douleur, i'y trouuay vne tumeur qui auoit suppuré, ou ie fis vne grande incision en croix, & en tiray deux palettes de pus fort inégal & puant:Iceluy étant sorti,ie trouuay trois costes extremement cariées en leur extremité, asçauoir la cinquiême, la sixiême, & la septiême à conter de bas en haut: Il fut necessaire d'en couper la largeur de trois doigts,appliquant apres le fer chaud sur les extremités d'icelles.

Il faut admirer icy la prouidence de la nature, laquelle auoit garni de beaucoup de chair la pleure au dessous des costes cariées,pour la fortifier & pour suppleer au defaut d'icelles:cette Dame fut remise en vn'entiere santé par vne diête analeptique & restaurante,principalement par l'vsage du laict.

OBSERVATION XCVI.

De la carie de quelques costes & d'vne tumeur schirreuse au costé gauche.

LE Capitaine de Bessin auoit de longtemps vne tumeur schirreuse au costé gauche sur les vrayes costes, asçauoir la cinquiême, la sixiême, & la septiême

vn Chirurgien ouurit cette tumeur auec le cautere actuel, d'où il ſortit fort peu de pus, ſans que la douleur, laquelle êtoit extreme, diminuaſt en aucune façon, ce qui l'obligea de venir de la campagne à Grenoble pour auoir mon âuis.

Ie trouuay vn vlcere de la grandeur de la paume de la main, & les coſtes de deſſous cariées plus qu'à moitié.

Apres auoir employé les remedes generaux, ie coupay quatre doigts en trauers des extremités, de ces coſtes, puis y appliquay le cautere actuel : Enfin ie me ſeruis de poudres catagmatiques pour exfolier ce qui auoit été cauterisé : faiſant cicatriſer l'vlcere par les remedes deterſifs & incarnatifs.

OBSERVATION XCVII.

De la fracture de l'os temporal, & de l'inciſion du muſcle Crotaphite faite heureuſement.

VN homme âgé de quarante ans, fut bleſsé en la tempe drête, auec grand fracas de l'os qui eſt deſſous.

Ayant été demandé pour le voir, & remarquant la neceſſité qu'il y auoit de venir au trepan, ie fis vn' inciſion cruciale ſur le muſcle Crotaphite, ſans qu'il ſuruint aucun accident, quoy que la pluſpart des Autheurs apprehendent extrêmement la bleſſure de ces muſcles: l'appliquay le trepan, ie releuay les os enfoncés, & ayant fait toutes choſes ſelon l'art, le malade recouura heureuſement la ſanté.

OBSERVATION XCVIII.

De la trachée artere bleſsée par vn coup de piſtolet, & heureuſement conſolidée.

VNe ſeruante de Monſieur de Viuiers, Secretaire du Roy au Parlement de Grenoble, reçut vn coup de piſtolet au gozier ſous le larynx, qui fut percé de trois bales, leſquelles elle rendit par la bouche : l'air ſortoit par les trois trous qui étoyent en la trachée, auec murmure & en ſiflant: Or quoy que cette partie cartilaginée ſe conſolide tres malaisément, neantmoins le grand ſoin qu'on apporta, fut cauſe de la reunion de ces playes.

OBSERVATION XCIX.

D'vn empyeme apres vne playe en l'epigaſtre gueri par la paracenteſe.

VN Gentilhomme de Languedoc reçut vn coup de poignard en l'epigaſtre qui entroit iuſques dans la cauité, ſans neantmoins offence de l'eſtomach ou des boyaux: cette playe fut bien toſt cicatriſée, mais au bout de deux mois il me vint trouuer, ſe plaignant d'vne grande difficulté de reſpirer, auec vn ſentiment de peſanteur en la poitrine & continuelle puanteur de bouche.

O 2

Ces symptomes me firent soupsonner qu'il y auoit du pus amassé dans la poitrine, mais regardant la cicatrice de la playe, & l'ayant trouué en la region de l'epigastre, ie fus étonné comme il s'étoit peu faire qu'vne playe du bas ventre vt pû faire vn empyeme dans la poitrine.

Luy ayant demandé en quelle posture il étoit lors qu'il fut blessé, il me respondit qu'il étoit sur l'escalier d'vne maison, & que celuy qui luy auoit donné le coup étoit vn degré plus bas, quand il luy plongea le poignard dans le ventre: Ce qui me fit coniecturer, que la playe, qui alloit de bas en haut, auoit percé le diaphragme & étoit paruenue iusqu'à la cauité de la poitrine: qu'ainsi il s'étoit pû faire vn amas de pus, à cause du sang qu'auoit rendu le diaphragme qui étoit blessé.

Ie fis ouuerture entre la quatriême & cinquiême des vrayes costes, commençant à contre de bas en haut, à quatre doigts en trauers, loin des vertebres du dos: Il en sortit du pus blanc mais de tres mauuaise odeur, i'en laissay sortir trois palettes la premiere fois: le lendemain autant, & en suite ayant laissé couler le pus peu à peu, le malade fut tresbien remis dans l'espace de deux mois.

OBSERVATION C.

De la gangrene au perinée, au fondement & au scrotum, arretée par le cautere actuel.

Monsieur Pourroy Maitre en la chambre des Comptes à Grenoble, âgé de soixante ans, auoit vne tumeur au perinée, laquelle n'étoit traitée que par vn Apothiquaire: La gangrene se saisit de ces parties là, ce qui fut cause que ie fus demandé pour le voir, & trouuay que le perinée, le scrotum & le fondement étoyent gangrenés.

Ayant sur le champ fait faire quantité de scarifications & bien profondes, ie fis froter & lauer souuent toutes ces parties auec sel, vinaigre & eau de vie, vnguent Ægyptiac & mercure sublimé mêlés ensemble.

Mais cela ne fut pas capable d'arrêter le progrés de la gangrene, de sorte que ie fus contraint de venir au cautere actuel, par le moyen duquel elle ne passa pas plus auant: Il sortoit vne si horrible puanteur de ces parties, que ceux qui étoyent alentour du malade en étoyent infectés: Il en tóba quantité de chair pourrie, l'vrethre étoit entieremét à découuert, auec deux trous qui s'y étoyent faits, par où l'vrine passoit: neanmoins toutes ces parties furét ressoudées, incarnées & cicatrisées

OBSERVATION CI.

D'vn enterocele desesperée guerie par incision, acompagnée d'vn miserere mei.

Certain Procureur de Grenoble, nommé Baron, tomba dans vn miserere apres vne décente du boyau dans le scrotum, à cause qu'il étoit rempli de matiere fæcale & fort endurcie, laquelle empechoit qu'on ne le pût reduire.

Plusieurs remedes ayans été essayés neuf iours durant, ie fus demandé auec Messieurs de Villeneufve & Dauins Medecins tres celebres: Donnant mon âuis, ie

ie dis qu'il faloit faire vn' ouuerture iuſqu'à la production du peritoine, laquelle étrangloit le boyau; quoy qu'il y vt à craindre que la gangrene n'y fut venue, à
“ cauſe de la longueur du mal, mais qu'il valoit mieux ſuiure le conſeil de Celſe,
“ qui dit, *Qu'il eſt plus à propos de riſquer vn remede douteux, que d'expoſer le malade*
“ *à vn danger manifeſte*, Meſſieurs les Medecins ayants été de mon âuis.

Le malade donc ayant été mis en vne ſituation conuenable, ie fis vn'inciſion dans l'aine iuſqu'au peritoine, me donnant garde d'offencer le boyau: l'introduiſis apres vne cannule d'argent dans la production du peritoine, qui étoit ronde d'vn coſté & creuſe de l'autre, portant le raſoir ſur le creux de la cannule, faiſant vn'inciſion de longueur conuenable pour bailler paſſage au boyau: en apres ie le repouſſay doucement dans le ventre: & fis vne ſuture ſur la production & ſur les autres parties du ventre, puis ioignant les remedes glutinants à la gaſtroraphie, il fut parfaitement gueri.

OBSERVATON CII.

D'vn abſcés des lumbes qui penetroit iuſqu'au reins, d'ou il eſt ſorti des pierres.

VN Gentilhomme de Grenoble auoit vne tumeur en la region du rein droit, qui vint à ſuppuration, icelle étant ouuerte, on en tira vne grande quantité de matiere ſereuſe. Quelques iours apres il en ſortit deux pierres de la groſſeur d'vn' amande, ce qui me donna de l'étonnement: Mais ayant conſideré la profondeur de l'vlcere qui étoit de quatre doigts de trauers: & qu'en ſuite il étoit ſorti des autres pierres de la groſſeur d'vne féue, ie fus obligé de croire qu'elles ſortoyent du rein qui étoit vlceré.

Ma coniecture étoit fortifiée de ce qu'il ſortoit par l'vlcere quantité de matiere ſereuſe, laquelle en peu de temps mouilloit tous les draps qui étoyent ſous luy, comme s'ils auoyent été trempés, dans l'eau: Il ſortoit en outre par fois du pus auec l'vrine par la verge.

Il y a dix ans que ce cas eſt arriué, & l'vlcere s'eſt conuerti en fiſtule, laquelle demeure ſouuent fermée l'eſpace de trois ou quatre mois. Quand elle vient à s'ouurir, il en ſorte vne certaine matiere teinte de ſang, & apres elle ſe ferme d'elle même.

Le malade ſe trouue aſſés bien en cêt état, & fait toutes ſes fonctions ordinaires.

Fin de la Centurie ſeconde.

CENTVRIE TROISIEME D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES. *TIREES DES* OBSERVATIONS MEDICINALES *DV* DOCTEVR MARTIN RVLAND DE FRISINGEN EN BAVIERE MEDECIN PALATIN.

OBSERVATION PREMIERE.

D'vne tumeur des amygdales auec décente & enflure de l'vvule.

NICOLAS REVSNER Docteur en Droit & Professeur en l'Academie de Langingen &c. âgé de vint & trois ans, ût les amygdales enflées auec décente de l'vvule: cett' incommodité l'empéchoit d'aualer & de respirer à son aise, mais ie le gueris par ce peu de remedes.

Parfum.

Recipe carabes, vel succini albißim. reduisés en poudre grossiere laquelle on iettera sur des charbons allumés, receuant le parfum dans la bouche par vn entonnoir, trois fois le iour, le matin, le soir & à midi, duquel il se trouua parfaitement bien.

Cataplasme.

Ie pris apres vne once & demi de vieil leuain, lequel i'étendis sur vn vieil linge &

& l'ayant ſaupoudré d'ambre iaune, ie l'appliquay ſur le ſommet de la teſte, de la grandeur de la paume de la main, le renouuelant la nuit ſuiuante.

Cette tumeur fut diſſipée par le moyen de ces ſimples remedes & l'vvule retourna en ſa place, par ce moyen il pût aualer & reſpirer ſans difficulté.

OBSERVATION II.

D'vne Eryſipele aux pieds, auec douleur, enflure & autres accidents.

BErnard Meyer âgé de ſoixante huit ans, auoit vne eryſipele exulcerée aux piés auec grand douleur, enflure & perte d'âpetit : ie le ſecourus par les remedes ſuiuants: premierement ie luy ordonnay vne purgation, ſecondement ie luy ordonnay cette decoction pour lauer les piés.

Lauement pour les piés.

Recipe roſarum manipulos quatuor, plantagin. manipulos tres, faites boüillir legerement en ſuffiſante quantité d'eau.

Il trempoit les piés dedans cette decoction tiéde, matin & ſoir : apres les y auoir laiſsé quelque temps, on les eſſuyoit auec des linges, puis on oignoit auec l'onguent ſuiuant.

Onguent rafraichiſſant & conſolidant.

Recipe lithargir. vncias tres, vnguent. populeum, ceruſſæ, ablutæ, infrigidant. galen. ana vnciam ſemis, olei roſati completi vnciam vnam.

Demélés dans vn mortier iuſqu'à-ce que le tout ſe conuertiſſe en onguent.

Il fût gueri en huit iours à l'aide de ces remedes.

OBSERVATION III.

Des vlceres de la teſte, ou Tigne.

VN fils du Reuerendiſſime George Codon Eueſque de Laugingen, nommé Seuerin, d'enuiron quinze ans, étoit incommodé de tigne ou d'vlceres en la teſte, à cauſe dequoy ie me ſeruis des remedes ſuiuants.

Lexiue pour les vlceres de la teſte.

Recipe abſynth. florum camomill. ſerpilli, matricariæ ana manipulum ſemis, baccarum lauri, radic. ireos ana vnciam vnam, radic. aſari vnciam vnam & ſemis.

Il faut découper, enfermer dans vn ſachet & faire cuire dans de la lexiue de cendres de genévre: au décours de la lune on lauera tous les iours la teſte, auec cette decoction, ainſi il fût bien tôt remis.

OBSERVATION IV.

D'vn' inflammation de la Langue.

LA femme d'Vrbain Wengartner sentoit vne grande ardeur en la Langue, à cause dequoy ie me seruis des remedes suiuants.

Gargarisme rafraichissant.

Recipe semperviui manipulos duos, faites cuire en deux liures, d'eau la consomption des deux tiers.

Apres auoir coulé on y aioutera *aceti vncias duas*, elle s'en seruoit plusieurs fois le iour.

Lohoc.

Apres le gargarisme ie luy faisois prendre du miel rosat, lequel ell' aualoit doucement: Par ce moyen l'ardeur & noirceur de la Langue fut dissipée.

OBSERVATION V.

De l'inflammation des amygdales & de l'vvule.

LA femme de Noble Cyprian à Leouis Mathematicien de Laugingen, étant âgée de trentesept ans, il luy vint vne tumeur aux amygdales auec inflammation, difficulté de respirer & d'aualer, enroueure, rougeur aux ioües &c.

Ayant été appelé, ie luy fis preparer ce gargarisme par l'vsage duquel seul elle fut guerie sans autres medicaments.

Gargarisme.

Recipe florum prunellæ, saluiæ ana manipulum vnum, granorum myrtillorum vnciam vnam & semis.

Il faut faire cuire dans eau & vin rouge *ana libr.* ij. à la consomption de la moitié: apres auoir coulé on âioutera *diamorum vnciam vnam & semis*, faites vn gargarisme duquel elle se seruira tous les iours le prenant tiéde.

OBSERVATION VI.

Des Ecroüelles.

M. Iean Regerlen âgé de dixhuict ans, faisant ses Etudes dans l'Academie de Laugingen, il luy vient vn' Ecroüelle au col laquelle ie dissipay entierement par cette methode.

Apres luy auoir premierement fait prendre des pilules, ie fis preparer cêt emplatre.

Recipe

Recipe coaguli libram vnam, brodi caſeati quantum ſufficit, faites cuire à conſiſtence de bouillie,appliqués tous les iours matin & ſoir ſur le col.

I'ordonnay ſecondement ce medicament.

Potion contre les Ecroüelles.

Recipe ſpongiæ vſtæ vncias tres, piperis gr. centum, reduisés en poudre, & faites bouillir dans du vin blanc ou on aura fait cuire auparauant des racines d'hyeble,à la conſomption des deux tiers:on coûlera, puis gardera dans vne bouteille bien bouchée dans vn lieu froid : Apres l'vſage des pilules,elle prit tous les iours trois verres de cette decoction contenant chacun cinq onces : l'vn le matin l'autre apres diner,& le troiſiéme apres ſouper.

De cinq en cinq iours ie faiſois reiterer les pilules, & ordonnay vne façon de viure deſiccatiue & l'abſtinence de tous herbages,poiſſons, fruits, bouillons &c.

Ie continuay cette methode dés le plein de la lune iuſqu'au renouuellement: ainſi dans l'eſpace de quarante iours cett' Ecroüelle fut toute diſſipée ſans aucune recidiue.

OBSERVATION VII.

De l'impetigo ou feu volage.

MArtin & André Ruland mes chers fils furent incommodés longtemps aux bras,au ventre,aux iambes,de feu volage qui les rendoit triſtes & chagrins.

Les ayant oint matin & ſoir aupres du feu auec huyle de ſoufre,en peu de iours la douleur & le démangement ceſſa, & furent deliurés de cette infection qui ne retourna plus.

OBSERVATION VIII.

De la gueriſon d'vn abſcés & d'vn vlcere malin, large profond & opiniatre.

M. Sebaſtian Corrin Profeſſeur en Philoſophie auoit vn abſcés au col auec vne grande tumeur & douleur.

Quand il fut meur,le Chirurgien y fit ouuerture, d'où il ſortit quantité de ſanie blanche : mais y étant reſté vn vlcere malin & ſinueux, il eſſaya pluſieurs remedes qui demeurerent ſans effet.

Ie conſeillay à ce Barbier de mondifier les ſinus de cét vlcere auec de l'huyle de ſoufre,& de mettre matin & ſoir des tentes trempées dans la même huyle, par l'efficace de laquelle cét vlcere fut conſolidé.

OBSERVATION IX.

D'vn abſcés en l'oreille, auec vlcere & douleur.

IEan Bach, Fermier des terres de la cour de Dillingen, endura longtemps d'horribles douleurs de teſte auec des piqueures, à cauſe d'vn abſcés vlceré en vn' oreille, d'où il ſortoit continuellement vne ſanie claire.

M'ayant demandé conſeil, apres auoir employé diuers remedes, ie luy conſeillay de mettre matin & ſoir dans l'oreille malade trois ou quatre gouttes d'huyle de ſoufre tiéde, apres auoir fait ſortir la premiere, ſe repoſant quelques heures ſur le côté ſain.

Ce qu'ayant pratiqué, la douleur alla en diminuant de iour en iour, l'vlcere fut mondifié & gueri en peu de iours auec admiration de tout le monde.

Par cette même huyle i'ay gueri vne extreme douleur d'oreille en vn fils d'vn Bourgeois de Dilingen.

OBSERVATION X.

De la décente du fondement auec fic & hæmorrhoïdes, guerie en peu de temps.

MArtin Stanhaymel Boulenger à Gundelfingen, âgé de cinqnante ans, vt vne décente de fondement auec des hæmorrhoides qui ne fluoyent point, accompagnées de douleurs vehementes : m'ayant demandé conſeil, ie luy ordonnay le remede ſuiuant.

Demi bain adſtringent.

Recipe aluminis crudi vncias ſex, faites cuire en eau de pluuie dans laquelle on aura eteint à diuerſes fois du fer ou de l'acier rougi au feu.

Il entroit dans ce demi bain matin & ſoir huict iours de ſuite, le rafraichiſſant de trois en trois.

Auant que ſe mettre dedans, il repouſſoit le fondement dedans, auec le doigt: en ſortant il oignoit les hæmorrhoides auec du baume de ſoufre, à l'aide duquel la douleur ceſſa entierement ; le fondement demeura en ſa place, étant gueri dans l'eſpace de huict iours.

OBSERVATION XI.

D'vne playe en vn doigt, & de la vertu du baume de ſoufre.

IEan Mayr, Boucher à Langingen ſe fit vne bleſſure au doigt qui alloit iuſqu'aux os: Ie mis vne tente dedans trempée dans du baume de ſoufre, matin & ſoir,

par le moyen duquel il fut gueri en l'eſpace de quatre iours, la playe ayant été conſolidée & remplie. Car cett'huyle a des admirables vertus.

Elle guerit auſſi à merueilles toutes autres playes, principalement celles qui ſont faites par des coups d'harquebuſe, comme l'experience le fait voir.

OBSERVATION XII.

D'vn abſcés caché ſous la peau du nombril, conuerti en vlcere.

LA fille de Michel Roner Tondeur de laines de Laugingen, âgée de dix ans, ſoufroit vne tres violente douleur ſous la peau du nombril, auec vne grande enflure d'iceluy & du ventre : Ie fis oindre ces parties matin & ſoir auec du baume de ſoûfre, & apres l'inonction ie fis mettre deſſus des mauues cuites dans du laict de cheure : par ce moyen l'abſcés vint bien toſt à maturité & à ſe rompre, d'où il ſortoit tous les iours de la ſanie liquide & en quantité, en ſuite toute la douleur fut âpaisée.

Apres l'ouuerture de l'abſcés, elle ſe ſeruoit matin & ſoir d'vn bain fait de decoction de pois : au ſortir duquel elle oignoit touſiours le nombril par mon ordre auec le ſuſdit baume & mettoit vne tente trempée dans la ditte huyle.

A l'aide de ces trois remedes cét vlcere fut entierement gueri en douze iours, par la grace de Dieu.

OBSRVATION XIII.

D'vn abſcés au metacarpe.

M. Iacob Cellier Profeſſeur en Morale en l'Academie de Laugingen auoit vn phlegmon au metacarpe & dos de la main ; la douleur étoit vehemente auec rougeur & tumeur.

Ie me ſeruis de baume de ſoufre, luy ordonnant d'en oindre l'apoſteme matin & ſoir & à midi, mettant dés linges deſſus ſerrés & attachés legerement.

Ce qu'ayant fait, la ſuppuration ſuiuit bien toſt & la rupture d'iceluy, l'vlcere venant finalement bien toſt apres à conſolidation.

OBSRVATION XIV.

Des Puſtules en la face.

IEan Mayer Braſſeur de biere de Laugingen, auoit beaucoup de boutons en la face qui étoyent fort malins, & donnoyent vne tres vilaine couleur au viſage. Par mon conſeil, il oignit tous ces boutons, matin & ſoir allant coucher, auec

de l'huyle de soufre,auprés du feu, ainsi toutes ces pustules disparurent dans l'espace de sept iours,sans l'aide d'aucun autre medicament,& ne rebourgeonnerent iamais.

OBSERVATION XV.

Du panaris ou paronychie.

MArtin Ruland mon fils âgé de sept ans auoit vn abscés venimeux aupres de l'ongle, à cause duquel il passoit des nuits & des iours entiers sans dormir auec des horribles tourments.

Ie m'auisay de cét expedient contre ce cruel mal. Ie m'etois la nuit vn linge trempé dans du baume de soufre, à la premiere nuit la dureté de l'aposteme fut ramollie & amenée à suppuration: le matin i'ouuris l'abscés auec vn'aiguille, d'où il sortit quantité de grosse sanie, gluante & haute en couleur:Ie mis apres du baume iusqu'à la nuit, & laissay sortir vn peu moins de sanie, & rebanday l'vlcere comm' auparauant: il vt vn doux repos cette nuit là,& continuay cette procedure iusqu'au sixiéme iour auquel il fut deliuré de ce toutment.

I'en ay gueri plusieurs autres par ce méme moyen.

OBSERVATION XVI.

D'vn vlcere sordide,pourri,virulent,rongeant,accompagné de carie en l'os.

LA femme de Philippe Benstlen âgée de trenteneuf ans,porta plus d'vn an vn vlcere pourri & sordide,auec malignité,au bras qui auoit rongé bien auant la chair iusqu'à l'os du coude, de sorte que l'os en deuint noir au dehors : Ie le traitay en cette maniere.

Apres l'auoir purgé & fait prendre la decoction de Gaiac, tant la premiere que la seconde,auec vnė façon de viure sobre, chaude & déseichante, ie me seruis des topiques suiuants.

Ie faisois tous les iours lauer l'vlcere, apres que la malade auoit sué, auec la decoction premiere, puis dessecher auec des linges.

Secondement ie faisois ruginer l'os, qui étoit noir & corrompu,tant qu'il en sortit quelque peu d'humidité ou de sang, puis ie l'oignois auec trois ou quatre gouttes de baume de soufre : finalement ie fis appliquer mon emplatre diasulphur:& par ce moyen la chair, qui étoit consumée bien auant, fut regenerée & l'vlcere vint à consolidation dans l'espace de quarante iours par la grace de Dieu.

Description de l'emplatre diasulphur.de Rulandus.

Recipe olei sulphur.vncias tres,ceræ vnciam semis,colophoniæ dragmas tres,myrrhæ ad pondus omnium.

La

La cire,la colophone & l'huyle étants fondus enſemble & bien mélés, on iettera peu à peu la myrrhe,qui ſera pilée tres ſubtilement, faiſant cuire à petit feu, remuant touſiours auec vne ſpatule iuſqu'a-ce que le mélange ſoit fait : au bout d'vn quart d'heure on ôtera de deſſus le feu & laiſſera refroidir peu à peu.

Voila la deſcription d'vn emplatre excellent qui eſt infaillible & guerit toute ſorte d'vlceres & de playes.

OBSERVATION XVII.

De la cure de tous apoſtemes en general.

IEan & Anne Marie mes enfants ayants û des abſcés,ie les gueri en peu de iours par le moyen du ſeul emplatre diaſulphur.

Or ie m'en ſuis ſerui matin & ſoir, ce qui les a promptement fait venir à ſuppuration,s'étants apres rompus d'eux mémes : puis les ayant mondifié deux fois le iour,ils ſont promptement venus a conſolidation.

Car certainement cét emplatre a vne admirable & prompte vertu de ramollir,de ſuppurer,de rompre,de mondifier & conſolider, comme ie l'ay experimenté mille & mille fois.

OBSERVATION XVIII.

D'vne exulceration de la bouche en dehors.

ZAcharie Flemmiſch,âgé de treize ans,portoit depuis ſept ans des vlceres ſordides,pourris, malins & incurables,qui luy tenoyent tous les deux coſtés de la bouche & le menton, & n'auoyent pû étre gueris par vn' infinité de remedes qu'auoit appliqué le Chirurgien.

La mere d'iceluy s'étant âdreſsé à moy,i'ordonnay les remedes ſuiuants.

Decoction deterſiue & mondificatiue pour déſecher les vlceres.

Recipe plantagin. folior, quercin. ana manipulum vnum, faites les cuire dans vne meſure d'eau à la conſomption de la moitié, tous les matins on lauera les vlceres auec cette decoction,les eſſuyant apres.

Iceux ayants été bien eſſuyés & mondifiés, ie mettois tous les iours deſſus l'emplatre diaſulphur,lequel engendra de la bonne chair & fit conſolider en peu de temps parfaitement les dits vlceres.

OBSERVATION XIX.

De l'Enchymoſe aux yeux.

VN fils de M. Chriſtophle Reichard Iuriſconſulte &c. âgé de ſept ans, auoit vne ecchymoſe en vn des yeux, laquelle luy étoit venue de la morſure d'vn petit chien.

Le pere auoit employé plusieurs remedes en vain, & finalement il m'enuoya ce fils à Laugingen, lequel ie gueris en peu de iours par le moyen de ce collyre.

Collyre contre toute sorte de maladies d'yeux qui viennent de chaleur & d'humidité.

Recipe aquæ rosar. vncias tres, stimmios ritè præparati scrupulum & semis.

Laissés tremper l'espace d'vn iour, puis matin & soir versés cinq ou six gouttes de cett'eau clarifiée par residence, dans l'œil, Il fut gueri en peu de iours.

*OBSERVATION XX.

Des tubercules ou taches du visage dites Vari.

LA femme de Reuerend V. Kürchauer Archidiacre en l'Eglise de Laugingen auoit au visage principalement, & en la teste plusieurs tubercules qui luy étoyent venus apres vn accouchement, les Latins les nomment Vari.

Ie luy conseillay de les oindre matin & soir aupres du feu, auec mon huyle de soufre, par ce moyen elle en fut deliurée en peu de iours, sans autre remede.

OBSERVATION XXI.

D'vn abscés auec vne fiévre maligne.

VN fils de Conrad Læti fameux Iurisconsulte, âgé de quinze ans, fut attaqué d'vne fiévre maligne qui fut accompagnée d'vn abscés sous les aisselles.

Ie combattis la fiévre auec vn sudorifique & par vn bon regime: quant à la tumeur ie la ramollis & fis suppurer par le moyen de l'emplatre suiuant.

Emplatre emollient & maturatif.

Recipe absynthii puluerati vnciam vnam, axungiæ porcinæ vncias duas, misce ad ignem.

Ayant été amenée à suppuration, ie commanday au Chirurgien de faire sortir la sanie, portant la lancette au dessous, d'où il sortit quantité de sanie & de pus quelques iours de suite.

Ie mettois sur le trou matin & soir du charpis trempé en huyle de soufre; & en suite, par dessus le reste de l'vlcere, des linges doubles trempés en huyle de soufre & exprimés doucement, mettant vne bande par dessus.

Par ce moyen il fut quitte & de sa fiéure & de l'abscés.

OBSERVATION XXII.

D'vne tumeur au pied & en la iambe gauche, accompagnée d'vne violente douleur qui s'étendoit par tout le costé gauche iusqu'à la teste.

IEanne Voydin Religieuse dans le Conuent de sainct Vlrich auoit vn pié fort enflé auec grande douleur, laquelle luy étoit venue d'vne saignée mal faite au

gros artueil du pied gauche, le nerf ayant été offencé & piqué.

Ayant été demandé, ie fis preparer le liniment ſuiuant.

Liniment anodyn.

Recipe pinguedin. taxi, vulpis, ana vncias tres olei maſtich. vncias duas, olei ſpicæ vnciam & ſemis, vini dragmas duas.

Mélés ces choſes diligemment aupres du feu: L'ayant échaufé, on en oignoit le pié au matin, à midi & le ſoir: cett' inonction âpaiſa la douleur & la tumeur diminua peu à peu: apres quoy elle fut en état de ſe leuer & de marcher.

OBSERVATION XXIII.

D'vne Parotide.

IEan Haller Senateur de Gundelfingen, âgé de cinquanteſix ans, fut âtaqué d'vne groſſe fiévre & en méme temps d'vn grand abſcés qui luy vint aux glandes qui ſont ſous l'oreille, lequel l'empechoit d'âualer facilement.

M'ayant fait demander, ie combatis premierement la fiéure, puis fis appliquer ce cataplame ſur cét abſcés qui étoit dur & douleureux, par le moyen duquel il fut diſſipé en ſix iours ſans venir à ſuppuration.

Cataplame reſoluent.

Recipe mucilagin. fœnugrec. vncias decem, ceruſſæ vncias duas, camphoræ tritæ vnciam & ſemis.

Reduisés en cataplame & l'étendés ſur vn linge, l'applicant trois fois le iour, le matin, le ſoir & à midy.

Quant à la difficulté d'aualer, elle ceſſa en partie par les ſuſdits remedes, en partie par ce gargariſme.

Gargariſme.

Recipe hydromelitis libram vnam, alumin. dragmam vnam ſemis bulliant parum.

Elle fut guerie en peu de temps à l'aide de ces remedes.

OBSERVATION XXIV.

D'vne enflure des pieds.

COnrad Schvvartz âgé de dixhuict ans, auoit vne extreme difficulté de reſpirer qui fut ſuiuie d'vne grande enflure des pieds.

Apres auoir été purgé il ſe ſeruit de ce bain, par le moyen duquel la tumeur des pieds fut diſſipée.

Bain pour les pieds enflés.

Recipe folior. quercus manipulos ſex ſalis manipulos tres, faites cuire en eau.

Ayant trempé les piés quelques iours de ſuite, matin & ſoir dans ce bain, cette tumeur fut diſſipée en peu de temps.

OBSERVATION XXV.

De l'inflammation des amygdales & de l'vvule.

ROſine fille de Reuerend Dauid Beſſerer, âgée de vingt & deux ans, auoit les amygdales fort enflées: la luette étoit forte enflammée & relaxée, en ſorte qu'elle ne pouuoit reſpirer & âualer qu'auec péne : le mal & la douleur la priuoyent de ſommeil, auec danger d'étoufement.

Ayant été demandé i'ordonnay ce qui ſuit.

Apophlegmatiſme.

Recipe eau de fontaine deux onces, de vitriol, huyle Romain autant de gouttes qu'il en faut pour rendre l'eau bien aigre.

Ie faiſois tremper vne plume dans cett'eau laquelle ie portois iuſqu'au goſier qui étoit enflé, toutes les heures, cela luy faiſoit cracher quantité de phlegme.

Il s'eſt ſeruit apres d'vn parfum d'ambre blanc, lequel il iettoit ſur les charbons, le receuant par vn entonnoir.

Incontinent apres il pût reſpirer & aualer ſans péne, auec diminution de la tumeur & de l'inflammation.

OBSERVATION XXVI.

De la tigne ou vlceres qui viennent en la teſte.

VRſule Vregeterine auoit des tumeurs en la teſte qui étoit toute remplie de petits trous d'où il ſortoit vne ſanie gluante auec démangement & perte des cheueux: Elle étoit âgée lors de trente ans & fut guerie par ce peu de remedes.

Apres auoir été purgée & ſaignée, on luy lauoit la teſte matin & ſoir auec vne lexiue faite de decoction de pois & de feuilles de chéne.

I'arrétay les cheueux par le moyen de l'huyle de ſoufre, auec laquelle on oignoit la teſte apres l'auoir laué auec la lexiue, car cett'huyle fait des merueilles pour faire renaitre les cheueux.

Ie luy fis en outre ſcarifier les épaules, les bras, & les iambes deux fois le mois, au décours de la lune: Ainſi elle fut entierement remiſe en peu de temps.

OBSERVATION XXVII.

D'vn bubon peſtilentiel.

VNe ſeruante du Chancelier d'vn Reuerend Euéque, âgée de vingthuict ans, fut attaquée d'vne fiéure peſtilentielle & d'vn bubon ſous les aiſſelles.

Ie

Ie l'amonay à maturité par nôtre huyle de ſoufre, lequel le fit rompre & conſolider, mettant par deſſus l'emplatre diaſulphur.

OBSERVATION XXVIII.

D'vn abſcés en la main auec tumeur, inflammation & douleur.

IEan Voyt Etudiant en nôtre Academie auoit toutes ces incommodités en la main, auquel i'ordonnay les remedes ſuiuants.

Cataplame.

Recipe flor. nymphaea, naſturtii aquatic. ana manipulos duos.

Il faut broyer auec du fort vinaigre & reduire en cataplame âioutant vn peu d'huyle roſat: Ie l'appliquois chaud matin & ſoir ſur la main malade: à l'aide d'iceluy l'abſcés ſe rompit, la tumeur fut diſſipée auec la chaleur & la douleur.

L'vlcere, qui reſta apres la rupture de l'abſcés, fût gueri par le moyen de ce bain.

Bain deterſif.

Recipe veronicæ manipulos tres, piſorum manipulum vnum, faites cuire *in lixiuij & aquæ ana lib. x.* à la conſumption de deux liures.

Il trempoit les mains dans iceluy matin & ſoir, l'eſpace d'vn quart d'heure, apres quoy il commença à ſe mieux porter & fût bien toſt gueri.

OBSERVATION XXIX.

D'vn' exulceration de la langue.

L'Abbeſſe du Conuent de Saint Vlrich âgée de ſoixante ſix ans, auoit la langue exulcerée en l'vn des coſtés & vn peu rongée.

M'ayant enuoyé querir, ie luy conſeillay de mettre le matin & auant qu'entrer au lict, ſur la partie exulcerée vn peu d'huyle *ligni heraclei,* ainſi en peu de iours elle fût guerie par ce ſeul remede.

Le bois Heracleum ou Herculien, c'eſt le Buis ſelon l'opinion des principaux Medecins, de du Chéne, Schroderus &c. ſelon des autres c'eſt le Coudrier.

OBSERVATION XXX.

De l'inflammation des amygdales & de l'vvule.

ANne Rulandine ma femme, âgée de quarante ſix ans, fût âttaquée d'vne ſquinance auec inflammation des amygdales & de l'vvule: elle étoufoit quaſi, ſans pouuoir ni reſpirer ni âualer: mais elle receut vn prompt ſoulagement,

par la seule huyle du bois Heracleen, de laquelle ie luy faisois prendre vne demi cueillerée, assauoir enuiron trois dragmes, auec laquelle elle se lauoit frequemmét la bouche & les parties affligées, ce qui attira quantité de crachats, bailla ouuerture au gosier, dissipa la tumeur & l'inflammation des amygdales & de l'vvule, se trouuant remise dans vn iour, pouuant respirer & âualer à l'aise.

OBSERVATION XXXI.

D'vn vlcere au palais.

LA femme de Iean Alkar bouuier, étant âcouchée, il luy vint vn vlcere au palais, creux, profond & grand, par lequel les boüillons qu'elle âualoit regorgeoyent iusqu'au nés.

Apres quelques medicaments generaux, ie luy ordonnay ce gargarisme.

Gargarisme.

Recipe aquæ fontanæ lib. iv. aquæ mulsæ libr. j *plantagin. man.* j. faites cuire à la consomption de quatre onces.

Elle s'en seruoit le matin deuant & apres auoir mangé, le faisant échaufer. Apres ce gargarisme on passoit legerement sur cét vlcere de l'huyle du bois Heracleen : ainsi fût gueri cét vlcere malin en peu de temps.

OBSERVATION XXXII.

De la paronychie ou panaris.

VAlentin Ruland mon fils âgé de trois ans, étoit incommodé de deux panaris en deux doigts, qui luy faisoyent vne extreme douleur : ie me seruis de ces remedes pour l'en deliurer.

Matin & soir i'oignois ces abscés auec de l'huyle de soufre, appliquant dessus l'emplâtre *Diasulphuris.*

A l'aide d'iceux ces abscés furent promptement meurs & se rompirent peu de temps apres, ayants été consolidés & gueris par les mémes.

OBSERVATION XXXIII.

D'vne brulure au pied.

OTthon Henri Ruland mon fils âgé d'vn an, se brula vn pied à la chandele, ou il se forma vne vessie, de laquelle étant ouuerte, il sortit de la sanie acre & mordante, qui fût suiuie d'vn vlcere âcompagné de grand douleur.

Mais

Mais par la grace de Dieu cette douleur ceſſa & l'vlcere fut bien tôt gueri, y mettant matin & ſoir de nôtre huyle de ſoufre : & par deſſus l'emplatre *diaſulphur.*

OBSERVATION XXXIV.

D'vn bubon ou abſcés ſous les aiſſelles.

ANdré Ruland mon fils âgé de quinze ans, ût vn bubon ou abſcés ſous les aiſſelles ſans fiévre, l'ayant oint matin & ſoir auec mon huyle de ſoufre & mis deſſus l'emplâtre *Diaſulphur*, cét abſcés fût bien ramolli, meuri, mondifié & conſolidé, aſſauoir dans l'eſpace de dix iours.

OBSERVATION XXXV.

De la cure des Playes.

IE les mondifie matin & ſoir auec du vin, puis ie trempe du coton ou vn petit linge dans de l'huyle d'hypericum & l'applique ſur la playe : Ie ne me ſers point d'autre artifice pour la gueriſon des playes, deſquelles ie viens à bout promptement & auec ſuccés aſſuré.

OBSERVATION XXXVI.

De la cure des vlceres és pauvres.

IE les mondifie matin & ſoir auec decoction de menthe, en apres ie mets la poudre ſuiuante deſſus.

Poudre qui ferme les vlceres.

Recipe pulueris menthæ in vmbra exſiccatæ quantum ſufficit.

Par le benefice de ces remedes, pluſieurs pauures qui auoyent eſté abandonnés par les Medecins, ont eſté heureuſement gueris.

OBSERVATION XXXVII.

De la chair morte, & de celle qui croit par trop dans les vlceres & playes.

MEttés de mon Crocus metallorum en poudre ſur la chair morte ou qui croit par trop dans les playes & vlceres : elle le conſume promptement & ſans douleur, comme ie le ſçay par experience.

OBSERVATION XXXVIII.

D'vne oreille exulcerée.

GAspar Welder Fourbisseur d'épées, âgé de trente ans, auoit vn vlcere dans l'oreille droite auec vne grande difficulté d'oüye : luy ayant tiré du sang & fait vser d'vn sternutatoire, ie versay dans l'oreille, apres l'auoir nettoyé, cinq gouttes d'huyle de soufre, matin & soir : Ainsi dans peu de iours l'vlcere fût gueri auec recouvrement de l'oüye.

OBSERVATION XXXIX.

De l'impetigo ou feu volage.

IEan Werl laboureur, âgé de cinquante ans, auoit tout le dos parsemé de Lichens ou d'impetiges, qui étoyent ôpiniatres & mauuaises auec démangement.

Il fût incontinent gueri par le moyen de mon huyle de soufre, de laquelle il se seruoit matin & soir.

OBSERVATION XL.

De l'inflammation d'vn testicule auec tumeur.

HIerome Lurger Pelletier, âgé de quarantedeux ans, auoit vne inflammation au testicule droit, qui étoit venu aussi gros que le poing, la tumeur auançant en dehors, auec douleur mais sans fiévre, il fût remis auec ce petit remede.

Ie luy commanday d'oindre la tumeur auec de l'huyle de soufre échauffée & de l'enueloper auec des linges chauds, le matin, à midy & sur le soir : icelle alla en diminuant de iour en iour & fût dissipée dans dix iours.

OBSERVATION XLI.

De la Ranule, ou excrescence de chair qui vient sous la langue.

IEan Burlfinger Tisleran, auoit vn fils de trois ans auquel il vint vne tumeur & excrescence de chair sous la langue, laquelle augmentoit tellement de iour en iour, qu'il ne pouuoit aucunement parler à cause de la grosseur d'icelle.

Iceluy m'ayant demandé âuis là dessus, ie luy conseillay de faire lauer cette excrescence auec de l'huyle de bois Heraclien : ce qu'ayant esté fait, icelle diminua à veuë d'œil, & fût bien tôt emportée.

OBSER-

OBSERVATON XLII.

D'vn exulceration de la langue auec gangrene.

IAcob Roth chauderonnier, auoit la langue vlcerée des deux costés, & rongée au milieu & au dessous par des vlceres malins, sinueux, gangrenés, sphacelés, sordides & fort puants: elle étoit tellement enflée qu'il ne pouuoit ni parler ni aualer, non pas méme boire: il crachoit continuellement des matieres gluantes, purulentes & fœdides: étant trauaillé en méme temps d'vne grande & continuelle douleur de teste, iaunisse dégoust &c.

Ayant esté demandé pour le secourir, ie le purgeay deux fois de suite: ie luy ordonnay vn regime conuenable: ie luy tiray du sang de la cephalique, auec grand succés: & le fis vser d'vn lauement de bouche, tous les iours, le matin, à midi & sur le soir, assauoir d'eau de plantin chymiquement preparée, laquelle il prenoit le matin aprés auoir sué: par icelle ces vlceres sordides étoyent mondifiés, & la chair morte se separoit de tous costés.

Cette eau nettoyoit à merueilles ces vlceres sans acrimonie, les remplissoit de chair & auançoit la consolidation.

OBSERVATION XLIII.

D'vne inflammation des amygdales & de l'vvule auec décente d'icelle.

CYprian à Léouvitz celebre Mathematicien, âgé d'enuiron quarante ans, se plaignoit d'auoir la luette enflammée auec décente: car & celle-ci & les amygdales étoyent enflées à cause d'vne defluxion qui décendoit du cerueau qui le faisoit âualer auec péne.

Le gargarisme suiuant, lequel ie luy ordonnay, luy donna vn prompt secours.

Gargarisme adstringent.

Recipe plantagin. cum radicib. manipulum vnum & semis, prunellæ manipulum semis, radic. lappæ mai. vnciam vnam, vini rubri & aquæ ana lib. ij.

Faites cuire à la consomption de la moitié: Les amygdales furent dessechées & l'vvule se releua par le moyen d'iceluy, en sorte qu'il pût aualer librement.

OBSERVATION XLIV.

D'vne enflure des testicules auec douleur.

ANdré Werder Gouuerneur de Laugingen, âgé de cinquante huit ans, étoit trauaillé d'vne grande hydropisie auec vn extreme douleur & enflure des

Testicules : Ie soulageay ceux ci par ce remede.

Cataplame resoluant.

Recipe Nymphæ, nasturtii aquatic. ana manip. v. pilés auec du vinaigre rosat, y âioutant sur la fin vn peu d'huyle rosat, reduisés, en cataplame, lequel fût âpliqué chaudement matin & soir.

Il attiroit tous les iours quantité d'eaux,en sorte que la tumeur fût dissipée dans l'espace de quatre iours.

OBSERVATION XLV.

D'vn abscés en la paupiere,au dessus de l'œil.

VN enfant de Melchior Waller Chantre en l'Academie de Laugingen, auoit vn tubercule de la grosseur d'vn œuf en la paupiere au dessus de l'œil : la partie de dessus d'iceluy étant si fort bouffie,qu'il ne le pouuoit ouurir.

Ayant esté demandé, ie le secourus en cette maniere : Ie dis à la mere qu'elle oignit matin & soir la tumeur auec mon huyle de soufre : apres l'inonction ie fis mettre dessus l'emplâtre diasulphur.

Par ce peu de remedes la tumeur fût bien tôt ramollie,meurie,ouuerte, & iceluy gueri en peu de iours sans aucune offence de l'œil.

OBSERVATION XLVI.

D'vne playe en la vessie.

IEan Egerle bourgeois de Gundorfingen,auoit vn fils lequel fût taillé à l'âge de cinq ans, à cause qu'il auoit la pierre en la vessie : la blessure qu'y fit le Chirurgien fût mal traittée par l'ignorance d'iceluy, laquelle demeura ouuerte vne année toute entiere, par où l'vrine sortoit incessamment goutte à goutte.

Ses pere & mere m'ayans demandé conseil, i'ordonnay les remedes suiuants.

Matin & soir ils lauoyent par mon ordre la playe [l'enfant étant couché sur le dos] auec du vin rouge échaufé, puis l'essuyoyent auec vn petit linge,ils mettoyent apres par dessus de l'huyle de soufre,& derechef l'emplatre diasulphur.

Cela ayant continué six iours, la playe fût tresbien consolidée & l'enfant parfaitement gueri.

OBSER-

OBSERVATION XLVII.

De la gangrene & sphacele qui auoit saisi la vulue ou l'orifice de la matrice, la vessie & le fondement: Item d'vn abscés au nombril.

LA femme de N. âgée de vingthuit ans, posa vn enfant mort auec de grands efforts & tourments, qui furent cause de la rupture de la vessie.

Iceluy étant sorti, la gangrene attaqua l'orifice du col de la matrice & de la vessie auec le fondement, puis incontinent ces parties se mortifierent, & le sphacele suiuit bien tost apres.

Car visitant de prés ces trois parties, ie les trouuay entierement noires, molles, pourries, mortes pour la plus part, auec vn odeur de charogne, qui m'obligea de me retirer bien tost.

Plusieurs Medecins, Chirurgiens & femmelettes auoyent essayé d'y apporter du remede, mais sans auancement: finalement comme chacun la tenoit pour desesperée, ie commanday à sa garde de couper toute la chair corrompue qui se trouueroit en ces trois parties.

Icelle ayant été retranchée, elle les mondifia dedans & dehors auec de l'eau de chaux, & apres auoir nettoyé & essuyé auec des linges, elle les oignit auec mon huyle de soufre, appliquant en suite l'emplatre diasulphur, lesquels arretérent la douleur, & on voyoit manifestement auancer là guerison.

Mais tandis qu'on trauailloit à arréter la corruption, ayant ietté les yeux sur le col de la vessie & de la matrice, nous remarquames que la vessie étoit quasi toute corrompue: à cause de quoy ie commanday à la garde de l'arracher entierement auec des pincettes.

Icelle ayant été ostée, l'vrine qui s'écouloit d'elle méme, irritoit continuellement par son acrimonie l'orifice de la matrice & les leures d'icelle.

Par mon conseil, elle se seruoit d'vne grande & douce éponge trempée dans l'huyle rosat, de laquelle elle se seruoit à l'ordinaire l'appliquant sur l'orifice de la matrice, pressant de temps en temps pour en faire sortir l'eau qui s'y étoit amassée, l'engraissant derechef auec la méme huyle, ce qui luy seruit contre l'acrimonie de l'vrine & erosion de la peau.

Apres auoir remedié au sphacele, voici vne inflammation & transport d'humeurs qui se fait au nombril, laquelle i'oignis incontinent matin & soir auec l'huyle de soufre, mettant par dessus l'emplatre diasulphur, par le moyen desquels cét abscés fut ramolli en l'espace de deux iours, vint à suppuration & fut ouuert, d'où il sortit quasi vne liure de pus.

Mais neantmoins ce méchant vlcere fut entierement gueri dans le terme de trente iours à l'aide de cette huyle & de l'emplatre: or auant qu'appliquer celui-ci, ie fis remplir le sinus de l'vlcere auec des tentes trempées dans l'huyle de soufre.

Ie fis en forte par cette procedure que cette pauure femme,qui étoit abandonnée de chacun, reuint bien toſt à vne entiere co[illegible]ſcence & comme miraculeuſement par la grace de Dieu.

I'auois oublié de dire que ie l'auois quelquefois fait entrer dans vn bain d'eau ferrée,ou on auoit fait cuire des feuilles de chéne & de la paille de pois, ce qui ne ſeruit pas peu pour la conſolidation des vlceres.

OBSERVATION XLVIII.

De la cure d'vn eryſipele exulceré.

MOnſieur Dauid Beſſerer Predicateur fut incommodé d'vn eryſipele auec grande chaleur,douleur & enflure de l'vn des pieds, de ſorte qu'il auoit de la péne à le remuer, bien loin de pouuoir s'appuyer deſſus:il étoit âgé de ſeptante ans.

Ie me ſeruis des remedes ſuiuants, & premierement ie faiſois oindre matin & ſoir les lieux vlcerés auec mon huyle de ſoufre, & mettre par deſſus tout le pied incommodé des linges ployés en trois, trempés en eau ou on auoit éteint de la chaux,legerement preſsés.

Cela ayant été fait,la chaleur, l'enflure & la rougeur comm'auſſi l'exulceration ceſſerent dans deux iours, de ſorte qu'il pût ſe tenir ſur ſes piés, marcher & faire ſa charge.

OBSERVATION XLIX.

De la tigne ou vlceres qui viennent en la teſte.

FRere Gregoire âgé de dixhuit ans, Moine dans le Conuent de Wettenhuſen fut longtemps incommodé de ces vlceres.

M'ayant demandé conſeil,ie luy dis qu'il les deuoit faire oindre matin & ſoir par l'Etuveur auec de l'huyle d'œufs,puis lauer la teſte auec cette lexiue.

Lexiue contre la tigne.

Recipe lixiuii fortis,iuris piſorum ana part. æqual.miſce.

Ie voulus qu'en lauant la teſte on fit tomber les croutes auec le peigne.

Icelles étants tombées, ie fis tirer les cheueux qui étoyent corrompus & qui s'étoyent engendrés ſous la tigne.

Iceux ayants été arrachés,ie commanday qu'on oignit ces parties auec de l'huyle de ſoufre: l'vſage duquel fit venir de nouueaux cheueux, ainſi ce frere fut gueri en peu de iours.

OBSER-

OBSERVATION L.

D'vne grande tumeur des piés.

LE Prieur du Monaſtere de Heruerdingen âgé de quarante ans, auoit les piés tous enflés & oedemateux: Ie luy ordonnay les remedes ſuiuants.

Etuue humide ou bain laconic.

Recipe radic. & folior. ſambuc. ebuli, raphani, abſinthii, pulegii, origani, folior lauri, centaur. minor. anethi, baccar. lauri, rutæ, abrotani, marrubii, ſaluiæ, thymi, naſturtij, chamæmel. hederæ, roſmarin. maioran. calamenthæ, ſalis, ana manipulum vnum, ſulfuris manipulum ſemis.

Faites bouillir toutes ces choſes enſemble dans de la lexiue: On ſe ſeruit ainſi de cette decoction.

On logea le malade dans vne cuue, ou on auoit auparauant mis vn vaiſſeau auec du feu, couuerte d'vn loudier ou quelque couuerture de lict, ayant la poitrine & le col bien defendu, afin que rien ne pût exhaler de la vapeur : On luy mettoit apres vn chauderon entre les iambes, rempli de cette decoction bouillante, dans laquelle on iettoit de temps en temps des cailloux rougis au feu, afin de luy faire rendre de la nouuelle vapeur, laquelle on faiſoit receuoir chaude tant que ſes piés bouffis la pouuoyent ſoufrir, prenant neantmoins ſoigneuſement garde qu'elles ne fuſſent brulées par le premier abord de la chaleur.

Ayant enduré conſtamment quelques iours l'emotion de la ſueur, il s'en trouua tres bien.

En ſortant du bain on l'enuelopoit d'vn l'inceul chaud, puis on le mit au lict, ou on le fit ſueur quelque temps.

Il continüa quelques iours de ſuite ce bain, par le moyen duquel la tumeur diminua & ſe diſſipa entierement.

OBSERVATION LI.

D'vne femme qui auoit des vlceres quaſi par tout le corps, guerie en peu de temps.

MArguerite Lucens âgée de quarante ans, auoit le corps quaſi tout vlceré & n'auoit peu être guerie par les Chirurgiens, qui l'auoyent traité cruellement: mais ie luy rendis la ſanté par ces remedes.

Premierement ie luy fis prendre vne potion purgatiue deux iours de ſuite, qui luy purifia tresbien le corps.

Secondement on luy lauoit les vlceres de deux iours l'vn, ſans les eſſuyer, auec l'eau ſuiuante.

Eau mercuriale d'Alexis Piémontois.

Recipe aquar. plantaginis, libram vnam, rosarum, libram semis, florum malorum arantior. vncias tres, argenti viui sublimati & puluerisat. vnciam semis.

Mêlés & faites cuire à petit feu l'espace d'vn quart d'heure, quand cette decoction sera froide, on la serrera dans vne bouteille.

Ainsi cette femme fut remise en peu de temps.

OBSERVATION LII.

D'vne petite fille qui auoit des vlceres en la bouche, aux leures, en la langue & au gosier.

VNe petite fille de deux ans auoit toutes ces parties exulcerées, & fut guerie en peu de temps par cette decoction, qui luy seruoit de gargarisme & de bruuage.

Gargarisme.

Recipe veronica manipulos duos, mellis quantum sufficit, Faites cuire en suffisante quantité d'eau tant qu'il ne reste que le tiers.

On luy lauoit la bouche auec cette decoction, de laquelle elle vsoit aussi pour son boire.

OBSERVATION LIII.

D'vne décente de matrice & de fondement en vne femme, auec suppreßion d'vrine & flux menstrual.

ANne Lebin, étrangere, âgée de quarante ans, auoit enduré longtemps ces incommodités, & s'étoit serui du conseil de plusieurs Medecins d'Allemagne, par les remedes desquels le mal auoit empiré, mais ie la remis, auec la grace de Dieu, par les remedes suiuants & vne bonne diete.

Elle entra quatre iours de suite dedans le bain suiuant, le matin.

Recipe melissæ, rorismarin. cynogloss. ana manipulos decem, il faut faire cuire en suffisante quantité d'eau ou on aura éteint plusieurs fois de l'acier rougi au feu.

En sortant du bain on appliquoit sur cette partie vn sachet rempli de fiente de cheual toute chaude, comm' aussi auant qu'y entrer.

Le cinquiéme iour apres le bain, ie luy fis oüurir la basilique des deux bras auant la nouuelle Lune.

On luy presenta aussi frequemment au nés des fleurs de rosmarin enfermées dans vn linge.

Par ce peu de remedes, cette femme, qui étoit deſeperement malade, fut guerie dans quinze iours & ſe retira ches ſoy.

OBSERVATION LIV.

De l'inflation & tumeur d'vn teſticule en vn enfant.

VN enfant du D. Iean Fabri Profeſſeur en l'Academie de Laugingen, âgé de quatre ans, auoit vne tumeur au teſticule droit qui s'étoit endurcie, laquelle fut diſſipée par les remedes ſuiuants.

Premierement ie faiſois oindre matin & ſoir le teſticule malade auec huyle de ſoufre chaude, Secondement, apres l'inonction ie fis mettre deſſus l'emplatre diaſulphur échaufé : cela ayant été continué quelques iours, la tumeur diſparut.

OBSERVATION LV.

De deux freres qui auoyent les teſticules cachés dans l'abdomen, hors du ſcrotum.

DEux freres Allemands orphelins, du Bourg Gundelfingen, l'vn âgé de douze ans, & l'autre de quinze, me furent amenés par leur Tuteur, lequel me fit entendre que leur ſcrotum étoit vuide & ſans teſticules.

L'ayant manié à l'vn & à l'autre, ie trouuay effectiuement qu'il n'y auoit rien dedans: mais ayant porté la main vn peu plus haut & plus auant, aſçauoir aux enuirons du penil, ie les trouuay cachés, non au deſſous de l'os pubis, mais au deſſus dans le ventre, ou ils étoyent attachés de coſté & d'autre.

Apres cét examen, ie demanday s'ils auoyent cela de naiſſance, ce que la nourrice m'aſſura, diſant qu'elle n'auoit iamais peu découurir ou ils étoyent cachés.

Les parents & Tuteur d'iceux m'ayants prié d'y mettre la main, apprehendants que la generation n'en fut offencée, i'entrepris ainſi la cure.

Premierement ie les fis entrer dans le bain d'eau douce, le matin & apres midi, dans lequel ie faiſois cuire des fleurs de foin.

Secondement, apres le bain on oignoit l'endroit au deſſus de l'os pubis, de côté & d'autre, auec huyle de ſoufre échaufée, tachant touſiours de ramener en bas les teſticules contre le ſcrotum, lequel on oignoit d'huyle.

Quand ils y furent paruenus, ie fis faire vne ligature ſous la verge pour les empecher de remonter en leur premiere place.

Cela ayant été continué l'eſpace de deux mois, i'otay la ligature qui auoit été faite au deſſus du ſcrotum ; ainſi les teſticules furent retenus dans leur ſituation naturelle

OBSERVATION LVI.

D'vn ieun' homme qui auoit vn tefticule difloqué. Et l'autre enflammé.

VN ieune Etudiant fort docte, auoit le tefticule droit fort enflammé, auec grande douleur & enflure:quant au gauche,il étoit hors du fcrotum & auoit été tranfporté au deffus de l'os pubis.

Ie le gueris par les remedes fuiuants,Premierement ie faifois oindre le tefticule enflammé, matin & foir,auec de l'huyle de foufre, par le moyen de laquelle la douleur & la tumeur alloyent en diminuant.

Apres que l'inflammation ût cefsé,ie fis reuenir le tefticule, qui étoit caché au ventre,dans le fcrotum, & le retins en la même maniere que i'ay dit en la precedente Obferuation à la referue du bain, lequel ie laiffay en arriere à caufe de l'inflammation.

OBSERVATION LVII.

De la face enflée auec douleur.

VNe Nonnain de Dilingen âgée de trentefix ans, auoit vne tumeur en la face qui tenoit du phlegmon, à laquelle elle étoit fuiette, accompagnée de rougeur,principalement au nés,& de grande douleur.

Apres l'auoir purgé par vne prife de pilules, ie luy ordonnay l'onguent fuiuant.

Onguent contre la rougeur du vifage.

Recipe axungiæ porcinæ,fulphuris ana vnciam femis, aquar. portulac.femperuiui ana quantum fufficit,croci dragmam vnam.

Mêlés à petit feu & faites vn vnguent felon l'art,auec lequel il faut oindre toute la face,le faifant tiédir.

Enfin ie luy ordonnay vn bain pour les piés,afin d'adoucir la douleur de tefte, attirer le fommeil,& détourner les humeurs qui faifoyent le mal.

Bain pour les piés.

Recipe nafturtij aquatici,nymphææ,capitum papau.albi ana manipulos tres.

Faites cuire en vne fuffifante quantité d'eau, trempant les piés l'efpace d'vne demi heure.

Cette Religieufe fut guerie par ce peu de remedes.

OBSER-

OBSERVATION LVIII.

D'vn homme qui auoit au fondement des condylomes & le fic, auec vne douleur vehemente.

IE me ſeruis de la fomentation ſuiuante en mon Apothiquaire qui auoit ces incommodités.

Fomentation.

Recipe aquæ fœnicul. libram ſemis, croci metallorum dragmam & ſemis.

Faites infuſer dans la ſuſditte eau l'eſpace d'vn iour : coulés quand la poudre ſera allée à fond, âioutés y *olei vitriol. Roman. chymicé præparati*, autant qu'il faut pour donner de l'adſtriction.

On appliquera à diuerſes fois vn linge trempé dans cette mixtion : ce remede opere promptement & trompe rarement.

OBSERVATION LIX.

D'vn enfant qui étoit incommodé d'vne décente du fondement.

VN enfant de deux ans fut attaqué de ce mal apres auoir été longtemps tourmenté d'vne forte toux, mais par la grace de Dieu il fut remis à l'aide de ces remedes.

Premierement ie luy faiſois fomenter le fondement auec du vin rouge chaud.

Secondement on introduiſoit vne chandele de ſuif.

En troiſieme lieu on appliqua chaudement cette emplatre;

Emplatre adſtringent.

Recipe maſtichis, thuris, ſumach, roſarum rubrarum, corticum granatorum ana vnciam ſemis, balauſtior. myrtillorum ana manipulum ſemis, Apres il faut reduire le tout en forme d'emplatre auec du vin rouge bien âpre.

Le fondement fut remis par ce peu de remedes.

On auroit peu ſe ſeruir d'vne fomentation de vin rouge, dans lequel on auroit fait cuire les ſuſdits ingredients.

OBSERVATION LX.

D'vn Moine infecté de la gale ditte pſora.

FRere Matthieu, du Conuent d'Vſperg âgé de vingtvn an, étoit trauaillé d'vn incroyable démangement : mais ie le deliuray de cette importune gale par l'onguent ſuiuant apres l'auoir purgé & ſaigné.

Onguent contre la gale.

Recipe vnguent. populeon. vncias duas, ol. rosac. vnciam semis, succi plantag. vnciam vnam, opij scrupulum semis, cum aceti acerrimi vnciis duabus dissolue, fiat secundum artem linimentum.

OBSRVATION LXI.

D'vn homme qui auoit de la tigne ou gale en la teste & en tout le corps.

VN homme d'Augspourg âgé de trentesix ans, ayant û vne defluxion salée & nitreuse, il se fit vn si grand amas d'excrements en la teste, qu'iceux ayants esté portés au dehors, la face & les tempes furent couuerts de boutons & de nœuds, auec la tigne en la teste & gale par tout le corps.

M'ayant demandé secours, ie luy fis prendre vne infusion de senné par quatre fois, matin & soir, ce qui le soulagea extremement, la purgation ayant bien fait son deuoir.

Puis matin & soir on luy lauoit la teste auec la lexiue suiuante.

Lexiue contre la tigne.

Recipe lixiuij fortis, aquæ fontanæ ana lib. iv. folior. sennæ vncias duas & semis, agaric. vnciam vnam, pisor. man. iij.

Faites cuire à petit feu à la consomption d'vne liure, ou iusqu'à ce que les pois soyent deuenus mols.

La teste ayant esté lauée, on oignoit la teste auec huyle de soufre : Apres que le corps ût esté purgé, il entroit dans ce bain.

Recipe alumin. crudi libr. j. sulphur viui vnciam vnam misce fiat, puluis.

Il en faut mettre vne grand cueillerée dans le bain, auec vne poignée de pois, ou autant qu'il est necessaire pour vn demi bain: il fût remis par ces remedes.

OBSERVATION LXII.

D'vn homme qui auoit la Ranule sous la langue.

VN homme de Dilingen, âgé de cinquante ans, étoit trauaillé de douleur de teste & de machoires, & en méme temps il luy vint la Ranule sous la langue.

Ayant esté consulté, ie luy ordonnay vne purgation auec vne decoction sudorifique pour quelques iours de suite, auant que venir à l'operation ou à l'ouuerture qui fût faite de la tumeur, laquelle étoit attachée à la langue comme par vn lien: il en sortit du phlegme gluant & blanchâtre.

La

La sueur ayant cessé, ie fis lauer l'endroit auec l'eau suiuante.

Recipe aquæ plantagin. vncias quatuor, olei Heraclij dragmam vnam, misce, il fût gueri par ces remedes.

OBSERVATION LXIII.

D'vne fille attaquée des écroüelles.

VNe Demoiselle auoit vne tumeur ou vn grand nodus au col, qui étoit prest de se conuertir en écroüelle, lequel i'exterminay en peu de temps, y appliquant matin & soir du baume de soufre, & mettant par dessus l'emplatre diasulphur.

OBSERVATION LXIV.

De l'endurcissement d'vne mammelle en vne fille auec suppuration.

VNe des mammelles s'endurcit à Waldburg Schusterin auec grande douleur, laquelle ie gueris en cette façon.

On la luy oignit matin & soir auec mon baume de soufre, puis on y appliqua mon emplâtre de soufre: par le moyen de l'vn & de l'autre, l'enflure & la douleur diminuerent, & peu de iours apres la suppuration se fit, la mammelle venant à s'ouurir en beaucoup d'endroits: ainsi elle fût remise en peu de temps: ces deux remedes sont conuenables à toutes sortes de maux des mammelles, mémes ceux qui sont chancreux.

OBSERVATION LXV.

Du Panaris.

OTtho Henri l'vn de dix fils que i'ay, âgé de deux ans, étoit tourmenté du panaris auec grande douleur, laquelle i'appaisay mettant dessus du baume de soufre, lequel fait meurir, ramollir rompt & consolide.

Ie mis sur le doigt, matin & soir, de mon huyle de soufre, par le moyen de laquelle l'abscés deuint incontinent mol, suppura & se rompit, finalement fût consolidé dans huit iours.

OBSER-

OBSERVATION LXVI.

De l'inflammation de l'vvule & des amygdales auec exulceration, & de l'enflure du gosier en vn ieun' homme.

LVcas Feichtner âgé de vint ans, auoit l'vvule & les amygdales enflammées & vlcerées auec enflure du gosier, ayant de la peine à respirer & à âualer. Toutes ces incommodités furent dissipées par ce seul remede.

Gargarisme adstringent & resolvent.

Recipe aquæ plantagin. lib. j. *mellis rosat. vncias duas, misce.* Il le prenoit chaud, le matin, à midi & sur le soir.

OBSERVATION LXVII.

D'vn bubon en l'aine.

VN ieun' homme de Laugingen, âgé de dixneuf ans, auoit vne grande inflammation en l'vne des aines auec douleur, à cause de laquelle il ne pouuoit pas seulement remuer les pieds: encor moins être debout ni marcher.

Ie me seruis des remedes suiuants pour sa guerison.

Cataplame.

Recipe pinguedinis porci libr. j. *absynth. contusi quantum sufficit misce,* reduisés en boüillie: on en appliqua trois iours de suite matin & soir, ce qui rendit la tumeur molle, venant à diminuer auec la douleur.

Trois iours étants passés, ie fis rompre le bubon auec huyle de soufre: par l'vsage de ces remedes, il fut entierement gueri dans quatre iours: mais ie luy fis prendre vne purgation quand il commença à marcher.

OBSERVATION LXVIII.

De la décente du fondement en vn enfant.

VN garçon de quatre ans, de Leonard Liebbeck, auoit vne décente de fondement lequel etoit aussi gros que le poing & dur, étant même deuenu vn peu froid & noir.

Des autres auoyent essayé de le reduire, mais en vain, Or i'en vins à bout l'ayant fait oindre auec de l'huyle rosat chaude.

Apres qu'on l'vt engraissé, il entra dans vn bain d'eau ferrée & on l'oignit derechef quand il fut hors du bain, ainsi le fondement retourna aisément en son lieu sans en bouger.

OBSER-

OBSERVATION LXIX.

De la ranule sous la langue en vn homme.

IEan Beurd Tailleur à Dilingen auoit cette sorte de tumeur sous la langue, laquelle est nommée ranula, à cause de la ressemblance à vne grenouille.

L'ayant fait ouurir auec la lancette, il en sortit beaucoup de sanie blanche & gluante: traitant l'vlcere qui restoit auec mon *oleum heracleum*, par le moyen duquel il fut consolidé en sept iours.

OBSERVATION LXX.

D'vn vlcere incurable qu'auoit vn ieun'homme en vne iambe.

VN ieune Gentilhomme, nommé Hierome Kolb, auoit vne iambe incommodée dés longues années d'vn vlcere incurable, car on auoit employé vne infinité de remedes.

Or i'en entrepris ainsi la cure.

Liqueur contre les vlceres des iambes.

Recipe aquæ plantagin. olei nostri heraclei ana vncias tres, misce.

Il faut en lauer les iambes matin & soir, sans les essuyer. Il se forma des croutes sur l'vlcere, lequel fut entierement gueri en peu de iours.

OBSERVATION LXXI.

D'vne fistule en la poitrine.

ZEphorin Walk, âgé de dixhuit ans, auoit vne fistule en la poitrine dés longtemps d'où il sortoit quantité de pus clair: mais i'en vins à bout en cette maniere.

Matin & soir, ie faisois vn'inection d'huyle heracleum dans la fistule le pus étant sorti: puis ie mettois dans le trou vne grosse tente pour l'entretenir ouuerte: Ayant tenu cette procedure tous les iours, elle fut guerie.

OBSERVATION LXXII.

D'vne brulure en la face.

IEan Becken s'étant trouué dans l'embrasement de sa maison, il vt tout le visage, la teste & les mains brulées, auec enflure, exulceration, quantité de vessies & grande douleur.

Mais ie le gueris aisément en cette sorte, oignant les parties brulées auec mon huyle de soufre, par le moyen de laquelle, sans autre remede, il fut gueri en sept iours.

OBSERVATION LXXIII.

Des Ecroüelles en vn enfant nouuellement né.

LE Marguillier de l'Eglise de Laugingen auoit vn enfant auquel, dix iours apres sa natiuité, il vint vn'ecroüelle, à cause de laquelle il respiroit auec beaucoup de péne & de sterteur, en sorte que l'on apprehendoit qu'il n'étoufast.

Mais il fut bien tost gueri par le moyen de l'huyle de soufre dans lequel on trempoit vn linge, lequel on appliquoit matin & soir : cét enfant en fut gueri dans cinq iours, la tumeur ayant disparu au bout de ce temps.

OBSERVATION LXXIV.

D'vn excrescence de chair en la teste.

COnrad Roten auoit vn fils, auquel à l'âge d'vn an il vint vne caruncule en la teste de la grosseur d'vne noix.

I'entrepris ainsi la cure : Ie mettois matin & soir sur cette caruncule vn linge ployé en trois, trempé dans l'huyle de soufre : par le moyen de laquelle cette tumeur deuint molle, meurit, se rompit & fut guerie dans sept iours.

OBSERVATION LXXV.

D'vn doigt blessé.

IEan Mayr Bourgeois & Tauernier à Laugingen, se coupa vn doigt iusqu'à l'os : mais il fut tres bien gueri dans l'espace de quatre iours, y ayant appliqué de l'huyle de soufre mise sur du cotton, lequel on appliquoit matin & soir.

OBSERVATION LXXVI.

D'vn vlcere aux aines en vne fille.

VNe Religieuse auoit vn vlcere caché & sordide dans les parties honteuses, au suiet duquel ses sœurs faisoyent difficulté de se rencontrer auec elle, mais finalement elle reuela son mal à la Mere Abbesse, laquelle me demanda conseil.

Elle me fit entendre que cét vlcere se consolidoit quelquefois; mais qu'il se renouueloit quand les ordinaires fluoyent lesquels auoyent, vn' abominable puanteur.

Ie

Ie fus d'âuis que matin & ſoir elle mit ſur l'vlcere de mon huyle de ſoufre auec du charpis : ce qu'ayant fait l'eſpace de quatorze iours , l'vlcere fut entierement gueri, ſans s'ouurir derechef quand les ordinaires fluoyent.

OBSERVATION LXXVII.

Du fondement ortant dhors, auec vn fic, en vn homme.

MIchel Luchs âgé d'enuiron quarante ans , fut longtemps incommodé d'vne décente de fondement auec vn fic, qui luy faiſoit vne grande douleur, mais i'y remediay promptement en cette maniere.

Matin & ſoir il ſe mettoit dans vn bain d'eau ou on auoit étint de l'acier rougi au feu, auant qu'y entrer on mettoit de l'huyle de ſoufre ſur le fondement: Etant hors du bain, on oignoit le fic auecmon baume de ſoufre.

Par ce moyen le fondement demeura touſiours en ſa place, & le fic fut entierement diſſipé.

OBSERVATION LXXVIII.

D'vn excreſcence de chair en la main.

VNe Religieuſe auoit vne grande excreſcence de chair ſur le carpe, à cauſe de laquelle elle ne pouuoit remuer les mains & les doigts ſans ſouffrir vne extreme douleur: mais ie la gueris par les remedes ſuiuants.

Etuve humide.

Recipe florum chamomill. ſaluiæ, graner. iuniperi ana manipulos quinque.

Faites cuire en quantité ſuffiſante de vin dans vn pot bien couuert, elle mettoit la main ſur l'orifice de ce pot, & en receuoit la vapeur qui la faiſoit ſuer longtemps & beaucoup.

Apres auoir ſué, elle s'oignoit les mains auec huyle de ſoufre aupres du feu. Cela ayant été fait , la tumeur diſparut dans le terme de cinq iours, de ſorte qu'elle puſt remuer les doigts & la main ſans douleur, & même écrire.

OBSERVATION LXXIX.

Des mains galeuſes & rudes en vn homme.

L'Illuſtre Conte de N. auoit les mains galeuſes & fort rudes , leſquelles il oignoit le ſoir par mon conſeil auec de l'huyle de ſoufre , par le moyen de laquelle elles luy deuindrent nettes & belles , quoy qu'elles n'euſſent peu être gueries auparauant par d'autres remedes.

OBSERVATION LXXX.

D'vne blessure de la main.

VN Gentilhomme se piqua la main bien auant, de sorte qu'elle luy enfla auec grand douleur: Les Chirurgiens n'y trouuoyent point de remede, mais quoy qu'il vt été abandonné, ie ne laissay pas de le guerir, y mettant matin & soir de de l'huyle de soufre, par le moyen de laquelle la tumeur diminua, la douleur s'apaisa & la blessure fut guerie.

OBSERVATION LXXXI.

Des tubercules veneriens.

IEan Kartemacher Peintre à Laugingen auoit beaucoup de tubercules ou de nœuds ou front, lesquels ayants été oints matin & soir auec huyle de soufre, ils furent dissipés en peu de iours.

OBSERVATION LXXXII.

D'vn Escholier qui auoit la nuque du col infectée d'vne méchante gale dite Psora.

VN Docte Etudiant en l'Academie de Laugingen âgé de vingt & deux ans, auoit lē col tout contaminé de vilaine gale auec démangement.

Ayant été ointe matin & soir auec huyle de soufre, & ayant mis aptes des linges chauds par dessus, dans huit iours elle se passa.

OBSERVATION LXXXIII.

D'vn vlcere rongeant en la chair, & qui a produit de la carie en l'os, qui en est deuenu sphacelé, noir & corrompu, en vn ieun' homme.

LVcas Metzger, âgé de vingtsix ans, auoit vn vlcere fort sordide & malin en vn bras, lequel auoit deuoré entierement la chair iusqu'à l'os qui en auoit été carie, étant deuenu noir, corrompu & gangrené: Le Chirurgien le traita ainsi par mon ordre.

Matin & soir on racloit l'os auec vne rugine, tant que ce qui étoit noir & sec en l'os deuint blanc & parut humide: cela ayant été fait, on l'oignit legerement auec

auec de l'huyle de ſoufre, mettant vne tente trempée legerement en icelle dans le ſinus de l'vlcere, finalement on le boucha entierement auec l'emplatre diaſulphur.

La continuation de cette procedure fit que la chair alla en augmentant de iour en iour,& que la cauité de l'vlcere ſe remplit, obtenant vne entiere gueriſon quoy qu'il fut tenu pour deſeſperé.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vne bleſſure de teſte.

Valentin mon fils, âgé d'onze ans,étant en des funerailles auec ſes camarades, tomba par hazard ſur vne pierre:par cette chute il ſe fit vne bleſſure en la teſte,profonde & auec effuſion de ſang, laquelle ie fis conſolider en quatre iours y mettant de l'huyle de ſoufre, & la couurant auec l'emplatre de ſoufre: certainement ces deux remedes ſont capables de guerir les plus dangereuſes & incurables bleſſures.

OBSERVATION LXXXV.

D'vn polype dans les narines.

Hans Kartemacher auoit vn' excreſcence de chair dans les narines laquelle pendoit même en dehors rempliſſant les narines qui en étoyent vlcerées.

Il fut guori par mon conſeil en peu de temps par le moyen de l'eau mercuriale auec laquelle on le lauoit matin & ſoir.

OBSERVATION LXXXVI.

D'vne hydrocele.

Hyerome Kircſner étoit incommodé d'vne hydrocele, laquelle ie diſſipay en peu de temps par le moyen de l'huyle de ſoufre, auec laquelle on oignoit l'hernie matin & ſoir,âioutant par deſſus vn ſachet de cendres chaudes.

OBSERVATION LXXXVII.

D'vne tumeur ſchirreuſe ſur les coſtes.

Vne Dame illuſtre étoit incommodée dés lontemps d'vn ſchirre ſur les coſtes, qui étoit de la groſſeur de la teſte d'vn homme, dure & ſans douleur: plu-

ſieurs Chirurgiens eſſayerent en vain des remedes pour l'en deliurer.

Ayant eſté finalement demandé, ie declaray qu'il n'y auoit point d'autre expedient pour en venir à bout que par les medicaments emollients, maturatifs, & glutinatifs.

I'aioutay que toutes ces qualités ſe rencontroyent dans l'huyle de ſoufre & en l'emplatre diaſulphuris: Les Chirurgiens n'y reſiſterent pas, & la Dame y conſentit de bon cœur, parce qu'iceux auparauant auoyent fait mention du fer & de l'inciſion.

Ie fis donc choix, par ſon âueu, du plus habile d'entr'eux, auquel ie donnay les ordres qui furent tels.

Il deuoit tous les iours en mon abſence, matin & ſoir, oindre cette tumeur ſchirreuſe auec huyle de ſoufre, & mettre par deſſus l'emplatre de ſoufre.

Ce qu'ayant fait quelques iours, choſe étrange, la tumeur ſe trouua ramollie, meure, laquelle ſe rompit & conuertit en pus, duquel il en ſortit grande quantité & fort bigarré.

Il mit apres vne tente, comme ie luy auois commandé, trempée en huyle de ſoufre, dans l'vlcere, par le moyen de laquelle elle fut peu à peu conſolidée, &, contre l'opinion de tous, conſolidée: Ainſi fut'il deliuré de cette horrible tumeur ſchirreuſe.

OBSERVATION LXXXVIII.

D'vne ecroüelle au col d'vn ieun'homme.

PAul Brunner, ieun'homme fort docte, âgé de vingt ans, ſe plaignoit à moy qu'il étoit incommodé dés quelques années d'vne tumeur ecroüelleuſe au col qui alloit touſiours en augmentant, laquelle apportoit vne difficulté de reſpirer & d'aualler.

I'entrepris la cure d'iceluy des l'oppoſition de la lune iuſqu'à la conionction d'icelle: mais ie ne donnay aucuns remedes dés la conionction d'icelle iuſqu'à l'oppoſition: car il faut exactement obſeruer le temps de la lune, quand elle croiſt ou décroiſt, dans la cure des ecroüelles.

Or voici la methode auec laquelle ie le traitay, Tous les iours deux fois, aſçauoir le matin & le ſoir ie faiſois oindre l'écroüelle auec de l'huyle de ſoufre chaude, mettant par deſſus des linges ployés.

De quatre en quatre iours ie luy donnois *ſpiritus vitæ aurei vnciam vnam*, lequel luy faiſoit rendre quantité de phlegmes.

Durant le decours des remedes il habita dans vn lieu chaud & ſec, vſant de viandes de même nature.

Par ce peu de remedes la tumeur alloit en diminuant de iour en iour, laquelle fut entierement diſſipée dans l'eſpace de quarante iours, ce qui m'a reüſſi auſſi tres heureuſement en pluſieurs autres.

OBSER-

OBSERVATION LXXXIX.

De la retraction des nerfs & du genouil en vn homme.

HAns Zull, Laboureur, âgé de cinquante quatre ans auoit vne entorſe de nerfs ſous vn des genoux, qui étoit retiré & contract auec douleur & claudication, ſans pouuoir étendre le pied: ce mal luy étoit venu apres auoir reçeu vn coup de pied de cheual: mais ie le gueris en peu de temps.

Premierement ie fis preparer ce bain.

Bain reſoluant & corroborant.

Recipe florum camomillæ, ſaluiæ, granorum iuniperi ana manipulos decem.

On fit cuire ces choſes en vne ſuffiſante quantité d'eau: il entroit dans ce bain matin & ſoir.

En ſortant d'iceluy, on oignoit, auec forte friction, le iarret ſous le genouil auec cét onguent.

Onguent pour les nerfs retirés.

Recipe pinguedin. taxi, vulpis ana vncias tres, olei maſtich. vncias duas, olei ſpicæ vnciam vnam, aceti dragmas tres.

Il faut démeler bien fort aupres du feu pour en faire vn onguent.

Par l'vſage d'iceluy il puſt dans dix iours étendre tout le pied, ſe tenir debout & marcher.

OBSERVATION XC.

D'vne enflure des pieds en vne femme âgée.

VNe femme de ſoixante ans, auoit les piés fort enflés, mais la tumeur ceſſa en fort peu de temps par le moyen de ce cataplame qui fut appliqué quelques iours deſſus.

Cataplame reſoluent.

Recipe ſtercoris vaccini, aceti ana quantum ſufficit, faites cuire enſemble à conſiſtence de bouillie.

OBSERVATION XCI.

De l'enflure du haut du bras en vne femme âgee.

BArbe Gruberin âgée de ſoixante ans, auoit vne tumeur au bras droit auec grande douleur, en ſorte qu'elle ne pouuoit ni le remuer ni le ſouleuer tant ſoit peu.

Ie la traitay en cette sorte, asçauoir appliquant dessus le cataplame suiuant.

Cataplame resoluent & desechant.

Recipe argillæ vstæ, furfuris secalicei ana manipulum vnum, aquæ chalybeat quantum sufficit misce.

Faites cuire en forme de cataplame, lequel fut appliqué chaud & frequemment sur la partie.

Par l'vsage d'iceluy la tumeur & la douleur fut emportée, & le bras reprit le mouuement.

OBSERVATION XCII.

D'vn erysipele phlegmoneux.

LA femme de Iean Stoltz âgée de quarante ans, étant enceinte vt vn erysipele phlegmoneux au pied droit iusqu'au genouil, auec vne grande douleur, duquel elle fut bien-tost guerie par mon moyen.

La diéte fut rafraichissante & humectante: elle buuoit de l'eau d'orge succrée: on luy appliquoit matin & soir le cataplame suiuant tiéde.

Cataplame contre l'erysipele phlegmoneux.

Recipe florum nymph. nasturt. aquatici ana manipulos tres, On les pila auec suffisante quantité de vinaigre.

OBSERVATION XCIII.

De la décente de l'vvule auec inflammation des amygdales en vn homme.

CEt insigne Mathematicien, Cyprian à Leouvitz, étant âgé de quarante ans se plaignit à moy d'vne inflammation au fond du gosier, lequel étoit tellement enflé qu'il ne pouuoit âualer qu'auec pêne indicible, mais ie le remis bien tost par ce seul remede.

Gargarisme adstringent.

Recipe plantaginis cum radicibus manipulum vnum & semis, prunellæ manipulum & semis, radic. lappæ maioris vnciam vnam, vini rubelli & aquæ ana libras duas, faites cuire à la consomption de la moitié.

OBSERVATION XCIV.

D'vn bubon pestilentiel en vne femme.

CAtherine Sturmia fut attaquée rudement de peste auec vn bubon.

Luy ayant fait tirer du sang en bonne quantité de la vêne du cœur & donné

donné vn expulſif, ie mis ſur le bubon le cataplame ſuiuant.

Cataplame maturatif.

Recipe axungiæ porci libram vnam, abſynthii contuſi quantum ſufficit, mélés & formés vn cataplame.

Le bubon en fut ramolli, vint à ſuppuration, s'ouurit & fut conuerti en vlcere, lequel fut apres conſolidé & gueri par l'emplatre Apoſtolorum: cette femme venant à conualeſcence par ce peu de remedes.

OBSERVATION XCV.

Des verrues en la Langue d'vn garçon.

VN fils de Simon Lebervurſt, âgé de huit ans, auoit pluſieurs verruës & hautes en la Langue, principalement vers la racine, à cauſe deſquelles il auoit de la pêne à aualer de la viande; étant bien portant quant au reſte.

Ie fis mettre ſur ces verrues matin & ſoir *oleum heracleum*, par ce moyen elles diminuerent de iour en iour & furent extirpées en peu de temps ſans reſſource.

OBSERVATION XCVI.

D'vn charbon non peſtilentiel en vne femme.

VNe Religieuſe auoit vn charbon au pied qui étoit fort malin: pluſieurs auoyent eſſayé en vain de la guerir, dequoy ie vins à bout par le remede ſuiuant.

Cataplame reſoluent.

Recipe ſtercoris vaccini libram vnam, aceti vncias tres, olei roſat. vncias quatuor, croci ſcrupulum ſemis, miſce.

On l'appliquoit tiéde de trois en trois heures: il appaiſa la douleur, ôta la chaleur & l'enflure: ainſi le mal fut déraciné.

OBSERVATION XCVII.

D'vn ganglion ou loupe.

VNe Religieuſe du Conuent de Dilingen, auoit vn ganglion au poignet de la main de la groſſeur d'vne noix, à cauſe duquel elle la remuoit auec pêne: Ie l'en deliuray par ce moyen heureuſement.

Etuve humide.

Recipe florum camomillæ, ſaluiæ, granorum iuniper. ana manipulos tres, faites cuire en ſuffiſante quantité de vin.

Elle receuoit la vapeur de cette decoction,que l'on auoit mis dans vn vaiſſeau, duquel le col étoit étroit,tenant la main, matin & ſoir, ſur l'orifice d'iceluy : ce qui le faiſoit beaucoup ſuer.

Ayant été eſſuyée, on oigoit le ganglium aupres du feu auec mon baume de ſoufre.

En peu de iours ce ganglium diſparut par ces remedes.

OBSERVATION XCVIII.

D'vne tumeur en l'orifice de la matrice & aux aines d'vne femme preſte à accoucher.

LA femme de Iean Seyler Laboureur étoit prete d'accoucher, & detenue en même temps d'vne hydropiſie mortelle:l'orifice de la matrice; les leures de la vulue & les aines étoyent fort enflées: la tumeur étoit de couleur bleuë, grande & ſi dure,qu'elle ne pouuoit point ployer les cuiſſes.

Ie la traittay en cette maniere. Premierement ie fis appliquer cét emplatre.

Cataplame reſolutif.

Recipe pinguedin.porci libras duas, abſynthii contuſi quantum ſufficit, fiat pulticula.

On l'appliquoit matin & ſoir ſur l'enflure: elle ſeruit à merueilles pour ramollir la dureté & appaiſer la douleur.

De trois en trois iours elle entroit apres midi dans ce bain.

Etuve reſolutiue.

Recipe fœni man.xxx pulegii,chamomeli,menthæ ana manipulos tres,

Faites cuire en ſuffiſante quantité de lexiue,pour en faire vne etuve ſeche: Par le moyen de ces remedes, & de quelques internes que ie luy donnay, cette femme fut guerie.

OBSERVATION XCIX.

De l'exulceration de la verge, Des tubercules veneriens, Du panaris, Du bubon, Des hæmorrhoides fermées & de toutes les infections de la peau.

VN Gentilhomme auoit la verge vlcerée : Vn Etudiant auoit des tubercules veneriens au front: Vne Religieuſe étoit cruellement tourmentée d'vn panaris;Vn Preſtre étoit fort incommodé de douleur d'hæmorrhoides: Vn certain auoit vn bubon peſtilentiel,&c.

Ie les ay tous guéris à perfection par le moyen de mon baume de ſoufre,lequel auſſi eſt vn tres bon remede contre toutes les infections du cuir : En face l'experience qui en doutera.

OBSERVATION C.

De la contracture des mains en vne femme.

BArbe de Nereſtheim Religieuſe auoit les mains contractes, laquelle ie gueris en peu de iours par ces remedes.

Premierement ie la purgeay trois iours de ſuite deux fois le iour, matin & ſoir.

Secondement elle ſe ſeruit de ce bain ſudorifique.

Etuve humide.

Recipe rutæ, abſinthii,pulegii,marrubi, maioranæ, origani, ſaluiæ, calamenth,hyſſopi,centaurii,minor.ana manipulos tres,granor. iuniper.manipulos quinque, flor. camomill manipulos tres,ſulphur.vnciam vnam.ſalis vncias tres.

Mélés & faites cuire en forte lexiue,pour ſeruir d'etuve, de laquelle il faut receuoir la vapeur,verſant cette lexiue ſur des cailloux rougis au feu, matin & ſoir.

En ſortant du bain,on oignoit les mains contractes auec cét onguent.

Onguent pour les nerfs retirés.

Recipe pingued.vulpis vncias quatuor.pingued.taxi vncias duas,maſtichis dragmas tres,euphorbii dragmas duas, piper. vtriuſque dragmas ſeptem, vini optimi libram vnam & ſemis.

Faites cuire tant que le vin ſoit conſumé & faites vn onguent: Elle s'en trouua tresbien,ayant été guerie peu de temps apres.

OBSERVATION CI.

Du Tetane ou diſtenſion de nerfs en vne femme.

LA femme de Barthelemi Hoppen,Ballif de Widliſſingen, âgée de cinquante ans,étoit incommodée d'vn tetane qui l'empéchoit de remuer la teſte auec le col,lequel étoit roide & immobile auec grande douleur.

Icelle m'ayant demandé ſecours, ie luy en donnay à l'inſtant, luy oignant le col auec huyle de ſemence de lin:apres quoy on mettoit des linges ployés en trois trempés dans vne decoction de chamomille & vn peu preſsés.

La douleur cessa incontinent, elle reposa, pust remuer le col & fut remise dans le même iour.

Description du baume de soufre, si recommandé par M. Rulandus pour les maladies externes.

Recipe florum sulphuris, vel sulphuris puri vnciam vnam.
Olei raparum express. vel nucum, libram semis.
Vini generosi vncias duas.

Faites infuser ensemble à petit feu l'espace de huit iours, puis cuire lentement tant que le vin soit consumé.

De l'huyle Heracleum de Rulandus.

Il y en a qui estiment que c'est l'huyle distillée du bois de buys, lequel est rempli d'vn soufre narcotic: voyez Quercetan en sa Tetrade page 214. 215. & 216.

Mais il y a bien plus d'apparence que c'est l'huyle tirée du bois de Coudrier, car il a les mémes vertus que celles que Rulandus attribue à son huyle heracléene, Outre que le bois porte le mémé nom, car le coudrier a été premierement apporté d'Heraclea du Pont en Grece, par cette raison la noisette est appellée la noix Heracleotique ou Pontique.

Fin de la troisiéme Centurie.

OBSER-

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

TIRE'ES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES

DE

LAZARE RIVIERE

Conseillier & Medecin du Roy, Professeur en l'Vniuersité de Montpelier & Doyen de la faculté.

CENTVRIE IV.

OBSERVATION PREMIERE.

D'vn Vlcere aux Genciues.

LE vingtroisiéme de Feurier 1641. vne fille de Monsieur de Rastenclieres, âgée de dixhuit ans, étoit incommodée depuis deux années d'vne exulceration des genciues en la machoire de bas, vers les racines des trois dents de deuant, nommées incisoires, de sorte qu'elles chancelloyent, étants denuées de chair iusqu'à leur alueole.

Elle ne put étre deliurée de ce mal qu'à grand péne & par vne multitude de remedes, parce qu'il dépendoit d'vn intempetie chaude & seche de la Ratte, & d'vne constitution atrabilaire.

Vn an apres qu'elle vt été guerie, il vint vn bouton en ce méme endroit, mais vn peu plus bas, assauoir aupres de la machoire, & precisément là où la levre inferieure se separe d'auec la machoire.

Ne s'étant ſerui d'aucun remede,au bout de quatre ou cinq mois cette puſtule s'oüurit, ou il reſta vn vlcere, l'os de la machoire demeurant à d'écouuert, de la grandeur de la moitié d'vn ongle.

Apres qu'elle vt été ſaignée & purgée, cêt vlcere fut entierement conſolidé dans l'eſpace de quinze iours par le moyen du baume ſuiuant.

Baume conſolidant.

Recipe myrrhæ electæ & ſacchari cand. ana part. æq. pilés,& en remplíſsés le blanc d'vn œuf durci & coupé par le milieu:liés le bien auec vn filet,& le pendés en la caue,mettant deſſous vn verre: il en diſtillera vne liqueur, ou plutoſt vn baume, auec lequel il faut oindre ſouuent en vn iour la partie.

OBSERVATION II.

De l'obſtruction de l'œſophague par vn morceau de viande, arraché heureuſement.

VN Payſan affamé, mangeant gloutonnement vn pié de porc bouilli,en âuala vn morceau aſsés grand, qui auoit au milieu vn petit os couuert de chair: Or ce morceau,qui étoit gros & gluant,s'arréta dans l'œſophage,ſans pouuoir ni remonter ni décendre:Il demeura deux iours en cêt état,ſi fort oppreſsé qu'il ſembloit étre ſur le point de mourir.

Apres que l'on vt eſſayé pluſieurs choſes, vn Chirurgien prit vn fil de fer vn peu long,le courba en l'extremité en forme d'hameçon, le fourra fort auant dans l'œſophague & attrapa auec le crochet d'iceluy ce morceau de pié de porc, lequel il âmena dehors auec beaucoup de pêne.

OBSERVATION III.

D'vne inflammation des mammelles, apres vn coup reçeu, gueri par reſolution.

SVr le commencement de Ianuier de l'an 1631. la femme de Monſieur de Roquemore,premier Preſident en la chambre des Comptes & des Aydes, étant nouuellement âcouchée,fut trauaillée d'inflammation en la mammelle droite,en laquelle elle auoit reçu vn coup: or il y auoit du laict dedans, lequel ne pouuoit être tiré.

Le premier iour,on y fit vn'embrocation de deux parties *ol. roſat. completi*, & d'vne *omphacini*: le iour apres, & les ſuiuants, on ne fit l'embrocation que ſur l'endroit ou étoit la douleur, mettant ſur toute la mammelle, deux fois le iour *vngu. de althæa*, ainſi elle fut guerie en peu de iours ſans autres remedes.

On

On auoit appliqué des ventouſes ſur les épaules, & ne fut point ſaignée, parce que ie remarquay que ce mal ſe termineroit par reſolution.

OBSERVATION IV.

D'vne tumeur chancreuſe en l'extremité du foye, ſuiuie d'hydropiſie & de mort.

LE dixſeptiéme Decembre 1638. la Vefve de Pierre Aubert, Marchand à Montpelier, tint le lict pluſieurs mois de ſuite ayant vne fiévre continue, elle enduroit des extremes douleurs en l'Iſchium gauche, qui s'étendoyent iuſqu'au bout du pié: On remarquoit en outre vne tumeur en l'abdomen, vers le nombril, qui penchoit au coſté droit, & fort dure, de ſorte que l'ont crut que c'étoit vn ſchirre ſitué dans les muſcles de l'epigaſtre, parce qu'on le découuroit immediatement ſous la peau, ne faiſant aucune douleur ſinon quand on preſſoit: Elle ſentoit des âpres douleurs en l'épaule droite & au coſté, qui donnoyent apparence d'vne pleureſie.

Nous ûmes opinion que ces douleurs étoyent engendrées par des ſeroſités extremement acres, produites par vne exceſſiue chaleur de foye: le ſang que l'on luy tiroit étoit extremement boüillant & liuide: Elle ne ſentit iamais aucun ſoulagement, ſinon quand elle prenoit du laudanum, lequel âdouciſſoit les douleurs.

La douleur de la cuiſſe étant deuenue plus grande & la tumeur commençant à parétre en la partie, qui neantmoins étoit de même couleur, la douleur auſſi deuénant forte lors que l'on preſſoit la partie, & la malade remarquant par interuallés des douleurs d'élancement, on fit venir des Chirurgiens, qui prononcerent qu'aſſurement, il y auoit vn abſcés profond & caché: ainſi apres la conſulte faite on appliqua vn cauſtic & par apres la lancette, ſans qu'il ſortit aucun pus.

Quinze iours apres l'ouuerture, le ventre, qui étoit déia enflés augmenta encor d'auantage, icelle deuenant hydropique, & mourant finalement étoufée.

Le corps mort ayant eſté ouuert, on trouua le foye tout rempli de tumeurs ſchirreuſes, qui auoyent ſuppuré pour la pluſpart: en l'extremité d'iceluy, il s'étoit formé deux tumeurs chancreuſes, qui s'étendoyent iuſqu'au nombril & étoyent de la groſſeur du poing, leſquelles ſe touchants quaſi l'vne l'autre, faiſoyent cette forme de tumeur en l'abdomen.

On ne croyoit pas qu'elles fuſſent au foye, parce qu'elles ne ſe rencontroyent pas en la ſituation naturelle d'iceluy: car on pouuoit méme remarquer la figure du foye ſeparement, qui étoit dur & auec douleur, parce que leſdites tumeurs étoyent plus auancées que le reſte de la ſubſtance du foye: il peſoit vint liures & d'auantage.

On fit auſſi ouuerture de la cuiſſe iuſqu'à los, on y trouua des petites glandes qui étoyent venues à ſuppuration, le pus étant figé, de ſorte qu'il ne pouuoit s'écouler.

OBSERVATION V.

D'vne carnosité en la verge.

ON a trouué dans les registres de la chambre des Comptes de Montpelier les remedes suiuants, qui furent ordonnés par Geoffroy Giannat l'an 1584. pour le feu Roy Charles IX. lequel ût deux mille escus d'or de recompence.

Potion purgatiue de la bile.

Premierement il y a vne purgation. *Recipe caßiæ recens extract. vnciam semis, succi liquir. dragmam vnam, elect. de succo rosar. dragmas duas, aq. lupuli vncias quatuor & misce.*

Secondement il luy fit vser de la decoction suiuante, de laquelle il prenoit huit onces tiéde, & ce dix iours de suite.

Decoction Diuretique.

Recipe radic. liquir. rasæ, althææ sebesten, passular. ana manipulum vnum, semin. alth. maluæ, apii, petroselin. ana dragmam semis, aq. fontis libras duas, Faites cuire à la consomption de la moitié.

Maniere de faire le premier onguent.

Recipe olei rosacei libram vnam, cerussæ venet. vncias quatuor. caphuræ vnciam semis, tuthiæ, aq. rosarum præparatæ, vnciam semis, lithargirii auri præpar. vncias tres, antimon. optim. puluerisati vnciam vnam & semis, opii, thuris masculi seu oliban. ma- stiches, aloës hepat. ana scrupulos duos, mêlés le tout & gardés dans vne boite de plomb.

Description du second onguent pour faire la consolidation.

Recipe vnguenti rosat. Galeni recens parati & loti aquâ rosarum, vngu. albi Rhasis, camphorat. ana vnciam vnam, pomatæ sine specieb. paratæ vnciam semis, mêlés & gardés dans vne boite de plomb.

Maniere de sé seruir de l'onguent.

Prenés vne petite bougie de cire blãche, enuelopée d'vne toile fort fine & vsée.

Or pour connoitre l'endroit ou est la carnosité, Prenés vne bougie vn peu plus grosse que la premiere, laquelle vous oindrés auec huyle d'amandes douces, & introduirés dans l'vrethre: Que si vous trouués de l'obstacle qui empéche la bougie d'aller plus auant, vous y ferés vne marque & mesurerés la longueur de ce qui entre: puis vous enueloperés la bougie de ce linge, laquelle on oindra au bout auec l'onguent, l'introduisant dans la verge iusqu'a ce qu'elle rencontre la carnosité.

Que s'il y a double carnosité, il faut âiuster le premier onguent en telle sorte qu'elle touche l'vne & l'autre, continuant l'espace de quinze, dixhuit, ou vingt iours, selon la grandeur du mal, & selon qu'il semblera que la carnosité commencera à s'ouurir & à se resoudre en pus.

Quand

Quand vous remarquerés que l'vrine ſortira librement & ſans péne,& qu'elle charriera peu de pus, alors il faudra ôter ce premier onguent gris de deſſus la bougie, pour la couvrir du ſecond,continuant huit ou dix iours,iuſqu'ace qu'il ne ſorte plus de pus auec la bougie, & que le malade ne reſſente aucune douleur en rendant ſon eau,auquel temps il faudra quitter les remedes.

OBSERVATION VI.

De l'inflammation des teſticules cauſée, pour auoir monté vn cheual trop rude.

LE vingtiéme Septembre 1637.Monſieur Texier de Niſmes Aduocat, vt vn' inflammation au teſticule droit, auec vne grande tumeur, pour auoir monté vn cheual trop rude:on luy tira deux fois du ſang au bras, vne fois en la cheuille du pié:il prit auſſi vn purgatif: on faiſoit vne fomentation ſur la partie auec de l'eau roſe:on y mit vn cataplame *ex farina fabarum* cuite en oxycrat, fait d'vn quart de vinaigre & de trois quarts d'eau, lequel cataplame ne m'a iamais manqué en cett' incommodité.

Mais ce malade auoit la peau du ſcrotum ſi delicate, qu'elle fut excoriée par le vinaigre qui étoit vn peu trop acre, ne pouuant endurer ce cataplame, ie le fis reiterer;mais pour ôter l'acrimonie du vinaigre, ie le fis boüillir auec du litharge;ainſi il fit ſon effet,& le malade fut deliuré dans trois iours de cette tumeur.

OBSERVATION VII.

D'vn ſchirre de matrice causé par la ſuppreßion des purgations apres l'accouchement.

LE vingtſixiéme de Decembre 1630.la femme de M.Dugaſt de Beziers, âgée de vingt ans,vint à Montpelier pour ſe faire traiter d'vn incommodité qu'elle auoit, aſçauoir vne tumeur ſchirreuſe qui tenoit tout le corps de la matrice, lequel elle auoit dés cinq mois,apres l'âcouchement de ſon premier né, pour auoir pris mal à propos du froid, qui cauſa vne ſuppreſſion du reſte des purgations, leſquelles furent retenues dans la matrice, ou elles formerent vne tumeur, qui par ſucceſſion de temps acquit vne dureté ſchirreuſe. Elle ſentoit par interualles des douleurs piquantes en cette partie, ce qui faiſoit apprehender que cette tumeur ne tint vn peu de la nature du chancre.

Ie luy ordonnay les remedes ſuiuants, Premierement vn bolus purgatif lequel elle prit de matin: Secondement le iour ſuiuant ie luy fis ouurir la vêne baſilique

du bras droit, & tirer huit onces de ſang : En troiſiéme lieu ie luy fis prendre de ſuite trois apozemes purgatifs:En quatriéme lieu,ie luy fis vſer de la fomentation ſuiuante matin & ſoir.

Fomentation emolliente & reſoluente.

Recipe rad althææ & liliorum ana vncias duas,rad.bryoniæ & cucumeris agreſt.ana vnciam vnam.folior maluæ & violariæ ana manipulos duos fol. artemiſ.nepeth.an manipulum vnum.ficuum ping par.xii ſemin. lini & fœnugræci ana vnciam vnam.florum camomillæ & melilot.ana pug.ij.

Faites cuire en trois parties d'eau & vne de vin blanc mis ſur la fin, fomentés la partie.

En quatriéme lieu,on ſe ſeruoit de cét onguent apres la fomentation.

Onguent emollient.

Recipe butyr.recent.& axung.porcin.ana vnciam vnam & ſemis, pingued.gallinæ, anſer.& anatis ana vnciam vnam ol.amygd.dulcium & lilior. ana vncias duas,mucilaginis ſeminis fœnugræc.extract.cum vino albo dragmas ſex,gummi.ammoniac.in aceto ſolut.dragmas tres,croci dragmam ſemis,ceræ quantum ſufficit.

En cinquiéme lieu on appliquoit cét emplatre apres l'inonction, lequel on renouueloit de cinq en cinq iours.

Emplatre emollient.

Recipe emplaſtri de melilot. & de mucilaginibus ana vnciam vnam , gumm. ammoniac. aceto ſolut. traiecti & iterum inſpiſſati vnciam ſemis cum oleo liliorum fiat emplaſtrum.

On l'étendra ſur vne peau de grandeur conuenable & figure.

En ſixiéme lieu,ie luy ordonnay vne maſſe de pilules , de laquelle elle prenoit *dragmam ſemis*,quinze iours durant tous les matins à ieun.

Comm'elle vt commencé l'vſage de ces remedes,il ſuruint vn froid tres âpre qui empécha la ſuite & l'obligea de s'en aller chés elle.

Ie luy ordonnay à ſon départ,que le printemps étant venu elle reuint à l'vſage de ces remedes, les continuant vn bon eſpace de temps : auſquels i'aioutay l'vſage frequent des demi bains ; vn cataplame emollient & vn Bochet de chine pour ſon boire ordinaire.

Ce qu'ayant pratiqué trois mois entiers , principalement les fomentations les inonctions & les emplatres auec le ſuſdit Bochet, elle fut entierement guerie : Ses purgations,qui auoyent été cachées l'eſpace de huit mois , reprirent leur cours ordinaire,& des ce temps vt des enfants.

OBSERVATION VIII.

D'vn eryſipele.

VN Gentilhomme de Montpelier, nommé Monſieur de Gout, âgé de vingt cinq ans, étoit ſouuent attaqué d'eryſipele aux iambes : on luy conſeilla de

tremper ſon vin moins que de coutume & de le boire quaſi pur: dés ce temps il n'y a iamais êté ſuiet,& ſe porte bié,quoy qu'il s'en ſoit paſsé quatre ou cinq ans.

Ie crois que la cauſe de cela eſt,que le vin ayant fortifié la faculté expultrice, la matiere qui produiſſoit l'eryſipele a êté pouſsée hors du corps,par le bas ventre, les vrines,ou l'inſenſible tranſpiration.

OBSERVATION IX.

D'vn chancre en la levre de deſſus,gueri par purgations & application de medicaments.

MOnſieur Chapus de Toulouſe, perſonnage de grande maiſon, habitué à Montpelier, l'an 1635. vt ſur la fin de l'hyver vn petit tubercule en la levre ſuperieure, lequel augmentant de iour en iour, ſe conuertit en vne tumeur qui tenoit quaſi toute la levre, dure, liuide, âcompagnée d'vne douleur poignante auec cuiſeur.

Dés le commencement il ſe fit frequemment tirer du ſang, par le conſeil d'vn Medecin, vſa de frequentes purgations & douces,faites de ſenné & caſſe, apres l'vſage des iuleps rafraichiſſants.

Ayant continué quelque temps ces remedes,le mal allant neantmoins en pis,il quitta ſon premier Medecin pour ſe mettre entre mes mains, aſçauoir le deuxiéme d'Avril de la même année.

Ayant bien examiné tous les ſuſdits ſignes, comm' auſſi que tous les remedes topiques,de quelle nature qu'ils fuſſent, irritoyent le mal, & rendoyent la douleur plus piquante & ardente,ie iugeay que cette tumeur êtoit chancreuſe.

Or quoy que ce mal ſoit tenu pour incurable, i'en entrepris neantmoins la cure,ayant âpris de Galien que le chancre, tandis qu'il eſt en ſon commencement & eſt encor recent,peut être gueri. Car en ſon deuxiéme livre à Glaucon. c. x. il tient ce langage, *I'ay ſouuent gueri ce mal tandis qu'il étoit en ſon commencement, & principalement quand l'humeur mélancholique n'étoit pas trop groſſiere, veu qu'elle obeit facilement aux purgatifs,qui apportent la gueriſon: car il eſt certain que les purgatifs, que l'on ordonne en ce cas,doiuent purger la bile noire : ce qu'il faut continuer iuſques à vn'entiere gueriſon , faiſant cependant obſeruer vn regime qui engendre de bonnes humeurs* : Et ſelon le commandement du même,lequel il donne en ſon livre de la bile noire chap. IX. & au Commentaire ſur l'aphoriſme quarante ſept, ſection ſixiême,*Il faut purger ceux qui ont ce mal auec de forts medicaments.*

Etant fondé là deſſus, ie crus qu'il faloit venir à de plus genereux remedes,entre leſquels la racine d'hellebore noir tient le premier rang, qui eſt tres efficace pour purger l'humeur melancholique.

Ie commençay donc la cure par des bouillons alterants, lesquels il prit douze matins de suite: De quatre en quatre iours ie faisois dissoudre dedans deux onces d'vn syrop magistral lequel ie luy auois ordonné : ayant âiouté à la derniere prise de ces bouillons de l'hellebore noir.

Ce medicament purgea le malade auec vne grande violence, non séulement par le bas ventre,mais aussi par le vomissement, mais ce iour la même la tumeur parut fort diminuée,ne luy faisant aucune douleur.

Apres les bouillons,il se seruit d'vn bain tiéde l'espace de trois iours : ie luy fis appliquer des sangsues au fondement, vn caustic à chaque iambe : vser de petit laict vn mois entier,ou auoit trempé de l'epithymus, & reiterer le bain toutes les semaines.

Quinze iours apres qu'il vt pris l'hellebore, ie le fis reiterer en méme quantité auec trois onces de *diaprun. solut* lequel fit la méme operation que la premiere fois,& ce iour là la tumeur diminua.

Tous les remedes que l'on mettoit en dehors enuenimoyent le mal & augmentoyent fort la douleur, hormis l'onguent fait *ex ranis viridibus*, fort recommandé par Aquapendens & Chalmetée, qui fit des merueilles en ce cas comme en des autres : De sorte que i'impute tout le succés de la cure principalement à ces deux remedes,asçauoir à l'extrait d'ellebore noir,à cét onguent fait de grenouilles vertes:Estimant pourtant que ce syrop magistral,lequel il prenoit deux fois la semaine,y a beaucoup contribué.

Dans l'espace d'vn mois,dés le commencement de la cure,vne partie de la tumeur vint à suppuration & s'ouurit d'elle même, rendant du pus asés bien conditionné.

On mettoit incessamment,sur la tumeur & sur l'vlcere, du susdit onguent,par le moyen duquel la tumeur diminua insensiblement & finalement fut dissipée, l'vlcere étant aussi cicatrisé.

Composition de l'onguent de ranis.

℞ *ranas virides in arboribus vel aquis puris degentes*,mettés les dans vn pot de terre vitré,faisant au fond d'iceluy quantité de petits trous, remplisés leur la gorge de beurre,lutés soigneusement ce pot, depeur que rien n'exhale, mettés en terre vn'autre pot au dessous de celui ci, autour duquel vous ferés du feu : ramasés l'huyle ou la liqueur qui en découlera, la mélant auec la poudre des dittes grenouilles & en faites vn liniment.

OBSERVATION X.

D'vne tumeur ecroüeleuse, de laquelle étant ouuerte, il est sorti de l'eau claire.

LE sixiéme de Iuin 1633. Monsieur de Gaian m'amena vne sienne fille âgée de treize ans,qui étoit d'vn temperament sanguin, ce qui se reconnoissoit par la couleur

couleur vermeille de ſon viſage, ayant û ſes fleurs dés les onze ans.

Luy étant tombé depuis huit mois vne certaine fluxion ſur le coſté droit de la face, vn peu de temps apres elle tomba ſur le col, de ſorte que la glande de cette partie parut vn peu enflée: dés ce temps la tumeur augmenta peu à peu, tant qu'elle deuint plus groſſe qu'vn œuf d'oye.

Il y auoit deux mois que le Medecin & le Chirurgien, qui la traitoyent, luy auoyent ordonné pluſieurs purgations, des decoctions ſudorifiques, vn cautere au haut de la nuque, pluſieurs remedes locaux, premierement reſoluents & emollients, én apres ſuppuratifs & fort attractifs, par leſquels ils n'auancerent rien, au contraire firent augmenter la tumeur: mais ayant conſulté auec Monſieur de Lort Doyen de l'Vniuerſité, Maitre Haquenot, Ancien Chirurgien, nous l'enuoyames premierement aux bains de Baleruc, ou elle but des eaux, ſe baigna & fit des embrocations ſur la teſte: en apres nous luy ordonnames les remedes ſuiuants.

Vne poudre arthritique auec addition de membre, de laquelle elle prenoit toutes les ſemaines: Elle fut ſaignée apres la premiere doſe.

On fit des fomentations auec vn'éponge trempée en eau de chaux, puis preſſée, laquelle on tenoit liée bien ſerré deſſus, l'eſpace de dix iours.

Elle receuoit vn parfum de marcaſite éteinte dans du fort vinaigre, lequel elle receuoit deux fois le iour par vn entonnoir, duquel la coupe couuroit toute la tumeur.

Apres le parfum on y mit l'emplatre de *Vigo quadruplicato mercurio*, âioutant à chaque once d'iceluy *dragmam vnam vitrioli Roman.*

Ell' vſa d'vn bochet de zarze vn long eſpace de temps ſans vin.

Et de l'infuſion contre le goêtre, décrite dans la Pharmacopée de Quercetan, laquelle elle prenoit la lune étant pléne.

Ie luy ordonnay les eaux du Meyne, leſquelles elle deuoit boire l'eſpace d'vn mois, & pour en fomenter la partie deux fois le iour: en apres l'emplatre ſuſdit: on luy deuoit faire ſon bochet auec la même eau.

Au retour des eaux du Meyne, on deuoit appliquer le cauſtic ſur la tumeur ſi elles ne l'vſſent pas diſſipé.

Elle ſe ſeruit de tous ces remedes, à la reſerue des eaux du Meyne, parce que les premiers remedes ayants été employés inutilement, la tumeur ayant plutoſt augmenté, il ne faloit pas eſperer qu'elles puſſent guerir le mal: ce qui nous obligea à conclurre qu'il faloit venir à l'ouuerture, laquelle fut faite le dixneufviéme Septembre 1633.

Le cauſtic y ayant été appliqué, & le coup de lancette donné ſur l'eſchare, il en ſortit incontinent de l'eau claire comme de fontaine, la tumeur s'affaiſſant incontinent & la partie deuenant égale à l'autre, ce qui nous donna de l'admiration & occaſion de mettre en remarque: Car ie ne crois pas qu'on voye de ſemblables tumeurs qui ſoyent faites par de l'eau, à la reſerue de l'hydrocele & de

l'hydrocephale ne fachant point d'Autheur qui en ait fait mention.

Elle fut faifie d'vne fiévre aigue dix ou douze heures apres l'ouuerture, & fe fit vne grande fluxion fur la partie,auec inflammation : Trois iours apres la fiévre cefla, ayant été faignée deux fois & purgée : on mit fur la tumeur le cataplame de mie de pain qui la fit diminuer & rendre vn peu de matiere pituiteufe : treize iours apres l'ouuerture,& l'efchare étant tombée,il fortit par l'vlcere vne cyft entiere,femblable à vn fac,vrayement membraneufe, & peu de iours apres elle fut guerie.

OBSERVATION XI.

De quelques tumeurs écroüelleufes au col, gueries par le moyen d'vn emplâtre.

LE huitiéme de Ianuier mil fix cens trenteneuf, on m'amena vne fille de Nifmes, âgée de dixhuit ans, laquelle auoit des tumeurs écroüelleufes au col, qui étoyent venues à fuppuration apres vne infinité de remedes que l'on auoit appliqué deffus dés fort lontemps,par l'vfage defquels elles furent fermées.

Il reftoit neantmoins vne portion fort dure de ces tumeurs, qui ne pût pas méme étre diffoute par l'emplâtre *de Vigo quadruplicato mercurio* : finalement i'ordonnay vn emplâtre fait de parties égales dudit emplâtre, de vitriol Romain & de gomme Ammoniac fondue en vinaigre & épaiffie auec vne fuffifante quantité de terebenthine.

Ces tumeurs furent entierement diffipées en vn mois par le moyen dudit emplâtre : elle vfa pendant ce temps d'vn bon regime & fe feruit de remedes vacuatifs conuenables.

OBSERVATION XII.

D'vne tumeur au genoüil, de laquelle, étant ouuerte, il fortit du vent en lieu de pus.

VNe femme âgée de trente ans, portoit depuis fix mois vne tumeur qui tenoit le bas de la cuiffe & le genoüil: il n'y paroiffoit aucune rougeur, mais elle y foufroit de la douleur qui l'obligeoit à marcher boiteufe:

Quoy que l'on fe fût ferui de plufieurs remedes refoluents, neantmoins cette tumeur demeuroit en méme état: finalement il fe fit vn éleuation afsés confiderable en deux endroits, affauoir en dedans & dehors, qui étoit circomfcripte auec molleffe & ondoyement, de forte que l'on cruftqu'il y auoit de la matiere purulente enfermée.

On

On mit le cautere potentiel ſur le lieu le plus êleué, aſſauoir en dehors : puis l'eſchare ayant eſté oſtée auec la ſcalpelle, & la tumeur étant ouuerte, il en ſortit du vent & rien d'auantage.

On trouue vn cas ſemblable dans Zacutus Portugais, au liure ſecond de ſon Admir. Pratique Obſ. 163. enſeignant apres Galien & Auicenne, que les Medecins font ſouuent ouurir de ſemblables tumeurs, dans l'opinion qu'il y a du pus, quoy qu'il n'y ait rien qu'vn eſprit flatulent.

OBSERVATION XIII.

D'vne tumeur œdemateuſe inueterée au pié droit.

Madame de Langon, âgée de cinquante ans, auoit vne tumeur œdemateuſe au pié droit auec grande douleur, qui luy étoit venue en cette façon : faiſant voyage, ſon cheual s'âbatit ſous elle & tomba ſur ce pié : la force du coup luy âbatit le talon, ce qui luy cauſa de violentes douleurs auec impuiſſance de marcher.

Elle fût tourmentée par pluſieurs Chirurgiens & Empiriques à diuerſes fois, qui ne purent pas remettre à l'inſtant l'os luxé en ſa place, ce qui l'empécha de marcher & luy donna des douleurs (outre cette tumeur œdemateuſe du pié) qui la trauailloyent continuellement.

Elle étoit dés quatre mois en cette détreſſe, lors que ie la viſitay, qui fût le vintiéme May 1645. or examinant de prés la partie, ie remarquay qu'il reſtoit encor vn peu de luxation & qu'il s'y étoit formé vn cal, par conſequent que le mal étoit incurable: que la douleur étoit principalement en la plante du pié, non en l'endroit de la luxation, parce que les nerfs de cette partie étoyent abruués de beaucoup d'humidité.

Ie conclus que pour la guerir il faloit empécher la fluxion des humeurs ſur la partie debile : diſſiper celles deſquelles elle etoit âbreuuée, & la corroborer: dequoy ie vins à bout dans l'eſpace de huit iours par les remedes ſuiuants.

Premierement ie luy ordonnay vne decoction hydrotique & purgatiue, de laquelle elle vſa huit matins de ſuite.

Secondement on oignoit la partie matin & ſoir auec cette huyle,

Recipe olei ceræ. vnciam vnam.

En troiſiéme lieu, on mettoit l'emplâtre ſuiuant.

Recipe maſſæ empl. Diapalma vino rubro auſtero ſoluti & ad vini conſumptionem cocti libr. ſemis, roſarum rubrarum, myrtillor. maſtiches & tartar. vini rubr. puluerat. ana dragmam vnam, chamæpit. & chamæmel. pulnerat. ana ſcrupulos duos, fiat maſſa.

On en formera deux emplâtres deſquels on couurira tout le pié apres l'inon-

ction. La tumeur & la douleur du pié cessa, mais elle demeura boiteuse à cause de la luxation.

OBSERVATION XIV.

D'vn aneurisme apres vne saignée, gueri par l'vsage des remedes adstringents.

LE fils de Pierre Vezian Marchand à Montpelier, âgé de cinq ans, ayant vne fiévre au mois de Iuillet de l'an 1644. ût vn aneurisme apres vne saignée, parce que l'artere avoit été ouuerte, lequel fût entierement gueri par le moyen des cataplames adstringents, *ex bolo, terra sigillata &c.* pétris auec vinaigre & vn blanc d'œuf: les changeant de trois en trois iours: mettant par dessus vne bande fort serrée: la cure fût parfaite dans l'espace de trois mois.

OBSERVATION XV.

D'vn hydrocele en vn enfant guerie en l'espace de huit iours.

LE fils de Monsieur d'Aumelas Thresorier general de France, âgé d'onze mois, auoit vne hydrocele au testicule droit, la matiere étant contenue dans la propre membrane d'iceluy, âpelée Dartos, de sorte qu'elle âprochoit de la grosseur d'vn petit œuf, portant cette tumeur quasi dés sa naissance : on auoit essayé de la resoudre il y auoit lontemps, auec du cotton parfumé auec de l'encens.

Finalement ayant esté demandé au commencement de Nouembre de l'an 1635. i'ordonnay le cataplame suiuant.

Cataplame Resolutif.

Recipe farin. fabar. libr. semis faites cuire en tres bon vin à consistence de bouillie, puis âioutés *oxymel. simpl. dragmas tres*, il le faut appliquer matin & soir.

Cette tumeur fut dissipée en huit iours par ce seul remede.

OBSERVATION XVI.

D'vne violente enterocele en vn homme de cinquante ans.

VN homme de cinquante ans auoit vne tres forte enterocele depuis quatre iours entiers, laquelle n'auoit pû être remise par aucun remede : Ayant été demandé

demandé,ie trouue le pouls extremement languiſſant auec froideur des extremités:on ſentoit même la partie affectée grandement froide, de ſorte que l'on apprehendoit vne mortification d'icelle.

Ie luy ordonnay, entr'autres remedes, vne fomentation faite auec eau de vie échaufée, laquelle ayant été continuée l'eſpace de deux heures, le boyau rentra, apres l'auoir doucement pouſsé: ainſi le malade fut deliuré d'vn danger preſant.

OBSERVATION XVII.

D'vne gangrene au bras, apres vne ſaignée mal faite, heureuſement arretée.

VN homme de la populace,ayant vne fiéure continue,fut ſaignée par vn malhabile Chirurgien,car apres l'ouuerture de la véne,le bras luy enfla auec inflammation,qui ſe termina en vne gangrene, de ſorte que tout le bras étoit liuide:mais il y auoit deux lieux particulieremẽt ou la couleur étoit plus changée & ou il ne ſentoit point les ſcarifications: Apres que l'on y en vt beaucoup fait, on y mit les remedes ordinaires, qui ne profitoyent point, au contraire le mal enpiroit.

Ayant été finalement demandé,ie commanday que l'on humectaſt les endroits ſcarifiés auec de l'eſprit de ſoufre, par le moyen duquel la chair morte fut brulée & comme cauteriſée: En apres ie fis faire vne fomentation de tout le bras auec de l'eau de vie échaufée, dans laquelle on faiſoit infuſer de la poudre d'aloës & de myrrhe en bonne quantité: on mettoit en apres ſur ces poudres des linges trempés en eau de vie.

Ce remede au bout de quelques heures rendit miraculeuſement au bras ſa couleur naturelle,la tumeur diminua, & le cours de la gangrene fut arreté, de ſorte que le iour ſuiuant la chair mortifiée & brulée commença à ſe ſeparer de la ſaine, ſur laquelle on mit vn digeſtif fait de iaunes d'œufs, terebinthine & miel:la ſeparation ayant été entierement faite,on acheua la cure auec les cicatriſants.

OBSERVATION XVIII.

De la gangrene apres vn veſicatoire.

AV mois d'Aouſt de l'an 1642. la fille de Monſieur Bon Conſeiller en la chambre des Comptes &c.à preſent premier Preſident,âgée de deux ans & demi,étant trauaillée d'vne fiéure maligne,ſe ſeruit de pluſieurs remedes: entr'autres, vn veſicatoire luy ayant été ordonné, l'Apothiquaire ſe ſeruit de l'emplatre veſicatoire officinal,& pour luy donner plus de vigueur,il le ſaupoudra de quan-

tité de cantharides pilées;ce qui luy brula la peau, de forte que le lendemain cette partie,qui auoit été couuerte du veficatoire,parut toute gangrenée.

Pour la guerir de ce mal,apres auoir fait plufieurs fcarifications, on fit vne fomentation auec de l'eau de vie;puis on oignit la partie auec vn liniment fait *ex* vnguento Ægyptiaco diffout en eau de vie: L'efchare fe fepara au bout de trois iours,& l'vlcere reftant fut gueri par l'onguent fuiuant.

Onguent Sarcotique.

Recipe pingued.renum bouis vnciam vnam, litharg.præpar. & minii ana fcrupulum vnum:ol.rofac quantum fufficit fiat vnguentum.

OBSERVATION XIX.

D'vn abfcés aupres de l'échine du dos.

DVrant le temps que i'ay exercé la Medecine,il m'eft arriué de voir cinq abfcés au dos aupres de l'échine, qui auoiét été engédrés d'vne matiere froide, amafsée peu à peu,il n'y auoit ni douleur, ni inflammation, ni changement de couleur en la partie:ces tumeurs étoyent molles,femblables à des œdemes, à peu pres de la groffeur du poing, & neantmoins apres l'ouuerture il en fortoit du pus bien conditionné.

Les trois premiers ont emporté les malades, dans l'efpace de trois ou quatre mois,l'vlcere qui eft refté apres l'abfcés ouuert, étant deuenu fort finueux, lequel rendoit fans ceffe vne grande quantité de pus, qui épuifa entierement le corps & l'amena à vn'atrophie, quoy que l'on vt employé vne grande quantité de remedes pour la guerifon de ces vlceres.

Le quatriéme de ces abfces fut gueri par vne quantité de grandes incifions qui furent faites au dos,par le moyen defquelles on mit à decouuert tous les finus: faifant apres des fomentations auec l'eau dite catapultarum ou des arquebufades & par des autres remedes locaux,par le moyen defquels les vlceres furent gueris, cependant on pourueut à la caufe antecedente par des vacuations frequentes & par la decoction fudorifique.

Finalement le cinquiéme fut gueri fans incifion, mais par le moyen d'vne grand'ouuerture que fit le cautere potentiel,puis par la mondification de l'vlcere faite par des iniections *ex decocto catapultarum*, & vne fomentation auec cette même decoction,finalement par vne forte compreffion de la partie,auec des bandes & des compreffes, mettant tout autour de l'vlcere fans ceffe des emplatres fort adftringents: on pouruoyoit cependant à la caufe antecedente par les fufdits remedes.

OBSER-

OBSERVATION XX.

D'vn abſcés en l'abdomen, auec corruption des parties adherentes ſuiui de mort.

LE ſeixiéme Feurier de l'an 1635. ie fus demandé pour voir la fille de la vefue de I. Petre Marchand à Montpelier, âgé de quatorze ans, laquelle i'auois remiſe il y auoit deux ans d'vn commencement d'hydropiſie : ayant mené vne vie languiſſante dés ce temps: étant malade depuis trois ſemaines lors que ie fus demandé ſans s'étre ſerui d'aucun Medecin.

Ie la trouuay auec vne fiéure continüe & vn flux de ventre mediocre, rendant beaucoup de matiere pituiteuſe & crue, me faiſant entendre que le ventre luy étoit derechef enflé, & que par interualles elle y ſentoit vne certaine douleur piquante, les iambes étants boufies par interualles.

I'apprehenday incontinent vn retour d'hydropiſie, & pour en étre plus aſſuré, ie luy mis la main ſur le ventre, lequel ayant voulu vn peu preſſer, elle y reſiſta incontinent, ſe plaignant de la douleur que luy donnoit la compreſſion.

Mais étant bien certain que cette douleur n'apparoiſſoit pas dans l'hydropiſie, ie fis découurir le ventre & approcher la chandele, pour examiner la choſe de plus pres: Ie luy trouue la couleur naturelle au ventre, mais iceluy éleué & enflé: & le maniant auec les deux mains doucement, ie trouue la circonference de la tumeur dans le circuit du nombril, ayant cinq doigts de largeur: hors de laquelle circonference elle ne ſentoit aucune douleur par l'attouchement: mais elle y en ſentoit vne tres grande en la tumeur, pour legerement qu'on la touchaſt, principalement au coſté gauche, à deux doigts du nombril, là où elle auoit ſenti, au commencement du mal, vne douleur piquante par interualles.

Ie remarquois auſſi en la tumeur vn certain ondoyement, ce qui me fit dire qu'il y auoit vn abſcés caché entre le peritoine & les muſcles de l'abdomen, que mémes la ſuppuration étoit déia faite, commandant à l'inſtant que l'on fit venir vn Chirurgien, qui fut auſſi toſt de même âuis.

Nous demeurames d'accord qu'il faloit promptement faire ouuerture de cét abſcés, de crainte que s'il venoit à ſe rompre interieurement, il ne fut cauſe d'vne mort prompte.

On appliqua donc le cauſtic ſur cette partie, en laquelle elle auoit ſenti au commencement cette douleur piquante : trois heures apres que l'eſchare vt été faite, on y plongea la lancette à la largeur de deux doigts, ſans qu'il en ſortit aucun pus: Mais le Chirurgien n'oſa pas enfoncer plus auant, pour ne pas tranſpercer le peritoine.

Il mit donc vne tente dans le trou, laquelle ayant ôté cinq heures apres, il en ſortit tant ſoit peu de pus: & le lendemain on en tira grande quantité, apres qu'el-

le fut dehors : mais il étoit de mauuaise couleur & sentoit mal : neantmoins la malade se portoit plus mal, de sorte qu'elle mourut cinq iours apres l'ouuerture.

Le corps ayant été ouuert, on trouua deux des muscles, à l'endroit de la tumeur, qui étoyent pourris, vers la partie gauche du nombril : Et en la partie droite de l'hypogastre, les intestins étoyent attachés au peritoine, auec pourriture des parties adiacentes : le foye qui étoit extremement iaune, étoit par tout attaché au peritoine, & au diaphragme, remplissant, par sa grosseur la moitié de la cauité du thorax, de sorte qu'il étoit fort proche du cœur : Tout étoit rempli de pus & de pourriture auec vn horrible puanteur : tout le corps étoit extremement extenué & en marasme, par le vice du foye qui n'engendroit pas du sang.

OBSERVATION XXI.

D'vne playe auec contusion.

VN Prestre septuagenaire, extremement robuste, reçut vne playe contuse au haut de l'épaule par vn coup de bâton, qui luy donnoit vn'extreme douleur, la partie étant grandement liuide.

On luy tira incontinent du sang, mettant dessus l'emplatre de Cumino: le lendemain on luy donna vn doux purgatif : la douleur ne laissa pas de continuer, à cause dequoy on oignoit frequemment la partie trauaillée auec de l'huyle de cire échaufée: mettant par dessus le même emplatre : par ce moyen la douleur fut entierement ôtée en l'espace de vingtquatre heures, la partie reprenant sa premiere couleur.

OBSERVATION XXII.

De plusieurs meurtrissures apres vne chute.

VN ieun' homme tomba de haut & fut meurtri quasi en tous ses membres, de sorte qu'il sembloit deuoir bien tost mourir : Son pere prit vn rayon de miel, le fit cuire en vin à consistence d'onguent, l'étendant sur vne peau de mouton fraichement tué, de laquelle il enuelopa le malade : Ayant fait cela trois iours de suite, le malade fut entierement gueri.

Dans les contusions de quelque membre, on se contente de le mettre sur du linge, l'appliquant sur iceluy, lequel est incontinent remis.

OBSER-

OBSERVATION XXIII.

D'vne playe au bras, de difficile guerison.

MOnsieur de Roquemore âgé d'enuiron vingtcinq ans, fut blesſé au bras, vn peu au dessus du carpe, la playe montant vers le coude : Tandis qu'on le traitoit, il se fit souuent des nouuelles fluxions, qui faisoyent enfler tout le bras & la main, qui venoyent à suppuration, desquelles on fit ouuerture tant au bras qu'en la main.

Et quoy qu'il fut traitté selon l'Art, le bras & la main furent boufies d'vne tumeur œdemateuse, sortant du pus sereux des vlceres.

Apres plusieurs remedes, qui furent employes tant pour la cause antecedente que pour la conjointe, la cure fut acheuée par des compresses que l'on mettoit sur la partie enflée, auec vne bonne ligature, par le moyen dequoy on empechoit, la fluxion des humeurs, & auançoit l'vnion de ces vlceres sinueux : Ainsi fut gueri le malade en l'espace de quinze iours, qui auoit été incommodé deux mois entiers.

OBSERVATION XXIV.

D'vn vlcere chancreux en vne iambe gueri en l'espace d'vn mois,

LA mere de P. Renaud, Chirurgien à Montpelier, âgée de soixante ans, auoit vn vlcere en la iambe gauche de la grandeur de la paume de la main, liuide & malin, la chair d'alentour étant fort dure & sans sentiment, de sorte que l'on la coupoit sans luy faire mal : ce qui venoit d'vn humeur atrabilaire laquelle bruloit la substance de la partie : c'étoit au mois d'Octobre de l'an 1643. durant les froidures, de sorte que l'on ne pouuoit pas se seruir du demi bain, qui autrement auroit été tres necessaire pour corriger l'intemperie des visceres.

Partant ie me contentay, apres luy auoir ordonné vne façon de viure humectante & rafraichissante, de luy faire prendre plusieurs iours de suite des bouillons rafraichissanss & humectants, la purgeant vne fois la semaine auec vne ptisane laxatiue : Elle mettoit sur la partie du precipité rouge pour consumer cette chair morte: & s'étant fait vn eschare asſés profonde, on mit sur l'vlcere le *stiticum Crollii*, par le moyen duquel l'vlcere fut rempli de chair en vn mois & parfaitement cicatrisé.

OBSERVATION XXV.

D'vn vlcere auec carie de l'os, gueri par extraction des esquilles d'iceluy.

VN garçon de quinze ans, auoit vn vlcere au col du pié, lequel ne peut étre gueri par vn habile Chirurgien dans l'espace d'vn an : Il fut mis entre les mains d'vn autre plus ieune, lequel ayant dilaté l'vlcere, y remarqua de la carie, & mit dessus de la poudre catagmatique pour l'ôter, mais en vain, se seruant apres d'huyle de soufre, qui ne fit aussi rien.

Il me demanda apres conseil, & fus d'auis qu'il mit dessus de la poudre d'Euphorbe: à la premiere application, qui fut faite sur des plumaceaux de charpis, il sortit plusieurs petites esquilles d'os : à la seconde application on mit le plumaceau tout simple: le troisiéme iour on mit derechef de cette poudre, qui fit tomber encor nombre d'esquilles, de sorte que l'os parut net & sans carie : l'vlcere se guerissant apres en peu de temps.

OBSERVATION XXVI.

D'vn charbon au milieu du front.

LE fils de Pierre Bouiac Marchand à Montpelier, âgé de quatre ans, auoit vn charbon depuis trois iours entiers, sans qu'on y vt fait aucun remede: ie le visitay le vingtdeuxiéme de Iuliet de l'an 1646. Or ce charbon étoit au milieu du front, auec vne tumeur rougeâtre, extremement noire au milieu, & toute la face fort enflée.

Ie fis donc mettre vn caustic sur cét endroit qui étoit noir, pour fixer cét anthrax, & mettre sur l'eschare de l'onguent *basilicum, cum theriaces oleo scorpion Matthioli & vitello oui*, & sur toute la tumeur, le cataplame *de Arnoglossa.*

On luy fit en méme temps receuoir vn lauement, & iceluy étant rendu on reïtera la saignée, qui auoit été faite le matin & le iour auparauant : on mit sur la nuque vn vesicatoire: on luy fit prendre vne potion cordiale, auec de la confection d'hyacinthe en tous ses boüillons.

Le lendemain ie trouuay la fiéure fort diminuée; l'inflammation âbatue, & tous les accidents moindres, ce qui me fit croire qu'il seroit bien tôt gueri.

Il faut remarquer au cas present l'vtilité du vesicatoire, qui fit vne puissante deriuation de cett' humeur maligne: quant au defensif *ex vngu. de bolo*, duquel on se sert ordinairement en ces incommodités, il le faut tenir pour suspect car les repercutents employés dans les incommodités du visage, sont fort dangereux.

OBSER-

OBSERVATION XXVII.

Du Panaris, dit mal de S. Felix.
Ou de l'inflammation qui vient en l'extremité des doigts.

LA femme de Monſieur Sartrai, Conſeiller en la Chambre des comptes & des Aides, étoit trauaillée du panaris il y auoit quatre iours, & ayant mis le doigt dans l'oreille d'vn chat, elle fût guerie dans vn quart d'heure : elle ſentoit par interualles vne chaleur au haut des épaules & au bras, qui deſcendoit inſenſiblement auec vne extreme douleur au doigt, laquelle s'euanoüiſſoit, & derechef l'attaquoit vn peu apres auec ſemblable douleur : mais le chat s'agitoit d'vn étrange façon a cauſe de la douleur d'oreille, de ſorte que deux hommes auoyent de la pêne à le retenir.

On peut recueillir de là qu'il y a vne certaine faculté magnetique dans la teſte du chat qui a du rapport auec les qualités du panaris, par le moyen de laquelle elle tire à ſoy la malignité qui eſt cachée dans cette tumeur.

OBSERVATION XXVIII.

D'vn aneuriſme prodigieux ſous la clauicule droite en l'artere Aorte.

MOnſieur Pelet, Citoyen de Montpelier, âgé de cinquante ans, d'vn temperament atrabilaire, ayant û de grandes afflictions, apres auoir ſouffert beaucoup de ſymptomes qui prouenoyent de melancholie hypochondriaque, il luy vint vne tumeur fort auancée ſous la clauicule droite, de la grandeur de la moitié d'vn œuf, molle & de même couleur que les parties voiſines, auec vn batement aſsés manifeſte.

On iugea que c'étoit vn aneuriſme incurable : apres ſa mort, on trouua que la grand' artere, qui monte du cœur à la clauicule, étoit ſi fort dilatée, qu'elle approchoit de la groſſeur du bras, de ſorte qu'vn œuf de poule auroit peu entrer dans ſa cauité : d'auantage la tunique d'icelle étoit fort épaiſſe, & étoit deuenue comme cartilagineuſe.

Cela découure l'admirable prouidence de la nature, laquelle pour préuenir la rupture de cette tunique, qui étoit ſi fort dilatée, l'auoit fait plus dure & épaiſſe.

OBSERVATION XXIX.

De la gangrene en vne iambe, apres vne fracture d'icelle.

VNe pauure femme, ayant vne iambe fracturée auec vn grand vlcere, tomba dans vne gangrene, qui entouroit toute la playe & augmentoit d'heure en heure, saisissant les parties voisines: le Chirurgien par mon conseil fit vne fomentation deux iours durant sans intermission, auec du vinaigre, dans lequel il auoit fait boüillir de la crasse de fer, nommée Machefer, ce qui arresta la gangrene: apres quoy il commença à sortir du beau pus de la playe, laquelle fût en suite guerie par la methode ordinaire.

OBSERVATION XXX.

D'vne douleur en vn genoüil apres vne contusion, faite par vn coup de boule.

IEan Caualier, mon seruiteur, reçeut sur le midi vn coup de boule de mail au genoüil: il ne laissa pas d'aller & de venir, sans douleur, iusqu'à quatre heures du soir, que la douleur saisit tout le genoüil, mais si grande qu'il ne pût plus marcher.

Ie fis incontinent engraisser la partie auec huyle de cire & eau de vie en égale quantité, mettant pardessus des linges chauds: on l'engraissa derechef à l'heure du sommeil, & derechef le lendemain matin: ainsi il fût gueri dans vintquatre heures.

OBSERVATION XXXI.

D'vne Tumeur au genoüil opiniatre & inueterée, auec apparence de suppuration.

MOnsieur Mons, Notaire Royal, porta trois mois entiers vne tumeur au genoüil, si ôpiniâtre qu'elle resista à tous les remedes: elle étoit souuent molle, ce qui faisoit croire qu'elle étoit venue à suppuration, & les Chirurgiens y auroyent fait ouuerture si ie ne m'y étois opposé.

Apres que l'on ût employé quantité de medicaments, cét emplâtre luy seruit grandement.

Emplâtre resolutif.

Recipe mass. empl. diapalma vnciam vnam, mercurij crud. cum sulph. extincti & vitriol,

vitriol. Roman. ana dragmas duas, Terebinth. parum fiat empl.

La tumeur ne laiſſa pas de reſter, quoy qu'elle diminua fort : mais enfin l'emplatre ſuiuant acheua la cure.

Autre emplatre reſolutif.

Recipe Gumm. ammoniac. & ſagapen. in aceto diſſolut. & denuo inſpiſſatorum ana vncias duas, empl. diachyl. cum gumm. vnciam ſemis, liquefiant omnia ſimul, deinde adde cinnabar. & æris vſti ana vnciam vnam, auripigmenti & virid. æris ana dragmas duas, fiat maſſa.

OBSERVATION XXXII.

D'vne enfonçeure ou creux dans vne mammelle, Eſpece de chancre.

CE cas icy eſt fort rare : vne Dame âgée de cinquante & vn ans, de temperament bilieux & melancholique, auoit û vne terreur ſubite il y auoit dix ans paſsés, parce qu'vn ſien enfant étoit mort ſubitement par la faute de la nourrice : cela fût cauſe que ſes ordinaires ceſſerent incontinent, ſans auoir iamais paru dés ce temps.

Deux ans apres il luy vint au haut de la mammelle gauche vne tumeur aſsés dure & longuette, de la groſſeur du doigt : vn peu apres il parut, au bas de la méme mammelle, vn' autre petite tumeur ronde, laquelle au bout de quelques iours laiſſa vn petit creux au méme endroit, mais ſans douleur, qui augmenta inſenſiblement, de ſorte que dans l'eſpace de deux ans, preſque la moitié de la mammelle ſe retira en dedans, & ſembloit que la peau au fond d'icelle, étoit attachée aux coſtes : mais dans le circuit de ce fond on y remarque certaine dureté, laquelle étant pouſsée auec les doigts, a quelque ſentiment de douleur : la malade ſent, par interualles, en toute cette partie vne douleur poignante, mais petite & qui vient rarement.

Vne conſultation ayant eſté faite là deſſus, on tenoit que ce mal tenoit du naturel du chancre occulte : car l'humeur melancholique & atrabilaire ayant vn admirable varieté, il arriue que les differentes eſpeces d'icelle forment des maladies fort differentes.

Le plus ſouuent l'humeur melancholique, qui produit le cancer, eſt groſſiere & fait vne tumeur dure, laquelle finalement acquerant de la pourriture & de l'acrimonie, ronge la partie & fait vn vlcere incurable.

Or en ce cas l'humeur eſt ſubtile, voilà pourquoy elle a fait vne petite tumeur : mais d'auantage cette humeur a vne qualité maligne & diſſoluente, par laquelle elle fond & conſume la ſubſtance de la partie : de méme que nous voyons certains ſels, qui ont vne vertu corroſiue & exulceratiue, tels que ſont ceux auec leſquels on fait les cauteres potentiels : & des autres qui ont la faculté de diſſoudre

les corps les plus durs, auec lesquels on fait les eaux fortes, qui dissoluent les pierres & les metaux, comme le vinaigre dissout lespierres, sans neantmoins ronger la peau.

Ainsi dans le petit monde il s'engendre des sels qui ont de semblables vertus, lesquels étants mélés auec les humeurs, produisent de merueilleux effets, de méme en ce cas, les humeurs qui sont enuoyées par la nature à la mammelle, laquelle est vne partie molle & spongieuse, dissout insensiblement & consume la substance d'iceluy, de sorte que ce creux va en augmentant de iour en iour.

On iugea que cett' incommodité étoit incurable, & qu'il ne faloit se seruir que de la cure palliatiue, par apprehension qu'il ne se formast vn vlcere en la partie, si l'humeur acqueroit vne plus grande acrimonie.

On ordonna des remedes alteratifs, vacuatifs, reuulsifs, roborants: quant aux topiques, ils auoyent la vertu d'adoucir l'humeur melancholique, de domter sa ferocité & d'humecter, comme le liniment fait *ex oleo rosac. succo plantag & solani cum mercurio crudo*: l'onguent *de ranis viridibus* décrit par Chalmetée, au chapitre du cancer: vn liniment *é butyro & oleo violac. cum sale saturni*: vne fomentation *ex aq. rosar. cum sale saturni.*

OBSERVATION XXXIII.

Du Panaris ou Poronychia au doigt indice, guerie par transplantation.

AV commencement du mois de May de l'an 1651. la fille ainée de Monsieur le Baron d'Aumelas, Thresorier general de France, auoit le mal de S. Felix ou panaris, au doigt indice de la main gauche, qui la tourmenta étrangement quatre iours durant, de sorte qu'elle passoit les nuicts entieres sans dormir.

Luy ayant fait mettre le doigt dans l'oreille d'vn chat, elle se trouua sans douleur deux heures apres: remarquant par interualles que son doigt étoit attiré dans l'oreille, & que tout d'vn coup la douleur saisissoit tout le bras iusques à l'épaule, finalement en ce temps le chat se mit à crier, de sorte qu'apparemment il sentoit de la douleur parce qu'il auoit attiré ce venin, car la paronychie est vne tumeur maligne: toute la main luy enfla & apres dés enfla, excepté le doigt, qui demeura gros & sans douleur: icelle ayant cessé, elle tira hors son doigt qui parut suppuré, & finalement fût gueri par le seul emplâtre diapalma.

OBSER-

OBSERVATION XXXIV.

D'vne meurtriſſure, inflammation & excoriation des feſſes, en vne femme qui auoit longtemps demeuré au lict.

LA femme de Monſieur de Briſſac ayant vne fiéure continue, auec vne tres-fâcheuſe défluxion ſur les poulmons, qui luy cauſoit vne toux quaſi perpetuelle, & la tourmentoit principalement quand elle ſe vouloit coucher, pour ce ſuiet fut contrainte d'étre aſſiſe iour & nuict dans le lict.

Or comm'elle étoit extremement maigre, cette partie des feſſes, qui eſt pres du fondement, ſoufrit vne contuſion & excoriation à cauſe de la longue compreſſion, qui fut ſuiuie d'vn' inflammation, laquelle étoit d'vne couleur rouge brune, approchant du liuide.

Vn Chirurgien s'étant ſerui en vain, quelques iours de ſuite, de certains onguents & emplatres, & le mal allant en pis, ie fus conſulté: Ie fis faire vne fomentation ſur la partie auec de l'eau roſe, en laquelle on auoit diſſout du ſel de Saturne, ainſi ce mal fut gueri dans vingtquatre heures.

OBSERVATION XXXV.

D'vne inflammation de mammelle, guerie en peu de temps par l'application d'vn cataplame.

VNe ieune femme enuiron le neufviéme mois de ſa groſſeſſe, fut ſaiſie d'vne tumeur en la mammelle gauche, auec tenſion, rougeur & battement.

Vn Chirurgien ayant été demandé, il y mit incontinent le cataplame de mie de pain, ce qui fit fort augmenter la tumeur : y étant allé en ſuite, i'ordonnay vn cataplame fait de farine de feues cuite en oxycrat, le faiſant ſouuent changer, parce qu'il ſe séche en peu de temps : En moins de douze heures l'inflammation fut ôtée, & la tumeur diminua fort, qui ſe diſſipa entierement dans peu de iours.

OBSERVATION XXXVI.

De l'inflammation des amygdales.

L'An 1653. le vingtiéme du mois de May, la femme de Monſieur d'Enguarrand Conſeiller en la chambre des Comptes, vt vn' inflammation des amygdales extremement grande, qui fut bien toſt ſuiuie d'exulceration auec vne violente douleur : la ſaignée ayant été faite & s'étant ſerui de gargariſmes faits d'oxycrat

deux iours durant, mais inutilement, elle fut guerie dans vn iour par le moyen de celui ci.

Gargarisme.

Recipe semin. sinapis dragmam vnam, aceti rosac. & sacch. albi ana vnciam vnam, aq. vncias tres misce.

OBSERVATION XXXVII.

D'vne tumeur des muscles de l'Epigastre prise pour vne tumeur du foye.

IL se forme quelquefois vne tumeur schirreuse dans les muscles de l'epigastre, ce qui peut tromper des ieunes Medecins, qui ne prennent pas garde de prés, ou qui ne sont pas experimentés: cela méme est arriué à vn Ancien & renommé Medecin, auquel il ne faut pourtant rien ôter de sa reputation, lequel prit vne semblable tumeur pour vn schirre de foye en vn Gentilhomme, & ordonna les remedes ordinaires dans vne semblable incommodité, mais en vain, veu que les externes étoyent suffisants, qui acheuerent la cure.

Or ce Gentilhomme, quoy que sexagenaire, iouissoit d'vne parfaite santé depuis deux ans & auoit vne couleur viue & vermeille, laquelle n'auroit pas duré si longtemps si c'ûst été vn vray schirre de foye: à quoy faut âiouter que cette tumeur changeoit de place à chaque fois qu'il se mettoit sur le costé gauche.

OBSERVATIONS

Tirées de la Bibliotheque d'vn Medecin, duquel le nom est inconnu.

OBSERVATION XXXVIII.

D'vne playe de la vessie faite par vn coup d'harquebuse, heureusement guerie.

IE raconte icy vne chose inouye & qui surpasse toute creance, & neantmoins est veritable, y ayant plusieurs personnes dignes de foy qui en sont témoins, tant Medecins qu'autres, ayants été presents à la cure.

Le iour que ceux de Nimes mirent en fuite les Chemisars, c'est à dire, ceux qui

qui s'étant couuerts de chemiſes blanches trauerſerent le Rhoſne dés Taraſcon pour ſurprendre Beaucaire : entre ceux qui tournerent le dos, il y en vt vn qui reçut vn coup d'harquebuſe, la bale entrant dans le conduit de la verge, tranſperçant la veſſie & le coſté droit de l'os ſacrum, de ſorte que l'vrine ſortoit par l'ouuerture de derriere: n'y ayant que ce conduit offencé qui étoit ſeulement excorié; Iceluy fut gueri par les Chirurgiens de Taraſcon (moy preſent) Anthoine Fortunat & Iean Bonnet, & (ce qui eſt admirable) par les remedes ordinaires & qui ſe preſenterent.

Or il y a icy trois choſes qui donnent de l'admiration à tous ceux qui ſont verſés en l'Art, & premierement, comment c'eſt que cette bale a pû entrer dans le conduit de l'vrine, ſans offencer la verge ? Secondement, par quel moyen, ou par quelle proprieté de nature, il a pû étre gueri, veu que la veſſie étoit bleſſée, qui ne ſe guerit par aucuns remedes? En troiſieme lieu, comment cela a pû ſe faire par des remedes triuiaux & qui ſe trouuerent par occaſion, non par des exquis & par des ſecrets, (veu que bien ſouuent dans les autres playes, qui ne ſont pas abſolument mortelles, nous ſommes obligés de nous ſeruir des pretieux & venants de dehors, mais au preiudice du malade) car au commencement on mit vn defenſif ordinaire autour de la bleſſure, auec vne tente trempée dans le baſilic & le iaune d'œuf: en apres de l'onguent de reſine: finalement des ſarcotics & ceux qui engendrent la cicatrice, apres quoy il fut ſi bien remis qu'il eſt encor à preſent viuant à Arles, ſurnommé Boriau.

OBSERVATION XXXIX.

D'vne tumeur de iambe, de laquelle (ayant eſté ouuerte par le cauſtic,) il n'eſt ſorti que du vent.

IL ne faut pas paſſer ſous ſilence vn eſpece de maladie fort rare, aſſauoir vne tumeur qu'auoit vne Dame, vefve de Monſieur Deledigna, dans la partie interne de la cuiſſe dréte : luy étant venu vne tumeur en cét endroit qui âprochoit vn peu du phlegmon, elle y ſoufroit de ſi horribles tourments iour & nuit, leſquelles nous tachâmes d'âpaiſer, par toutes ſortes de formes d'anodyns, Monſieur Rondelet & moy, qu'il ne reſtoit, en apparence, aucun eſpoir de la ſauuer: car tant plus nous trauaillions à ſurmonter la dureté de cette tumeur, tant plus il ſembloit qu'elle ſe rendoit ôpiniâtre, ſans que la douleur luy donnaſt aucun relache.

A cauſe dequoy nous fûmes obligés de mettre vn cauſtic ſur la tumeur, pour donner iſſue à l'humeur [quoy que crue] laquelle ſelon nôtre opinion, y étoit enfermée: quand nous crûmes que le cauſtic auoit fait ſon operation, apres auoir deplié les bandes qui le couuroyent, nous ne découurimes aucun' humeur & il ne

sortit aucune serosité : mais (qu'est le principal) la playe étant en éuidence , on n'apperçut aucune diminution ou alteration en la chair : ne pouuants iuger autre chose sinon que la cause de cette tumeur & d'vne si grande douleur , ne proue- noit que d'vn vent.

Ie n'ay pas leu , ni ouy dire à aucun Medecin , qu'il se soit veu vne semblable tumeur:Tant parce que ce vent faisoit de si grandes douleurs, qu'il causoit des dé- faillances & des veilles; que par ce qu'on ne trouua rien de particulier apres l'ou- uerture faite:Or ce vent ayant été dissipé, tous les symptomes cesserent , & elle se porta aussi bien par apres,que si iamais elle n'auoit û mal.

OBSERVATION XL.

D'vne vilaine gale & inueterée aux leures,auec des vlceres en la bouche.

I'Ay û beaucoup de péne à surmonter vne vilaine gale des levres en vne person- ne,qui auoit en même temps des vlceres en la bouche,mais finalement elle fut emportée par les remedes suiuants , sans que les vlceres, apres la guerison , ayent rebourgeonné:car ils étoyent si malins,qu'ils se moquoyent de tous les efforts des medicaments.

Ie me seruis donc de ces locaux apres les remedes vniuersels.

Lauement de bouche.

*Recipe clauicular.vitium , fol.plantag. caprifol. tribuli terr.ana manipulum vnum, rosar.rubr.hordei lentium ana p.i.*faites cuire *ad libram vnam* , âioutés à la colature *succ.granator.& diamor.ana vncias duas.*

On lauera frequemment la bouche auec cette decoction : oignant les levres auec le medicament suiuant.

Liniment pour les leures vlcerées.

℞. pulu.coralli vtriusq, vsti & loti,cornu cerui itidem vsti & loti ana vncias duas, cortic.bugiæ dragmam vnam & semis, cum pomata & syrup.de rosis siccis fiat linimen- tum.

A défaut de pomade , ie dissous les dites poudres en de la cire blanche fondue & suif de bouc frais.

OBSERVATION XLI.

D'vn' entero-epiplocele, ou décente du boyau & de l'omentum dans le scrotum.

I'Ay gueri,contre l'opinion de plusieurs, l'hernie de l'intestin & de l'omentum par les remedes suiuants,sans la Chirurgie,en plusieurs, particulierement en vn

Maitre

Maitre d'Echole Allemand,habitué à Auignon,l'an 1543.lequel en étoit fort tourmenté,ayant porté dix ans,vn'enterocele,non ſans de grandiſſime douleurs, principalement quand le vent de Midi ſoufloit.

Ie le fis donc demeurer dans le lict vn mois entier, les cuiſſes releuées & croiſées, vſant d'vne façon de viure déſechante, à la reſerue de quelques pruneaux cuits en eau pour luy tenir le ventre libre. : & s'abſtenant de viandes qui engendrent des crudités,flatulentes & de dure digeſtion, à la reſerue de piés de porc ou de monton:Or voici les medicaments deſquels il s'eſt ſerui.

Poudre contre l'hernie.

Recipe terræ ſigillat, rad. conſolid. mai. boli armen. veri ana dragmas duas,cornu cerui vſti dragmam vnam, il en doit prendre quatorze ou quinze iour de ſuite,la quantité d'vne dragme ou de deux, le matin auec du bouillon de chapon.

Emplatre contre l'hernie.

Recipe ſanguin. dracon. mumiæ,maſtich.thuris, rad. conſolid. maioris, boli armen. limacum rubr. erinac. terr. pulueriſ. ana vnciam vnam,incorporés le tout auec de la terebenthine,& faites vn emplatre que l'on mettra ſur les aines.

Mais il faut remarquer que les remedes vniuerſels doiuent preceder.

OBSERVATION. XLII.

Des écroüelles vlcerées & non vlcerées, auec la maniere de les guerir.

C'Eſt vne maladie commune & de difficile guerifon, de laquelle vne fille de Monſieur le Preſident Clauier,de Niſmes, fut attaquée.

Ayant été trauaillée par vn'infinité de remedes,ſans diminution du mal, qui alloit touſiours en augmentant,car cett'humeur maligne luy rongeoit le col : Ie fus enfin demandé,Et luy ayant ordonné, comme il étoit neceſſaire, dés medicaments purgatifs,ie fis mettre deſſus l'emplatre contre les écroüelles,d'Ætius,apres auoir bien exprimé & eſſuyé la ſanie : faiſant renoueler cét emplatre de trois en trois iours, ayant touſiours û ſoin de faire mondifier l'vlcere : ce qu'ayant reiteré quatre ou cinq fois,elle fut entierement guerie.

Que ſi les écroüelles ne ſont pas vlcerées, ie les ramollis auec le *diachylum ireatum* auquel i'aioute la pierre à feu miſe en poudre : finalement apres y auoir appliqué le fer chaud, ou la pierre cauſtique, ie fais ſortir la ſanie, preſſant la tumeur auec les doigts,finalement ie mets deſſus cét emplatre d'Ætius,ne défaiſant point la ligature qu'au bout de trois iours:ce qu'il faut touſiours pratiquer, & reiterer iuſqu'ace que la cure ſoit complete.

OBSERVATION XLIII.

D'vn vlcere sordide en vne iambe & inueteré, gueri en peu de temps.

IL n'y a pas lontemps que le Compte de Tanten est mort d'vn vlcere aux poulmons : il auoit vn vlcere malin en la iambe gauche qui ne pouuoit étre consolidé, au suiet duquel il me demanda âuis, ne croyant pas qu'apres auoir essayé vne infinité de remedes, il y en ût quelqu'vn qui fût capable de le guerir : ie luy dis que s'il me vouloit croire ie le guerirois en peu de temps.

Apres donc luy auoir ordonné les remedes vniuersels & la façon de viure, ie fis faire ce liniment, par le moyen duquel cét vlcere fût gueri dans douze ou quinze iours : mais cependant il vsa d'vne decoction quinze iours durant, pour preuenir le renouuellement de l'vlcere, laquelle étoit sudorifique & purgatiue.

Liniment pour les vlceres des iambes.

Recipe axungiæ porci vncias tres, axung. hirci vncias duas, fol. hyosciam. coctorum sub cineribus & diligenter contusorum cum axungiis, manipulum vnum, lithargyri & cerussæ diligenter lotæ ana dragmam vnam, plumbi vsti & loti, antimon. minij ana dragmas duas, mêlés dans vn mortier de plomb, & faites vn liniment.

I'y faisois mettre tant soit peu d'opium quand la douleur étoit grande, mais voyant que la cicatrice auoit de la péne à venir, ie fis tremper vne lame de plomb deliée dans du vinaigre, trois iours durant, puis l'ayant fait secher & piler bien subtilement, i'en faisois saupoudrer l'vlcere, & mettre dessus l'autre entiere: ainsi ie vins à bout de mon intention, ce qui me donna vne grande reputation sans parler de la recompense.

OBSERVATION XLIV.

D'vne carnosité en la verge.

VN certain Moine Augustin ayant vne caruncule au col de la vessie, en étoit fort tourmenté quand il rendoit son eau : s'étant serui du conseil de plusieurs pour la faire consumer, car il l'a portoit dés cinq ans : mais la douleur augmentoit de iour en iour, quoy qu'il se fût serui de la poudre de sabine mise au bout d'vne bougie, & de beaucoup d'autres remedes ; finalement il me rencontra, étant comme forcené de la douleur, Ie ne puis, dit-il demeurer en vne place, & c'est merueille comme ie ne me precipite, si grande est la douleur que ie soufre.

Ie fûs ému à pitié, & trauaillay par de paroles douces à luy donner esperance qu'il

qu'il auroit du ſoulagement par mon moyen, pourvû qu'vſant d'vn bon regime, il me voulut obeir, ce qu'il me promit.

Ie luy conſeillay donc de tenir à l'ordinaire dans le conduit de la verge, vn fil de plomb, lequel il introduiroit le plus doucement qu'il pourroit dans la veſſie, commençant par vn delié, puis venant par degrés à vn plus gros, iuſqu'à ce que l'entrée dans la veſſie ſe trouua libre, continuant lontemps cét expedient : s'étant donc ſeruiiour & nuit de cette ſonde de plomb, il en fût ſi fort ſoulagé dans l'eſpace de quinze iours, qu'il en rendoit ſon eau librement & ſans douleur : diſant que le canal étoit ſi libre, qu'il n'auoit plus beſoin de medicaments.

OBSERVATION XLV.

D'vn Polype, gueri par medicaments ſans le ſecours de la Chirurgie.

LA femme d'vn Notaire étoit deuenuë fort difforme par vn polype : or elle étoit extrémement affligée de ce que les Chirurgiens diſoyent qu'ils ne la pouuoyent guerir ſans le fer : mais apres luy auoir ordonné vn bon regime & l'auoir purgé, ie luy fis appliquer le cauſtic en la nuque, & fis oindre le polype auec cét onguent.

Onguent contre le Polype.

Recipe corticum malorum granator. gallarum viridium ana vnciam vnam & ſemis, ſummitum ſabinæ exſiccatar. & pulueratar. dragmas duas, chalcitid. vſtæ dragmam vnam & ſemis, alum. vſti & hermodact. ana ſcrupulos quatuor, on l'appliquoit ſur le polype melé *cum vnguento Ægyptiaco.*

Tandis qu'il s'en ſeruoit, on oignoit les lieux voiſins auec des repercutents, *vngu. de bolo, vel de litharg. cum ſuccis*: en apres.

Onguent deſiccatif & conſolidant.

Recipe plumb. vſti & loti dragmam vnam & ſemis, cortic. cucurbit. longæ vſtæ dragmam vnam. antimon. lapid. calamin. diligenter lotorum ſcrupulos quatuor, teſtarum cancrorum fluuiat. vel marinor. dragmam vnam & ſemis, tuthiæ preparatæ dragmas duas, ſucc. plantag. & ſolani depurat. ana vnciam vnam & ſemis, ol. roſar. omphac. vncias quatuor, melés lontemps dans vn mortier de plomb auec vn pilon de plomb, y âioutant *ſucci granator.* ℥iß.

On lauoit par interualles l'endroit auec eau alumineuſe : ainſi ce polype fût extirpé en peu de temps ſans l'aide du Chirurgien.

OBSERVATION XLVI.

De la décente du fondement.

VN certain du Comté de Venaiffin ayant û lontemps vne violente douleur d'hæmorrhoides, apres en auoir efté deliuré, le fondement luy fortoit dehors: il fût gueri par ce remede fans aucune recidiue.

Huyle pour la décente du fondement.

Recipe ol. maftich. quantum fufficit, faites boüillir dedans *Scarabæos numer. viij.* oignés le boyau auec cette hûyle, mettant apres pardeffus de la poudre de coquilles d'œufs, defquels les pouffins font éclos.

OBSERVATION XLVII.

D'vn vlcere malin en vne iambe, rempli d'vn infinité de vers, & qui n'a pû eftre gueri par les remedes ordinaires.

VN certain ieun' homme, de maifon confiderable, êtoit incommodé d'vn vlcere malin en la iambe gauche: auquel la pourriture fe mit, foit par negligence, foit par le mauuais regime, en forte qu'il s'y engendra vne infinité de vermiffeaux, qui ne furent exterminés ni chafsés par aucuns des medicaments qui ont cette faculté: au contraire ils fe multiplioyent de iour en iour, rongeants la chair qui étoit deffous auec vne douleur incroyable.

Ie ne diray pas qu'on s'étoit ferui du fuc *centaur. minor. abfynth. perficar. fol. perfic.* méme de chaux & de verdet, outre vne infinité de ces remedes defquels on fe fert dans vn vlcere vermineux: mais fans aucun effet: de forte qu'il fembloit auoir befoin de la main de Chiron plutoft que de la mienne, tant pour faire fortir ces petits vers qui êtoyent ôpiniatrement attachés à la chair: que pour guerir cét ôpiniatre vlcere & le cicatrifer.

Partant, roulant en ma pensée que c'eft que ie pourrois faire, ie me fouuins incontinent du chien d'vn Berger, qui ayant efté mordu d'vn loup en la iambe, auoit de femblable vermine, auquel apres qu'on luy ût pendu fimplement au col de l'herbe eupatorium, cét infinité de vers, qui y étoit, vint à tomber.

Or quoy que la nature de l'homme foit bien differente de celle du chien, ie ne laiffay pas d'en faire l'effay, lequel me reüffit: car ayant versé dans l'vlcere du fuc de cette plante, & luy en ayant pendu au col, on vit fortir toute cette engance à la foule.

Apres quoy, l'vlcere ayant efté bien mondifié, on trauailla à la generation de la chair & à faire venir la cicatrice, dequoy on vint à bout facilement.

OBSER-

OBSERVATION XLVIII.

De l'Eryſipele, de la Dartre ou Herpes, & du Lichen, qui ſe ſont ſuiuis.

MAdame de Colias, de Niſmes, étant venue à l'âge de conſiſtence, fût ſouuent attaquée d'eryſipele en la face : & étant vn peu plus auancée elle fût auſſi ſuiette à la dartre miliaire, par laquelle toute la face fût marquée à l'endroit ou l'eryſipele auoit âcoutumé de venir.

Or cét herpes donna beaucoup de péne aux Medecins, car il n'y auoit ni ſaignée (veu que c'eſtoit vne femme ſanguine) ni purgations, ni remedes locaux, qui puſſent empécher l'vlceration, laquelle fut fort difficile à guerir.

Neantmoins apres qu'on vt employé beaucoup d'onguents, celui ci luy rendit la ſanté.

Onguent contre la dartre.

Recipe vngu.de litharg.vnciam vnam,argenti viui ſucco limon. extinct.dragmam ſemis,tuthiæ præparat.dragmas tres,ceruſſæ & lapidis calaminar.ana dragmas duas, aq. roſar.& aceti roſac. ana vnciam vnam & ſemis, broyés toutes ces choſes dans vn mortier auec vn pilon de plomb.

Apres qu'elle vt été guerie parfaitement de cette dartre, elle ſe plaignit à moy de quelques Lichens qui reuenoyent par interualles toutes les années, leſquels auoyent de ſi profondes racines, qu'ils n'abandonnoyent point la place que ſix mois apres:mais le liniment ſuiuant les exterminoit dans trois ou quatre iours.

Liniment contre le lichen.

Recipe ſtirac.liquid.olei roſati complet.ana vnciam ſemis,broyés enſemble dans vn mortier,tant qu'ils ſoyent exactement mélés, matin & ſoir il en faut frotter les lichens.

L'eau d'heliotropium eſt auſſi efficace contre ce mal.

OBSERVATION XLIX.

Des mammelles creuaſſées.

VNe Dame de Nimes étoit toufiours fort tourmentée apres les âcouchements d'vne douleur extreme au bout des mammelles, à cauſe de certains petits vlceres qui y venoyent, leſquels on ne pouuoit déſecher ni par onguents ni par lauements,moins âdoucir la douleur.

Ayant été conſulté la deſſus, ie luy ordonnay que tandis qu'elle ſeroit enceinte vn moins ou deux auant l'accouchement, elle les lauaſt ſouuent auec de l'eau diſtillée de ſumach:ce qu'ayant pratiqué, quand ce vint à donner la mammelle a ce dernier enfant,elle ne fut aucunement incommodée de ces creuaſſes.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES TIRE'ES DES OBSERVATIONS MEDICINALES DE PIERRE PACHEQ DOCTEVR MEDECIN A LVNEL.

OBSERVATION L.

D'vne piqueure de mouche guépe.

VNE guépe ayant laissé son aiguillon, apres m'auoir piqué, la douleur fut si grande, que ie ne pouuois plus endurer le mal : or ayant mis de la theriaque dessus, la douleur cessa en vn moment, mais au bout de trois heures ayant ôté cette theriaque, elle reuint aussi cruelle qu'auparauant, laquelle i'arrétay y en appliquant derechef & l'y laissant vn iour entier.

OBSERVATION LI.

Des Epinyctides, ou tubercules qui sortent de nuict.

IE ne pûs iamais guerir des epinyctides par aucun medicament en vn certain chasseur atrabilaire ; vne femme luy ayant conseillé de les oindre auec huyle de geneure, cét homme là s'endormit doucement, qui n'auoit point û de repos plusieurs nuicts desuite.

OBSERVATION LII.

Remedes contre les douleurs qui restent apres l'application d'vn vesiccatoire.

MOnsieur Amalric ayant û vne affection soporeuse, on luy appliqua des vesicatoires qui luy laisserent vne grande douleur, laquelle ie ne pouuois

âpaiser

âpaiſer par aucun anodyn : mais Madame Ranchin les fit paſſer auec le ſeul hydrælée.

Onguent pour cette douleur.

Recipe corticis ſecundi & viridis rami ſambuc. cultello deraſi manip.j. faites cuire dans de l'huyle commune auec vn peu d'eau, iuſqu'à ce qu'elle ſoit conſumée: apres auoir coulé, âioutés y vn peu de cire, faites vn onguent : il âdoucit à merueilles les douleurs qui viennent de cette cauſe.

OBSERVATION LIII.

D'vn' enflure de iambe qui menaçoit de gangrene.

LA femme de Monſieur Iuſtamond auoit vne iambe enflée, auec danger de gangrene, la chaleur naturelle étant étoufée par l'abondance des humeurs: ie luy ouuris la véne & donnay vn hydragogue, qui fit fort désenfler la iambe dés le lendemain.

OBSERVATION LIV.

Des mammelles creuaſſées.

MA femme étoit fort tourmentée de ces creuaſſes, ſans que ie les pûſſe guerir : vne vieille qui demandoit l'aumone, l'en deliura en peu de temps par le moyen de l'huyle de noyaux tirée fraichement, mettant de la poudre de ſuccre, apres auoir engraiſsé.

Le baume de ſuccre fait le même effet, comme ie l'ay remarqué à diuerſes fois.

OBSERVATION LV.

D'vne hyperſarcoſe.

ETant vn iour trauaillé d'vn vlcere caché ſous l'ongle de l'artueil d'vn pié, ie dis au Chirurgien qu'il deuoit faire vn'ouuerture à l'endroit de l'vlcere, pour bailler entrée aux remedes, mais il s'y engendra vne chair baueuſe, laquelle recroiſſoit ſi toſt qu'on l'auoit conſumé.

M'étant donc longtemps ſerui d'alun brulé, ie voulus faire eſſay d'vn nouueau remede, & recourus au precipité rouge bien laué (qui n'engendre aucune douleur) pour détruire cette chair ſuperflue, ce qui arriua en peu de temps, ſans qu'elle vint à renaitre.

OBSERVATION LVI.

Prognostic des playes.

AV siége de Montpelier, plusieurs des Soldats qui étoyent blessés, principalement aux mains, furent au bout de quelques iours attaqués de conuulsions és muscles des tempes, & mouroyent tous, comme ie l'ay remarqué: Vn Capitaine ayant été blessé, en cette sanglante bataille de Cauuisson, à la cuisse, la playe ayant penetré iusqu'a l'os, la conuulsion saisit les parties voisines, & monta insensiblement iusqu'aux muscles crotaphites, & luy donna la mort, ceux qui ont de semblables conuulsions, ne peuuent point ouurir la bouche, parlent librement au commencement d'icelles, sans prendre opinion que leurs affaires aillent mal.

OBSERVATION LVII.

De la gale aux iambes.

IE n'ay iamais rien trouué de plus efficace en toute la Medecine contre cette gale opiniatre qui vient aux iambes apres les maladies longues, & principalement apres la fiéure quarte, que l'onguent suiuant.

Onguent contre la gale des iambes.

Recipe vngu. basilici vncias quatuor, terebinth. vncias duas, ol. rosat. vncias tres semis, vitellos ouor. num. 3. ceræ tantillum: faites vn onguent pour ces parties.

OBSERVATION LVIII.

D'vn' inflammation venue en la bouche apres la friction mercuriale.

CEux qui passent par l'inonction mercuriale sont suiets à vne inflammation & vlceration de bouche apres le flux: ausquels accidents il est fort difficile de remedier: L'ayant ordonné à vn certain, il se fit vne si grande inflammation en la bouche qu'il étoit comme desesperé: Tous les remedes n'ayants rien serui, il sentit du soulagement du simple bouillon d'vn ieune poulet, sans aucunes herbes: la virulence & malignité du mercure ayant été mortifiée par la douceur de la substance du poulet.

OBSER-

OBSERVATION LIX.

D'une contuſion en la teſte, par vn coup de pierre ſuiuie d'vn abſcés & de mort.

VNe fille de vingt ans reçut vn coup de pierre vn peu au deſſus du front, & ne quitta pourtant point ſes occupations ordinaires : mais trois iours apres elle ſentit vne peſanteur de teſte, deuint aſſopie, auec vne fort petite fiéure: le dix-ſeptiéme iour il parut certains mouuements conuulſifs : le vingtiéme vn abſcés s'étant rompu, & étant ſorti par le nés du pus verdatre, elle mourut.

OBSERVATION LX.

D'vne contuſion en la teſte apres vne cheute qui a été ſuiuie d'vn abſcés.

MOnſieur Viuent tomba en arriere, & continua quelques iours ſes affaires ordinaires, puis commença à réver, demandant du feu, diſant qu'il auoit froid: étoit endormi, auec inquietude pendant la nuict, portant ordinairement la main à la teſte : l'onziéme iour il ſe rompit vn abſcés & ayant rendu de la matiere purulente par la bouche, mourut incontinent.

OBSERVATION LXI.

D'vne groſſeur extraordinaire & naturelle des teſticules, augmentée par vne cheute.

MOnſieur N. N. auoit les genitoires fort gros de ſon naturel, de ſorte qu'ils ſurpaſſoient beaucoup ceux d'vn cheual: il n'ût iamais d'enfants, aſſurément parce que ces inſtruments n'etoyent pas propres pour la milice venerienne.

Eſtant vn iour tombé de cheual, le ſcrotum luy enfla & deuint gros comme vne boule de quilles, la tumeur vint à ſuppuration, d'où il ſortit vne horrible quantité de pus, l'vlcere ayant eſté parfaitement mondifie, il tomba des lambeaux des teſticules entierement petrifiés, car ils approchoyent de la dureté du caillou, & étants frapés d'vn marteau, ils s'en alloyent en pieces comme les autres pierres.

Il ne luy arriua neantmoins pas du changement ni au corps ni en l'eſprit, mais finalement au bout de quelques iours il luy ſuruint vne febricule auec inquietude

& soif, qui apres augmenta peu à peu : le pouls, qui étoit au droit du testicule interessé, auoit fort diminué, auant que l'on remarqua du changement en l'autre: il luy vint au visage vne couleur rouge fort haute, comme aussi des pustules rouges par tout le corps, qui furent bien-tôt suiuies de mort.

OBSERVATION LXII.

De l'Impetigo ou Lichen.

MAdame de Castelan étoit trauaillée d'vne vilaine impetige, ou feu sauuage, dans l'vne & l'autre main, ce qui l'affligeoit extremement : elle ne vouloit oüir parler ni de saignée, ni de purgations ni d'autres remedes, mais pourtant ie la gueris en peu de iours par celui-ci.

Onguent contre le feu volage.

Recipe vngu. rosat. vncias tres, præcipit. albi dragmas tres, misce oignés les mains.

OBSERVATION LXIII.

D'vne contusion en la teste.

VN mien Neueu ayant été meurtri en la teste, deuint triste, & se plaignit d'vne legere douleur de teste : Enfin vn mois apres il tomba en vne fiévre continue auec assopissement & douleur de teste, se leuant à chaque moment & criant: Ayant rendu du pus par les narines le septiéme iour de la maladie, il mourut incontinent.

OBSERVATION LXIV.

De l'impetigo ou feu sauuage.

VN garçon de dix ans en étoit incommodé, rendant par les sueurs vne matiere ichoreuse: Etant suruenu vn vent de bise, toute cette vilaine matiere fut retenue qui se ietta sur les poulmons & luy causa vn horrible difficulté de respirer, laquelle cessa dés que le vent de Midi vint à soufler.

OBSERVATION LXV.

Remede anodyn & familier contre les douleurs de l'impetigo ou feu sauuage.

VNe femme courageuse étant trauaillée du feu sauuage auec vn extreme douleur, apres auoir essayé en vain plusieurs remedes, elle fut fort soulagée par celui ci.

Cataplame

Cataplame contre le feu ſauuage.

℞ *Recipe putria poma num. vi.* faites les paſſer par vn crible, âioutés y *olei roſac: vncias duas, lactis mulieb parum fiat catapl.* mettés le ſur le mal.

Or i'ay âpris par vne longue experience que les pommes pourries ſont plus propres pour âpaiſer la douleur que les cuites, par ce que celles ci gardent touſiours quelqu'empyreume ou chaleur.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE MONSIEVR IEAN MARFIN

Docteur Medecin, communiquées à Monſieur Lazare Riuiere.

OBSERVATION LXVI.

De l'inflammation des teſticules auec ſuppreſſion d'vrine.

L'An 1642. au mois de Decembre, ie viſitay vn homme de cinquante ans qui auoit le teſticule droit enflammé auec ſuppreſſion d'vrine: Ie luy ordonne vn lauement, ie luy tire du ſang au bras, & oins la region des reins, y appliquant des cataplames, par le moyen deſquels l'vrine coula librement.

Quant à l'inflammation du teſticule, on fit vn cataplame auec de la farine de fêves cuite en oxycrat, à conſiſtence de bouillie: lequel ayant été appliqué l'eſpace de trois iours ſur la partie, il fut remis.

OBSERVATION LXVII.

D'vn vlcere fiſtuleux en la poitrine, gueri apres vn' inciſion faite ſelon la longueur d'iceluy.

L'An 1643. en Ianvier Monſieur de Ferries agé de cinquantecinq ans, fort bilieux de ſon temperament, & qui auoit û diuerſes facheries, me vint deman-

der conſeil:Il auoit dés quatre ans diuerſes douleurs en la poitrine, qui luy venoyent d'vne décente d'humeurs du cerueau ſur les parties externes d'icelles: vers la clauicule, il portoit vne tumeur de la groſſeur d'vn œuf de poule: mais, qu'étoit le pis, on remarquoit ſur l'os pubis droit, vn'autre tumeur qui âprochoit de la groſſeur d'vn œuf d'oye, duquel il ſortoit dés quelques mois du pus loüable: Il y auoit vn vlcere profond quaſi d'vn demi pié: on auoit employé quantité de remedes, mais en vain, de ſorte que chacun apprehendoit vne fiſtule: Ie commençay ainſi la cure.

Premierement ie luy ordonnay vne purgation, Secondement la ſaignée, En troiſiéme lieu, des apozemes aperitifs temperés, vulneraires & purgatifs: En quatriéme lieu, ceux ci ayants fini, il vſa de la decoction ſuiuante deux fois le iour douze iours conſequutifs.

Potion vulneraire.

Recipe hordei integr. pugillum vnum, foliorum ſcabioſ. ſanicul. piloſell. vincæ peruincæ, agrimon. & pimpin. ana manipulum vnum. ſemin. hyperic. & card. ben. ana dragmas duas, flor. trium cordial. ana pugillum vnum, faites cuire en de l'hydromel ſimple iuſques à vne liure & demi, la doze ſont ſix onces.

On faiſoit cependant tous les iours des iniections dans l'vlcere auec cette méme decoction.

Mais ceci ne ſuffiſant pas, au contraire les incommodités continuants touſiours, ie luy fis vſer de la diete ſudorifique vingtcinq iours de ſuite.

Sur la fin d'icelle, l'vlcere demeurant en même état, ie commanday au Chirurgien, apres auoir mis vn bâton dans l'vlcere, de couper par deſſus la peau & la chair qui auoit quaſi la largeur d'vn doigt, auec le raſoir, afin que la cauité étant en éuidence, on peut plus aiſement appliquer les remedes.

La choſe reüſſit à ſouhait, car apres auoir conſumé la chair baueuſe, l'vlcere fut bien toſt cicatriſé, & le malade fut non ſeulement quitte de ſes douleurs, mais auſſi du danger de fiſtule. Et pour ſupplement de cure, ie luy ordonnay de porter longtemps vn cautere au bras gauche.

OBSER-

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE MONSIEVR DES GRANDS PRES MEDECIN A GRENOBLE.

OBSERVATION LXVIII.

D'vne tumeur de langue prodigieuse, qui sortoit hors de la bouche apres la friction mercuriale.

VN certain verolé se soumit à la friction, laquelle ayant été continuée au delà de l'ordonnance du Medecin, l'impetuosité de la fluxion âtaqua si fort la langue, qu'elle luy sortoit hors de la bouche, plus de quatre doigts en trauers : Le Medecin ne luy voulut rien ordonner, dépité de ce qu'on auoit méprisé ses ordres: ainsi le malade demeura quatre mois en ce miserable état, & la langue, qui auoit été exposée à l'air pendant ce temps, luy étoit deuenue épaisse de trois doigts.

Ayant été demandé, apres l'auoir saigné & purgé, fait quelques lauements de la partie, & appliqué le seton sur la nuque, ie luy ordonne vne poudre faite *ex pipere, zinzib sinapi* & sale *decrepitato*, pour mettre sur la langue : dés le premier iour qu'il s'en fut serui elle deuint molle & vt du mouuement d'elle méme, le troisiéme iour ie la fis lauer à diuerses fois auec de l'eau de vie bien rectifiée, de sorte que le quatriéme iour elle parût beaucoup plus molle, le malade la pouuant retirer dans la bouche, quoy qu'elle sortit derechef à l'instant.

Mais ayant remarqué apres au dessous, prés des vénes ranines, des vlceres, qui luy venoyent de la rencontre des dents, sur lesquelles elle reposoit, ie les fis lauer d'vne eau blanche faite auec du precipité blanc, âioutant de profondes scarifications autour des ranules : en peu de iours cette tumeur fût dissipée, & la langue demeura dans les limites.

OBSERVATION LXIX.

De la piqueure d'vn nerf, qui n'a pû étre guerie que par le parfum du cinabre.

Vn certain Marchand de Grenoble frapant la table du dos de la main, y fit

entrer vne aiguille qui étoit piquée dans vn peloton de fil : il demeura deux iours sans incommodité, mais au troisiéme il vint vne si grande douleur en la partie, qui dura les iours suiuants, qu'il n'y ût ni saignée, ni fomentations, ni cataplâmes anodyns qui la pussent âpaiser.

Remarquant l'ôpiniatreté de cette douleur, ie demanday au Chirurgien s'il ne sçauoit point qu'il fût infecté du mal venerien, lequel me dit qu'il y auoit trois ans qu'il l'auoit traité d'vne gonorrhée & d'vn chancre en la verge, mais qu'il étoit parfaitement gueri.

Ie luy ordonnay incontinent vn parfum de cinabre, storax, benzoin, encens & semence de iusquiame mélés auec de la terebenthine, lequel il receuoit seulement en la main, dequoy il fût soulagé à l'instant : & ayant continué ce remede peu de iours, il fût soulagé à l'instant.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE MONSIEVR SIMEON IACOZ, MEDECIN DE LA COSTE.

Communiquées à Monsieur Lazare Riuiere, Professeur en Medecine à Montpelier.

OBSERVATION LXX.

D'vne Tumeur auec douleur au genoüil, guerie par l'vsage du mercure doux.

VN ieun' homme de vint & deux ans, qui étoit dans l'Hospital de Montpelier, auoit vne tumeur au genoüil gauche, auec douleur qui reuenoit coup sur coup, procedée d'vn Rheumatisme qui l'auoit trauaillé quatre ou cinq mois.

Apres les vacuations vniuerselles, il prit en méme temps du mercure doux sublimé par six fois, sept iours de suite, auec de la conserue de roses: le septiéme iour il luy vint vn grand flux de bouche, auec exulceration du gosier & du palais, & vn tremblement de dents, qui faillirent quasi à tomber par la continuelle fluxion de la pituite, outre vne si grande puanteur de bouche, que le malade

malade auoit de la péne à la ſouffrir, ne dormant ni iour ni nuict.

Au bout de quatre iours, il falut trauailler à arreſter ce flux : à cauſe dequoy ie luy ordonnay vne ptiſane laxatiue pour deux iours de ſuite, & deux fois le iour: ainſi les humeurs qui auparauant gagnoyent le haut, prirent la décente, la tumeur fût diſſipée, la douleur ceſſa, & le malade commença à marcher ſans ſoûtien : & ſans ſe ſeruir d'aucun remede preſeruatif, au bout de quinze iours il fût ſain & gaillard.

OBSERVATION LXXI.

D'vne Loupe.

VNe fille de la Coſte, âgée de vint ans, portoit vne tumeur ſchirreuſe de la groſſeur d'vne noix tout au haut du metacarpe, laquelle fût diſſipée par vne lame de plomb frotée de vif argent que ie fis mettre : au bout de huit iours la tumeur diſparut, ſans iamais reuenir.

OBSERVATION LXXII.

Des verrues aux mains.

VN certain auoit quantité de verrues aux mains, auquel ie conſeillay de les frotter auec du lait de figuier par quatre ou cinq fois: ce qui les luy diſſipa.

Ie les ay auſſi gueri en vn certain payſan, mais plus promptement auec *ol. ſulphur. per campanam elicitum*, appliqué quelques iours de ſuite, en forme de fomentation.

OBSERVATION LXXIII.

D'vne playe auec contuſion en la region des coſtes apres vne cheute, guerie en peu de temps.

VN Capitaine qui menoit des ſoldats en cette ville pour Monſieur de Ville, au commencement du mois de May 1645. tomba du haut d'vn eſcalier ſur vn tonneau, & ſe fit vne playe auec contuſion au coſté droit vers les fauſſes coſtes, de ſorte que s'étant ietté beaucoup de ſang ſur ces parties, il y ût vne extreme douleur & ſans relâche: ne pouuant ni ſe remuer, ni parler, ni reſpirer, ni touſſir, qu'il ne fût obligé de crier.

Ayant eſté demandé, ie fis incontinent ouurir la véne du méme coſté, & met-

tre vn emplâtre de cumin ſur cette partie: l'ayant porté l'eſpace de douze heures, & renouuelé vne ſeule fois, la douleur diminua fort, la liuidité diſparut, il reſpira à ſon aiſe, & le iour ſuiuant il ſe leua, quittant la ville le iour apres.

OBSERVATION LXXIV.

Des écroüelles.

VNe fille de Iaques Gorroz, âgée de quatre ans, auoit des tumeurs écroüelleuſes autour du col & des oreilles, qui étoyent fort eminentes: quelqu'vn conſeilla à ſes parents de luy laiſſer venir des poux, tant qu'il luy en vint des vlceres en la teſte: ce qui luy arriua, & la matiere morbifique, aſſauoir l'humeur pituiteuſe ſortant en grande quantité par les viſceres, elle fût guerie ſans aucun autre remede.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

Communiquées à Monſieur Lazare Riuiere, Profeſſeur en Medecine à Montpelier.

PAR

MAISTRE SAMVEL FORMI

CHIRVRGIEN FAMEVX A MONTPELIER.

OBSERVATION LXXV.

D'vne Hæmorrhagie apres vne playe.

L'An 1593. vn ſoldat ayant reçu vne bleſſure au bras, ou le radius & le coude étoyent coupés en trauers, il ſuruint vne ſi grande hæmorrhagie, que, quoy qu'on ût mit pluſieurs adſtringents, comme auſſi des cauſtics & eſcharotics, le ſang ne ceſſoit pas de couler par interualles, de ſorte que les Medecins & Chirurgiens ûrent la penſée qu'il faudroit venir à l'amputation du bras.

Mais

Mais comme le malade m'auoit été confié, ie roulay vn linge en forme de cylindre, de trois doigts en trauers de longueur & de l'épaiſſeur du pouce, lequel ie fis entrer perpendiculairement dans la playe, rempliſſant apres le reſte de plumaceaux: or le reſte du cylindre paſſant la ſuperficie du bras de l'epaiſſeur du pouce, i'y âioutay quatre compreſſes, qui faiſoyent la hauteur du cylindre & le tenoyent fermes, & par deſſus ce cylindre, vne cinquiéme, qui étoit quarrée, laquelle ie liay bien ferme auec vne bande: Dés ce temps le ſang ne coula plus: mais ie ne découuris point la playe de quatre ou cinq iours iuſqu'a ce qu'étant cru de la chair en dedans, l'orifice de la vêne en fut rempli.

OBSERVATION LXXVI.

D'vne hæmorrhagie apres vne bleſſure d'artere, arrétée par vne ligature.

VN ieun'homme de Montpelier nommé Peyre, s'étant battu en duel, fut bleſſé au deuant du bras, aupres de l'aiſſelle, ou la vêne & l'artere axillaire furent coupées: il ſuiuit vne ſi grande hæmorrhagie, que ne pouuant, à mon âuis, être arretée par aucuns adſtringents, ie recourus incontinent à la ligature, laquelle ie fis en cette façon.

Ie fis paſſer vn'aiguille courbe dans la partie ſaine au deſſous de la playe, de ſorte qu'elle penetroit iuſqu'à l'os, faiſant le tour de la dite véne & artére, commençant à la partie inferieure, ŏu le muſcle extenſeur long fut percé de part en part, l'aiguille perſant en ſon iſſue le muſcle biceps: l'aiguille tiroit du fil ployé en quatre, qui entouroit par dedans la vêne & l'artere, puis ayant mis vn cylindre, fait de linge, ſur la peau entre deux bouts du fil, ie le ſerray bien fort ſur le cylindre, de peur que la peau & les vaiſſeaux ne fuſſent rompus par le filet: ainſi les vaiſſeaux furent liés, ſans qu'il parut apres aucune hæmorrhagie: Au bout de dix ou onze iours, quand ie crus que la playe ſeroit conglutinée, ie coupay le filet, & le malade fut gueri.

Cependant, apres ladite ligature, pour arréter la douleur qu'ell' auoit fait, & empecher l'inflammation que la douleur pouuoit apporter, on tira frequemment du ſang: on mit des oxyrrhodins ſur la partie, auec des autres remedes qui appaiſoyent la douleur & pouuoyent preuenir l'inflammation.

OBSERVATION LXXVII.

D'vn hydrocephale gueri ſans medicaments par la ſeule ligature.

VN enfant nouuellement né étoit trauaillé d'vn hydrocephale qui tenoit toute la teſte, auec vne grande dilatation des ſutures; Ie gueris ce mal ſans aucun

medicament, ou aucun autre remede que par la ſeule bande de Guidon, accommodée en forme de coëffe, laquelle enuelopoit toute la teſte, ayant noüé les deux extremités: on âpelle cette ſorte de bandage, capeline de Guidon: on la renouuelloit tous les iours: ainſi la tumeur diſparut dans l'eſpace de quinze ou vingt iours.

OBSERVATION LXXVIII.

D'vne playe de teſte auec contuſion.

VNe poultre étant tombée ſur le ſommet de la teſte à vne femme, elle y fit vne grande playe auec contuſion; & peu de iours apres il parut vn ſac au deſſous, ſur l'os parietal, de la grandeur de quatre doigts en trauers, lequel ie voulus ouurir en la partie inferieure, mais le malade ne le voulut permettre.

M'étant donc ſerui de la bande âpelée *Capelinaire*, & ayant mis vne compreſſe bien épaiſſe & emplatrée, afin qu'elle tint plus fermée, la matiere fut exprimée & renuoyée à la playe, qui étoit au deſſus, & la glutination faite: apres quoy la cure fut heureuſement acheuée.

OBSERVATION LXXIX.

D'vn abſcés au ſternum.

VN Echolier en medecine vt vn phlegmon au ſternum de grandeur conſiderable, car il étoit comme la paume de la main: Iceluy ayant ſuppuré, vn Chirurgien, par ignorance, ouurit l'abſcés en la partie ſuperieure: Ayant été demandé, ie voulus auſſi le percer en bas, ce que le malade ne voulut ſouffrir: mais ayant mis vne compreſſe épaiſſe couuerte d'vn emplatre, que ie liay deſſus bien ferme auec vne bande, tout le pus fut chaſſé vers l'ouuerture, & la playe conſolidée par ce moyen.

OBSERVATION LXXX.

D'vn vlcere ſinueux.

VN ieun' homme de dixhuit ans, portoit dés quatre mois vn vlcere ſinueux en la cuiſſe droite, entre l'aine & l'iſchium: l'orifice étoit au deſſus du ſinus, regardant en bas iuſqu'au milieu de la cuiſſe: le malade ne voulut pas endurer que l'on fit ouuerture en la partie baſſe, qui ſembloit étre neceſſaire: la neceſſité m'obli-

geant

geant à trouuer quelqu'expedient,apres m'étre ſerui d'iniections detergentes,que ie reiterois ſouuent, ie mis vne compreſſe fort épaiſſe & emplatrée afin qu'elle tint bien,puis ayant âiouté vne bande en rond, qui alloit de bas en haut, iuſqu'à l'orifice de l'vlcere lequel on entretenoit ouuert : cét vlcere ſinueux fut agglutiné dans vn mois.

OBSERVATION LXXXI.

D'vne bale de plomb arretée au talon, ou elle a croupi ſept ans entiers.

VN Soldat fut bleſsé en la iambe, la playe deſcendant iuſqu'au talon, en la ſubſtance duquel la bale s'étoit arretée : L'vlcere n'ayant pas été traité,il deuint ſinueux,& le patient demeura ſept ans en cêt état : finalement il voulut que ie le traitaſſe.

Or ayant fait entrer vne ſonde dans l'vlcere, ie trouuay la bale dans la cauité de l'os: & prenant meſure auec la ſonde, qui entroit la largeur de ſix doigts en trauers dans l'vlcere,ie mis vn grand cauſtic à l'endroit de la bale, lequel n'étant pas paruenu iuſqu'à l'os, apres que i'us ôté l'eſchare, ie mis derechef vn autre cauſtic,qui penetra iuſqu'au talon,lequel ayant découuert, i'ouuris le talon auec le trepan, ou ie trouuay la bale cachée, laquelle ie tiray:fort peu de temps apres, l'vlcere fut gueri.

OBSERVATION LXXXII.

De l'enfonçeure du crane apres vne playe.

LA fille de Maitre Strinc, de Montpelier, âgée de dixhuit mois, tomba par les degrés, & ayant heurté contre vne pierre, il ſe fit enfonçeure du crane entre la ſuture ſagittale & la coronale, de la grandeur de la moitié d'vne noix.

Ayant eſté demandé pour la voir,apres auoir rasé les cheueux, i'appliquay vne ventouſe ſans ſcarification ſur la partie : l'y mettant vne ſeconde fois, mais auec ſcarification : Ie mis apres vn cataplame fait de ſon, pain, roſes & vin, le continuant cinq ou ſix iours de ſuite & deux fois le iour : reiterant l'application de la ventouſe ſans ſcarification, à chaque fois que ie voulois mettre le cataplame:puis, mettant le cataplame ſeul quatre ou cinq iours de ſuite la tumeur, qu'auoit fait la ventouſe fût diſſipée, & l'enfonçeure parut remiſe, l'os étant reuenu en ſa premiere place & ayant repris la figure conuexe.

OBSERVATION LXXXIII.

D'vn' enterocele, & de la maniere de faire retourner le boyau en dedans.

I'Ay gueri plusieurs tant hommes que femmes,à quelques vns desquels le boyau étoit hors du peritoine depuis trois ou quatre iours , de sorte qu'ils étoyent déja tombés dans vn miserere:voici la methode dont ie me suis serui.

Ie mets vne table ou vne planche asſés large aupres du lict, en forte qu'un' extremité d'icelle touche le plancher,& l'autre le bout du lict : Ie couche apres le patient sur la planche,mettant des coussins dessous la teste contre le plancher, les iambes regardants le lit:puis ayant trépé dans de l'eau froide des linges ployés en quatre ie fomente auec iceux lontems la partie, la maniant cependant doucement auec les doigts, continuant la fomentation vne demi heure durant : puis ie mets vn linge fouuent doublé fait en triangle & trempé dans de l'eau froide , âioutant par dessus vne ligature retentiue : par ce moyen le boyau rentre dedans , le plus fouuent en peu d'heures.

Que si l'intestin ne rentre pas apres cette premiere fomentation & l'application du linge que ie mets apres, ie reitere cett' operation deux fois le iour:ce qu'ayant fait deux ou trois fois,le mal est gueri.

Quand i'ay été demandé trop tard, & que le boyau s'est trouué enflammé , de sorte qu'a cause de la douleur , il ne peut pas passer par l'ouuerture, qui est trop petite,ie fais vn' incision pour la dilater, par le moyen de laquelle i'ay fauué trois malades.

Or i'ay fait cett' operation en cette maniere , Premierement ie situe le malade en la posture representée pour faire la reposition,le faisant bien lier,de peur qu'il ne se remue,En apres ie marque vne ligne en trauers auec de l'encre, sur la ligne ou l'intestin est étranglé,là où est la rupture du peritoine,En troisiéme lieu ie fais vn' autre ligne perpendiculaire, qui coupe la premiere pres du lieu de la strangulation,& au milieu d'icelle: En apres i'amene la peau l'vne contre l'autre auec les deux doigts,selon la ligne trauersiere,& la coupe auec le rasoir,suiuant la perpendiculaire,en sorte que l'incision égale en sa longueur deux doigts en trauers: En suite on éleue peu à peu auec des crochets les muscles qui couurent la rupture, lesquels on separe auec la scalpelle,iusqu'ace que la production du peritoine vienne en euidence:laquelle étant découuerte:on l'éleue auec vn crochet & on coupe auec la même scalpelle,par ce moyen l'intestin est remis.

Que si l'intestin est si fort enflé par inflammation , ou par des vents , qu'il ne puisse pas étre repousé dans l'abdomen , on pourra élargir l'ouuerture qui a été faite,mettant vne sonde cannulée dans la playe, celle dont on se sert dans la lithotomie,coupant l'abdomen auec des ciseaux, sur la dite cannule,en la partie d'enhaut,ou d'en bas,selon que le Chirurgien trouuera à propos.

I'ay

I'ay trouué vne choſe fort digne de remarque dans cette operation, en vne certaine femme, aſçauoir que l'ouuerture étant faite, l'inteſtin qui étoit hors du peritoine des treize ans, & faiſoit vne tumeur perpetuelle dans l'aine, parut couuert comme d'vne bande charnue, qui couuroit le dit boyau, laquelle croiſſant inceſſamment dés le bas, prés de la rupture, auoit finalemẽt ſi fort preſsé l'inteſtin en cét endroit, que les excrements ne pouuoyent pas trouuer paſſage, de ſorte que cette femme tomba dans vn' Iliaque paſſion, ce qui bailla occaſion de faire l'operation.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vn ganglion en la face ſur le Zygoma, gueri par l'application d'vne lame de plomb.

VNe ieune femme auoit vn ganglion en la face, de la groſſeur d'vne ceriſe, au deſſous de l'œil, ſur le zygoma, lequel fut diſſipé dans vn mois par le moyen d'vne lame de plomb frottée de mercure, attachée à vn emplatre, afin qu'elle tint mieux, âioutant encor par deſſus vne compreſſe aſsés ſolide, faiſant encor le bandage, appelé par Galien, Semiplhalera.

OBSERVATION LXXXV.

D'vn Anchylops.

VNe femme de quarante ans auoit vne tumeur au grand canton de l'œil, nommée Anchylops, laquelle i'emportay mettant deſſus vn petit grain de cauſtic, puis l'eſchare étant tombée, ie traitay l'vlcere auec tant ſoit peu de mercure precipité rouge & d'alun brulé, prenant deux portions de mercure & vne d'alun: on mettoit cette poudre ſur de *l'onguentum aureum*, que l'on appliquoit ſur l'vlcere, iuſqu'ace qu'il ſe fit vne nouuelle eſchare, de la grandeur d'vne lentille & qu'icelle étant bas, l'os vint à parétre, lequel étant entier, ie trauaillay incontinent à remplir l'vlcere de chair, mettant du charpis deſſus, le changeant deux fois le iour, ainſi ce mal fut entierement gueri.

OBSERVATION LXXXVI.

D'vne Fracture du crane en la tempe gauche & de l'inciſion du muſcle crotaphite.

VNe femme fût bleſsée d'vn coup de pierre en la tempe gauche: vn ieune Chirurgien, qui fût demandé, voyant la grandeur de la playe, voulut que ie fûſſe

appelé : ayant reconu qu'il y auoit û fracture, & qu'il étoit neceſſaire de ſe ſeruir du trepan, ie ne fis point de difficulté de faire vne inciſion en croix ſur le muſcle crotaphite, apres laquelle on vit l'os fracturé, & on trouua vn morceau du crane de la grandeur d'vn noyau d'amande, entierement ſeparé, qui étoit enfoncé vers la dure mere & caché ſous le crane : le trepan ayant eſté appliqué comme il faloit, on tira hors ce fragment ; & la playe fût heureuſement guerie, ſans qu'il ſuruint aucun accident de l'inciſion du crotaphite.

OBSERVATION LXXXVII.

D'vn cancer en la mammelle, qui commençoit à s'exulcerer, gueri par medicaments.

VNe femme de cinquante ans, auoit vn chancre en la mammelle gauche qui commençoit à s'exulcerer : vn ieune Chirurgien étranger mit deſſus le remede ſuiuant.

Eau contre le cancer.

Recipe aq. fortis vnciam vnam, ſublimat. crudi vncias quatuor, ſal. Ammoniac. vncias duas, arſenic. dragmam vnam, mettés ces choſes dans vn alembic & diſtillés iuſqu'à-ce qu'il ne ſorte plus rien : âioutant du vinaigre diſtillé autant que la poudre peſe : diſtillés derechef ce vinaigre, iuſques à ce que la matiere prenne conſiſtence de paſte.

Premierement, il lauoit diligemment le cancer auec du vin échaufé, ſe ſeruant de linges trempés dedans, frotant rudement pour irriter la partie : puis il étendoit cette paſte ſur vn plumaceau, qui étoit ſix fois plus petit que la tumeur méme, laiſſant ce remede vintquatre heures ſur la partie, qui faiſoit vne eſchare ſix fois plus grande que le plumaceau, de ſorte qu'elle conſumoit entierement le chancre : l'eſchare étant tombée, l'vlcere ſe rempliſſoit de chair & étoit amené à cicatrice.

Quand l'eſchare n'emportoit pas toute la tumeur & reſtoit quelques racines d'iceluy, il les conſumoit auec de la poudre de precipité rouge, mélé auec alun brulé : pour remplir l'vlcere de chair, il ſe ſeruoit ſimplement de charpis.

Or ceci doit étre remarqué, que quand on appliquoit le remede ſur la partie, il s'allumoit de la fiévre : il ſuruenoit vomiſſement, flux de ventre & d'vrine ; leſquels ſymptomes duroyent l'eſpace de deux ou trois iours, parce que la nature étoit irritée par la qualité maligne du medicament.

Vn ſoldat ayant vn cancer au bout du nés, lequel auoit eſté rongé par iceluy, a eſté gueri par le méme remede.

OBSER-

OBSERVATION LXXXVIII.

De la gangrene en la vulve.

VNe femme âgée de trente ans, auoit vne grande tumeur en la léure droite de la vulve, qui luy étoit venue apres vn âcouchement difficile, & vne dilaceration des bords de la vulve, le sang s'étant ietté sur cette partie.

Ayant negligé ce mal l'espace de trois ou quatre iours, finalement la gangrene y vint: ayant esté alors demandé, ie fis faire de grandes & profondes incisions dans la partie interne de la vulve: puis mettant la main dans les dittes incisions, i'en tirois de grands grumeaux de sang iusques à la quantité d'vne liure & demi.

En apres ie lauois cette partie auec du vin, du sel, du miel & du vinaigre mélés ensemble & bien chauds, lauant derechef & faisant vne fomentation: puis ie coupois des lambeaux pourris de cette tunique interne, reiterant les fomentations: faisant faire incessamment des incisions & des fomentations, iusqu'à ce qu'il n'y ût plus de puanteur en la partie, & que toutes les portions corrompues ûssent esté ôtées.

En suite, lesdittes fomentations furent continuées sans intermission iour & nuit, deux ou trois iours durant: lesquels étants passés, on mit sur la partie de l'Ægyptiacum mêlé *cum vngu. aureo*: finalement l'vlcere fût cicatrisé par l'eau vulneraire.

Vn certain Bourgeois de Montpelier fût deliuré de la gangrene, qu'il auoit en vn testicule, par la même methode.

OBSERVATION LXXXIX.

D'vn cancer en la mammelle, qui auoit des Tumeurs chancreuses alentour, gueri heureusement.

VNe vieille auoit vn Cancer en la mammelle gauche, lequel elle portoit depuis treize ans, sur lequel il s'étoit formé de petites tumeurs chancreuses, qui luy donnoyent de plus grandes douleurs (parce qu'elles étoyent exulcerées) que ne faisoit le grand Cancer.

Neantmoins ces petites tumeurs furent emportées appliquant frequemment dessus des eaux *papau. rhæad. plantaginis & rosarum*, mélées *cum melle rosar.* & ce au commencement, car en suite on n'y appliquoit que les eaux simples.

Vn' autre femme auoit vn vlcere chancreux en vne mammelle, qui fut incontinent gueri par le méme remede & cicatrisé.

OBSERVATION XC.

De la gangrene en vn pié.

LA gangrene vint en vn pié à vne Dame apres vne longue maladie : mais comme elle ne faisoit que commencer, elle cessa promptement apres vne fomentation faite longtemps auec vne decoction vulneraire *ex aristoloch. rotunda, rhapontic. Zedoar. myrrha, aloë, & vino albo* : à laquelle on âioutoit de l'eau de vie dans laquelle on auoit dissout du canfre, la decoction étant faite & la colature.

OBSERVATION XCI.

De la gangrene en vne iambe, arretée dans vne nuict par vn remede facile.

VN Gentilhomme auoit la gangrene en vne iambe qui étoit venue si auant que les Medecins & Chirurgiens auoyent deliberé de venir à l'amputation: ce qu'ayants renuoyé au lendemain, apres qu'ils se furent retirés, il se presenta vn Charlatan qui promit de guerir cette gangrene : le malade s'étant mis entre ses mains, toute la nuit il fit des fomentations sur la partie auec de l'eau en laquelle il auoit fait cuire de la chaux & de la croye blanche: le matin la gangrene se trouua passée.

OBSERVATION XCII.

D'vne Loupe.

LE fils de maitre Malefosse, Marchand à Montpelier, auoit vne Loupe de la grosseur du poing prés de l'echine du dos sous l'omoplate, laquelle fut guerie par cette methode.

Ie fis faire vn instrument de fresne ou de chéne, ou autre bois solide, ressemblant à vne petite meule, ou à ces pierres desquelles les peintres se seruent pour broyer les couleurs sur le marbre : I'en frotois & broyois la Loupe deux fois le iour vne demi heure durant: Puis ie mettois dessus vn emplatre emollient & suppurant, fort chauds, le continuant durant quatre ou cinq iours.

La Loupe suppura par ce moyen, laquelle étant ouuerte, il en sortit du pus clair; & en suite cette matiere fut toute conuertie en pus, lequel étant dehors, l'vlcere fut cicatrisé.

L'attrition, ou froissement que fit cêt instrument de bois, fut cause que la tunique

tunique de cette Loupe ſe rompit: que la matiere, qui y étoit enfermée, fut atte-nuée & partagée en pluſieurs pieces, de ſorte qu'elle vint plus aiſement à matu-ration.

En lieu de cataplame, on peut mettre vtilement du pain chaud, ſortant du four, coupé par le milieu, ce remede a fait le même effet en pluſieurs autres.

OBSERVATION XCIII.

Des Verrues.

ON les guerit en l'eſpace de ſept ou huit iours, par le moyen du pourpier broyé, frottant la verrue auec iceluy & l'appliquant en cataplame, reiterant deux fois le iour.

OBSERVATION XCIV.

Des cloux des piés

IL les faut couper lors que la Lune décroit, fomentant auparauant quelque temps les piés auec de l'eau chaude: il faut mettre en apres des feuilles de lierre broyées, renouuelant tous les iours ce remede matin & ſoir: Au bout de quinze iours le clou ſort dehors: D'où on peut inferer que le lierre a vne puiſſante vertu attractiue.

OBSERVATION XCV.

Des Brulures.

LE même lierre guerit les brulures, ſi on applique deſſus les feuilles d'iceluy cuites en eau.

OBSERVATION XCVI.

D'vne parulide chancreuſe.

VNe ſeruante âgée de vingtcinq ans, auoit vne tumeur dure en la gencîue de deſſus ſur la dent œilliere, de la groſſeur de la moitié d'vne noix, qui auoit été coupée par deux fois auec le raſoir & cauteriſée auec le fer chaud, mais le mal reuenoit touſiours: Ie la gueris entierement apres la ſeconde operation,

l'vlcere & la tumeur étants demeurées, mettant dessus *mercurium præcipit. rubr.* mélé *cum alumine vsto* duquel ie saupoudrois vn plumaceau mouillé de ma saliue: ou bien i'y mélois de l'onguent *Apostolorum*, faisant tous les iours l'application, ainsi elle fut fort bien guerie dans six semaines.

La tumeur ayant été entierement consumée par ce remede corrosif, ie trauaillay à faire venir la chair par du charpis, mettant sur l'os, qui étoit découuert, la poudre catagmatique de Guidon, ainsi l'vlcere vint a cicatrice.

OBSERVATION XCVII.

D'vn' excrescence de chair dans le gosier.

VN Tailleur de Montpelier mangeant du poisson, il s'arréta vn' aréte assés grande dans le gosier, en l'arrachant il y fit excoriation, & par succession de temps il se forma vn'excrescence aupres de l'vvule, plus grosse qu'vne noix.

Il s'adressa à vn Charlatan qui y mit souuent le fer chaud, & ainsi consuma la tumeur: mais n'ayant pas cicatrisé l'vlcere, la tumeur reuint, & ayant fait venir vn autre empirique, celui y appliqua frequemment de l'huyle de vitriol, par le moyen duquel la tumeur fut consumée & l'vlcere parfaitement cicatrisé.

OBSERVATION XCVIII.

Du bout d'vn épée qui a longtemps croupi dans vne playe.

MOnsieur de Suellies se battant en duel, fut blessé en l'épaule sur l'omoplate, la blessure allant de haut en bas, il y resta le bout de l'épée de la longueur d'vn pié: ce que le Chirurgien ignorant, il fit cicatriser la playe, le bout de cette épée restant caché entre l'épaule & les muscles qui la couvrent.

Il demeura sept ans entiers en cêt état, soufrant souuent des douleurs en cette partie: finalement la nature poussa ce fer contremont vers la cicatrice, où il parut vn' éleuation, auec douleur: le caustic y ayant été mis & l'eschare coupée, le bout du fer se montra, lequel on âtrapa auec le bec de grue & vint aisément dehors tout couvert de roüille.

OBSERVATION XCIX.

Des tumeurs écroüelleuses aux doigts.

LA fille de maitre du Seigneur Orfévre, âgée de dix ans, auoit des tumeurs dures & écroüelleuses en trois doits, lesquelles furent gueries par le parfum du vinaigre ietté matin & soir sur des cailloux rougis au feu, cõtinué vn mois entier.

Galien recommande fort ce remede pour dissiper les tumeurs schirreuses.

OBSER-

OBSERVATION C.

De la groſſe verole en vn enfant de cinq ans.

IE le guetis par le moyen du precipité blanc, duquel ie luy donnois tous les iours quatre grains auec de la panade, vingt iours conſecutifs: cela ne le purgeoit que par le bas, ſans luy auoir iamais donné aucun flux de bouche.

Fin de la Centurie quatriéme d'Obſeruations Chirurgiques.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES CHOISIES ENTRE LES OBSERVATIONS MEDICINALES DE PHILIPPE SALMVTH PREMIER MEDECIN DV SERENISSIME PRINCE D'ANHALT.

CENTVRIE CINQVIEME.

OBSERVATION I.

De l'ignorance de quelques Chirurgiens qui ont pris les membranes du cerueau pour des fungus.

VN Echolier fût bleſséà Leipzic par vn autre en l'occiput, ou il ſe fit vne fente aſsés conſiderable, auec vne autre occulte, laquelle on découurit apres la mort: la premiere venoit de la bleſſure, & la cachée de la cheute apres le coup receu: le crane étoit en outre enfoncé & fendu, de ſorte que quelques oſſelets piquoyent la membrane.

Ie fûs demandé auec quelques Chirurgiens, & remarquay qu'iceux ſe ſeruoyent d'vn méme emplâtre tant par les fractures du crane que pour les playes du bras

ou d'autres parties charnues (car il auoit esté blessé en méme temps en cinq ou six endroits.

Ie leur fis entendre qu'ils deuoyent prendre l'emplâtre de betonica, qui est conuenable pour les fractures du crane, & leur monstrai la description du dispensaire de Padoüe : mais ils continuerent a se seruir de leurs sarcotiques, ce qui m'obligea à me retirer, apres auoir fait le prognostic.

La fiévre suruint le neuviéme iour, laquelle fût suiuie de paralysie au costé droit, (or la playe penchoit contre le costé gauche) d'extrauagance & perte de memoire.

Il se porta tant soit peu mieux, parce qu'il étoit décendu du pus sur la partie inferieure du cerueau, autour du palais, comme cela fût découuert apres la mort : mais enuiron le vint & huitiéme iour tous les accidents furent plus mauuais.

Car non seulement la fiéure, la perte de la memoire & la paralysie augmenterent, mais aussi la substance du cerueau vint à sortir auec l'vne & l'autre membrane, par cette fissure qui étoit fort grande.

Ces Barbiers l'ayants veu, ils crurent que c'estoit de la chair baueuse (quoy que les replis du cerueau fussent manifestes aussi bien que les membranes étoyent aisées à connoitre) & mettent dessus, selon l'auis de Paracelse, des medicaments corrosifs.

Mais le malade mourut au quarantiéme iour : on luy ouurit le crane, & tandis qu'on faisoit la section, il sortit quantité de pus par les narines : car cette matiere qui deuoit auoir son issue par la playe, fût portée à l'os ethmoide : delà venoit qu'il se plaignoit d'vne certaine pesanteur au dessus du nés.

Puis le crane ayant esté osté, il fût aisé de voir quelle sorte de fungus ces Chirurgiens auoyent voulu consumer, à leur honte & perte du malade.

La partie gauche du cerueau étoit beaucoup plus molle & laxe : & la dure mere étoit entierement liuide à l'endroit où elle sortoit dehors, comme aussi vers son troisiéme sinus.

Celui qui auoit fait le coup, fût absous, à cause que le mauuais traitement des Barbiers fût connu.

OBSERVATION II.

D'vne playe de la dure mere qui est deuenu mortelle, par la mauuaise conduite du Chirurgien.

IE me souuiens que la faculté de Medecine a esté vne fois assemblée à Leipsic, à cause d'vn certain blessé auquel on auoit fait vne piqueure vers l'ôs de la temple, en sorte que la dure mere auoit esté offensée en méme temps, & étoit mort quelques semaines apres auec conuulsion de la partie offensée & paralysie en la partie opposite, qui sont des accidents accdinaires en ces cas : il auoit ressenti principalement

cipalement vne pesanteur horrible autour de l'œil de la partie affligée.

Le crane ayant esté ouuert, on remarqua manifestement la piqueure, & trouua entre les membranes & la substance du cerueau vne grande quantité de pus, à la quantité d'vne liure marchande: ce qui faisoit voir que le malade auoit esté mal traitté, parce qu'ayant trop tost fermé la playe, il auoit empeché l'issue au pus: à cause dequoy le coulpable fût deliuré.

OBSERVATION III.

Du colon & de l'abdomen blessés en diuers endroits.

VN certain à Montpelier fût blessé de biais en l'abdomen à deux doigts de trauers loin de la ligne blanche : il fût traitté auec toute sorte de soin par les plus habiles Medecins & Chirurgiens : mais il suruint en l'autre costé de l'abdomen vne étrange douleur auec rougeur & autres signes d'inflammation, ausquels accidents suruindrent ceux qui suiuent ordinairement les blessures des intestins.

Les Chirurgiens vouloyent absolument que la playe fût dilatée, mais les Medecins ne vouloyent pas y consentir à cause de la ligne blanche, & de crainte qu'on ne fit vne blessure pire que la premiere & qu'on ne leur imputast la mort: il mourut au quatriéme iour: le cadauer étant ouuert, on trouua que le colon étoit coupé plus de demi pié en trauers : celuy qui auoit fait le coup fût condamné.

OBSERVATION IV.

De la gangrene au talon du pié droit, procedée de cause interne.

IL vint à vne Dame vne tache au talon du pié droit de la grandeur d'vn liard: elle y sentoit de la douleur, mais sans enfleure : on demande, selon la coutume, àuis tantost à l'vn, tantost à l'autre : les vns disoyent que la goutte luy viendroit, les autres que cela venoit d'vne cause externe : les autres craignoyent le scorbut.

Mais le Docteur Branbach, (duquel i'ay ce recit) ayant esté demandé à la fin, assura que la gangrene y viendroit bien tost : ce qui aussi arriua au bout de deux ou trois iours : car le sphacele suiuit qui tenoit toute la iambe iusqu'au genoüil.

Les Chirurgiens pretendoyent de faire amputation, mais elle n'ayant voulu s'y soumettre, la corruption monta iusqu'à l'abdomen, en sorte que si elle vt vécu encor deux iours d'auantage, le peritoine auroit été corrompu, & les boyaux luy seroyent décendus iusqu'aux piés.

OBSERVATION V.

D'vne décente de boyaux apres vne diarrhée.

VNe fille âgée de quatorze ans,ayant été trauaillée d'vne diarrhée, il luy furuint vn tenefme,lequel ayant été negligé,& l'enuie d'aller fur felle la preffant toufiours,finalement tout le boyau rectum,auec vne partie du colon, fut poufsé dehors à la longueur d'vn pié.

Ayant été demandé auec deux Chirurgiens, nous vimes vn trifte fpectacle : car la gangrene ayant dêia gagné l'extremité de l'inteftin rectum, ie fis entendre que la curation feroit tres difficile & peut'être impoffible.

Or ayant appliqué à l'inftant des carminatifs (car l'air auoit extremement fait enfler les boyaux)& des emollients,vne partie retourna en dedans vers le midi,mais cette fille mourut fur le foir.

Ie trouuay admirable en ce cas, comme c'eft qu'vne fi groffe maffe auoit pû décendre,étant deftituée de mufcles,defquels l'office eft de donner le mouuement à vn membre d'vn lieu à vn autre,fi ce n'eft que cela foit arriué à caufe de la pefanteur qui a fait vne feparation, car les boyaux étoyent encor tous couuerts d'vne groffiere mucofité.

D'auantage veu qu'ils ne peuuent être dêtachés d'auec le mefentere par aucun artifice,comment eft ce qu'vne fi grande portion en a peu étre feparée ? Chacun fçait que les inteftins qui font deualés dans le fcrotum, retournent derechef en leur lieu,afçauoir parce qu'ils dependent encor du mefentere, à caufe dequoy ils peuuent étre remis:En ce cas vne bonne partie du mefentere étoit remife dedans.

OBSERVATION VI.

D'vn eryfipele en tout le corps.

VN Gentilhomme fort docte, mais extremement bilieux, ayant befoin d'être purgé,ie luy ordonnay vn chologogue, lequel (ie ne fçay par quelle caufe) ayant efté fruftré de fon effect, tout le corps luy deuint, fur le foir, rouge comme vne écreuiffe cuite fans aucune enflure,hormis aux mains & en la face : mais luy ayant fait prendre des autres purgatifs, & des chofes qui temperent le foye, il fût gueri en peu de iours.

OBSER-

OBSERVATION VII.

D'vne contracture des iointures, reſtée apres la petite verole qui n'eſt pas ſortie entierement.

LE fils de Ieremie Schvveiker âgé de huit ou neuf ans, fût attaqué de verole, mais elle ne ſortoit pas bien : car vne partie de la matiere fût portée aux deux bras, où il ſe fit inflammation.

Vn Chirurgien s'étant ſerui de trop forts reſolutifs, les parties ſubtiles furent diſſipées & les terreſtres reſterent, de ſorte que l'eſpace dequelques ſemaines l'vn & l'autre coude demeura ſans mouuement.

Son pere m'ayant demandé conſeil : ie fûs d'auis qu'ils ſe ſeruiſſent de l'huyle de Montagnana, fait d'vn chien roux auec des choſes emollientes, lequel fit des merueilles.

La fille d'vn Threſorier de Leipzic ayant les genoux retirés apres la verole, fût remiſe par la ſeule inonction faite auec la moüelle d'vne cuiſſe de veau.

OBSERVATION VIII.

D'vn abſcés des iointures apres la verole.

VNe petite fille de Monſieur Ieremie K: ller, Secretaire du Sereniſſime Prince d'Anhalt, ayant la verole, vne partie de la matiere fût enuoyée aux deux épaules, aux deux bras & ſur les deux genoux, ſur leſquels le Chirurgien applica des ſuppuratifs ou il ſe forma des abſcés, excepté en vn des genoux, leſquels il ouurit.

Mais l'iſſue fût lamentable, car on voyoit & les tendons & les ligaments & petits os des iointures ſe choquer les vns contre les autres : ſi cette pauure fille ût ſuruécu, il n'y a point de doute qu'elle n'auroit iamais ſçeu ni marcher ni ſe ſeruir des mains.

OBSERVATION IX.

De la Ranule ou Grenoüillette, ceſt à dire Tumeur ſous la langue qui eſt venue à ſuppuration.

LA femme d'vn Miniſtre étoit fort ſuiette aux catharres qui décendoyent principalement ſur le goſier & les parties voiſines : il luy arriua vne fois que la

matiere se versa sur la langue & dilata si fort les membranes qui sont au dessous qu'il s'y forma vne vraye ranula.

Jugeant qu'il y auoit du sang mélé, comme on le pouuoit cōnoitre par la douleur, la couleur & la pulsation de la partie, ie fûs d'auis de trauailler à la suppuration, qui fût faite dans l'espace de sept iours, apres laquelle elle parla librement & respira auec plus de facilité : il en sortit du pus premierement fort puant, en apres qui étoit bien conditionné : elle se nettoyoit la bouche auec vne decoction de gaiac & autres choses appropriées.

I'ay veu à Montpelier deux autres ranules qui ont esté ouuertes, d'où il est sorti de la matiere entierement semblable au blanc d'vn œuf: ce qui faisoit voir qu'elles étoyent engendrées d'vne matiere plutost froide que chaude.

Or il me souuient qu'on disputa alors si la Ranule peut renaitre : ce que l'on prouua par experience : il me semble donc que la plus assurée methode de les guerir est par le moyen des suppuratifs, parce que le follicule est ôté en méme temps.

OBSERVATION X.

D'vne enfonçeure de la seconde lame du cerueau, qui a été suiuie d'epilepsie & de mort.

VN certain reçut vn coup de stilet sur le nés : Le Chirurgien qui le traitoit, fort entendu en son metier, entretint la playe ouuerte tant qu'il luy fut possible, & le traita selon la methode.

Au bout de sept semaines (s'étant plaint auparauant d'vne douleur grauatiue du front) il fut attaqué subitement d'epilepsie & mourut.

Le crane ayant été ouuert, on trouua dans le lieu de la blessure que la lame interne d'iceluy étoit enfoncée en dedans, de la grandeur d'vn gros, ne plus ne moins qu'en vne marmite que l'on veut percer.

On trouua aussi le cerueau entierement couuert en pus de vn endroit, de sorte qu'il pouuoit encor faire ses fonctions par le moyen de la partie entiere, comme cela se voit aux phthisiques.

OBSERVATION XI.

De la gangrene en vne ioüe, apres la verole qui n'est pas sortie entierement.

VNe fille de sept ans fut attaquée de verole, puis exposée à l'air, en sorte que quoy qu'elle fut entierement couuerte de boutons, ils ne purent neantmoin

moins iamais venir à ſuppuration, principalement ceux qui étoyent en la bouche.

Elle auoit auparauant û la teſte couuerte de tigne, & la matiere étant retournée au dedans, la iouë gauche enfla extrememment auec vne grande dureté.

Nous fimes entendre qu'il n'y auoit autre remede que de venir au fer ou au feu, actuel ou potentiel, ſans promettre neantmoins gueriſon, comme il étoit certain qu'il reſteroit vne grande deformité.

Les parents n'ayants voulu conſentir, il arriua le lendemain que cette fille s'arracha elle méme deux dents, toutes noires, hors des genciues qui étoyent mortes & pourries.

Elle auoit en outre des mouuements conuulſifs, de ſorte que i'apprehendois quelque attaque d'epilepſie, à cauſe des vapeurs malignes, mais l'autre iour ſuiuant, la gangrene s'étant ſaiſi de l'œil & du col, elle fut emportée fort doucement.

OBSERVATION XII.

Quelques conſiderations & precautions auant que venir à l'amputation d'vn membre.

IL faloit couper la iambe à vn certain dans l'Hoſpital de Leipzic; comme Maître Iean le Chirurgien étoit ſur le point de faire l'operation, ie m'y oppoſay parce que c'étoit vn homme replet, & que le corps n'auoit aucunement été diſposé.

Il y auoit en même temps vne fiſtule autour du genouil, à cauſe dequoy les Chirurgiens vouloyent faire l'amputation ſur le genouil, mais ie ne voulus pas être preſent à l'operation, de peur qu'on ne crut que i'y auois conſenti.

Iceux ne laiſſent pas de paſſer outre & penſent que l'affaire à bien reüſſi, comme quelques Echoliers, qui auoyent été preſents, m'en firent le rapport: le leur dis qu'ils priſſent garde au troiſiéme ou quatriéme iour : Au troiſiéme la ligature ſe rompit par l'impetuoſité du ſang qui auoit ouuert les vaiſſeaux, le patient venant à mourir auant que l'hæmorrhagie vt pû étre arretée par le Chirurgien.

Il y en a qui auant l'operation donnent touſiours du *Philonicum Perſicum* pour retenir le ſang & preuenir l'hæmorrhagie, ce qui reüſſit, principalement parce qu'il eſt narcotic: mais c'eſt vne choſe connue que toutes les compoſitions de ce nom ne produiſent leur effet que pour vn iour, de ſorte qu'il ſeroit neceſſaire d'en donner tous les iours, ce qui ne ſe pourroit pas faire ſans vn grand preiudice : Il vaut donc mieux ſuiure l'auis d'Hippocrate, ouurir la vêne & tirer du ſang de trois en trois, ou de quatre en quatre iours.

OBSERVATION XIII.

Du ventricule & des boyaux qui sont sortis hors du peritoine apres vn abscés.

NOble Werner à Wirsthum, ayant vne grande tumeur entre le peritoine & les muscles de l'abdomen, on applica vn cautere potentiel pour rompre l'abscés, d'où il sortit grande quantité de matiere.

Or icelle deuenant plus épaisse, parce qu'elle diminuoit en quantité, pour entretenir l'ouuerture, ie fis mettre vne tente plus grosse qu'auparauant, mais le Chirurgien l'ayant poussé trop auant par mégarde, le peritoine en fut percé, ce qui fit sortir la coëffe, laquelle vint à pourrir peu à peu, puis l'estomach se presenta sous la peau.

OBSERVATION XIV.

Du danger qu'il y a, à tirer les dents oëilleres.

LA femme d'vn Consul de Seruesta, étant enceinte, soufroit de grandes douleurs de dents en la machoire superieure du costé gauche: Dans l'impatience de la douleur, elle en fit tirer vne sous l'œil: vn peu apres elle âcoucha d'vn enfant qui ne voyoit goutte de l'œil gauche.

OBSERVATION XV.

D'vne mammelle entierement schirreuse & quasi pierreuse qui n'a pû étre ramolie.

I'Ay veu vne chose qui donnoit de la pitié à Dessa en vne certaine femme, laquelle âlaitant & son laict s'étant gromelé, d'où il suruint vn' inflammation, le Chirurgien ayant pris trop de soin à resoudre la tumeur, les parties les plus subtiles ayants été dissipées, les terrestres & grossieres s'y endurcirent.

Il se forma de là premierement vn schirre, finalement vne masse dure comme vne pierre, qui l'incommodoit extremement par sa pesanteur: ayant trauaillé quelques mois de suite à la ramollir, tout ce que i'auançay fût que la peau s'excoria legerement.

OBSER-

OBSERVATION XVI.

D'vn charbon en la langue.

I'Ay remarqué diuers endroits ou ſe forment les charbons, les autheurs en marquent pluſieurs : mais ie ne ſçache pas qu'aucun ait iamais fait mention de la langue : vne des principales Dames de Leipzic y en ût vn peſtilentiel duquel elle mourut dans trois iours.

Paré fait mention d'vn charbon peſtilentiel en l'eſtomach : ie connois vne garce qui en a û vn au bout du gros artueil qui eſtoit peſtilentiel, & en fut guerie, la nature ayant chaſſé l'humeur maligue aux extremités.

OBSERVATION XVII.

D'vn Gancer d'horrible grandeur.

VNe cõſultation fut faite à Montpelier entre Ioubert, Hucher & Dortomann, ou trois Chirurgiens furent appelés, au ſuiet d'vne tumeur chancreuſe qu'auoit vne certaine Dame en la iambe gauche, qui étoit de la groſſeur de ces vaiſſeaux à deux anſes ou on porte l'eau.

OBSERVATION XVIII.

D'vn vray ſchirre en la mammelle.

MErcatus parle de quatre ou cinq eſpeces de tumeurs dures aux mammelles: i'en ay veu vne qui eſtoit vn vray ſchirre, en la femme d'Euſtad à Wolffen: qui auoit trois tumeurs en vne mammelle, toutes de diuerſe grandeur, ayants la forme & la dureté d'vne queux, ou pierre à aiguiſer.

OBSERVATION XIX.

D'vne playe en la veßie non mortelle.

VN Gentil homme ſe battant auec le valet d'vn autre Gentil-homme, fût bleſſé en la veſſie : Ie fûs demandé le troiſiéme iour: les Chirurgiens ûrent opinion qu'il n'y auoit que l'abdomen bleſſé, parce qu'il n'y auoit pas de grands ſymptomes.

Ayant deſiré de voir la playe, quoy qu'elle fût déia bandée, i'ouure le lict &

trouue les draps deſſous & deſſus tous moüillés & remplis d'vrine: or cette playe auoit eſté faite au bas de la veſſie en la partie charnue.

Il fût gueri auec l'huyle d'hypericum composée auec les gommes & par des potions vulneraires : auec l'emplâtre contre la paralyſie & vn cataplame de bol.

OBSERVATION XX.

Des vlceres crouſteux des mammelles, exempts d'infe-ction venerienne.

ON peut connoiſtre l'efficace du venin de la petite verole par l'exemple de la femme d'vn chaſſeur de Deſſavv : icelle baillant la mammelle à vn ſien enfant qui en étoit infecté, il luy vint quantité de boutons, qui ſe tournerent apres en croutes, où on remarquoit auſſi quelque dureté : elle apprehendoit que ce ne fut vn cancer, mais ce n'eſtoit que des vlceres vn peu virulents.

I'en ay veu de ſemblables en d'autres femmes & particulierement en celle d'vn Medecin, leſquelles ayants de ces virulents & vilains vlceres, étoyent ſoupçonnées par quelques vns étre atteintes de verole, mais leur honeſte vie leur ſeruoit de garent, quoy qu'elles ayent eſté principalement gueries par la decoction de gaiac & de zarzeparelle.

OBSERVATION XXI.

D'vn ſteatome externe qui a eſté cauſe de paralyſie & de perte de memoire.

VN du Conſeil de la ville de Hal portoit de lontemps en la teſte vn abſcés qui participoit du ſteatome & de l'atherome : il vint de luy méme à ſuppuration, & étant ouuert il en ſort de la matiere qui reſſembloit en partie à du ſuif, en partie à de la boüillie & à des œufs de poiſſons, laquelle tumeur vint à s'abaiſſer tout d'vn coup, mais il ſuruint incontinent vne paralyſie du coſté droit, auec perte de la memoire.

OBSERVATION XXII.

D'vne femme qui auoit les mammelles d'vne prodigieuſe groſſeur, auec des écroüelles ſous les aiſſelles.

LA femme de Iean Pf. gen Secretaire, auoit déja auant qu'étre mariée d'aſſés groſſes mammelles, mais ſi tôt qu'elle deuint enceinte elles crurent prodigieu-

ſement

ſement : cela me mit en admiration qu'à chaque groſſeſſe elles augmentaſſent ſi fort, qu'elles luy décendoyent iuſqu'au genoux, ne pouuant comprendre comme cette matiere, qui a accouſtumé de s'amaſſer autour du fruit & contribue à faire groſſir le ventre, ait pris ſi fort ſon chemin vers les parties ſuperieures & les mammelles.

On doit coniecturer de là qu'il y a non ſeulement de la ſympathie entre les vénes de la matrice & des mammelles, mais auſſi qu'elles ſe renuoyent mutuellement les humeurs.

Cette même femme auoit auſſi ſous chaque aiſſelle des écroüelles qui luy pendoyent de la groſſeur de la teſte d'vn enfant.

OBSERVATION XXIII.

De la gangrene en tout le corps apres vn Anaſarca.

LA vefve de Noble ab Arenſtet (qui auoit le foye fort échaufé) étoit trauaillée de cette eſpece d'hydropiſie qui eſt dite Anaſarca : on luy ordonne plusieurs medicaments ſelon les indications,& entr'autres vn onguent pour les iambes:Peu de iours apres elle deuint rouge par tout le corps : ceux qui étoyent autour d'elle croyent que c'eſt vn'eryſipele:la gangrene vint immediatement apres: Au bout de quelques iours tout le corps deuint rouge auec douleur:Etant proche de la mort,il deuint pale par tout: auſſi toſt apres ſon decés,il fut tout noir.

OBSERVATION XXIV.

D'vn ſchirre en vne des genciues.

GRegoire Breſmann s'étant fait arracher vne dent en la machoire d'en bas, il s'y forma vne tumeur dure & indolente qui tint lieu de la dent, mais qui augmenta peu à peu, car quand i'y portay la main elle étoit de la groſſeur d'vne noix muſcate.

Il me vint en la pensée de me ſeruir du filet ou de la ligature, laquelle on auroit pû faire ſi le mal vt été ſur le deuant : mais i'empéchay l'accroiſſement d'icelle par les purgations reiterées & par la decoction de Gaiac.

I'en ay veu vne autre en vn Gentilhomme qui l'auoit en la machoire d'en haut : Le Chirurgien ſe ſeruit en vain de cette decoction,car il mourut bien toſt apres:Or elle étoit chancreuſe.

OBSERVATION XXV.

De la separation de quelques fausses costes, apres vn abscés causé par vne chûte.

NOble Barthelemi, Gouuerneur du Chateau de Desse, fut enuoyé par le Serenissime Electeur de Brandebourg, il y a vingt ans, en quelque lieu : allant de nuict par vn bois, il tomba sur le tronc d'vn arbre, ou il se forma vn abscés : iceluy negligeant son mal & ayant été mal traité, les fausses costes se separerent peu à peu, de sorte qu'en cette méme année 1624. il est encor sorti vn petit os ou cartilage.

OBSERVATION XXVI.

D'vne playe du cerueau qui a été guerie.

I'Ay remarqué que les playes du cerueau ne sont pas necessairement mortelles (sinon qu'elles aillent bien auant & penetrent iusqu'aux ventricules) & particulieremét en vn garçon qui seruoit le Palefrenier du Prince: Ayant été frapé d'vn cheval effarouché bien rudement au dessus de l'œil droit, il fut tenu pour mort par les Chirurgiens, car les plus mauuais accidents qui suiuent les blessures du cerueau, se rencontrerent : On tira hors quelques fragments d'os auec vne portion méme du cerueau de la grosseur de la moitié d'vne noix, mais sans aucun preiudice, car la playe fut heureusement traitée.

Vn ieun'homme de vingtdeux ans, de bonne constitution & robuste, reçeut aussi vn coup d'épée en la teste, qui alloit iusqu'à la substance du cerueau : on luy tira non seulement quelques petits os, mais aussi des particules du cerueau qui étoyent comme des pois, lequel ne laissa pas de se remettre parfaitement.

Mais ie ne sçaurois comprendre comment il n'arriue de plus grands accidents & plus de mal, car il s'enyvroit tous les iours tandis qu'on le traitoit ; buuant méme du vin d'absynthe en grande quantité, ayant toufiours à ses costés des filles gaillardes qui luy tenoyent compagnie, auec lesquelles il déuisoit, ioüoit, passoit le temps : or chacun sçait combien tous les obiects émeuuent les sens, & quel preiudice les passions apportent en la curation des playes.

C'est ce qui a obligé quelques vns à aduertir les Chirurgiens de ne se seruir point de mots de raillerie pour faire rire les patients, ou de ne donner aucune pensée d'amour.

OBSER-

OBSERVATION XXVII.

D'vne Playe laquelle ayant eſté mal traittée, a eſté guerie par vne autre.

VN Gentilhomme Allemand fût bleſsé par vn Polonois au metacarpe, & demeura comme eſtropié en cette iointure : quelque temps apres il ſe battit en duel à Norimberg auec vn'autre Gentilhomme, & fût bleſsé au méme endroit: cette derniere bleſſure fût traittée ſi heureuſement, qu'il recouura en méme tems le mouuement de cette iointure.

OBSERVATION XXVIII.

D'vne bleſſure és parties honteuſes d'vne femme.

ON fait vn conte à rire, dans la baſſe Saxe, d'vne ſeruante laquelle voulant ſeparer deux vaches qui s'entrebattoyent, receut vn coup de corne de l'vne d'icelles en ſes parties honteuſes: qu'vn Chirurgien ayant eſté demandé, auant que faire la ſuture, demanda s'il la faloit faire large ou ètroite : mais quoy que l'on ait deliberé lontemps, on n'a neantmoins encor rien reſolu.

Ce conte a eſté verifié en la fille du Conſul Keilich âgée d'enuiron onze ans, laquelle ioüant auec les enfants du voiſinage, tomba dans vn foſsé enuironné de pauls pointus, & reçeut au dedans de la cuiſſe vne bleſſure de la longueur d'vn demi pié, ſeulement à vn demi doigt en trauers loin de la nature.

Ie me ſouuiens auſſi qu'vne certaine femme de Leipzic fût bleſsée par vn écholier en vne dés leures de la nature, & que cette playe fût de tres difficile gueriſon.

OBSERVATION XXIX.

D'vn tubercule en la vulue.

VNe petite fille d'vn an fût ſaiſie d'épouuantement l'eſpace d'vn heure, lequel étoit ſi grand, que ſa nourrice fût obligée de la tenir, de peur que ce petit corps ne fut trop èbranlé : elle fut apres attaquée d'vne grande chaleur, & incontinent apres les parties honteuſes luy enflerent extremement auec quelque rougeur; puis en la leure gauche on trouua vn tubercule de la groſſeur d'vn lupin : le Chirurgien apprehendoit la peſte, laquelle couroit en ce temps là, mais ce fut vn eryſipele.

Ce tubercule vint à suppuration & s'ouurit de luy méme: lequel ayant esté bien mondifié,ût de la péne à se cicatriser dans vn mois.

OBSERVATION XXX.

D'vne iambe schirreuse & dure comme pierre.

VNe Damoiselle vrayement plethorique étoit fort suiette à vn erysipele aux iambes: ayant negligé les remedes, les parties les plus subtiles furent dissipées insensiblement, & il sortit en méme temps des serosités en grande quantité, par quatre ou cinq fois,iusqu'à vint liures: apres quoy l'vne & l'autre iambe demeura fort enflée & schirreuse.

I'ay aussi connu vn bourgeois d'Oschate, lequel auoit vne iambe entierement schirreuse & dure comme pierre, ne laissant pas d'aller & de venir l'espace d'vn an, au bout duquel il mourut d'vn' autre maladie.

OBSERVATION XXXI.

De la gangrene aux fesses.

LA femme d'vn Iurisconsulte fut attaquée d'vne longue maladie, qui fut suiuie du scorbut:lequel vint à tel degré,qu'vn dangereux symptome suiuit apres, assauoir la gangrene aux fesses: y ayant û auparauant quantité de taches noires & pourprées: de laquelle elle mourut.

OBSERVATION XXXII.

Maniere de trouuer la veine quand elle n'est pas en éuidence.

VN Chirurgien d'Ascarie auoit cette coutume quand la véne, laquelle il vouloit ouurir, étoit cachée & profonde, de verser vne goutte d'eau sur le pli du bras, ou même sur l'endroit de la veine, puis plongeoit la lancette là où la goutte s'estoit arrestée: ce qui luy reüssissoit tousiours: Maistre Sebaud, Chirurgien à Desse, pratique la méme chose & ne se trompe iamais.

OBSERVATION XXXIII.

D'vne Princesse suiette à des Froncles seulement en vn costé.

VNe Princesse fort ieune est suiette à des froncles qui luy viennent en quantité: quand les vns ont passé, il en renaist des autres, mais c'est seulement au costé gauche.

OBSER-

OBSERVATION XXXIV.

D'vn certain lequel ayant eſtè bleſsé en l'abdomen, il ſe verſa de la matiere dans l'vne des aines, qui a eſté vuidée inſenſiblement.

I'Ay âpriś par experience qu'âpres les playes de l'abdomen, il ſe verſe de la ſange & de la ſanie dans la cauité d'iceluy, qui décend le plus ſouuent dans les aines, à cauſe dequoy on les frotte auec des huyles & on y applique des emplâtres pour reſoudre la matiere qui y eſt amaſsée & la vuider imperceptiblement.

Ce qu'ayant ignoré, ou, au moins, n'y ayant pas pris garde vn Chirurgien d'Halen il mit vn ieun' homme en danger de la vie : car ayant eſté bleſsé en l'hypochondre gauche, ce Chirurgien ne le traita que par des remedes internes, n'appliquant rien exterieurement ſinon au commencement : la playe fût fermée veritablement, mais il s'amaſſa de la matiere dans l'aine gauche : ce qu'ayant negligé ce Barbier, lequel abandonna le malade comme s'il étoit entierement gueri apres beaucoup d'incommodité qu'il ſouffrit, la playe s'ouurit d'elle méme, par où il ſortit quantité de mauuaiſes & diuerſes ſortes d'humeurs.

Cette playe ayant eſté derechef conſolidée, il ſe fit vn plus grand amas d'humeurs dans l'aine, lequel fût ſuiui d'enflure, douleur & tenſion, auec difficulté de reſpirer, oppreſſion de poitrine & par fois de legeres défaillances.

Ayant eſté demandé, ie luy fis prendre vne decoction de gaiac & d'herbes vulneraires, applicant deſſus des huyles & emplatres emollients & reſoluents, à l'aide deſquels il fût entierement remis.

OBSERVATION XXXV.

D'vne hydrocele venue de trop boire.

VN eſcholier allât de Wittemberg à Seruefta, bût à ieun trois pots de biere en chemin, apres quoy il tomba en vne grande laſſitude de tout le corps : il ſentit en ſuite vne fort grande douleur autour de l'aine gauche, qui fût ſuiuie d'vne grande enflure au teſticule gauche, de laquelle il fut gueri par le moyen d'vn cataplame fait auec les remedes conuenables.

Fin des Obſeruations Chirurgiques de Philippe Salmuth Premier Medecin du Prince d'Anhalt.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES *TIRE'ES DES* OBSERVATIONS MEDICINALES *DE* DOMINIC PANAROLE MEDECIN ROMAIN.

OBSERVATION XXXVI.

D'vne playe de teste guerie miraculeusement, & de l'incision du muscle Crotaphite.

VN ieun' homme de Saint Vitus reçut vn coup de pistolet par derriere : or voici l'estat de sa blessure : la bale étoit entrée par le milieu de la tempe gauche dessus l'oreille & sortit par l'œil gauche auec grande déchirure & perte entiere d'iceluy : & neantmoins il fut entierement gueri en l'espace de quatorze iours contre toute esperance.

I'ay oüy dire à vn certain Chirurgien, qui n'étoit pas des plus experimentés, mais neantmoins fort heureux, qu'il auoit fait de grandes dilatations dans les playes des tempes & auoit fait des autres operations Chirurgiques, auec grand succés.

Ie laisse cela à examiner aux Chirurgiens les plus entendus, mais ie suis obligé de dire qu'vn Medecin doit étre âcompagné de la fortune.

OBSERVATION XXXVII.

D'vne écroüelle de prodigieuse grosseur, & d'extraordinaire dureté.

I'Ay connu vn garçon de douze ans, lequel portoit dés sa ieunesse vne écroüelle au dessus de l'épaule gauche, laquelle tenoit toute la poitrine & alloit vers le dos, étant deuenue d'vne telle grosseur qu'elle pesoit prés de quarante liures.

Ayant

Ayant été ouuert apres la mort, cette écroüelle étoit ſi fort attachée aux coſtés qu'elle empéchoit la dilatation d'icelles pour la reſpiration : Or elle étoit d'vne ſubſtance cartilaginée & ſi dure qu'elle reſiſtoit au couteau.

OBSERVATION XXXVIII.

Du ſcrotum ſphacelé apres la maladie venerienne, lequel a été regeneré.

VN ieun'homme s'étant âproché d'vne femme infectée de verole, apres vne legere gonorrhée, il ſe fit vn' inflammation au ſcrotum, laquelle fut ſuiuie bien toſt apres de corruption & de pourriture auec vne fiéure maligne.

Les ſymptomes mortels s'y trouuerent, car il demeura trois iours ſans boire ni manger & fut laiſsé entre les mains des Preſtres.

Le troiſiéme iour étant paſsé, le ſcrotum, qui étoit corrompu, luy tomba peu à peu, les teſticules demeurants à découuert, leſquels furent apres reuétus d'vne membrane charnue: puis ayant repris l'appetit, il fut remis dans l'eſpace de trente iours & deliuré de ſa maladie venerienne.

OBSERVATION XXXIX.

D'vn apoſteme ou abſcés au genouil, duquel le pus eſt ſorti par le bas Ventre.

VN certain ayant vne tumeur en la region du genouil, qui étoit venue à ſuppuration, les Medecins & Chirurgiens trouuerent à propos d'y faire inciſion, mais comme c'étoit ſur le ſoir, l'operation fut renuoyée au lendemain.

Etants reuenus ce iour là, ils trouuerent que la tumeur étoit diſſipée, le pus ayant pris ſon chemin par le ſiége : C'eſt à faire aux Anatomiſtes à en cercher les voyes & les conduits.

OBSERVATION XL.

D'vn omphalocele apportée du véntre de la mere, causée par vn défaut de la peau & des muſcles.

VNe Tiſſerande fit vne fille ſi mal conſtituée, qu'on vt dit qu'elle ne viuroit pas trois iours, car elle auoit vn mal étrange & tres dangereux, veu qu'il luy manquoit vne partie de la peau & des muſcles en la region du nombril, ou l'on

voyoit vne grande & rond' ouuerture, par laquelle fortoyent les inteftins, qui n'étoyent retenus que par le peritoine.

Ayant été demandé, ie tachay de les reduire, les repouffant doucement auec la main, mais ce fuft en vain, car elle tomba incontinent en fyncope, ce qui me fit croire que la mort fuiuroit bien toft, à caufe de cette grand' ouuerture & du danger qu'il y auoit que le peritoine ne fe corrompit.

Mais ne voulant rien laiffer en arriere, & empécher que le peritoine ne fut offencé par l'air externe, ie fis mettre deffus la coëffe d'vn mouton fraichement tué.

C'eft vne chofe admirable que peu de iours apres le peritoine tomba, corrompu & dur comme vn' ongle, deffous lequel il s'étoit formé vne peau : A prefent cette fille eft viuante & en pléne fanté.

OBSERVATION XLI.

D'vne fiftule periodique au Thorax.

IAques Martan Serrurier, ayant vn iour reçu vne bleffure penetrante au Thorax qui le mit en danger de la vie, icelle ne s'étant point confolidée [comme elle ne le deuoit pas étre, pour éuiter les dangers qui pouuoyent fuiure] elle degenera en vne fiftule, laquelle ne rendoit pas vne goutte de pus.

Or voici vne chofe admirable, dés plufieurs mois en ça cette fiftule ne paroit plus, mais demeure fermée, iufqu'à ce que s'étant fait vn nouuel amas de matiere dans la capacité de la poitrine, elle vient à s'ouurir au bout de quelque temps (accompagnée de fiéure, toux, douleur de tefte) par laquelle la matiere qui y eft contenue fort, puis la fiftule fe ferme, fans qu'il forte apres vne feule goutte de fang, de fanie ou de pus par la roux.

Il paffe ainfi fa miférable vie, car tandis que cette matiere s'amaffe par periodes & fe pourrit, en croupiffant dans le Thorax, il en eft quafi aux extremités : certainement fi la nature ne faifoit pas cette ouuerture de temps en temps, il n'y a point de doute qu'il feroit perdu.

OBSERVATION XLII.

D'vne bleffure au pié, qui a été fuiuie d'vne conuulfion du corps en arriere, ou d'opifthotone.

VN ieun'homme ayant reçu vn coup d'épée au talon, au'deffus de l'os qui eft nommé par les Grecs Pterna, mourut miferablement d'vn Opifthotone.

Or ce gros Tendon, qui eft appelé Chorde par Hippocrate, étoit offencé, affa-

uoir là où ces quatre muſcles,le Solaire, les deux gemeaux & le plantaire ſe confondent enſemble, deſquels, à mon âuis, l'vſage eſt de renforcer le pié quand on ſaute ou marche,de peur que le corps ne tombe en arriere, plutoſt que pour l'extenſion du pié:car comme il eſt flechi par le Tibiæus anterieur & par le Peronée, auſſi eſt-il étendu par deux autres muſcles, aſçauoir par le Tibiæus poſterieur & par le Peronée du derriere.

Mais ce bleſsé mourut bien toſt apres cette conuulſion, laquelle arriue facilement en de ſemblables playes & en toutes bleſſures des piés, car il y a vn grand nerf caché ſous cette chorde qui s'étend par tout le pié, c'eſt la cauſe pour laquelle il a vn ſentiment exquis comme étant fort nerueux.

OBSERVATION XLIII.

Que l'introduction du Catheter dans la veßie, faite trop ſouuent, eſt dangereuſe.

QVand quelqu'vn eſt trauaillé d'vne ſuppreſſion ou diminution d'vrine, il ne faut pas abuſer de la ſonde ou Catheter, en l'introduiſant trop frequemment dans l'vrethre, car cette partie eſt delicate, qui en eſt facilement offencée: d'autre coſté la veſſie ſe remplit facilement de grumeaux de ſang, qui peuuent donner la mort.

OBSERVATION XLIV.

D'vn certain qui a vécu plusieurs iours apres auoir ü la ſeconde vertebre du col luxée.

VN Payſan tomba de deſſus vn arbre & ſe luxa la ſeconde vertebre du col, ioignant celle qui eſt nommée Athlas, comme cela ſe reconnut apres ſon decés,& vécut pluſieurs iours apres cét accident, au lieu que la mort a accoutumé de venir bien toſt : or cette luxation étoit fort grande.

OBSERVATION XLV.

D'vn certain lequel ayant été bleſsé en la teſte, deuint ſourd & muet, puis recouura la veuë & la parole au bout de quinze iours,

VAlleriola liure cinquiéme Obſeruation neufviéme, fait mention d'vn Tailleur lequel fut griéuement bleſsé en la teſte, puis ſaiſi de paralyſie & conuul-

ſion en même temps,au bout de ſept iours, demeurant apres cela muet ſept iou entiers.

I'ay auſſi veu vn ieun'homme lequel demeura muet ſept iours entiers d'vne bleſſure en la teſte,êtant tombé de haut: mais il y auoit cette difference, qu'il ne ſoufrit ni paralyſie ni conuulſion,mais qu'il fut ſourd: Au bout de quatorze iours l'ouye & la parole luy furent rendues.

Les bleſſures de la teſte ſont ſuiuies de differents éuenements,car il y en a plu-ſieurs qui meurent, leſquels on a cru d'auoir échaper : au contraire il y en a qui échapent leſquels on croiroit deſeſperés.

OBSERVATION XLVI.

Remede familier & certain contre les verrues appelées Porreaux, ou Myrmecies.

ON met les verrues entre les infections de la peau : or i'ay experimenté en moy méme vn tres bon remede contre les Myrmecies, ou cette eſpece de verrues qui eſt nommée Porri par les Italiens, qui eſt de les mouiller auec cette ſueur ou liqueur qui diſtille du bois,de quelle ſorte qu'il ſoit,quand il eſt au feu, cela n'arréte pas au premier coup,car il faut reiterer : au bout de trois ou quatre mois on eſt tout étonné que ces verrues ont diſparu, ſans que iamais elles reuien-nent.

I'ay voulu propoſer ce remede, qui ſemble vil,contre vn mal qui eſt ôpiniatre, & reſiſte au fer & feu.

OBSERVATION XLVII.

De la carnoſité qui vient en la verge.

LA gonorrhée,ſoit qu'elle vienne de verole, ſoit de quelqu'autre cauſe, eſt bien ſouuent ſuiuie d'vne carnoſité, qui accompagne quelquefois le patient iuſ-qu'à la mort,& prend ſon origine ordinairement de l'abus des choſes venerien-nes,quand la gonorrhée vient apres.

La raiſon eſt,parce que la ſemēce deuient acre,ou par vn trop long ſeiour, ou par quelqu'autre cauſe, par ce moyen ronge le dedans de l'vrethre & conſume cette baue naturelle qui la couure;laquelle venant à être ôtée, icelle s'excorie fa-cilement, apres quoy la chair vient à croitre, comme cela arriue dans les autres playes ou vlceres,d'où vient cette carnoſité.

OBSER-

OBSERVATION XLVIII.

Qu'il est tres dangereux de tirer la pierre de la vessie, quand la Lune est au signe du Scorpion.

IL ne faut iamais venir à l'operation de la pierre quand la Lune est au signe du scorpion, comme cela est arriué entr'autres à vn certain Noble Religieux, lequel mourut pour s'être exposé à la section en vn semblable iour.

Car la Lune remplissant en vn tel temps les parties honteuses, & les voisines, de quantité d'humeurs superflues, qui tombent des parties de haut, si on fait l'incision en vn tel iour, la pourriture s'y attache promptement qui est suiuie de mort.

OBSERVATION XLIX.

Assuré remede contre les brulures.

SI le feu n'est pas allé trop auant, il n'y a point de remede meilleur que de mettre de la boüe dessus : mais il faut remarquer qu'il le faut appliquer incontinent: que si on n'en trouue pas à l'instant, comme en esté, il en faut faire par artifice, auec des balieures de la maison, ou des rues, melées auec de l'eau : il la faut ôter quand elle est seche pour en remettre de l'autre : elle âpaise à merueilles la douleur & garentit la peau.

OBSERVATION L.

De la rupture du grand tendon de quatre muscles, assauoir du vaste interne, du vaste externe, du droit & du cruræus, apres vne cheute.

L'Illustrissime Cheualier Cassian du Puis étant tombé en marchant, remarqua qu'il s'étoit rompu ce tendon qui couure la rotule du genoüil: certainement c'est vne chose admirable que ce tendon, qui est si fort, & qui prend son origine de quatre muscles vnis ensemble, assauoir des deux vastes, interne & externe, du droit & du cruræus, ait peu se rompre par vne chûte, car ie l'ay manié de mes propres mains sans que iamais il ait peu se reünir : il a tousiours esté boiteux dés ce temps.

OBSERVATION LI.

Qu'il ne faut pas mépriser les playes de la teste pour legeres qu'elles soyent.

LEs blessures de la teste sont âcompagnées d'vn grand danger, & la mort les suit souuent: parce que l'inflammation se fait facilement au pericrane & au perioste, qui se communique aux membranes du cerueau.

C'est ce qui a fait dire à Hippocrate, au liure des playes de la teste, qu'il ne faut pas negliger celles qui semblent les plus legeres.

I'ay remarqué par ma propre experience que la mort les âcompagne souuent, & particulierement en vn certain cuisinier, lequel ayant esté blesse fort legerement par vn garçon, il mourut au septiéme iour auec des conuulsions : le crane ayant esté ouuert, on trouua au droit de la blessure vne petite noirceur qui penetroit la dure & la pie mere iusqu'au corps dit calleux.

OBSERVATION LII.

Remede rare & aisé contre les écroüelles.

I'En ay veu guerir fort souuent en peu de temps, apres les remedes vniuersels, mettant dessus des feüilles d'aloës (principalement en esté, car en ce temps elles abondent en humidité) tenues quelque temps sous des cendres chaudes, apres les auoir coupé en long & par le milieu, les appliquant dessus : car elles mondifient & nettoyent l'vlcere : resistent à la pourriture des humeurs & seruent à la consolidation de l'vlcere par leur faculté vulneraire.

OBSERVATION LIII.

D'vn Froncle malin vers les muscles des lumbes, qui a emporté le patient en peu de tempt.

IL se forme certains petits abscés en la surface du corps, lesquels sont nommés par les Medecins Furuncules, comme qui diroit des petits larrons: ils sont souuent salutaires & viennent aux ieunes hommes qui sont d'vn temperament sanguin.

Quelquesfois ils sont âcompagnés de malignité, comme ie l'ay remarqué en

Moine de l'ordre de Saint François de Rome, lequel mourut d'vn horrible froncle & malin qu'il auoit vers les vertebres des lumbes, accompagné d'vne fiéure putride.

Il y auoit en iceluy deux choſes à conſiderer, la malignité & la dignité de la partie, la malignité entretenoit la pourriture : le lieu êtoit remarquable, non de ſa propre nature, mais entant que trois parties conſiderables & neceſſaires pour la vie étoyent inteseſſées en méme temps, aſſauoir la moüelle de l'épine, la véne caue & la grande artere : par ce moyen le cerueau, le foye & le cœur en furent offencés : or qui eſt-ce qui pourroit reſiſter quand ces trois principes ſont attaqués? cela fût donc cauſe qu'il fût emportédans l'eſpace de quatorze iours.

OBSERVATION LIV.

D'vn cancer horrible ſous vne des aiſſelles, qui a eſté pris en ſon commencement pour vne verrue.

VNe belle femme auoit vn cancer ſous l'vne des aiſſelles, qui a eſté pris en ſon commencement pour vne verrue, parce qu'il auançoit de méme en dehors & ne luy faiſoit aucun mal.

Au bout d'vn an ie reconnus que ce n'eſtoit pas vne verrue, mais vn cancer, lequel s'étant exulceré en peu de temps, étendit ſes racines iuſqu'au bras, à la poitrine & aux épaules, & l'emporta dans vn an ; de ſorte qu'il s'eſt paſſé deux ans dés la naiſſance d'iceluy iuſqu'à la mort de cette femme.

OBSERVATION LV.

D'vne Tumeur pléne de veſſies, qui étoit en la region du foye.

EStant en l'Hoſpital du Saint Eſprit, il y vint vn ieune homme qui auoit vne tumeur en la region du foye, lequel ie fis ouurir auec la lancette, parce qu'il y auoit des marques de ſuppuration.

L'inciſion ayant eſté faite, on y trouua quantité de veſſies qui reſſembloyent à des œufs de poule, ou, pour miéux dire à ces amas d'œufs de poiſſon, qui étoyent remplies de feroſités, leſquelles ſortoyent auec vn peu de pus, ayants été écrasées, de ſorte que dans l'eſpace de quinze iours, il en ſortit plus de mille : mais le mal ayant empiré, il vint à mourir.

Le corps ayant eſté ouuert, on trouua le foye tout rempli de veſſies, tant petites que grandes en ſa partie caue : quant aux autres viſceres, il n'y auoit aucune tare.

OBSERVATION LVI.

De la Tigne qui vient en la teste des enfants.

I'Ay trouué vn tres bon remede contre ce mal, car vn'infinité de ceux qui s'en sont seruis, principalement des enfants, ont été gueris par le moyen d'iceluy

Onguent contre la tigne des enfants.

Prenés de l'axunge, du soufre, & du suc de limons, de ce faites vn onguent auec lequel il faut oindre les endroits qui en sont infectés: il s'en faut seruir de deux iours l'vn, par trois fois, sur le soir, pourvû que le corps ait esté diligemment purgé.

L'inonction ayant esté ainsi faite, il faudra laisser passer cinq iours sans rien faire, au bout desquels il faudra lauer la teste auec vne decoction de mauues: ce remede est éprouué, pourvû qu'on obserue les conditions requises.

OBSERVATION LVII.

D'vne horrible playe entre le front & le nés.

I'Ay veu vn Religieux qui auoit esté blessé par vn autre d'vn coup d'épée, donné entre le front & les narines, vn bout de laquelle demeura dans la playe, lequel y étoit si fort attaché, qu'il étoit impossible de l'arracher, mais neantmoins le Chirurgien en vint enfin à bout, à l'aide de la nature: ce bout auoit quatre doigt de longueur: ce qui bailla opinion a vn chacun qu'il en mourroit infailliblement: si est-ce qu'il échapa.

OBSERVATION LVIII.

D'vn miserere apres vne enterocele.

I'Ay veu plusieurs qui sont morts d'vn miserere apres vne enterocele, ce qui m'oblige à donner icy quelques remarques que i'ay fait en la cure de cette maladie.

Premierement quand le Chirurgien traitte vn'enterocele, il ne doit pas y porter trop souuent la main, car le frequent maniement cause de la douleur, & celle ci fait attraction.

Secondement, il se faut abstenir de toutes choses chaudes tant en dedans que dehors, parce qu'elles font venir vne inflammation, qui est suiuie de corruption & de mort.

En

En troiſiême lieu, il faut mettre le malade en telle poſture qu'il ait les piés plus releués que la teſte.

En quatriéme lieu, il ne faut point donner de viandes ſolides, nourriſſant le patient ſeulement auec des liquides.

En cinquiéme lieu, on peut mettre ſur la partie dolente vne coëffe de mouton tiede, & l'oindre auec de l'huyle d'amandes douces fraichement tirée ſans feu: pourveu qu'elle ſoit appliquée froidement & nullement chaude.

En ſixiéme lieu, le Chirurgien remarquera que le boyau retourne facilement de luy méme par l'vſage de ces remedes, ſans l'aide de la main, car quand on l'y porte, la nature eſt irritée & on rend le mal deſeſperé.

En ſeptiême lieu, il faut que le patient s'abſtienne de vin, quand méme il ſeroit décrepit: on conſiderera neantmoins que s'il a douleur d'eſtomach, on luy pourra permettre de prendre le matin vn peu de maluoiſie iuſqu'à vne once & non dauantage.

Si on obſerue ces conditions, la pluſpart pourra échaper moyennant la grace de Dieu.

OBSERVATION LIX.

Que l'amputation des membres gangrenés apres vne fiévre maligne, eſt inutile.

J'Ay veu quelques vns qui ont perdu des membres entiers apres vne fiêvre maligne, deſquels la condition étoit déplorable: car ſi on ne coupoit pas le membre, la corruption ſe gliſſoit promptement & ſe communiquoit aux parties voiſines: ſi on ſe ſeruoit du fer & du feu pour les retrancher, c'étoit vne boucherie inutile, car la mort ne laiſſoit pas d'arriuer, la maſſe du ſang étant infectée: Il vaut donc mieux ne les point entreprendre.

Fin des Obſeruations Chirurgiques de Dominic Panarole Medecin Romain.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE N. ABRAHAM LA FRAMBOISIERE

Medecin â Rheims en Champagne.

OBSERVATION LX.

De la curation d'vne tumeur œdemateuse és deux iambes.

I'AY connu à Rheims l'an 1595. vn certain qui auoit vne fort grande tumeur œdemateuse aux deux iambes, lequel quoy qu'il fût âgé de soixante ans, fût neantmoins gueri en l'espace de trois semaines par l'vsage des remedes suiuants.

Aprés les vniuersels, ie fis mettre au commencement, selon le conseil de Galien, vne éponge trempée dans de l'oxycrat : Ie me seruis aussi de ce medicament.

Fomentation resolutiue & adstringente.

Recipe lixiuii ex cineribus sarmentorum, caulium ana vncias quatuor, aceti vncias duas, tartari, aluminis ana vnciam semis, faites vne decoction, dans laquelle on trempera des éponges ou des linges doubles.

On se seruit aussi du cataplame suiuant.

Cataplame adstringent.

Recipe farin. hordeaceæ vncias tres, faites la cuire dans de la lexiue ordinaire, puis âioutés *olei myrtillor. vncias duas, puluer. nucis cupress. balaust. ana vnciam vnam, myrrhæ, aloës, alumin. ana vnciam semis, misce fiat cataplasma.*

I'employay apres sur le declin les medicaments suiuants.

Fomentation Resolutiue.

Recipe saluiæ, origani, calaminth. hyssopi melissæ, absynth. equiseti, tapsi barbati, plantagin. centinodiæ, ana manipulum vnum, nucum cupress. sumach, malicor. balaustior. alumin. tartari, salis commun. ana vnciam vnam, Faites cuire dans de la lexiue, ou on trempera vn' éponge.

Apres cette fomentation on appliqua le cataplame suiuant.

Cataplame Reſoluent.

Recipe radic.bryoniæ vncias duas ſaluiæ,origani,pulegij, abſynth,plantagin.centinodiæ,ana manipulum ſemis,faites cuire dans de l'hydromel, puis broyer & paſſer, y âioutant *farin.hordei & fabar.ana vnciam vnam,olei anethin. & chamomill. ana vnciam vnam,puluer.roſar.rubr.camomill.& meliloti ana vnciam ſemis,fiat catapl.*

On ſe ſeruit ſur la fin de frictions,faites auec des linges chauds, pour ramener & attirer le ſang ſur la partie, & pour reſoudre les humeurs fuligineuſes qui étoyent retenues entre cuir & chair, ce qui donne de la vigueur à la partie.

OBSERVATION LXI.

D'vne bleſſure au coude, faite par vn coup d'épée donné d'eſtoc, heureuſement guerie.

L'An 1572. Vn ieun'homme nommé Iean Fournier du Bourg Ribemont, âgé de trente ans, reçut vn coup d'eſpée au coude, qui luy coupa entierement l'epiphyſe & l'apophyſe de la iointure de l'vn & de l'autre os, car il auoit le bras ployé quand le coup fut donné, de ſorte que la playe auoit trois doigts de largeur & plus de ſix pouces de longueur.

Mon pere ayant été demandé,apres auoir ôté vn' écaille de l'os qui étoit enleuée,il mit ſept iours de ſuite ſur la playe,de la terebenthine auec de l'huyle roſat pour auancer la ſuppuration & appaiſer la douleur.

Il mit autour du bras vn cataplame de arnogloſſo pour arréter la fluxion, la chaleur & la douleur, l'applicant, non ſur la playe, pour ne la pas trop humecter & n'empécher pas la ſuppuration, mais au circuit d'icelle.

Il ne laiſſa pas en arriere vne bonne façon de viure, luy faiſant auſſi prendre des potions vulneraires de conſolide, bugloſſe, ſanicle, petite conſolide & plantin aigu,qu'il faiſoit cuire en de l'eau, y âioutant vn peu de vinaigre & de ſuccre pour aller au deuant de l'inflammation & de la fiéure.

Auſſi toſt que la ſuppuration commença, il mit ſur la playe ſon medicament fort deſiccatif,pour empecher la generation de cette matiere glaireuſe qui y vient ordinairement.

Medicament deſiccatif pour les playes des iontures.

Recipe folia marrubii,centaurii,agrimon.ſiccor.ſymphiti, ana pugillum vnum, pilés les dans vn mortier & mélés dans vn pot de terre auec vn demi pot d'eau de vie faite auec ſauge & betoine:laiſsés tremper enſemble l'eſpace de vingtquatre heures,puis preſsés & coulés, âioutés *mellis optimi libram vnam, cum vino albo purificati.æruginis,aluminis,puluériſ.ana vnciam vnam*, faites boüillir à petit feu dans vn baſſin de cuiure,iuſques à vne bonne conſiſtence: mettant ſur la fin *pulueris iridis florent.ariſtoloch.colophon.myrrhæ ana dragmas duas.*

Il mettoit ſur le mal même des compreſſes trempées en du vin ou il auoit

fait cuire de la fauge, de l'abſynthe, du marrube, de la centaurée & de l'agrimoine.

Il âioutoit quelquefois des petits linges doublés & trempés dans de l'eau de vie diſtillée auec fauge, marrube, abſynthe & agrimoine, lauant auſſi la playe auec cette même eau, mettant encor dés compreſſes trempées dedans.

Le malade étant hors de danger de fiéure & d'inflammation, il changea la premiere potion vulneraire en vn'autre, qui étoit déſechante & mundifiante faite *ex agrimonia, betonica, quinquefolio, geranio, piloſella, bugula, ſanicula & ſalſa parilla*, qu'il faiſoit bouillir en eau, vin & miel: il donnoit vn trait de ce bruuage matin & ſoir.

A laide de Dieu & de ces remedes il fut guerir dans cinq mois, le bras n'étant demeuré ni roide ni courbé.

OBSERVATION LXII.

D'vne bleſſure en trauers dans l'article du coude.

IEan du Prat de Guiſe âgé de trente ſix ans, reçut vn coup d'épée en trauers dans l'article du coude, qui luy coupa l'extremité de l'apophyſe & de l'epiphyſe iuſqu'au milieu de la iointure.

Cette ſorte de bleſſure étant le plus ſouuent ſuiuie d'inflammation & de grandes douleurs, ie mis premierement dans la playe vn medicament fait de terebenthine & huyle roſat pour auancer la ſuppuration & appaiſer la douleur, iuſqu'au cinquiéme ou ſixiéme iour.

Ie mis autour de la partie offencée vn liniment fait *ex emplaſtro palmeo diſſout cum oleo roſato*, & par deſſus l'emplatre de arnogloſſo.

Le reſte de la cure ſe fit auec vn medicament deterſif composé *ex melle cum ſuccis betonicæ, marrubii, centaurii, & roſarum coɛto*, à quoy on âioutoit de l'alun, de la terebenthine, auec peu d'eau forte.

Ce medicament fait des merueilles en telle ſorte de bleſſures, parce qu'il deterge & deséche puiſſamment, & empéche la generation de ces excrements glaireux qui en ſortent: il reſiſte auſſi à la pourriture qui a accoûtumée de ſuiure, empéche qu'il ne s'y forme des abſcés & eſt ami des nerfs.

Le malade vſa les premiers iours d'vne façon de viure humectante & rafraichiſſante.

Ie luy ordonnay auſſi des potions vulneraires faites *ex radicibus ſymphiti, bugula, lanceolæ ſanicula, conſolida minore, oxycrato & ſaccharo*: il en prenoit ſoir & matin vn trait.

Il fut purgé doucement au commencement, receuant des lauements emollients, quand il étoit reſſerré. Il fut remis dans trois mois par cette procedure.

OBSER-

OBSERVATION LXIII.

D'vn coup d'arquebuse donné au genouil, duquel la bale est sortie apres du gras de la iambe.

J'Ay oüy dire à mon Pere qu'il auoit gueri en l'an 1558. vn certain de Guise, nommé Brunel, qui auoit reçu vne bale, par vn coup d'arquebuse, au genouil, laquelle étoit entrée si auant que iamais il ne l'a put tirer par aucun instrument, mais que quinze iours apres que la playe fut fermée, elle parut au gras de la iambe, comme si c'eust été vn clou de fer, d'où on la tira par vne petite incision.

OBSERVATION LXIV.

D'vne grande blessure de la teste auec fracture du crane, qui a été guerie.

L'An 1570. vn ieun'homme de dixhuit ans, reçut vn grand coup de pierre au sommet de la teste, qui rompit la peau musculeuse, le pericrane & le crane même à la largeur de trois doigts.

Vne esquille de l'os fracassé auoit percé les deux membranes à la profondeur d'vn doigt.

Mon Pere ayant été demandé, Premierement il le tondit autour de la blessure, Secondement, il fit vn' incision cruciale, & tira hors les fragments des os cassés, puis nettoya bien la playe auec des linges secs, mettant sur la chair des muscles vne poudre adstringente pour arréter le sang.

Il ordonna vne façon de viure rafraichissante & humectante & l'abstinence du vin, luy faisant boire en place de la prisane auec du syrop violat.

Le soir & le matin il luy faisoit prendre sa potion vulneraire accoutumée, pour preuenir l'inflammation & la fiéure.

Le lendemain il trouua le patient auec vne legere réverie, qui luy venoit de la grande contusion & de la douleur: ayant ôté les linges, il vit que le sang étoit arreté auec vne si grande fracture du crane qu'il n'étoit pas necessaire de venir au trepan.

Apres qu'il vt essuyé la sanie, il mit vne petite tente de linge dans la fente des membranes, & sur la dure mere, vn linge trempé dans son medicament mondifiant & lenitif fait *è melle, succo bellidis, aqua rosacea & pauxillo lactis fœminei.*

Il applica apres sur la chair musculeuse des compresses trempées dans son vn-

guent suppuratif, couurant le tout d'vn linge mouillé dans vne decoction de feuilles de marguerites faite en eau & vn peu de vin,pour éuiter l'inflammation & la douleur.

Il continua cette methode l'espace de sept ou huit iours, nettoyant tousiours diligemment le sang corrompu & la fanie,qui sortoit d'entre la dure mere & le crane, par l'ouuerture qui étoit és membranes, souflant dans les narines du patient, pour faire sortir plus promptement cette fanie, prenant neantmoins bien garde de ne pas attirer du sang.

Apres qu'il vt remarqué que les mẽbranes étoyent déchargées,parce qu'il étoit sorti beaucoup de matiere purulente, il le pençoit deux fois le iour, âioutant à ce medicament sa poudre mondificatiue, laquelle il mettoit non seulement sur la dure mere,mais aussi sur la chair musculeuse, se seruant d'icelle en lieu de suppuratif.

Au treiziéme ou quatorziéme iour,la douleur & les autres accidents étants vn peu arretés, il commença à lauer la dure mere auec son eau de vie composée de sauge & betoine, pour la mieux deterger, viuifier & fortifier, mettant son fort mundificatif sur toute la playe.

Or il ne faut pas passer sous silence,que ce petit trou,qui auoit percé les deux membranes,s'étoit purifié en l'espace de six semaines,de sorte qu'il en sortoit tous les iours quelque peu de matiere blanche, grossiere & viscide, qui ressembloit à la substance du cerueau: Et comme cette ouuerture deuenoit tous les iours plus petite,il fut obligé par deux fois de la dilater, découpant peu à peu la dure mere, afin de donner issue à cette quantité de pus qui âbordoit tous les iours.

Mais nonobstant tout cela, ce malade ne laissa pas d'étre parfaitement gueri & miraculeusement au bout de quatre mois.

OBSERVATION LXV.

D'vne blessure de teste sur l'os coronal.

L'An 1577. vn homme d'Origni âgé de quarante sept ans, fut frapé d'vne hachette sur l'os coronal,le crane ayant été fendu.

Mon pere qui fut demandé pour le traiter,quoy que l'os ne fut pas découuert, ne laissa pas de reconoitre par certains indices & coniecture que le crane étoit fracassé,car il auoit les yeux éblouis, vomissement,mal de cœur,fiéure, grande douleur autour de la blessure,le sang luy sortant par le nés & par la bouche,outre des autres accidents.

Luy ayant ôté les cheueux autour de la playe, il fit vne incision iusqu'à l'os au trauers de la playe,puis mit des remedes pour arréter le sang.

Le lendemain il appliqua le trepan pour bailler issue au sang & à la fanie qui étoit déia amassée sous le crane.

Il mit donc ſur la dure mere ſon medicament familier, composé *ex melle, ſucco bellidis, aqua roſacea & lacte muliébri*, & ſon ſuppuratif ſur la chair muſculeuſe.

Le ſeptiéme iour on apperçut vne tache liuide ſur la dure mere, laquelle ne peut étre effacée, ce qui le fit apprehender que ce ne fut vn commencement de gangrene, mais l'ayant bien laué auec ſon eau de vie composée, & mis ſon mundificatif, *è melle, ſucco betonica & marrubii*, peu à peu elle s'en alla : puis la playe fut incarnée, conſolidée & cicatriſée, en ſorte qu'il fut gueri.

OBSERVATION LXVI.

D'vn autre bleſſure de teſte en l'os coronal.

MOn Pere ſe ſeruit de la même methode en vn fils du Gouuerneur de Bohan, l'an 1580. lequel auoit ù ſemblablement l'os coronal contus & fracaſſé: ce ne fut pas aſsés d'y appliquer le trepan, mais il fut encor neceſſaire de faire vne plus grande ouuerture auec des tenailles inciſiues, pour tirer des fragments d'os.

Or quoy que la fracture du crane allat bien bas vers le front, au deſſous de la playe, neantmoins ayant ù grand ſoin que la matiere purulente ſortit par là, & s'étant ſerui de lauements & mondificatifs ordinaires, ce malade fut tresbien remis.

OBSERVATION LXVII.

D'vne bleſſure de teſte, par laquelle la peau muſculeuſe & le pericrane étoyent meurtris, auec fracture de l'os parietal & perforation de la dure mere.

L'An 1581. Louys Boulenger, Maitre des Eleus de Loudun, ayant voulu tirer vn canon de fer qui étoit trop chargé, iceluy ayant creué, vn éclat luy donna vn grand coup à la teſte qui fit vne contuſion en la peau muſculeuſe & au pericrane, & fit vn trou en la dure mere.

Le pere d'iceluy pria le mien d'aller à Amiens pour le traiter, ou il arriua quatre iours apres la bleſſure, & trouua le malade en fiéure continue, auec rêuerie & grande ſoif.

La playe étoit en mauuais état, quoy qu'il vt déia été trepané par trois Chirurgiens du lieu, qui l'auoyent entrepris dés le commencement auec vn Medecin.

Il reconnut donc que la dure mere étoit rompue, par le moyen de la ſonde, à cauſe dequoy il mit dedans vne petite tente d'éponge preparée, contre le gré desdits Chirurgiens, qui ne vouloyent pas qu'on mit rien ſur la membrane, ni méme

qu'on le touchaſt, pour ne la preſſer pas d'auantage, diſants qu'il faloit laiſſer agir la nature.

Ayant leué l'appareil le lendemain, il ſe découurit vn trou deuant la dure mere, d'où il ſortoit beaucoup de matiere purulente qui commençoit à la corrompre, à cauſe dequoy il y mit ſon mundicatif fait de ſuc de betoine & de miel roſat.

Or voyant que la fiévre & les autres accidents ne diminuoyent point, & que la playe ne pouuoit ſe mondifier : d'auantage que la dure mere étoit ſi fort oppreſſée qu'elle n'auoit pas ſon mouuement libre, il comprit que cela ne venoit que de ce que l'ouuerture de l'os n'étoit aſsés grande, & que la contuſion de la dure mere s'étendoit au de la de l'ouuerture du crane, par conſequent que la dilatation étoit neceſſaire, afin que la dure mere vint d'auantage en éuidence pour preuenir la gangrene.

Ayant donc fait forger des tenailles inciſiues, il en coupa les extremités de l'os & élargit ſuffiſamment l'ouuerture du crane, tirant de là quelques éſquilles d'os & autres choſes étranges qui empéchoyent la curation.

La dure mere ayant été par la miſe en liberté, elle pût ſe décharger des ſuperfluités par le moyen du mondificatif ordinaire, lequel on pouuoit appliquer ſans difficulté.

Mais conſiderant que la fiévre & la ſoif extreme, qui luy tenoit compagnie, ne ceſſoit point, il luy fit boire de l'eau d'ozeille, en lieu de la purgation qu'auoyent ordonné les Medecins : car c'étoit dans la canicule, outre que le patient étoit d'vn temperament fort bilieux.

Par ce moyen la fiévre diminua peu à peu, & les autres accidents en ſuite: ayant ſeiourné à Amiens encor vn mois, il retourna à ſon Bourg de Guiſe parfaitement gueri.

Mais quelque temps apres la playe s'ouurit derechef, à cauſe d'vn petit os qui étoit arreté, lequel étant ſorti, elle ſe cicatriza derechef.

OBSERVATION LXVIII.

D'vne playe penetrante en la poitrine heureuſement guerie.

L'An 1571. vn ieun'homme de trente ans, de Vaudecourt, reçut vn coup de cauteau à trois trauers de doigts ſous la mammelle, qui penetroit dans la cauité de la poitrine.

Mon pere le trouua dés le premier iour detenu d'vne fiéure continue fort violente, reſpirant auec pêne, auec des vomiſſements frequents & foibleſſes, puis ayant porté le doigt dans la playe, il trouua que les poulmons étoyent offencés: Et luy ayant donné vne telle ſituation que la playe regardoit contre bas, il rendoit pres de deux écuellées de ſang caillé, d'où il en ſeroit d'auantage ſorti s'il n'ût bouché le trou auec vne tente, pour empécher vne trop grande diſſipation des eſprits.

Il

Il luy ordonna à l'inſtant vne bonne façon de viure auec des potions vulneraires faites *è ſymphito, lanceola, bugula & ſanicula* qu'il faiſoit cuire en eau & vn peu de vinaigre roſat, de ſucre & bol armenien pilées bien menu, les prenant matin & ſoir pour tâcher d'arreſter le ſang qui ſortoit des poulmons offencés, pour ételndre la fiéure & détourner les accidents.

Le lendemain il trouua le patient auec vne grande fiévre, inquiétude, & ayant oſté la tente de la playe, il en tira autant de ſang corrompu qu'il auoit fait le iour auparauant.

Il fit donc vn'iniection de ſa decoction vulneraire dans la poitrine, puis boucha promptement la playe auec vne tente, ſi toſt qu'icelle fut ſortie, âioutant par deſſus vne compreſſe d'étoupes trempeés en oxycrat, puis fit la ligature ſelon la methode.

Il proceda ainſi dix iours entiers ſans aucune diſcontinuation, iuſqu'à ce que ce ſang pourri fut conuerti en vne matiere blanchâtre & puante, ſemblable à du laict.

Dés lors il commença à pençer le malade deux fois le iour, laiſſant ſortir de matiere autant qu'il s'en preſentoit (ce qu'il n'auoit pas fait auparauant) continuant des iniections *ex decocto agrimoniæ, betonicæ, abſynth. marrubii, centaurii, tanaceti, plantaginis, bugulæ, & ſaniculæ*, âioutant du miel à l'eau.

Pour rendre cette potion vulneraire plus deterſiue & deſiccatiue, il la compoſoit *ex betonica, agrimonia, plantagine longâ, bugula & ſanicula*, qu'il faiſoit cuire en hydromel, y âioutant vn peu de vin blanc.

Il continua ainſi la cure ne fermant pas la playe en dehors, iuſqu'à ce qu'elle le fut en dedans: ce que l'on conut eſtre arriué, quand il fut ſorti quelqu'eſpace de temps de la matiere gluante, ſemblable à de l'huyle de terebenthine, apres quoy il ne ſentit plus de mal.

OBSERVATION LXIX.

D'vne bleſſure au dos par vn coup de poignard.

L'An 1572. vn Payſan du Village d'Origni, nommé Iean Purrier, âgé de vingt huit ans, fut frapé d'vn coup de poignard au dos, à vn doigt en trauers au deſſous de l'omoplate.

Mon pere ayant eſté demandé trois iours apres, il le trouua en grande fiévre, inquiétude, iettant du ſang par la bouche & par la playe; ou ayant mis le doigt, il trouua que les poulmons étoyent bleſsés, & en tira à l'inſtant quantité de ſang caillé & pourri.

Ayant donc mis dans la playe vne tente aſsés groſſe pour la tenir ouuerte, il la couurit d'vne compreſſe ſelon la coutumes, & luy fit prendre les potions vulneraires qu'il donnoit en ſemblables cas.

Il continua cette cure iuſqu'au dixiéme iour & iuſqu'à ce qu'il commença à ſortir de la matiere blanchâtre de mauuaiſe odeur, le pençant deux fois le iour.

Or afin de vuider entierement cette matiere purulente, il faiſoit vne iniection deterſiue, changeant la potion vulneraire en vne plus deſiccatiue & mondifiante: Il continua à ce faire iuſqu'à l'entiere gueriſon, qui arriua au bout de ſix ſemaines.

OBSERVATION LXX.

D'vne bleſſure en la poitrine faite par vn coup de couteau.

EN Nouembre 1573. mon Pere traita vn certain nommé Iſambert, âgé de quarante ans, qui auoit reçu vn coup de couteau en la poitrine, les poulmons ayants eſté tranſpercés.

Il dilata premierement la playe auec l'inſtrument nommé bec de grue, & fit ſortir quantité de ſang pourri & caillé, mais ſeulement en partie.

Il mit donc dans la playe vne tente aſſés groſſe, & la couurit d'vne compreſſe de chanvre, faiſant vne ligature conuenable, & ordonnant vn bon regime, auec la potion vulneraire qu'il auoit âcoutumé de donner aux bleſsés, au commencemẽt, & ne changea point cette cure iuſqu'à l'onziéme iour, à cauſe qu'il vit du changement en la matiere.

Il commença dés lors à le pençer deux fois le iour & à vuider entierement la matiere, faiſant vne iniection mondifiante, luy faiſant prendre la deuxiéme potion vulneraire en lieu de la premiere iuſqu'à la fin de la cure, qui ne fut qu'au bout de quatre mois.

OBSERVATION LXXI.

D'vne playe en la poitrine, qui penetroit iuſqu'aux poulmons.

L'An 1576. vn Bourgeois d'Anteville, âgé de trente ans, fut bleſsé d'vn couteau en la poitrine, le coup ayant penetré iuſqu'aux poulmons.

Mon pere fut demandé quatre iours apres pour le voir à ſainct Quentin, lequel le trouua en grande fiévre, inquiétude, oppreſſion, auec vomiſſement & dés fébleſſes de cœur, car il s'étoit versé beaucoup de ſang ſur le diaphragme qui empéchoit la reſpiration, lequel oppreſſoit non ſeulement les parties vitales, mais auſſi l'eſtomach.

La playe s'étant fermée, on l'ouurit en partie auec le doigt, en partie auec le bec de grue, ce qui donna iſſue à quantité de ſang caillé & pourri, apres quoy le malade ſentit beaucoup de ſoulagement.

Mais

Mais mon pere remarquant que l'orifice de la playe étoit trop petit pour vne si grande quantité de matiere, il y fourra vne aſsés groſſe tente, apres y auoir fait vn'inciſion, puis luy donna ſa potion vulneraire, iuſqu'à l'onziéme iour, auquel il parut du changement en la matiere.

Au bout de quelques iours il luy en fit prendre vn'autre plus mondifiante, & deux fois le iour tiroit hors cette matiere, ſe ſeruant d'vn' iniection deterſiue & deſiccatiue, ce qu'il continua iuſqu'àce que la playe parut ſéche en dedans & ne rendit plus de matiére gluante & huyleuſe.

Il permit apres que la playe ſe fermaſt en dehors, diminuant tous les iours la tente: ayant employé quatre mois & demi à traiter cette playe ſi conſiderable.

OBSERVATION LXXII.

D'vne playe admirable en la ſubſtance du foye.

L'An 1578. vn Laboureur du Village dit Villier, prés le Bourg de Guiſe, âgé de trente deux ans, reçut vn coup de poignard ſous le diaphragme en l'hypochondre droit, qui alloit iuſqu'à la ſubſtance du foye, lequel fut ſuiui d'vne grande hæmorrhagie.

Mon pere mit dans la playe vne tente ointe de ſon ſuppuratif, faiſant autour vn liniment auec huyle roſat, bouchant auec vne compreſſe, trempée dans vne decoction de conſolide, plantin, roſes, balauſtes, pour âpaiſer la douleur, ôter la chaleur & fortifier la partie.

Il luy ordonna en outre vne potion vulneraire composée de conſolide, ſanide, bugle & long plantin, qu'il faiſoit cuire en eau, y âioutant vn peu de vinaigre, de ſuccre & de bol d'Armenie.

Il faiſoit auſſi des iniections de cette même decoction & continua iuſqu'ace qu'il ſe fit ſuppuration.

Comme au bout de quinze iours il ſembla que la playe vouloit ſe mondifier, le malade rendit tant de ſang par le ſiége, qu'il en remplit quaſi vn boiſſeau en deux ou trois ſelles.

Mais n'ayant point diſcontinué ſa potion aſtringente, ce flux s'arréta le quatréime iour & la playe fut guerie par les iniections & vn onguent mondifiant & incarnant.

Derechef au bout de dix iours il luy ſuruint encor vne ſemblable dyſenterie hepatique, par laquelle il ſortit autant de ſang que la premiere fois, mais ce flux fut arreté, comm' auparauant, par le moyen des potions vulneraires.

Douze iours apres cette vacuation, il rendit encor vne ſi grande abondance de ſang, qu'étant tombé en défaillance, il fut tenu pour mort & nul n'oſa toucher ce iour là à la playe, mais étant le matin reuenu à luy, il fut pençé comme auparauant, & dés lors il commença vn peu à ſe fortifier: finalement il fut gueri miraculeuſement & contre l'attente de tout le monde.

OBSERVATION LXXIII.

D'vn vlcere de iambe, entretenu par vne carie de l'os, lequel n'a peu être gueri que par le retrenchement de l'os.

L'An 1593. vn muficien de Reims ayant û vne grand' inflammation, il luy furuint vn vlcere au dedans de la iambe, à quatre trauers de doigts au deffus du malleole.

S'étant pafsé pres d'vn mois, tant à caufe de la cacochymie en tout le corps, que de la mauuaife difpofition de la partie, il fe fit tout d'vn coup vne défluxion fi maligne & fi grande, que la chaleur naturelle en fut éteinte auec fuite de gangrene, laquelle neantmoins fut arretée.

Mais dés ce temps il commença à fortir à l'ordinaire par l'vlcere, d'entre les mufcles & le periofte, vne puante fanie & en quantité.

Or apres auoir conferé auec des autres Chirurgiens, nous trouuâmes à propos de faire vne incifion iufqu'à l'os, felon la longueur de la iambe, d'enuiron cinq ou fix doigts.

L'os ayant été découuert, nous le trouuames noir, fcabreux & carié.

Voyants la grandeur du mal, nous primes refolution de le percer iufqu'à la moüelle, & de faire le méme en plufieurs autres petits endroits auec vn petit trepan, iufqu'à la moüelle, puis d'y appliquer par deux ou trois fois le cautere actuel, mettant deffus des poudres catagmatiques, de racines d'iris de Florence, ariftoloche, maftic, myrrhe, farine d'orge & chofes femblables.

Nous trouuames encor à propos de confumer & deffecher l'humidité fuperflue de l'os carié & d'aider la nature en la feparation & exfoliation de l'os, afin qu'elle pût engendrer de la bonne chair & en couurir l'os, comme auffi écarter ce qui feroit corrompu.

Mais ayant remarqué quelque temps apres que le vice étoit étendu également par tout l'os, lequel étoit en quelque façon éleué & prefque feparé d'auec toutes autres parties, nous le tirâmes tout dehors par le moyen d'vn eleuatoire.

Nous remarquames dés lors que la chair commençoit à fe former dans la cauité méme en lieu de la moüelle, ne plus ne moins que des grains de grenade, au deffus de l'os entier qui eftoit deffous, la nature ayant poufsé en haut la partie de deffus qui étoit gâtée, de la longueur de quatre pouces & de deux en largeur.

La carie ayant efté entierement ôtée, il ne reftoit autre chofe qu'à confolider vn fi grand vlcere, quoy que ie ne cache pas, qu'il en refta vn petit endroit qui ne pût point étre fermé ni cicatrisé.

On doit recueillir d'icy qu'auant que venir à la curation de l'vlcere, il faut au préalable guerir les maladies & les fymptomes qui luy tiennent compagnie.

OBSER-

OBSERVATION LXXIV.

D'vne playe au front, penetrante iufqu'au pericrane, qui a esté guerie sans le Trepan.

LEs fignes d'vne fracture de crane font entierement coniecturels & nullement certains, Auicenne dit que pour le fçauoir, en quelqu'endroit que foit la fracture, il faut auoir égard aux caufes precedentes.

En l'an 1594. vn bourgeois de Reims nommé Sobinet, âgé de foixante ans, décendant dans vne caue qui auoit trente degrés de décente, tomba dés le plus haut & fe bleffa au front, à vn trauers de doigt au deffus de l'œil gauche, la playe allant iufqu'au pericrane.

Si quelqu'vn fe fût arrefté en ce cas à la feule grandeur de la caufe, il ût incontinent iugé que le crane étoit fracturé, que par confequent il faloit venir au trepan : mais n'y ayant aucun autre figne qu'il le fût, laiffant en arriere cette coniecture & cette operation, il fût gueri en l'efpace de huit iours.

OBSERVATION LXXV.

D'vne fracture du bras extraordinaire par vn coup d'arquebuse, guerie parfaitement.

L'An 1579. vn foldat des gardes de Monfieur, frere du Roy, ne pouuant attindre à la courfe vn payfan, il luy lâcha vn coup de moufquet, duquel la bâle frapa le bras auec vne fi grande impetuofité, que l'os du coude fût entierement fracafsé & brisé à la longueur de quatre doigts, de forte que quand on ût tiré hors tous les fragments, l'ouuerture de la playe fe trouua fi grande, que l'on y pouuoit paffer d'outre en outre toute la main.

Mon pere apprehenda fort que la gangrene n'y vint, à caufe dequoy il ne mit deffus ni fuppuratif ni rien de gras ou d'humide : n'applicant auffi autour de la bleffure aucun refrigerant ou emplaftique.

Il fe contenta de lauer au commencement auec de l'eau de vie diftillée auec du marrube, de la fauge, de la betoine & autres deficcatifs, fe feruant apres de fon mondificatif, composé de deux parties de miel blanc & d'vne de terebenthine.

Il âioutoit par deffus de bonnes compreffes trempées dans du vin ou il auoit fait cuire de la fauge, de l'abfynthe, de l'agrimoine & autres corroboratifs : puis puis ayant bien lié le bras, il mit autour de l'écorce de Teil.

Ayant en outre ordonné vn bon regime, il luy fit prendre fa decoction vulneraire, de laquelle il fe feruoit au commencement : voilà comme il le traita les fix premiers iours.

Il fit en suite preparer vn mundificatif plus fort, de feüilles de marrube & de centaurée, de racines d'iris concassées, faisant tremper vne poignée de chacune de ces herbes l'espace de vintquatre heures dans son eau de vie, puis cuire le suc qu'il en auoit exprimé auec du miel, à vne iuste consistence.

Il se seruit apres de ce mundificatif deux fois le iour, non seulement en poudre, trempant des compresses dedans, mais aussi autour du bras, en forme de liniment pour dessecher & fortifier le membre.

Quand il voyoit la necessité de mondifier d'auantage, il y âioutoit de l'alun, du verdet & choses semblables.

Il continua ainsi iusqu'à ce que la playe fût mondifiée à perfection, alors il se seruit des incarnants, mettant des tentes plus courtes de costé & d'autre.

Ce vuide ayant esté rempli de chair, icelle commença peu à peu à s'affermir & à deuenir calleuse, tenant lieu de l'os perdu, le bras commençant à se soutenir de luy méme, lequel ne se courboit plus à l'endroit de la blessure.

Par ce moyen cette fracture si grande fût consolidée & cicatrisée dans l'espace de cinq mois.

OBSERVATION LXXVI.

D'vne fracture de iambe auec playe, faite par vn coup d'arquebuse, heureusement guerie.

L'An 1581. vn Gentilhomme, qui étoit dans les troupes du Duc D'alençon, reçût vn coup de mousquet dans la iambe droite, qui luy fracassa entierement les deux os, à la longueur de quatre trauers de doigts, toutes les parties musculeuses & la peau ayant esté meurtries & déchirées.

Les Chirurgiens du Roy voyans la grandeur de la blessure & la difficulté de la guerison, déployoyent déja leurs instruments pour couper la iambe.

Comme ils se mettoyent en deuoir, le Duc Delbœuf arriua qui ne le voulut pas permettre, disant qu'il y auoit encor du remede, eux donc se contenterent pour lors d'y mettre vn defensif de bol d'Armenie, farine de froment, huyle rosat & oxycrat.

Le lendemain, le malade, à la persuasion du Duc, enuoya à Guise demander mon pere afin qu'il le traitast : lequel étant venu & ayant sondé la playe auec le doigt, il tira vne grande quantité de fragments & d'esquilles d'os.

Ayant en suite nettoyé la sanie, il fit passer vne grande tente trempée dans vn onguent mondificatif fait de deux parties de miel blanc & d'vne de terebenthine, en trauers de la playe, y en âioutant plusieurs petites imbues du méme onguent auec des compresses.

Il ôta apres l'emplâtre defensif, lequel étouffoit la chaleur naturelle, en bouchant

chant les pores & engourdiſſant la partie, il mit tout autour des étoupes de chanvre moüillées auec du vin ou il auoit fait cuire de la ſauge, de l'abſynthe, de l'agrimoine, du marrube & ſemblables herbes pour viuifier la chaleur naturelle & la fortifier.

Il fit apres vne ligature conuenable, couchant doucement le membre ſur vne écorce de Til : ordonnant vn bon regime & la potion vulneraire, laquelle il faiſoit prendre au commencement.

Le malade fût ainſi traitté les ſix premiers iours : puis la playe venant à ſuppuration, il commença à la pencer deux fois le iour, la lauant & faiſant des iniections auec ſon eau de vie : la mondifiant par le dedans auec du miel cuit dans ſon eau de vie dans laquelle auoyét infusé du marrube, de la centaurée & de l'iris, & oignit tout le membre.

Quand il voyoit vne plus grande neceſſité de mondifier, il y âioutoit du verdet & de l'alun : Il changeoit auſſi, quand il trouuoit à propos, ſa potion vulneraire à vn autre plus deſiccatiue & deterſiue, continuant ainſi la cure iuſqu'à la fin.

OBSERVATION LXXVII.

D'vne fracture de iambe auec playe, faite par vn coup de pié de cheual.

LE ſieur de Faiette, deputé du Duc de Guiſe, étant à Paris, receut vn grand coup de pié de cheual en vne iambe qui fût caſsée auec playe.

Quoy qu'il fût ſoigneuſement traitté deux mois durant par vn ieune & docte Chirurgien du Duc de Guiſe, ayant méme été viſité par Ambroiſe Paré à diuerſes fois, ſi ne purent ils pas empécher, à cauſe de la grandeur de la contuſion, qu'il ne ſe formaſt, aux parties voiſines, des abſcés & des vlceres en ſuite, ce qui les obligea à prendre reſolution de faire l'amputation.

Mais le malade épouuanté de ce remede, fit venir mon pere, auec lequel il s'en alla au chateau de Guiſe, ou il fût traité l'eſpace de quatre mois, quaſi en la méme façon que ce Gentilhomme de l'Obſeruation precedente, & auec ſi bon ſuccés qu'il peut s'apuyer ferme ſur ſa iambe & marcher ſans clocher.

Fin des Obſeruations Chirurgiques de N. Abraham la Framboiſiere, Medecin.

OBSERVATION LXXVIII.

OV CONSEIL

Donné par HIEROME CAPIVACCE Professeur en Medecine à Padoüe.

Des Pustules, creuasses & excoriation des leures en vne personne illustre.

LES pustules, creuasses & excoriation des leures naissent d'vne humeur mixte assauoir d'vne pituiteuse & de sang brulé, qui decendent de la teste: le malade est d'vne constitution seche & d'vn temperamment chaud, principalement quant au foye, qui a engendré vn sang aduste, lequel prenant sa course auparauant sur les iambes, y a produit des vlceres opiniatres.

Il ne faut pas tarder à y apporter du remede, car ces vlceres, qui ont quelque malignité, deuiennent vilains & rebelles.

Apres qu'on aura pourueû à l'interieur par les vacuations necessaires, & la correction de l'intemperie des viscerес, on se seruira de l'onguent suiuant.

Onguent de Laurent Lazare, Medecin & Chirurgien, excellent pour les leures creuassées & écorchées.

Recipe lithargyr. argenti, plumbi vsti ana vnciam vnam, myrrhæ, aloës, tuthiæ præparat. ana uncias duas, pinguedinis vituli vnciam vnam, succi solani, plantagin. vini granator. ana vnciam semis.

Faites boüillir iusqu'a ce que les sucs soyent consumés, puis couler, y âioutant *ceræ albæ qu. satis*, & le reste reduire en poudre tres subtile, puis passer vn linge pour faire apres vn onguent dans vn mortier de plomb.

On trempera dedans des linges fort déliés que l'on appliquera sur la partie, les changeant deux fois le iour.

OBSERVATION LXXIX.

DE IEAN CRATO, MEDECIN DE TROIS EMPEREVRS.

Pour vn Erysipele inflammatoire qu'auoit vn Chanoine.

QVoy que le memoire que l'on nous a enuoyé, ne nous face point de mention de la partie qui est incommodée, neantmoins nous tenons pour certain que

que ce ſont les piés ou la teſte, parce que ces parties y ſont particulierement ſuiettes : Il y a plus de danger s'il eſt en la teſte, principalement s'il eſt inflammatoire: il y en a moins s'il eſt aux iambes.

Apres que le corps aura eſté bien purifié, on ſe ſeruira auec ſeureté des remedes rafraichiſſants, mais iuſqu'à-ce (ſelon le conſeil de Galien & de Paul) que le feu ou la ferueur ait paſsé, qui ſera la borne.

On le conoitra premierement par le ſentiment du malade, qui dira que la chaleur a diminué : ſecondement à l'attouchement, troiſiémement, par la couleur qui changera.

Or ces medicaments rafraichiſſants doiuent étre ſans adſtriction, afin que les vapeurs acres ne ſoyent retenues qui corromproyent la partie: les habiles preuoyent ce mal, dans lequel tombent les ignorants.

Galien en fait trois eſpeces : il propoſe premierement des ſucs rafraichiſſants comme la decoction d'orge auec le ſuc de laitue & de pourpier.

Il âioute quelquefois des narcotiques à iceux, mais il ne le faut iamais pratiquer s'il n'y a pas vne plus grande neceſſité.

Il fait auſſi mention de quelques medicaments composés de choſes huyleuſes & onctueuſes, comme eſt ſon refrigerant, mais il faut vne grande circumſpection, auſſi bien que pour ſon diachalcis.

Nous nous ſeruons à preſent tres heureuſement d'huyle roſat mélé auec de la lexiue: ce mélange eſt appelé Lait d'or.

L'inflammation ayant ceſsé, il n'y a rien de meilleur que la farine d'orge & de féues cuites enſemble, comme quand il eſt vlceré, l'vſage de litharge preparé, appelé lait virginal.

OBSERVATION LXXX.

DV MEME CRATO

Pour vn Gentilhomme incommodé d'eryſipele.

LA premiere indication curatiue eſt de détourner la fluxion qui ſe fait : la ſeconde eſt de défendre la partie & de diſſiper ce qui s'eſt versé ſur icelle.

Quant à celle-ci, quoy que les expulſifs ſoyent vtiles au commencement, neantmoins il en faut vſer auec prudence, de crainte que par vne trop grande refrigeration ils n'ayent auſſi de l'adſtriction : principalement au commencement & auant que la vacuation generale ait precedé, pour ne faire pas retourner l'humeur au dedans: en or faut il appliquer ces refrigeratifs tiedes: car c'eſt vne choſe pernitieuſe de faire rentrer au dedans cette humeur & de la faire paſſer par quelque partie principale.

Que si le corps a esté purgé, on peut sans scrupule appliquer des chôses froides actuellement, comme l'eau distillée des feüilles ou sommités de chesne, à laquelle on peut âiouter des sucs de laitue & de pourpier ou de semperuiuum.

Il faut s'abstenir des choses onctueuses & emplastiques, principalement des narcotiques: car il sort des vapeurs acres, lesquelles si elles sont retenues, corrompent quelquefois la partie.

Quand la grande chaleur a cessé, la couleur vient à changer, alors il faut appliquer dessus de l'eau de chardon: on peut aussi mettre dessus de la paille d'orge ou du son maigre, cuits auec de la laitue.

Quant à ces remedes topiques, il faut diligemment examiner la nature de l'humeur & le temps de la fluxion.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE GVILLAVME DE BAILLOV, PROFESSEVR ET MEDECIN PARISIEN TRES CELEBRE.

OBSERVATION LXXXI.

D'vne blessure de teste par vn coup d'arquebuse auec fracture du crane.

Monsieur de Villeneuve, étant à la guerre en Flandre, fut blesfé d'vn coup d'arquebuse en la tempe droite: l'os en fut fracturé auec vne partie de celui du front: le cal ne s'y forma que longtemps apres: quand il fut arriué à Londres, il luy vint vn espece de paralysie au bras de ce costé: étant reuenu à Paris, il sembla étre entierement remis au bout de soizante ou septante iours & étre hors de danger.

S'étant abandonné à la débauche & aux femmes il sentit de la douleur au lieu ou il auoit esté blesfé: elle estoit intolerable, auec inquiétude, des veilles, vne legere réuerie, fiéure continue.

On employe toute sorte de remedes: on ouure méme la cicatrice, mais sans succés: quelquefois la douleur se faisoit sentir en cét endroit, quelquefois en l'oposite

poſite tout d'vn coup : il mourut auec aſſopiſſement.

Le crane ayant eſté ouuert, on trouua tant ſoit peu de ſanie en la partie ou la douleur étoit fixe : mais il auoit vn abſcés bien auant dans le cerveau, d'où apparemment il prouenoit de la ſanie qui faiſoit cette étrange douleur.

OBSERVATION LXXXII.

Des tumeurs qui reſtent apres la petite verole.

IL arriua en vne certaine ſaiſon, que la petite verole ayant courſé, il ſe formoit des douleurs & des tumeurs qui emportoyent les petits enfants par la corruption des parties ſolides: On trouua lors à propos de mettre deſſus l'emplatre de Vigo *cum mercurio* : des autres furent oints legerement auec le mercure:ce remede fit des merueilles.

OBSERVATION LXXXIII.

De l'ouuerture des varices.

CEci a été remarquable en la femme de I. Boudenier & en Monſieur du Meſnil.

Celle là auoit du ſang amaſsé dans les vênes ſemblable à de la poix liquide, on luy conſeilla pour la ſoulager de la douleur qu'elle y ſentoit, de les faire ouurir, à quoy ayant conſenti,il ſortit du ſang en quantité,noir comme de l'encre : dequoy elle ſe trouua fort bien.

I'ay âpris qu'en l'autre, le ſang étoit déuenu ſi noir & s'étoit ſi fort épaiſſi dans les vênes iugulaires,qu'on auroit iuré que c'étoyent des charbons.

Quand les vênes variqueuſes ſont bouffies, cette vacuation particuliere eſt de grande efficace.

OBSERVATION LXXXIV.

Des vlceres des nerfs & des parties nerueuſes, & de la vertu de l'huyle chaude.

QVand les nerfs,ou les parties nerueuſes, ſont vlcerés ou bleſsés, il n'y a rien de meilleur pour préuenir les conuulſions, & les méchants accidents qui ont âcoutumé de ſuruenir,que d'y verſer quelques gouttes d'huyles fort chaudes. Font elles cét effet par leur vertu penetrante & attenuante, laquelle empéche

que la playe ne vienne à se consolider & par ce moyen la sanie maligne peut sortir hors de la partie.

Est-ce parce que la chaleur est amie des nerfs & des parties nerueuses?

OBSERVATION LXXXV.

D'vne blessure de la Rate, qui a été aprés entierement ôtée sans préiudice.

VN certain ayant été blessé vers les fausses costes, la Rate vint à parétre en dehors: Le Barbier qui le traitoit ne le reconut pas: Elle enfla extremement & commençoit à se corrompre: Il suruint vn autre qui fut plus hardi, lequel la coupa, apres auoir fait vne ligature au dessus: Le malade fut gueri: Faut il donc dire que la Rate soit si necessaire?

OBSERVATION LXXXVI.

Ou question, Si la saignée empéche la suppuration.

QVand il s'est fait vne fluxion en quelque partie, & la nature entreprend de l'amener à suppuration: s'il y a douleur ou inflammation, icelle serat'elle empechée en son intention par la saignée ou par la purgation?

N'est'il pas necessaire de purger & de faire vacuation (non en intention d'ôter l'humeur qui s'ét déia ietté sur la partie) depeur que la partie ne soit surchargée par vne nouuelle fluxion qui y seroit attirée par la douleur & debilité de la partie? Vaut'il pas peut étre mieux laisser le tout à la conduite de la nature?

N'est il pas plutost veritable (ce quelques vns assurent) que la nature ne laisse pas de trauailler à la suppuration quoy que l'on ait saigné ou purgé? Comme s'il n'y auoit rien qui fut capable de détourner la nature de son dessein? C'est vne question qui baille beaucoup de pêne aux Medecins.

OBSERVATION LXXXVII.

Que le vomissement qui arriue apres vne blessure de la teste, n'est pas vn signe que le crane soit cassé.

VN Valet de Gratian tomba sur la teste: Il s'y fit vne playe qui fut suiuie d'vn vomissement frequent: Neantmoins le crane n'étoit point offencé. Il n'y auoit pas longtemps qu'il auoit soupé.

Le

Le vomiſſement donc qui ſuruient aux bleſſures de la teſte, doit plutoſt ſeruir d'aduertiſſement à aller prudemment en beſogne, que d'argument pour conclurre que le crane ſoit bleſsé.

C'eſt vne choſe qu'il faut bien remarquer, parce que pluſieurs s'y trompent: Car le vomiſſement peut arriuer apres vne chûte, par pluſieurs raiſons, & neantmoins il n'y auoit aucune fracture.

OBSERVATION LXXXVIII.

Des vlceres veneriens.

LEs plus habiles Chirurgiens ont remarqué que les vlceres, pour petits qu'ils ſoyent, voire les ſimples excoriations, ſont de tres difficile gueriſon en ceux qui ont ũ autresfois la verole & ont été gueris: Il faut croire qu'il y a des reſtes de ce vieil leuain, qui irrite ces maux & les rend ôpiniatres.

Il faut y prendre garde, afin que ſi on a à traiter de tels vlceres, en de ſemblables corps, s'ils ſe ſont moqués des remedes qui ont ſerui vtilement à des autres, on ne vienne à les condamner comme inefficaces.

OBSERVATION LXXXIX.

Ou queſtion, Si les parotides demandent vne frequente ſaignée, & ſi la ſuppuration n'eſt point empechée par icelle.

LA femme de Monſieur de Brezé auoit vne grande douleur derriere les oreilles: On mit en queſtion, s'il étoit bon de tirer ſouuent du ſang en ce cas? Veu qu'il eſt bon d'empécher que les parotides ne viennent à ſuppuration, comm' il eſt dangereux d'vſer de repercutents.

Si on ouvre la vêne, & s'il y a quelque humeur déja hors des vaiſſeaux, & qu'vne autre partie ſoit préte à en ſortir pour s'aller verſer encor ſur la partie, on retarde la ſuppuration, parce que l'humeur ſe rafroidit & deuient cruë: on donne par là occaſion à de plus grandes douleurs dans la ſuite.

Si au contraire on trauaille au plutoſt à auancer la ſuppuration (ſi ce n'eſt que peut étre le mal ſoit ſi leger qu'il n'y ait point de danger ni de coſté ni d'autre) en tirant vne petite quantité de ſang, la gueriſon ſera & plus facile & plus courte.

OBSERVATION XC.

Que les hernies se guerissent quelquefois sans remedes es enfants.

IL y a quelque chose d'hereditaire dans la famille de Monsieur Tholeron : Il a û seize enfants d'vne même femme:la plusپart sont venus hernieux au monde: cette incommodité leur dure iusqu'à l'âge de cinq ou de sept ans, passé l'âge de sept ans ils sont quittes de cette infirmité.

Dirat'on que la relaxation du peritoine se guerit d'elle même?Quand donc des meres se viendront plaindre à nous que leurs enfants sont suiets à ce mal, nous n'aurons pas suiect de nous mettre tant en pêne: car la nature fait l'office de Medecin.

OBSERVATION XCI.

De l'application du Trepan.

VN Charpentier tomba de haut sur le sommet de la teste : l'os fut offencé & fendu.

On iugea qu'il étoit necessaire d'appliquer le Trepan, ce qui fut fait : on trouua que l'os n'étoit fendu qu'à moitié : De sorte qu'il n'y auroit point û de danger quand on ne s'en seroit pas serui.

Or quelqu'vn pourroit demander, Ne seroit' il pas necessaire de se seruir du Trepan quand il y auroit quelque contusion interieure ? Peut' être qu'ouy : Mais quand il s'agit de venir au Trepan,il ne faut pas être temeraire,à cause des inconuenients qui peuuent arriuer apres l'ouuerture de l'os:Et neantmoins nos Chirurgiens employent souuent ce remede, afin qu'on ne prenne pas mauuaise opinion d'eux.

OBSERVATION XCII.

D'vne Tumeur sous vne mammelle.

LA femme de Neron auoit vne tumeur au dessous de la mammelle droite : On soupçonna à tort qu'il y auoit quelque chose de venerien : On mit dessus l'emplatre de Vigo,mais sans aucun soulagement : C'étoit vne tumeur froide: On luy ouurit vne vêne,mal à propos, à mon âuis : Car si la nature trauaille à la suppuration,on la retarde par ce moyen : On se seruit de suppuratifs,apres quoy elle fut guerie.

OBSER-

OBSERVATION XCIII.

Des vlceres des Iambes.

IL y en a qui portent des vlceres aux iambes dés années entieres: quand ils viennent à se fermer, le Medecin se doit donner garde qu'il n'arriue quelque chose de pis: Vn Armurier & vn Serrurier tomberent apres cela en vne court'halene auec de mauuais accidents.

Hippocrate a fait la méme remarque, vn certain, dit-il, *auoit vn grand vlcere en vne iambe, lequel se consolida, il luy suruint vne douleur de costé & de poitrine du méme costé auec fiéure, de laquelle il mourut.*

Ne seroit-il point à propos en ce cas de scarifier, premierement la partie dolente & de renoueller l'vlcere par vn' incision.

OBSERVATION XCIV.

Des vlceres malins des iambes auec vne fiéure quarte, gueris par la friction mercuriale.

VN certain étoit trauaillé de longtemps d'vne fiévre quarte: il luy vint aux iambes des vlceres malins & telephiens, la fiévre allant tousiours son train, lesquels ne purent étre gueris par les remedes ordinaires.

On soupçonna qu'il y auoit quelque leuain venerien, parce que les medicaments demeuroyent sans effect, mais il ne se trouua neantmoins rien de semblable apres auoir bien examiné: Et pourtant les Medecins luy conseillerent la friction mercuriale: On luy appliqua aux plantes des piés des cerats ou entroit le mercure & choses semblables: le flux de bouche ayant succedé, il fut gueri en même temps & de ces vlceres & de sa fiévre.

OBSERVATION XCV.

D'vn Cancer qui est venu apres vne contusion en vne mammelle, qui a été negligée.

CEtte femme qui demeuroit deuant l'Eglise de sainct Thomas nous apprend combien il est dangereux d'offencer tant soit peu les mammelles: car icelle ayant reçeu vn coup en l'vne d'icelles qui y fit contusion, elle n'en fit point de cas comme si s'auoit été vn mal leger, mais il s'y forma vn chancre horrible & pernicieux duquel elle mourut.

OBSERVATION XCVI.

De l'enterocele és femmes, & pourquoy elle est plus dangereuse qu'aux hommes.

VN Medecin grand Anatomiste, a remarqué que l'enterocele est beaucoup plus dangereuse aux femmes qu'aux hommes, quoy qu'elle soit plus petite, & qu'elles en meurent le plus souuent : ce que i'ay aussi remarqué, car l'enflure n'est guere plus grande que la moitié du petit doigt : au lieu qu'aux hommes elle est quelquefois plus grande que la teste, quoy qu'ils n'en soyent pas si dangereusement malades.

Cela arriuet'il parce qu'aux femmes c'est le boyau cœcum qui est obstrué & qui décend, & aux hommes les autres boyaux, & principalement l'Ileos?

OBSERVATION XCVII.

Des verrues, & de la guerison d'icelles par vn remede facile & familier.

VN certain m'a raconté qu'ayant vne verrue en la main asés profonde & enracinée, il n'auoit fait autre chose, quelques iours de suite, que la mouiller auec du suc de pourpier, la frotant auec vne tige d'iceluy vn peu grande : qu'icelle s'étoit sechée & auoit disparu miraculeusement.

OBSERVATION XCVIII.

De l'arrachement des dents oëilleres ou canines, & pourquoy il est dangereux.

IL est dangereux d'arracher les dents oeilleres, ou canines : s'il arriue de si facheux accidents quand elles naissent aux enfants, il faut étre fort scrupuleux quand il est question de les arracher : Elles sont entées dans leurs alueoles à l'opposite des yeux & ont de longues racines : on a de la pêne à arréter l'hæmorrhagie quisuruient, & on doit apprehender qu'il n'arriue quelqu'abscés incurables.

OBSER-

OBSERVATION XCIX.

De la piqueure de la Viue.

LA femme de Maitre Bragelon reçut vn coup d'aiguillon d'vne Viue: on méprisa cette piqueure comme peu importante : Il luy suruint de la fiévre, grande douleur, & finalement la mort.

Hippocrate fait la même remarque d'vn couturier, lequel s'étant blessé auec vn'aiguille au genouil, ne laissa pas couler le sang & mourut trois iours apres.

Il fait aussi mention d'vn Pilote qui fut blessé d'vn ancre, il fut attaqué d'vn vehement opisthotone & de conuulsions, puis mourut au troisiéme iour.

Il ne faut donc rien negliger, comme dit le même Hippocrate: car vn petit mal en apparence, cache souuent dedans soy les seminaires de la mort.

OBSERVATION C.

D'vne fissure de crane, guerie par le trepan, & des fungus du cerueau.

VNe petite fille tomba du haut des degrés en bas, & s'offença fort la teste, Il y auoit playe auec fissure en l'os qui alloit quasi dés l'occiput au sinciput : on appliqua le trepan, & il falut en suite suiure la plus grand part de la fissure en découpant peu à peu : En apres le cerueau enfla de sorte, qu'il y auoit apparence d'vn fungus, & effectiuement c'en étoit vn : mais tout cela fut consumé & détruit par des poudres cephaliques & cathæretiques: Il n'en arriua aucun accident dangereux : Elle fut guerie par la grace de Dieu & la diligence du Chirurgien.

Fin de la Centurie cinquiéme.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

TIREES

DE LA CENTVRIE D'OBSERVATIONS MEDICINALES

DE

MARCEL CVMANVS

MEDECIN ITALIEN.

Auec les Remarques de George Hierome Velſchius Medecin d'Auſpourg.

CENTVRIE SIXIEME.

OBSERVATION PREMIERE.

De la cure de la gangrene.

IE traite le plus ſouuent les Gangrenes en cette maniere, principalement aux iambes : Ie prens de l'onguent Ægyptiac fraîchement preparé & liquide , lequel ie mêle auec du miel roſat, continuant iuſqu'à ce que la chair corrompue vienne à ſe ſeparer : en apres ie me ſers de remedes incarnants, & ayant égard au naturel de la partie affligée.

L'onguent dit *Gratia Dei*, fait auec l'alun brulé, eſt auſſi excellent.

Remarques.

Ægyptiac liquide] c'eſt à dire, la partie la plus claire d'iceluy & qui nage ſur les poudres deſquelle cét onguent eſt composé : Iean Griffon excellent Chirur-gien

gien duquel Fabritius de Hilden fait mention en ſon traité de la Gangrene] l'appeloit ſyrop de l'onguent Ægyptiac.

OBSERVATION II.

De la cure du charbon.

J'Ay gueri pluſieurs charbons & aux doigts & autres membres, comm' auſſi aux aines, purgeant le corps auec l'electuaire de Sebeſten ou de *ſucco roſarum*, diſſout auec les eaux *lupulorum, fumariæ, &c.* faiſant apres vſer de petit laict d'vne chevre rouſſe, mêlé auec ſuc de fumeterre pris tiéde.

Remarque.

Il ne faut pas croire qu'il ne ſe ſoit ſerui d'autres remedes, principalement d'externes: mais puis qu'il n'en propoſe point, ie mettray ces trois qui ſemblent ſuffiſants pour faire la cure entiere.

Epitheme Defenſif,

Recipe ol. roſac. vncias tres, aceti vnciam vnam, boli armen. quantum ſufficit, miſce.

Onguent Defenſif.

Ou: *Recipe boli armen. vncias duas, ſangu. dracon. vnciam vnam, terræ ſigillat. vnciam ſemis, caphuræ parum, cum ol. roſac & myrth & pauxillo aceti fiat vngu.*

Onguent Digeſtif.

Digeſtif: Recipe terebinth. lotæ cum vino albo vncias quatuor, farinæ hordei vnciam vnam & ſemis, ſucci apii vncias tres, bulliant ſimul ad conſumptionem ſucci, poſt addantur vitellorum oui recentium num. ii. croci gr. vi. fiat vnguent. lento igne.

Liniment mundificatif.

Recipe aceti vini albi fortis, piperis, cortic. granat. miſce, faites boüillir, il mondifie & deterge.

OBSERVATION III.

Des nœuds des paupieres.

VN mien ami auoit des nœuds aux paupieres des deux yeux, il ſe ſeruit du medicament ſuiuant qui fit vn grand effect en meuriſſant & vacuant la matiere.

Onguent contre les nœuds des paupieres.

Recipe mellis crudi parum, farin. & aq. bulliant tandem, adde puluer. cortic. ſalicis. appliqués ſur la partie.

Remarques.

Nœuds] Il y en a trois eſpeces, l'Atherome, le Steatome & la Meliceride: Il

faut croire qu'il entend icy la Meliceride,qui vient en la partie externe de la paupiere, comme veut l'Autheur de l'Introduction chapitre quinziéme.

Ecorces de Saules] Dioſcoride liure premier chapitre 136. en recommande les cendres contre les clous & les verrues, car elles ont vne faculté resoluente & diſcutiente: mais quand la Meliceride cede à de ſemblables remedes, il eſt certain qu'elle n'eſt pas enfermée dans vne peau, comme a remarqué Capiuacce, au Conſeil 294. dans Scholtzius.

OBSERVATION IV.

Du Panaris ou mal de ſainct Felix.

I'Ay coupé la chair, qui eſt deſſus, la mortifiant auec eau forte: le iour ſuiuant i'ay tiré le ver d'auec l'onguent Apii.

Remarques.

La chair] c'eſt à dire, i'ay incisé & ouuert la tumeur, ſelon la façon de parler de ce temps là.

Le ver] Pluſieurs tiennent cela pour vne fable: car preſques tous mettent cette tumeur au rang de celles qui viennent de melancholie brulée: Mais Paracelſe au liure des vlceres chapitre dixſeptiéme, aſſure qu'il y a vn veritable ver dedans, quoy que pluſieurs le veulent faire paſſer pour ridicule: I. Agricola, Medecin Chymiſte, eſt auſſi de ce ſentiment en ſa Chirurgie, & en prend à témoin Zacharie Brendelius, Medecin de grande reputation: Or il eſt certain qu'il s'engendre des vers dans les muſcles ſous la peau, ou ils font des tumeurs tres facheuſes & des mauuais vlceres: Les Dragonneaux des Anciens ſuffiſent pour le prouuer.

Onguent d'Apium] Qui a vne grande vertu pour deterger & mondifier les vlceres: il le compoſe ainſi.

Onguent mundificatif.

Recipe terebinth. libr. vnam ſucci apii recentis vncias ſex, farin. hordei ſubtiliſſima vncias duas, vitellorum ouorum num. 3. mellis deſpumat. vncias duas, fiat ſecundum a. vnguentum.

Il eſt, âiout'il, parfait en toute matiere chaude & aduſte: Fabri de Hilden en propoſe vn, vn peu different de celui ci, en ſon traité *de Ichore & Meliceria.*

OBSERVATION V.

De l'Hydrocele.

I'Ay connu vn certain qui auoit vn' Hydrocele, lequel n'ayant pû étre gueri par les remedes conuenables, le fut par la Caſtration qui fut faite en ma preſence par

par vn certain Operateur tres expert nommé Pierre de Norſa.

Remarques.

Chaſtré] La Caſtration ſe pratique ordinairement en ceux qui ont vn'enterocele, plutoſt qu'en l'hydrocele, ſinon que le mal ſoit ôpiniatre ou que le Teſticule ſoit corrompu, ce qui s'eſt aſſurement rencontré en ce cas.

De Norſa] C'eſt vn Bourg de la Toſcane qui a touſiours produit d'excellents Chirurgiens & Operateurs.

OBSERVATION VI.

Des playes des Leures & des Oreilles.

IE gueris les playes des Leures & des Oreilles en cette maniere: Si la ſuture eſt neceſſaire, ie fais ou la séche, composée *ex maſtiche, olibano, myrrha, viſco quercino* & autres gommes, reſine, cire, terebenthine mélée auec du bol ou ſang de dragon.

En la premiere viſite, ie fais mon appareil d'vn blanc d'œuf batu auec deux grains de ſel, ou ie fais tremper vn fin linge vsé, pris de la chemiſe d'vn homme, & non d'vne femme, afin qu'il ne ſoit infecté des menſtrues, l'appliquant ſur la playe, & par apres vn' étoupe trempée dans le dit blanc d'œuf, y âioutant du bol armenien & autres choſes qui ont la vertu d'arréter le ſang.

Au ſecond appareil i'y mets de la larme ou de l'huyle de ſapin ſeule & tiéde, trempant vn linge dedans, & continue quatre iours entiers: En apres ie me ſerts de l'onguent Grec, dit Brutobon qui eſt excellent, Par ce moyen i'ay gueri ces playes en fort peu de temps.

Si cependant il ſuruient de la douleur, il faut oindre l'huyle roſat chaude, de chamomille, mettant par deſſus des étoupes chaudes, & vn iaune d'œuf, ſi on veut.

Les Chirurgiens de ce temps, apres auoir arreté le ſang, mettent deſſus le blanc d'vn œuf frais: Au ſecond appareil, il mettent de l'huyle de ſapin mêlée auec de l'huyle roſat tiéde: ils mettent vne tente de chaque côté, s'il eſt neceſſaire, & vn digeſtif par deſſus, fait d'vn iaune d'œuf, *vngu. baſilicum* & miel cuit, & s'en ſeruent tandis qu'il y a du pus: de l'emplatre de ſapin auec les defenſifs, vſent de diuerſions & ordonnent le regime: Ils font venir la cicatrice auec l'onguent Grec.

Remarques.

Larme ou huyle de ſapin] Il faut entendre la terebenthine ordinaire, ou d'Allemagne.

Brutobon] Ce nom n'eſt point Grec, mais Barbare: S'il n'entend par là l'emplatre Barbarum décrit par Galien au liure ſecond, *de compoſ. medic. ſec. locoſ.* chapitre 22. ie ne ſçay ce qu'il veut dire.

Emplatre de Sapa] Il entend vn cataplame fait de vin cuit auec la matiere des Defensifs: car les Barbares n'ont pas fait distinction de ces deux mots.

OBSERVATION VII.

De l'hæmorrhagie apres vne playe en vn doigt.

VN certain reçut vn coup d'épé en la premiere iointure du doigt du milieu: comme on ne pouuoit arréter le sang par aucun medicament on recourut à la cauterisation.

Remarque.

La cauterisation a été familiere aux Anciens: Hippocrate en l'aphorisme huictantiéme, au septiéme liure, pasé dés medicaments au fer & au feu, Mais c'est vne chose admirable qu'il ait falu venir à cette extremité en vne partie si petite, qui n'a aucun vaisseau considerable. Faut-il recourir icy à la circulation du sang pour en trouuer la raison? Comme ces parties reçoiuent les extremités des vaisseaux, le sang doit aller des arteres dans les veines: si celles ci ne reçoiuent pas ce que les arteres leur enuoyent, étants toutes deux blessées, il ne faut pas trouuer étrange s'il en peut sortir beaucoup de sang.

OBSERVATION VIII.

D'vne playe en vn doigt qui n'a pû étre guerie par les medicaments ordinaires.

I'Ay vû vn semblable cas en vn Venetien, lequel ne pouuoit endurer aucun medicament sur la blessure: laquelle neantmoins fut guerie auec huyle rosat & terebenthine & auec vn onguent de gomme *elemi, basilicon & sarcocolla*, mais apres l'vsage des remedes vniuersels.

Remarques.

Aucun medicament] c'est à dire ordinaire, comme ie pense, ou parce que le corps étoit impur: ou bien parce que quelque nerf étant offensé, il faloit varier les remedes, ou parce qu'il y auoit quelque fragment d'os: ce qu'il donne à soupçonner, en faisant mention de la *sarcocolla* & de l'onguent de gomme *elemi*] c'est *vnguentum de resina cum gummi elemi* décrit par Montagna, en son Antidotaire.

Onguent pour les contusions & fractures du crane.

Recipe resinæ pini albæ dragmas decem, aloës subtiliss. pulueris. vnciam vnam, olei rosacei, ceræ ana quantum sufficit, bulliant lento igne: in fine cum refrixit, adde gummi elemi vnciam vnam, fiat vngu. bene tenax.

Il est bon dans les contusions & fractures du crane.

OBSER-

OBSERVATION IX.

De l'hæmorrhagie qui arriue apres la circumcision.

QVand les Turcs coupent le prepuce aux enfants ou aux renegats, ils arrétent le ſang auec de la raclure de cuir de Cordoan, laquelle ils y laiſſent vn iour entier, Si cela n'eſt pas ſuffiſant, ils ſe ſeruent d'huyle, puis mettent par deſſus de la poudre de bois pourri : ils ne ſe ſeruent point d'autres medicaments pour la conſolidation: Ou bien ils mettent deſſus des cendres chaudes.

Remarques.

De la raclure de cuir de Cordoan] ces peaux ſe preparent à Cordoüe, qui ſont blanches & reluiſantes : On commence maintenant à en faire de ſemblables en Allemagne : On les appele Sakdian en Turquie : la preparation leur donne vne vertu adſtringente: la glutinante leur eſt commune auec les autres peaux: Dioſcoride liure troiſiéme chapitre 101. dit que la colle faite de cuir de bœuf, à la vertu de conſolider les playes.

Du bois pourri] ou carié, elle eſt auſſi conuenable aux vlceres & excoriations, par ſa vertu deſiccatiue: Galien au huictiéme liure de la faculté des medicaments ſimples, dit que la pourriture ou carie du bois, ſur tout de celui qui a vne faculté adſtringente & abſterſiue, eſt tres propre pour mondifier les vlceres humides & pour remplir de chair: Auicenne loüe particulierement le bois d'ormeau, duquel il loüe & la ſçieure & la poudre du carié.

Des cendres chaudes] Galien au liure huictiéme des medicaments ſimples s'en ſert quelquefois, mais non de tout bois indifferemment : Columelle prend des cendres de ſarments dans les playes des cheuaux pour arréter le ſang. Gui de Cauliac prend de la poudre de Sumach apres la circumciſion. I'ay veu des Iuifs à Veniſe qui prenoyent du ſang de Dracon, apres auoir ſuccé le ſang auec leur bouche impure.

OBSERVATION X.

De la morſure du Chien enragé,

NOus Chreſtiens ſçauons par experience, que celui qui a été mordu par vn chien enragé, ou quelqu'autre animal, doit s'en aller à la garde de Dieu en deuotion dans le territoire de Ferrare, en vn certain Village ou eſt enſeueli le corps de ſainct Bellin Eueque, qui fut tué par vn Noble de Padoüe: Vn Preſtre prend vne clé rougie au feu, la met ſur la corone de la teſte des chiens enragés qui en guariſſent, comme auſſi ceux qui ont été mordus.

Remarque.

Cela se pratiquoit au temps de Marcellus, mais ie n'ay pas daigné m'informer si cela est encor auiourd'huy : car ce qui passe la portée de la nature, ne fait rien à la medecine : Touchant l'application de cette clef, voyés les Obseruations Chirurgiques Françoises de Fabri de Hilden liure second, chapitre cinquante & quatre.

OBSERVATION XI.

Des vlceres des genciues.

LE suc des extremités des feuilles de genests ou d'alkanna sert contre les vlceres des genciues : Il y a vn remede familier parmi les paysans, verifié par l'experience, mais vn peu importun: Il faut tremper dans de l'eau vne piéce de fin linge, bien nette, la mettre souuent dessus la genciue, qui guerira par ce moyen.

Le vinaigre scillitic fait des merueilles dans les incommodités des genciues, trempant vn fin cotton dedans & en touchant la genciue : i'en ay souuent fait l'essay, principalement quand cela vient de l'acrimonie d'vn rhume.

Remarques.

Alkanna] *ou ligustrum*, c'est à dire, Troësne.

OBSERVATION XII.

De l'excoriation du palais, de l'vvule & de la Langue.

IE sçay par experience que quand il y a excoriation en ces parties, qui vient de matiere chaude & aduste, que l'eau de nymphæa auec du camfre, ou eau de pourpier & de *psyllium*, est tres conuenable: Prenés le blanc d'vn œuf frais, batés le auec huyle rosat fraiche, lauée souuent en eau rose, faites en vn gargarisme: c'est vn admirable remede pour éteindre la chaleur.

Remarque.

Psyllium] il faudroit plutost tirer la mucilage de la semence, qui seroit propre.

OBSERVATION XIII.

Des Ecroüelles du Col.

I'Ay oüy dire que quelques vns les ont gueri mettant à l'ordinaire dessus vn emplatre fait de iaunes d'œufs & de poudre de verre.

Remarqués que i'ay gueri des pauures filles & des enfants qui auoyent les Ecroüelles

Ecroüelles au Col (apres les auoir purgé) mettant dessus des feüilles de bonnes auberges, principalement sur les vlcerées.

On les peut autrement guerir auec *vngu. Apostolorum* : ou bien auec l'herbe nommée Scrophulaire.

Remarques.

De verre, Vitri] peut être Nitri, ou Nitre, qui est recommandé partiuliere-ment par Auicenne : On peut aussi croire qu'il entend effectiuement du verre, car ailleurs il loüe la poudre de crystal blanc broyée auec du miel & mise dessus.

Feuilles de bonnes Auberges] C'est vne espece de Pécher: duquel les feuilles mises sur le nombril tuent les vers : Galien au liure septiéme des medicaments simples, les met au rang des medicaments digestifs.

OBSERVATION XIV.

Des creuasses qui viennent au bout des mammelles.

Onguent consolidant.

Recipe litharg. auri vel arg. vnciam vnam, ol rosac. vnciam semis, mêlés ensemble dans vn mortier de plomb auec son pilon de plomb.

C'est vn remede experimenté.

Il y a des femmes qui prennent vne chandele de suif de bœuf allumée, & en versent quelques gouttes dessus: puis couurent d'vne coquille de noix où il y a de la cire neuve, & nettoyent le bout quand il faut donner la mammelle à l'enfant.

On se sert aussi en ce cas de l'Infrigidans Galeni auec poudre de mastic.

Ou bien on fait vn onguent auec écorces de schu, huyle rosat & cire.

OBSERVATION XV.

Du chancre ou carie qui vient au membre viril, en ceux qui sont verolés.

I'Ay veu vn certain qui auoit des pustules veneriennes en la verge, en la partie interne du prepuce, lequel il ne pouuoit pas amener en arriere: Ie pris du lait de femme tiéde, i'en lauay le membre, par ce moyen il fut gueri.

Remarque.

Il ne pouuoit] A cause de l'enflure & de la douleur que luy donnoyent les pustules accompagnées de prurit: On appelle cette incommodité phimose.

OBSERVATION XVI.

Des vlceres du membre viril.

I'Ay quelquefois gueri des vlceres du membre auec de suc d'Alkanna ou Troësne, ou de l'arbrisseau dit *conastrellum.* : Quelquesfois aussi auec du suc de *millefolium*, ou bien de summités de *Sambucus*, ou sehu, que s'il y a inflammation iointe, il la faut guerir auparauant.

La carie du bois pourri est aussi fort bonne principalement de Saule.

Les vlceres en la verge arriuent le plus souuent, ou à cause que l'on a couché auec vne femme qui a ses ordinaires, ou parce qu'elle est infectée : en ce cas le suc des chardon, dit Artichaud, mêlé auec eau rose & sucre, est fort bon.

I'ay gueri plusieurs qui auoient le membre vlceré, auec enflure du prepuce, lors que la douleur pressoit le plus, Premierement par purgations & regime, Secondement mettant vn defensif au dessus & engraissant auec huyle rosat, En troisiéme lieu, ie fais vne infusion de lait, de vache, de cheure, ou de femme, tiéde, auec vne syringue, par dessous le prepuce, lequel le patient tient serré auec les doigts, quelque temps, Ou ie me sers d'vne simple decoction de mauues: Ou ie fais vn cataplame de branca vrsina auec du beurre, que ie mets dessus deux fois le iour : Le membre étant desenflé, ie desseche l'vlcere auec l'eau de *solatrum* & plantin chaude.

Que si les humeurs ne sont point trop acres, ie prens du vin blanc de Montagne: quelquefois du rouge, dans lequel ie mets des balaustes, noix de cyprés, roses, melilot, les faisant cuire pour en lauer le membre: Ie me suis aussi quelquefois serui *de succo apii succo caulis.*

I'ay quelquefois mondifié auec le seul miel rosat, ou auec *myrrhe*, *aloës*, *iris*, faisant l'incarnation auec le même remede.

Par fois i'ay gueri ces vlceres *cum puluere tuthiæ preparatæ, corall. rub. præparati, aloës lotæ in aq. endiuiæ misce in alkool*, àioutant par dessus l'onguent de tuthia, ayant soin de couurir le membre prés le corps.

Remarques.

Conastrellum] On fera vn medicament efficace si on mêle auec lesdits sucs vn peu d'aloës, de miel rosat, de plomb brulé, ou de sel de saturne.

Vn defensif] Pour garentir les parties saines & empécher le progrés de l'vlcere: à quoy sont propres les remedes qui sont contre les inflammations.

OBSER-

OBSERVATION XVII.

D'vn vlcere chancreux en la verge & au fcrotum en vn Vieillard.

I'Ay veu guerir vn Veillard décrepit d'vn vlcere chancreux en la verge, penil & au fcrotum auec cêt onguent fans autre remede : Il fait des merueilles dans les vlceres gangrenés, Apres auoir auparauant nettoyé le corps des humeurs peccantes & preparé, il faut ôter la chair corrompue & mal conditionnée auec des cauftics & cauteres, ou auec le rafoir, afin qu'il s'en forme de la nouuelle.

Onguent contre les vlceres gangrenés

Recipe olei veteris vncias fex, rofat. vnciam vnam & femis, lithargyr. vncias fex, (aut vnciam vnam & femis) ceruffæ vncias fex; (aut vnciam vnam & femis,) thuris parum, mifce fiat vngu. nigrum & non vftum fecundum artem.

Remarque.

Vngu. nigrum] Il a du rapport auec l'onguent de Ceruffa, attribué à Auicenne, lequel ceux qui ont composé les Difpenfaires veulent étre blanc: il n'y a que cette difference qu'ils mettent des blancs d'œufs en lieu d'encens, & au poids, qui eft determiné par Marcellus: Celui qu'il propofe ailleurs pour les vlceres des iambes eft meilleur.

Onguent contre les Vlceres des iambes.

Recipe olei commun. vncias fex, lithargyr. vncias tres, ceruffæ vncias tres, ol. rofac. dragmam vnam & femis, ceræ, vnciam vnam & femis, fiat vnguentum.

OBSERVATION XVIII.

De la croute de laict qui vient au vifage des enfants, appelée rache.

I'Ay veu plufieurs enfants gueris de ce mal : Or il faut par auance remarquer qu'il ne faut iamais repouffer cette matiere au dedans, mais plutoft attirer doucement au dehors, par des medicaments benins, lauant la tefte auec quelque decoction douce.

Le lierre eft bon à cela en decoction auec de l'orge pilé & des mauues, mettant par deffus des feuilles de chous legerement grillées, oignant apres la tefte auec du beurre laué : Mais fi l'humeur rentroit en dedans, il faut faire vne coëffe auec des feuilles de lierre, les y laiffant iufqu'ace qu'elles viennent feches, parce qu'elles attirent.

Que fi cette croute eft en la face, ie me fers de créme ou de fleur de laict, oignant doucement la face, & portant doucement la main contre le fommet de la tefte: Si l'enfant en eft trauaillé & ne peut dormir, à caufe des mauuaifes vapeurs qui s'éleuent de la tefte & nuifent aux yeux, il faut mettre deffus des feuilles de blettes ou atriplex, roties, parce qu'elles attirent.

Entre les experiences, il y a la fiente de poule brulée ou ſeche, mélée auec du miel: La racine de guimauue cuite auec l'vrine d'vn enfant, ſi on en engraiſſe la teſte, eſt fort bonne.

OBSERVATION XIX.

De l'Impetigo ou dartre.

LEs Payſans prennent les nids des guépes, les pilent & mettent deſſus, ainſi ils les gueriſſent.

Pour les enfants, ie me ſers de beurre laué auec eau de violettes: en apres ie mé-le du beurre auec du ſuc de plantin & en oins la face: Il y en a qui ſe ſeruent de fleur de laict, és enfants qui ont pris ce mal d'vne femme infectée.

S'il y a des puſtules, il faut prendre le fruit d'alkekenge & le broyer deſſus: il fait des merueilles.

I'ay ſouuent experimenté que ſi on concaſſe de la racine de lapathum, & que l'on en frote la darte, apres l'auoir fait tremper en bon vinaigre blanc, prenant la reſidence d'icelle, qu'elle ſera emportée.

OBSERVATION XX.

Des cloux des piés

I'Ay experimenté ce remede.

Recipe ammoniaci in aceto ſoluti vnciam vnam, cortic thuris dragmas duas, virid. æris dragmam vnam & ſemis, piſtentur & incorporentur cum piſtillo, lento igne & fiat ceratum.

OBSERVATION XXI.

Des Verrues.

IE prens vn poil de la queuë d'vn cheual, & ſerre auec iceluy peu à peu la verrue, iuſqu'à ce qu'elle tombe, ce qui me reüſſit fort bien.

Remarque.

Vn poil] Il eſt à preferer au filet duquel on ſe ſert ordinairement, comme étant plus fort: Chalmetée en ſon âbregé de la Chirurgie, prend vn filet froté de vif argent, & dit qu'il eſt experimenté: Iean Vigier en ſa Chirurgie liure premier, chapitre vingtdeuxiéme & vingtroiſiéme, appele Anabronchiſme cette cure des tumeurs qui ſe fait par le moyen du filet que l'on met autour.

OBSER-

OBSERVATION XXII.

De l'enterocele.

LA moüelle d'vn citron gerit à merueilles l'hernie des inteſtins : il s'en faut ſeruir ainſi : prenés la moüelle d'vn citron découpée bien menu : faites la boüillir en graiſſe de porc fraiche: puis couler par vn linge : mettés derechef ſur le feu, y âioutant ſur la fin du maſtix, de l'olibanum, de la cire blanche, ainſi on fera vn tres bon onguent citrin. Il y en a qui le font auec l'axunge ſeule & le citron : mais il faut que le citron ſoit bien meur.

Vn certain apres auoir fait vne inciſion, acheuoit le reſte de la cure auec de la terebenthine bien lauée, ſans autre choſe: quelquefois il y âioutoit vn iaune d'œuf & des autres onguents.

Remarques.

Moëlle d'vn citron] Il faut entendre auec ſon ſuc, puis qu'il fait mention de colature & de coction : ce remede eſt noueau & ne ſçay perſonne qui en face mention que Marcellus.

Cire blanche] laquélle eſt à preferer à la iaune quand il faut faire des onguents adſtringents.

OBSERVATION XXIII.

De la gale.

I'Ay fait experience de ce remede pour les grands.

Liniment contre la gale.

Recipe argenti viui dragmam vnam, albumin. ouorum recentium numer. ij. aq. roſarum vncias duas, miſce in mortario vſque ad ſpiſſitudinem & fiat linimentum.

Il eſt blanc & reſſemble a du beurre laué.

Remarque.

Liniment] Il vaut autant qu'aucun que l'on puiſſe faire ou entre le mercure: mais il faut de la prudence pour s'en ſeruir : car il ne faut pas croire que Marcellus ne ſe ſoit ſerui d'aucun autre remede & qu'il ait negligé les internes : veu que vn peu apres il fait mention & de purgatifs & de preparatifs & des medicaments qui corrigent l'intemperie chaude du foye.

OBSERVATION XXIV.

De la douleur qui ſuruient à la luxation du pié.

I'Ay experimenté cét onguent en vne femme qui auoit le pie diſloqué, apres l'a-uoir auparauant fomenté auec de la lexiue tiéde.

Onguent anodyn & roborant.

Recipe vnguenti Dialth. vnciam semis, olei rosacei dragmas duas, absynth. sicci, consolidæ maioris ana vnciam semis, incorporentur simul cum vitello oui recentis.

OBSERVATION XXV.

Des creuasses du bout des mammelles.

IE me sers auec succés, pour guerir le bout des mammelles fendues, de la moüelle des machoires d'vn porc salé en forme de liniment.

OBSERVATION XXVI.

Des creuasses qui viennent aux piés & aux mains.

DAns vne nuict on guerira les creuasses qui viennent en ces parties par le moyen de cét onguent.

Onguent consolidant.

Recipe lithargyr. albi, mirrhæ, Zinziber. ana dragmas duas, tere subtiliter & cum cera virginea, melle & oleo quantum sufficit, fiat unguentum.

Il faut premierement moüiller l'endroit auec de la saliue, puis mettre l'onguent sur vn fin linge, que l'on appliquera sur les creuasses, & en dehors: le matin il faut lauer auec de l'eau tiéde.

OBSERVATION XXVII.

De l'Enterocele qui vient aux enfants.

LE suc des feüilles de l'herbe dite Crassula ou Telephium, est bon contre l'hernie des enfants : il en faut prendre les feüilles & d'oliuier: les bien broyer auec de la graisse de porc fraiche, faire couler par vn linge, puis boüillir auec vn peu de vin blanc, y mettant sur la fin du mastic & de l'encens.

OBSERVATION XXVIII.

D'vne grande playe.

I'Ay gueri vne grande blessure en vne seruante, luy faisant prendre chaudement de l'huyle mélée auec du soufre pilé.

Remar-

Remarques.

Faifant prendre] en lieu de potion vulneraire, ce qu'eft à remarquer : chacun fçait que le foufre a vne grande vertu de défecher: Martin Rulandus le loüe extraordinairement, comme experimenté en dehors, témoin fon emplâtre & fon baume.

OBSERVATION XXIX.

De l'Eryfipele.

VN emplâtre fait de fuc de fuëilles d'oliuier fauuage, mis fur l'eryfipele, l'empéche de s'agrandir : il eft auffi bon pour les vlceres fraudaleux & pour le panaris.

Le fuc de l'herbe ditte Lunaria, eft auffi bon contre l'eryfipele, mélé auec celui de pimpinelle, le faifant rompre.

Si on méle du fuc de folatrum auec de la cerufe & du litharge, il eft bon contre l'eryfipele, & la formica, (efpece d'herpes) fi on le méle auec du pain, il fert contre la gale écorchée.

Remarque.

Lunaria) Il faut entendre la petite, laquelle les herboriftes croyent eftre vne efpece de paronychia, ou de femperuiuum, ou de cotyledon qui croit fur les murailles.

OBSERVATION XXX.

Des écroüelles.

ON guerit les écroüelles auec du fauon noir, que l'on met fimplement deffus: puis de l'onguent des Apoftres: on prend de la poudre de cryftal blanc mélé auec du miel, l'étendant fur vn vieil linge rude, & appliquant fur le mal.

Quand elles font vlcerées, il faut mettre vn digeftif quelques iours de fuite: ce remede eft experimenté.

Remarque.

Sauon noir) Il a la vertu de rompre: l'onguent des Apoftres fert pour mondifier.

OBSERVATION XXXI.

Onguent experimenté en toutes fortes de playes.

CEt onguent eft conuenable à toutes fortes de playes : lefquelles il confolide fans qu'il foit befoin de tente ; il tire les fragments des os : il engendre la chair, eft digeftif, mondifie.

Onguent digestif, incarnant, &c.

Recipe succi betonic. vncias quatuor, ceræ vnciam vnam & semis. ol. comm. vnciam vnam, seui castrati vncias duas & semis. terebinth. dragmam semis misce.

Remarque.

Betoine]On se sert pour le méme effet du Cerat *de Betonica*, des Medecins de Padoüe, duquel voici la description.

Onguent de Betonica.

Recipe succi betonic. libras duas, succi matri siluæ libram vnam, verbenæ, pimpinell. saluiæ, rorismarin. ana vncias sex, ol. rosar. libras quatuor, resin. pini libras sex, ceræ albæ libras quatuor, terebinth. libras tres, gummi elemi vncias sex, ol. abiegni vncias sex, misce.

OBSERVATION XXXII.

Des playes de la teste.

ON recommande l'emplatre de Centaurea, duquel Guidon se seruoit familierement.

Emplatre de Centaurea.

Recipe Centauri minor. manipulos septem, Il le faut faire tremper vne nuict entiere dans du vin blanc, puis cuire à la consomption de la moitié, & couler, faisant derechef bouillir tant qu'il deuienne comme du miel.

Recipe huius vncias tres, lactis mulier. vncias duas, terebinth. libram vnam, ceræ nouæ quartarium vnum, resinæ quantum sufficit, thuris, masticis, gumm. arabic. ana vnciam vnam.

OBSERVATION XXXIII.

De l'inflammation des amygdales.

IE traite ainsi les pauures : Ie fais donner des ventouses sur les épaules ; ie fais froter les bras pour faire diuersion : ie les fais purger & saigner : i'ordonne vn gargarisme de lait de cheure tiéde, souuent reiteré : sur le declin ie fais méler du vinaigre auec de l'eau d'orge: Ie fais faire vne decoction de passules, miel, figues grasses & vn oignon de lis blanc : Ie fais mettre sous la teste vn coussin ou vn sachet plein de l'herbe dite *Galega ou Ruta Capraria.*

OBSER-

OBSERVATION XXXIV.

Des tumeurs froides des mammelles.

IL faut mettre ſur les tumeurs froides des mammelles de la farine de fœnugrec auec du ſuc d'ache & de ciboules.

Si la tumeur vient de fluxion bilieuſe, apres auoir tiré du ſang, on ſe ſeruira de ce liniment, pour éteindre l'ardeur & diſſiper la tumeur.

Liniment contre l'inflammation.

Recipe ſucci ſemperuiui, ſolatri, album. oui, ol. roſar. ana miſce, on l'appliquera ſouuent tiéde.

Remarque.

Solatri] ou ſolanum : on y peut âiouter vn peu de ſel de ſaturne ou de laict virginal.

OBSERVATION XXXV.

Des tumeurs chaudes des mammelles.

IL faut prendre le marc du raiſin, le méler auec du ſel & en faire vn emplâtre: il eſt experimenté.

OBSERVATION XXXVI.

Des duretés des mammelles qui viennent de laict caillé, & de la douleur d'icelles.

IL faut lauer l'endroit auec decoction de racines de camomille, & les appliquer deſſus.

I'ay experimenté que les feüilles d'enula & de marrubium, miſes auec de l'axunge, en forme de cataplame, & le ſuif de cheure auec la ſemence de lin, ôtent la douleur.

OBSERVATION XXXVII.

De l'excoriation des mammelles.

L'Excoriation des mammelles qui vient de matiere bilieuſe, ſe guerit par l'onguent ſuiuant.

Onguent conſolidant.

Recipe ceruſſæ, plumbi vſti ana vnciam ſemis, ol. roſac. dragmas duas, miſce in mortario plumbeo.

Remarque.

Onguent] On prepare dans les boutiques vn Nutritum à peu pres semblable: il sera plus efficace si on le prepare auec le sel & l'huyle de saturne, comme cela est familier aux Chymistes.

OBSERVATION XXXVIII.

Des Abscés qui se forment en l'estomach.

LA farine d'orge mélée auec graisse de porc & suc de mauues & guimauues, y âioutant vn iaune d'œuf : ou du vieil leuain auec vn iaune d'œuf mis dessus, meurissent à merueilles les abscés qui viennent en l'estomach:

OBSERVATION XXXIX.

Des Abscés des Aines.

POur resoudre la dureté des abscés qui viennent aux aines.

Onguent emollient.

Recipe Diachyl. simpl. vnciam semis, empl. de melilot. dragmam vnam, œsypi humid. dragmas duas, pingued. gallin. anatis ana dragmam semis, misce lento igne.

Etendes sur vne peau : on recommande aussi *ol. lilior. anethin. cheiri.* auec de la laine grasse : appliquant des ventouses scarifiées sur la cuisse : le repos est conuenable: le bon regime & les lauements.

Cerat qui resout les bubons.

Recipe Ammoniac. vnciam vnam, bdellii vnciam semis, diachyl. dragmas tres, pulu. ireos dragmam semis, pingued. anser. vrsi, taxi ana dragmas tres, dissolue gummata, adde pulu ireos in fine fiat vngu.

La parietaire & le persil dissipent les abscés, comme aussi le mourron appliqué tiede auec du vinaigre.

OBSERVATION XL.

Des Bubons vlcerés.

LA pierre hæmatites a beaucoup serui contre les bubons vlcerés.

Ceratum consolidant.

Recipe ol. rosar. myrth. nenuphar. ana vncias tres, aq. plantag. solatri, rosar. aceti ana vncias octo, il faut broyer *lapidis hæmatitis vncias octo* sur vn marbre auec

lesdites

lefdites eaux: puis faire boüillir auec les huyles, iufqu'à ce que l'eau foit confumée: âioutés *vngu. populeon. litharg. ana vncias tres, minij vncias octo, caphuræ dragmas duas, ceræ parum fiat ceratum fecundum artem.*

OBSERVATION XLI.

Du Bubon.

POur refoudre le bubon dans le commencement ou l'augment, apres auoir purgé & ordonné le regime.

Recipe olei fem. lini, faites le tiédir & oignés les aines: puis mettés par deffus en changeant fouuent, des compreffes d'étoupes trempées en de l'vrine tiéde, que l'on fera boüillir auec du fel: ce que l'on continuera l'efpace de trois heures: vous verrés vn merueilleux effet.

Ce medicament eft auffi bon pour refoudre.

Emplatre refolutif.

Recipe Ammoniac. Galbani in aceto diffolut. croci parum mifce, mettés fur vne peau: Le miel d'Anacardes mélé *cum pice nauali*: ou *pes coruinus* [qui eft vne efpece de *ranunculus bulbofus*] incorporé auec du leuain, eft bon pour faire rompre.

OBSERVATION XLII.

Des clous ou durillons qui viennent aux piés.

APres les auoir ramolli, les lauant auec de la lexiue & vne trenche de lard, il faut ôter ce qui eft dur auec vn rafoir, puis mettre deffus.

Emplatre contre les corps des piés.

Recipe ammoniac. diffoluti in aceto forti, aut in vino nigro vnciam vnam, pulu. virid. æris dragmam vnam, thymiamatis dragmam femis.

Mélés & incorporés auec vn pilon chaud dans vn mortier.

OBSERVATION XLIII.

Des Playes de la Tefte.

VNguent lequel M. de Ianua tenoit fecret, qui confolide les playes de la tefte.

Recipe ceræ albæ vncias duas, terebinth. vncias quatuor, faites fondre enfemble, & quand ils commencent à fe refroidir, âioutés *fabar. frefarum vel gallarum ad vnciam vnam, rofar. alb. vnciam vnam, incorporentur omnia, poft malaxentur ad ignem.*

L'emplatre fait de feüilles d'oliuier sauuage ressoude la peau de la teste quand elle se separe d'auec l'os : le suc d'icelle a aussi la vertu de consolider.

OBSERVATION XLIV.

Des playes recentes.

L'Onguent de Lentisc est bon dans les playes recentes.

Recipe ol. lentisc. laurini, resinæ pini, ceræ nouæ, olibani, gummi elemi ana vnciam vnam, faites boüillir l'huyle, la cire & la resine, (apres les auoir pasé) l'espace d'vne heure à petit feu : puis âioutés la gomme elemi & faites vn peu boüillir hors du feu & âioutés l'encens.

OBSERVATION XLV.

De la Tumeur ou enflure des yeux.

LE suc des feüilles de l'oliuier sauuage,& les feüilles appliquées en cataplame, guerissent l'enflure ou bouffissure des yeux : & sert dans les vlceres d'iceux comme aussi dans l'epiphora ou yeux larmoyants : on l'employe mémes dans les collyres pour la corrosion des paupieres : on se sert de la gomme d'oliuier pour effacer la cicatrice apres les vlceres de la cornée,pour les tayes & taches des yeux.

OBSERVATION XLVI.

Pour les contusions & meurtrissures des yeux.

QVand les yeux ont esté frappés sans playe, mettés dessus vn iaune d'œuf frais battu *cum oleo rosar. recent. & pauco croco.*

Cataplame resoluent.

Ou *Recipe semin. apij, cum cera virginea & pulu. cymini misce*, il faut appliquer tiede.

OBSERVATION XLVII.

Des playes des yeux.

CE medicament est experimenté dans les playes des yeux : mettés dessus de la mie de pain mélée auec du meilleur vin.

L'absynthe

L'absynthe cuit auec du bon vin est propre dans l'hypopion.

Mettés du suc de *semperuiuum* sur l'œil auec du bon vin: puis nettoyés auec vn drap de soye.

OBSERVATION XLVIII.

De la douleur qui suruient aux playes, faites d'vn coup d'harquebuse, ou d'arbaleste.

Recipe ol. rosac. vncias sex, galbani, assæ fœtidæ ana vnciam vnam, détrempés la la gomme dans l'huyle & mettés chaudement.

OBSERVATION XLIX.

Des playes sinueuses de la poitrine.

IL est quelquefois necessaire dans les playes de la poitrine d'inciser entre la quatriéme & cinquiéme coste, pour faire euacuation de la matiere qui se pourrit, non vers la troisiéme, parce que le diaphragme est attaché & âboutit au dos: alors on met vne tente, trempée en huyle rosat, iusqu'au fond, tant que le pus commence à parétre: Or le patient ne doit point prendre l'air & éuiter le vent: Il faut faire vn' iniection de bon vin blanc, auec miel rosat, encens, myrrhe & farine de lupins, roulant le malade de costé & d'autre dans le lict: On met vne tente trempée en du miel rosat, auec le mondificatif décrit ci dessus: On le fait quelquefois auec de l'hydromel seul, ou auec de l'eau d'orge, dans laquelle on fait cuire du miel: Ie m'en suis bien trouué dans les playes profondes.

Potion vulneraire, laquelle il faut âdoucir auec du syrop violat.

Recipe rubiæ tinctor, fol. & rad. aristoloch. rot. plantag. consolidæ, ana manipulum vnum, fragariæ manipulum vnum, olibani vnciam vnam. sarcocollæ vnciam vnam, bulliant omnia simul in s.q. vini albi ad tertias, deinde cola & adde mellis part. iv. bulliant iterum ad consumptionem tertiæ partis, dein cola & serua, dozis ad ℥iv.

On y peut âiouter *herbæ Roberti ped. columb. ana manipulum semis, rhabarb. dragmam vnam,* & continuant iusqu'à ce que le malade soit remis: Auant que luy donner à manger, il faut mettre sur l'orifice de la fistule vne feuille de chou rouge. C'est la potion vulneraire des Ducs de Ferrare.

Autre potion pour ceux qui ont quelque os cassé.

Recipe centaur. costi, nepethæ, caryophillatæ. pimpinell. pilosellæ, comar. cannabis, caulium, rubiæ, tanaceti, liquiritiæ, auri opt. ana decoqu. cum vino & melle.

OBSERVATION L.

Des creuasses des lévres.

AEgineta se sert pour les levres creuasſées de porreau brulé mêlé auec du miel : Pour les fiſtules.

Recipe ceruſſæ,gallæ ana dragmam vnam , amydi , tragacant. ana dragmam ſemis, miſce cum pingued.gallinæ,

vngu.album eſt bon,lequel déſeche fort.

Recipe litharg.vnciam vnam,ol.roſar.aceti , ceruſſæ ana vnciam vnam , camphoræ dragmam vnam miſce.

Quand il y a vn' intemperature ſeche aux leures , il les faut oindre auec vne pomme cuite, car elle ôte à merueilles l'inégalité & âpreté d'icelles.

OBSERVATION LI.

D'vn vlcere fiſtuleux en la machoire.

LA machoire eſt ſuiette à exulceration & à des fiſtules: ſi l'orifice eſt étroit,il le faut dilater auec du cyclamen ou pain de pourceau:s'il eſt aſsés large, il le faut mortifier auec le cauſtic , y mettant du beurre,ou de la graiſſe par deſſus & acheuer la cure auec cét onguent vert.

Onguent Catharetic.

Recipe mell. deſpumat. dragmas ſex , lactis ficus , ſucci cyclamin. ana vncias duas, faites cuire dans le ſuc de cyclamen ſur des charbons, y âioutant cette poudre.

Recipe tartar.minii,ſem.ſinap.piper.alb. alumin. zuccarini ana dragmam ſemis,borac.dragmas duas,oſſis ſepiæ,olibani puri ana dragmas duas miſce.

Recipe diamor.vnciam vnam, aq.ſolatri,plantag.ana vnciam vnam & ſemis.

Laués auec cela la bouche exulcerée:apres âioutés *aceti ſcyllit.oxymel.vel oxyſacch.*

Ou prenés de l'eau d'orge dans laquelle on fera bouillir, des lentilles *ſumach, berberis & des ſummités de rubia tinctorum*,auec du vinaigre alumineux.

Remarques.

Cyclamen] On ſe ſert auiourd'huy à Montpelier , pour cét effet,d'vne éponge âbruuée d'icthiocolla,miſe ſous la preſſe & deſſechée:Pierre Marchetti en ſes Obſeruations ſe ſert de moüelle de ſehu,ou de gentiane, ou d'vne éponge ſerrée auec vn filet.

Mortifier auec le cauſtic] Il n'y a pas beaucoup de ſeureté , l'os de la machoire étant aſsés ſuiect à ſe corrompre: Il y en a plus à ſe ſeruir de la rugine & au cautere actuel , comme le pratique ledit Marchetti en l'Obſeruation XXXIV.

OBSER-

OBSERVATION LII.

Des mammelles creuaſsées.

CEci eſt experimenté.

Recipe tragacant. dragmam vnam, farinæ amyli. ſacchar. cand. ana ſcrupulos duos, infunde tragacanth. in aqua roſarum & plantaginis miſce.

Le cerat infrigidans Galeni eſt propre pour ôter l'acrimonie, comme auſſi l'huyle commune lauée auec eau de nenufar ou de violettes.

OBSERVATION LIII.

Du bout des mammelles creuaſsé.

Liniment conſolidant.

Recipe ſtorac. liquid. vnciam vnam, ſucci mandragoræ, ſemin. hyoſciam. albi ana dragmam vnam, caphuræ ſcrupulum vnum, miſce fiat linimentum.

Autre liniment.

Recipe tragac. vnciam ſemis ol. abietis dragmas duas, ſucci rapæ dragmam vnam, & ſemis, ceræ ſcrupulum vnum fiat linimentum, Il eſt bon pour les excoriations d'iceluy.

La moüelle des os eſt excellente pour cét effet.

OBSERVATION LIV.

Des vlceres de la verge.

IE les ay gueri par le moyen de cette eau.

Eau mondifiante.

Recipe tuthiæ præpar. caphuræ ana dragmam ſemis virid. ær. vncias tres, ſaluiæ, roriſmar. ana manipulum vnum, vini albi phialam vnam, bulliant ad tertias & cola.

La momie eſt auſſi bonne pour les vlceres de la verge & de la veſſie en iniection & application exterieure.

Ou détrempés du litharge blanc auec de l'huyle roſat.

OBSERVATION LV.

Des vlceres des aines.

IL faut faire vn iniection auec du vin noir & de la ſauge, déſſechant bien apres: puis mettant par deſſus de la poudre de nid de guépes brulé, comme on fait ſous les toicts.

OBSERVATION LVI.

Des vlceres de la verge.

L'Onguent de tuthia est admirable, comme aussi de les lauer auec cette decoction. *Decoction consolidante.*

Recipe aq. plantag. solatri, consolidæ, rosar. ana bulliant cum fol. myrti, rosar. balaust. adde aluminis & aloës ana parùm, quelquefois on y met du miel rosat : On laue aussi simplement auec du *melicrat* ou *hydromel*.

En ceux qui sont creux, il se faut seruir de decoction d'orge auec miel rosat: elle deterge fort, il les faut lauer auec vin, miel, rosat, myrrhe, aloës, roses, melilot & camomille: quelquefois aussi auec alun & sauge.

S'il reste quelque dureté apres la consolidation, on la ramolira auec du diachylum simple ou composé auec le cerat d'œsype.

OBSERVATION LVII.

De la corrosion qui suit la carie de la verge.

POur empécher que la corrosion ne suiue les pustules qui viennent en la verge, i'ay âcoutumé de me seruir de *flos æris* ou de vitriol puluerisé, mélé auec eau de *solatrum*, trempant des linges dedans que l'on applique sur ces pustules.

La machoire du Brochet mise en poudre est tres bonne & consolide fort bien, Item

Poudre consolidante.

℞. Tuthiæ præparat. pulu. aloës præpar. sacchar. candidi & duri ana uncias duas, alumin. usti unciam unam] misce.

Remarque.

On applique] Il suffit de lauer, ou de toucher legerement.

OBSERVATION LVIII.

De la phimose en l'homme.

SI le prepuce couure la glande virile, de sorte que l'on ne puisse pas l'amener en arriere, à cause de quelque inflammation, il faut faire vne embrocation de la partie auec laict de femme, puis prendre du beurre, ou iaune d'œuf & huyle rosat que l'on mélera ensemble pour vne inonction.

OBSER-

OBSERVATION LVIII.

Des vlceres de la verge & du fondement.

L'Onguent de tuthie preparée, mêlé auec le liniment de plomb, fait auec le ſuc de ſemperuivum, eſt bon dans les vlceres de la verge & du fondement.

Comme auſſi la poudre de la racine de filix fœmina, qui a pluſieurs branches: ſi on en met ſur les fiſtules humides, elles les guerira.

OBSERVATION LIX.

Des creuaſſes & croutes du fondement.

L'Herbe âpelée cymbalaria, broyée & miſe ſur ces croutes, les fait tomber.

L'huyle de ſemence de lin mélée auec graiſſe de canard, & boüillie auec ſemence de fœnugrec, gueriт les creuaſſes du fondement.

Le laict de tithymale, cueilli en Septembre, extirpe les excreſcences, Et la cendre du crapaut miſe deſſus.

L'écorce de ſaule auec des fleurs de roſes a vne vertu deſiccatiue ſans mordication, & eſt propre pour faire des onguents deſiccatifs.

OBSERVATION LX.

Des vlceres des iambes.

L'Eau ſuiuante conſolide les vlceres des iambes, s'ils viennent de mauuaiſe temperature.

Eau deſiccatiue.

Recipe lithargyr. loti, tuthiæ præpar. minii ana dragmam vnam, caphuræ dragmam ſemis, aq. plantag. vncias quatuor miſce.

Il la faut tenir dans vne phiole bien bouchée, & eſſuyer auant que s'en ſeruir, mettant ſur l'vlcere vne lame de plomb troüée, liant, comme il faut, auec vne bande.

OBSERVATION LXI.

Des vlceres des iambes.

C'Eſt vne choſe experimentée, que les petits rats, qui n'ont encor point de poil, ſechés dans vn four, ou lieu chaud mediocrement, & mis en poudre, conſo-

lident & incarnent les vlceres qui ont été mondifiés: Cette poudre opere promtement & sans mordication, & sans faire altraction, principalement si on y âioute de la poudre bien subtile de myrtilles.

Liniment de Ferrandus qui est experimenté.

Recipe aq. plantag. vncias duas, tuthiæ preparatæ, sief albi sine opio, ana scrupulos duos, puluer. minii dragmam vnam, mêlés en vn mortier de plomb.

Remarque.

Petits rats] Toutes cendres indifferemment ont vne vertu adstringente, comme dit Galien au liure huictiéme des simples: Or il n'y a point de raison pour laquelle il faille preferer ces petits rats aux grands, veu que le poil brulé a la vertu, selon le même Galien, d'échaufer & déseicher: Il est certain que le poil de liéure arréte le sang.

OBSERVATION LXII.

Des Luxations.

Le bain fait auec le vin est tres-bon pour ramolir & déseicher, Le cerat oxycroceum, mélé auec celui de pelle arietina, est excellent pour la corroboration & deficcation.

Remarque.

Oxycroceum] I. de Vigo liure huictiéme chapitre seiziéme, l'apelle Diabolique Guill. Fabri de Hilden s'en seruoit tres rarement, comme on peut voir au liure quatriéme de ses Obseruations, Obseruation centiéme.

OBSERVATION LXIII.

Des vlceres inueterés & putrides.

Si les vlceres viellissent, deuiennent pourris & gangreneux, il les faut lauer auec ce collyre de Lanfranc.

Collyre deficcatif.

Recipe vini veteris vel nigri libram vnam, aq. plantag. rosar. ana quartarium vnum, auripigm. dragmas duas flor. æris dragmā vnam, terātur subtilissimè & misce cum aliis. Il mortifie, deséche & guerit en peu de temps.

OBSERVATION LXIV.

Des escroüelles vlcerées.

Emplâtre contre les Ecroüelles.

Recipe succi virgæ pastor. vncias duas, calendul. chelidon. ana vncias duas, bliti matricaa-

tricariæ, tanaceti apii, plantaginis lanceolatæ, millefol. abſinth. leuiſtici, camomillæ, hederæ, perſicar. fœnic. ana vnciam vnam, mell. vncias tres, ol. lacertæ virid. vncias duas, lauri, iuniper. geniſtæ, de lateribus ana vncias duas, pulu. euphorb. vncias duas, caphuræ vnciam vnam, ceræ virid. vncias ſex, terebinth. libram vnam, faites boüillir ces choſes enſemble, mélant touſiours auec vne ſpatule, à la conſomption de la moitié, puis coulés.

Remarque.

Huyle de Lezards verts] I. Rhodius en ſes Commentaires ſur Scribonius Largus, loüe la poudre de Lezarts mêlée auec du miel, apres Herculei Saxonia. Iean Preuoſt en recommande l'huyle, & à ſon imitation I. Scultet dans ſon Arcenal de Chirurgie.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE IEREMIE MARTIVS MEDECIN D'AVSPOVRG.

AVEC LES REMARQVES DE GEORGE HIEROME VELSCHIVS MEDECIN D'AVSPOVRG.

OBSERVATION LXV.

De l'Hydrocele apres vn coup de boule.

Vn payſan de bonne conſtitution me vint trouuer, lequel des cinq ſemaines auoit vne tumeur au teſticule droit, ou ſcrotum, auec douleur au penil: ſans fiéure, ſans inflammation, ayant reçu vn coup de boule en cette partie.

On demanda Aſcagne Archange, Chirurgien & Operateur, lequel ayant preſenté la chandele & manié la tumeur, reconut qu'il y auoit vne grande quantité d'eau dans la tumeur: y ayant fait ouuerture auec la lancette, il

en sortit incontinent vne grande quantité d'eau puante : ce fût merueille que ce coup n'auoit pas attiré inflammation, laquelle auroit en suite suppuré : quand on piqua, il sentit peù ou point de douleur.

OBSERVATION LXVI.

De la morsure d'vn chien.

VN garçon, ayant esté mordu par vn chien, me vint trouuer, le Chirurgien mit dessus à l'instant vn linge trempé en huyle sambucin, parce, disoit-il, que telle sorte de playes, quoy que le chien ne soit pas enragé, ont ie ne sçay quelle malignité.

Le lendemain il ouurit la véne, mais il ne sortit point de sang, ayant fait vne seconde ouuerture, il sortit de la graisse & non du sang : or les vénes ne paroissoyent point, étants cachées par l'abondance de graisse : quoy que la ligature ût esté forte.

Remarque.

Quoy que le chien &c.] L'excellent P. Marchetti vse de la méme precaution, faisant prendre à vn certain, qui auoit esté mordu par vn chien, ce fameux antidote fait de cancres, quoy qu'il ne fût pas certain si ce chien étoit enragé.

OBSERVATION LXVII.

D'vn vlcere en la iambe.

VN certain ayant vn vlcere en vne iambe, auec soupçon du mal de Naples, fût ainsi traitté par Baccius Baldinus.

Premierement il luy fit prendre vn syrop preparant: le lendemain il luy fit tirer vne liure de sang : puis luy fit prendre neuf iours de suite le méme iulep preparant, apres quoy il le purgea, se seruant cependant de l'onguent suiuant.

Onguent desiccatif.

Recipe vnguenti de cerussa, de litharg. rosat. ana vnciam semis, plumbi vsti vnciam vnam & semis, fiat in mortario plumbeo, agitando.

Il fut gueri par cêt expedient.

OBSERVATION LXVIII.

Des playes de la teste.

ALexandre Minchius m'a rapporté qu'il a remarqué par vne longue experience, que dans les playes de la teste, auec fracture de l'os, que plus le

malade

malade approche de la mort, moins il croit étre en danger.

Or les bleſſures de la teſte,ſont pour la pluſpart mortelles à Florence,on en attribue la cauſe à la ſubtilité de l'air.

On fait vne inciſion cruciale, on y applique le trepan, & ayant ôté ce qui s'y trouue contre nature, ils mettent deſſus des linges trempés en huyle roſat omphacine,oignants les enuitons auec la même huyle pour preuenir l'inflammation.

Ceux qui ont de ſemblables playes, ſe portent quelquefois bien iuſqu'au quatorziéme iour, dés lors les méchants accidents ſuruiennent, qui ſont ſuiuis de mort, comme vomiſſement, ſouſpirs tirés de profond, inquiétude veilles, fiéure aigue,liuidité en la membrane,ſechereſſe des leures de la playe, d'où il ſort du pus puant & en petite quantité : On interdit és premiers iours le vin & la chair,on tire du ſang de la baſilique droite pour faire reuulſion, on ordonne vn regime fort ſobre,on purge auec diacaſſia & diaphœnicum : on verſe ſur la playe du miel roſat auec huyle roſat : on ordonne des iuleps preparants : on ne donne point de iour à la chambre,& on y fait du feu.

OBSERVATION LXIX.

D'vn vlcere aux mammelles.

J'Ay veu guerir vn vlcere des mammelles en vne Lauandiere à Tubingue par ce ſimple remede:On fit cuire de la cynogloſſe en égale quantité de vin & d'eau, on en lauoit l'vlcere, mettant les feuilles deſſus.

Remarque.

Cynogloſſe] Pena & Lobelius luy donnent vne vertu refrigerante & deſſechante : Tragus fait vn onguent auec le ſuc d'icelle, miel & terebenthine, pour les vieux vlceres,malins & fiſtuleux.

OBSERVATION LXX.

Du fondement qui décend.

VN mien frere ayant vne décente du fondement, au mois de Decembre, ſoit qu'elle luy vint d'expreſſion étant ſur la ſelle: ſoit d'vne defluxion : ſoit par refroidiſſement de la partie, on y fit vne fomentation.

Fomentation adſtringente.

Recipe roſar. rubr. plantagin. vtriuſque,fol. querc. ana manipulum vnum, cupular. gland. m. ß. ſemin. cydonior. dragmam vnam.

Faites cuire en eau de ciſterne, appliquant vne éponge trempée dedans, puis on mettoit deſſus cette poudre,

Poudre adstringente.

Recipe mastich.thuris,nuc.cupress.myrrh.gallar.cortic.granator.ana dragmam vnam misce.

On essaya de le remettre auec la main trempée en huyle rosat, de myrtilles & de mastic:apres vne rechûte, on le laue de vin chaud & repousse auec vne chandele de suif, mettant apres ce cataplame.

Cataplame adstringent.

Recipe mastich.thuris sumach,rosar.rubr. cortic. granator.ana vnciam semis, balaustior.ana manipulum semis, on broyera ces choses auec du vin rouge,que l'on appliquera chaudement.

Il fut gueri par ce moyen.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES d'Obseruations Medicinales,

TIRE'ES DE LA CENTVRIE

D'ACHILLES GASSERVS DE LINDAW MEDECIN A AVSPOVRG.

Auec les notes de G. HIEROME VELSCHIVS, Medecin de la Republique d'Vlm.

OBSERVATION LXXI.

D'vn vlcere des narines en vn verolé.

VN certain ayant des vlceres en la caruncule interne des narines,& l'os étant en méme temps offencé,apres auoir vsé de la decoction, il se seruit de ce medicament pour l'vlcere.

Decoction desiccatiue pour les vlceres.

Recipe alumin.dragmam vnam & semis,sarcocollæ dragmam vnam, myrrhæ,rad.Ireos ana dragmam semis lycii dragmas tres,coq.in libris duabus, decoct. Guaiac.fortioris,à la consomption du quart.

La residence étant faite, il attirera du plus clair dans les narines se seruant de l'épais pour oindre le dedans auec vne plume, la fourrant le plus auant qu'il sera possible.

Il

Il ſe trouua fort bien de ce remede, & finalement le Chirurgien tira vn oſſelet.

OBSERVATION LXXII.

De l'hæmorrhagie apres l'extraction d'vne dent.

I'Ay arreté le ſang qui couloit impetueuſement apres m'auoir fait arracher vne dent.

Poudre pour arreter le ſang.

Recipe calcis lotæ vnciam vnam, euphorb. dragmas duas, pilor. lepor. vſtor. dragmam vnam, bol. armen. dragmas quatuor.

Faites vne poudre fort ſubtile qu'il faut appliquer auec du cotton, ou faites vne paſte auec du vinaigre que l'on mettra dans le creux.

OBSERVATION LXXIII.

D'vn vlcere au nombril & en l'vrachus,

VN fils de l'Illuſtre Comte George Fugger, auoit vn vlcere inueteré au nombril, ou l'vrachus étoit intereſſé: Ie luy ordonnay cette potion vulneraire par laquelle il fut gueri.

Potion vulneraire.

Recipe ſaniculæ, pyrolæ ana manipulum ſemis, conſolidæ ſarcenicæ, millefol. veronic. ana manipulum vnum, liquir. vnciam ſemis, coque in aq. libris quatuor, ad conſumptionem quartæ partis.

Il prenoit deux onces de la colature tiéde, le matin, & autant le ſoir vne heure auant le ſouper, mais froide.

Remarque.

Vlcere au nombril] c'eſt à dire profond & qui n'auoit pû étre gueri par les remedes externes: car l'vrachus va dés le nombril à la veſſie: mais il deuoit âiouter à quoy il a reconu qu'il étoit offencé; car en ceux qui ſont auancés en âge, il ne ſert que de ligament.

Quant à l'efficace des potions vulneraires, voyés Plater en ſes Obſeruations Medicinales liure ſecond, & Vigier en ſa Chirurgie, lequel les nomme Vlceraires: Il y en a qui veulent que leur vertu aille iuſqu'aux extremités: dequoy on peut rendre raiſon par la décoüuerte de la circulation du ſang & des conduits chyliferes.

OBSERVATION LXXIV.

Des vlceres inueterés.

EBerhard du Pin assuroit, étant à la diette qui fut tenue à Auspourg en l'an 1557. dauoir remarqué que les os humains calcinés, pris en bruuage, guerissoyent indifferemment toutes sortes d'vlceres, si on continuoit longtemps l'vsage, & qu'ils faisoyent cét eff:t sur les playes les plus enuieillies : il âioutoit qu'il l'auoit particulierement experimenté dans les vlceres qui sont aux extremités: mais à ces conditions, que si le mal est au bras, que l'on prenne les os du bras, & ce l'espace d'vn an, Si c'est aux iambes, qu'il faut prendre les os de ces parties, & ainsi en suite.

Remarque.

Os humains] Ils font cét effet en imbibant & consumant les serosités & liqueurs qui s'y iettent: pour cette raison on met plusieurs choses au rang des vulneraires, comme sont le Corail, la terre sigillée & la pierre ossif:age: mais il semble qu'il y a de la superstition de faire choix d'vn os plutost que d'vne autre selon la difference des parties.

OBSERVATION LXXV.

D'vn vlcere en l'vrethre apres vne caruncule.

VN certain auoit dés longtemps vne exulceration au passage de l'vrine : apres que l'on en ût ôté la callosité, il fut gueri par la poudre suiuante.

Poudre interne pour consolider les vlceres.

Recipe trochisc. Alkeking. rec. dragmas quatuor, cupular. gland. dragmam semis, liquir. ras. dragmam vnam, fiat puluis vt Alkool.

Il le faut donner en dix fois le matin, dans du boüillon de poulet.

OBSERVATION LXXVI.

De la rupture du perinée.

VNe Dame s'étant serui d'vne Sagefemme mal habile en son accouchement, soufrit vne rupture au Perinée : elle se seruit de ce remede que ie luy ordonnay duquel elle se trouua bien.

Vnguent

Vnguent consolidant.

Recipe vngu. albi camphor. dragmam vnam & semis, pulu. aloës dragmam vnam, consolid. mai. scrupulum vnum, cum succ. plantag. fiat linim. molle.

OBSERVATION LXXVII.

Du Panaris ou mal de S. Felix.

LE panaris est âpelé par quelques vns mal inconu : il a esté quelquefois gueri par cét emplâtre qui est fort bon.

Cataplame pour le panaris.

Recipe spumæ mellis vnciam vnam, vitri venet. puluer. dragmam vnam & semis, cum succo alii fiat catapl.

Remarque.

Verre) C'est à peu prés le méme remede duquel on se sert pour le ver du nombril: on peut voir en l'obseruation quatriéme qu'il se rencontre quelquefois au panaris vn ver, & que ce n'est pas vne simple tumeur.

OBSERVATION LXXVIII.

Des Dartes & taches qui restent apres la verole.

VLric Gaffer, mon pere, s'est serui heureusement en plusieurs qui auoyent des Dartes & taches aux paumes des mains, & des creuasses qui y étoyent restées, par les experiences suiuantes.

Parfum humide.

Recipe chelidon. cum toto m. iij. faites cuire dans lexiue des barbiers : le patient reçeura la vapeur de cette decoction, tenant les mains sur icelle & la receuant à ieun l'espace de deux ou trois heures iusqu'à-ce qu'elles suent, continuant quatre ou cinq semaines.

Ou *Recipe consolid. maioris cum toto manipulum vnum & semis, pulu. lolij vnciam vnam & semis, fiat puluis* : Il faut mettre cette poudre dans vn sachet de toile : la faire cuire dans la susdite fomentation, laquelle lors qu'elle commencera à se refroidir, il faudra tenir lontemps ce sachet entre les mains.

OBSERVATION LXXIX.

De l'exomphalos ou eminence du Nombril.

QVand le nombril auance aux enfants, il se faut seruir de ce cataplame, par le moyen duquel i'en ay gueri vne infinité : faites cuire de la sanicle en vin,

mettés la sur le nombril & serrés vn peu fort, mettant de la racine de grande consoude broyée sur les reins vis à vis du nombril.

OBSERVATION LXXX.

D'vn vlcere au membre viril.

I'Ay veu guerir par Simon Lazius vn vlcere au membre, qui étoit venu à vn certain pour auoir couché auec vne femme qui auoit ses ordinaires.

Onguent desiccatif.

Recipe vngu. albi dragmas duas, mercur. præcipit. scrupulum vnum, far. hordei scrupulum semis, il méloit cela auec du syrop de roses.

Vn capitaine, que l'on tenoit infecté de verole, fût gueri par ce remede apres la mondification.

Onguent consolidant.

Recipe mell. rosat. colat. terebinth. lotæ ana vnciam semis, vitell. oui j. sarcocollæ scrupulos duos, myrrhæ dragmam vnam farin. hordei q. s. misce.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DE IEAN VLRICH RVMLER D. MEDECIN A AVSPOVRG.

Auec les Notes du Docteur VELSCHIVS Medecin de la Republique d'Vlm.

OBSERVATION LXXXI.

D'vne hæmorrhagie apres vne blessure en l'abdomen, auec tumeur au scrotum.

VN hóme de 40. ans fût blessé en la regió de l'abdomé du côté gauche, mais sãs aucune offense des boyaux, & ce qui étoit le meilleur pour luy, la playe allant contre bas: le Medecin, apres auoir fait vne incision en la peau au dessous, & fait

passer

paſſer vn filet pour donner iſſue aux excrements de la playe,ût bonne eſperance de guerifon, ſe ſeruant auec cela des remedes conuenables : mais l'onziéme iour il ſortit vne ſi grande quantité de ſang par la partie inferieure de la playe, auec vn grand âbatement de forces, qu'on crut que le malade étoit perdu : le Medecin cerchant la cauſe de cette hæmorrhagie, finalement trouua que ce qui deuoit être dehors, n'étoit pas encor ſorti par la playe, mais que la nature,l'auoit enuoyé au ſcrotum, qui étoit fort enflé.

Apres la deliberation,on fit incontinent vn'ouuerture au ſcrotum,d'où il ſortit vne ſi grande quantité de ſang caillé, que chacun en étoit étonné : ce qu'ayant été executé,tous les accidents furent moindres, de ſorte que deux iours apres, le filet ayant été ôté,la playe ſe reſſouda facilement, laiſſant neantmoins la tente en la partie inferieure de la playe : quand il eut pris vn lenitif, il fut entierement gueri.

OBSERVATION LXXXII.

D'vne playe au muſcle des Tempes.

VN homme de trentefix ans,étant tombé de cheual ſur le côté droit, s'offença le muſcle temporal auec læſion du crane, il tomba incontinent en aſſopiſſement,auec des conuulſions, & mourut deux heures apres.

OBSERVATION LXXXIII.

Des bleſſures de teſte à Florence.

I'Ay remarqué par experience, lors que i'exerçois la Medecine à Florence, que de quarante bleſsés que i'y ay veu en l'eſpace d'vn an à l'Hoſpital, quoy qu'ils le fuſſent legerement, qu'à péne y en a t'il cinq qui ayent échapé.

Cela y eſt fort ordinaire, que des playes de teſte tres legeres y ſont mortelles: c'en eſt vn ſigne aſſuré,ſi celui qui eſt bleſsé tombant par terre, vient à vomir,car cela marque que les membranes & les nerfs compatiſſent.

Ie croirois quaſi que le trop de ſoin que l'on apporte à la cure, en eſt en partie cauſe, car ils ſeparent incontinent le bleſsé de toute compagnie, luy ouurent la vêne, preparent les humeurs,le purgent, & tout cela à bonne intention, mais cependant ils font mourir les malades de faim & de ſoif, ne luy donnent qu'vne panade,entretiennent vne continuelle putrefaction en la playe,ôtent entierement la lumiere,leſquelles choſes ſont capables d'afoiblir la nature.

Eux neantmoins attribuent cela à la ſubtilité de l'air : & quoy qu'on ne le

puisse hier, neantmoins on auouëra que tout ce traitement n'est guere conuenable.

A Sens, en Toscane les playes & fractures des iambes sont de même le plus souuent mortelles, peut'étre par les mémes raisons, car comme on fait beaucoup de choses auec trop de negligence, aussi par contre il y en a des autres où le trop de soin âporte du preiudice.

Remarque.

Perpetuelle putrefaction] Cette forme de cure, qui est aussi vsitée à Naples, est condamnée par M. Aurele Seuerin en la partie deuxiéme de sa Chirurgie Tripartite chapitre vint & vniéme.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vne blessure en la teste par vne chûte, rendue mortelle par l'intemperance du malade.

VN Vieillard aueugle & glouton, étant tombé par des degrés, se blessa dangereusement en la teste, où il s'y fit vne longue & large playe, neantmoins il suruécut trois semaines : Il auroit pû échaper sans sa bouche: mais la nature ayant été par ce moyen âfoiblie, qui l'étoit dêia par l'âge, la chaleur naturelle fut suffoquée & vint à manquer: ainsi s'étant fait de la carie au crane, la chair en fut infectée à cause dequoy la mort suiuit.

OBSERVATION LXXXV.

D'vne blessure de teste.

VN Paysan de moyen âge & robuste, fut blesśé en la teste en cinq endroits, auec fracture & dedolation de l'os: N'ayant été trepané, comme il étoit necessaire, il ne guerit pas pourtant, mais mourut l'onziéme iour, auec fiéure continue, ce qu'étoit vne marque qu'il s'étoit formé vn abscés en la substance du cerueau, lequel pourtant ne fut pas trouué meur apres sa mort.

OBSERVATION LXXXVI.

D'vne blessure de teste auec dedolation.

VN Soldat Espagnol reçut vne blessure en la teste auec dedolation, ou perte de la substance, Il se porta asśés bien les quatre premiers iours; neantmoins

dés

dés le commencement le sang sortit auec impetuosité d'vn' artere; de sorte que l'on auoit de la pêne de l'arrêter au bout de trois iours: le trepan ayant été appliqué, il sortit quantité de sang extrauasé, & se porta asés bien iusqu'au septiéme iour, auquel il suruint vn grand vomissement; l'os commença aussi à noircir iusqu'au dixéme, auquel vn'autre Chirurgien Empirique étant suruenu, mit vn peu d'alun sur l'os pour en ôter la noirceur, mais au grand preiudice du malade: car il tomba incontinent en paralysie du costé droit, qui étoit l'offencé, sentant aussi vne vapeur qui montoit des l'arteuil du pié iusqu'aux parties superieures: suruenant aussi de la réverie & la paralysie augmentant.

Au quatriéme iour, qui étoit le renouuellement de la Lune, il arriua vn grand changement, car vne defluxion étant subitement décendue du cerueau sur les parties basses, elle suffoqua le malade qui étoit debout: le corps ayant été ouuert il sortit du cerueau par la bouche quantité de matiere bilieuse, & par les narines, de la matiere purulente auec impetuosité, comme aussi du phlegme, y ayant beaucoup de sang ramasé entre la dure mere & le crane: La dure mere, au droit de la blessure, auoit été rongée par l'acrimonie du pus, & étoit comme flétrie: Toutes les vênes du cerueau, sur le deuant & sur le derriere, étoyent extremement remplies de sang; de sorte que les plus petites venoyent en euidence à cause de leur noirceur, mais tout cela étoit principalement manifeste en la partie offencée, & plus qu'en l'autre.

OBSERVATION LXXXVII.

D'vne playe du col & de la trachée artere, faite en trauers qui a été guerie.

VN homme de quarante six ans, qui auoit les cheueux noirs, velu, ayant été mis en prison pour crimes, tâcha de se tuer, & se donna vn coup de couteau à la gorge: la playe ne fut pas mortelle, qui étoit faite en trauers, mais en sorte que, quoy que la cartilage scutiforme vt été entierement coupée, il n'y vt point d'autre mal en la trachée artere: Il fut remis par les remédes conuenables, & pendu deux semaines apres.

Remarque.

Scutiforme] On trouue des exemples que des blessures de la trachée artere ont été gueries, dans la Chirurgie de Fienus au traité troisiéme, chapitre troisiéme: Sennert au liure second, de sa Pratique a veu par fois des blessures qui penetroyent au dedans, qui ont été gueries: mais c'est plus rare quand la thyroide est coupée entierement, à cause des vênes & arteres, comme aussi des vaisseaux lymphatiques qui sont proches.

OBSERVATION LXXXVIII.

D'vne playe en la iambe par vn coup d'harquebuse.

VN certain reçut vn coup d harquebuse en la iambe gauche & en fut incommodé, car on le traitoit sans qu'il put se remuer: finalement au bout de sept mois, on luy tira des fragments d'os assés grands, & à demi pourris, apres quoy il commença à se mieux porter de iour en iour.

Remarque.

Fragments d'os] Car les os qui sont fracturés se corrompent, si on ne les tire pas hors, & n'empechent pas seulement la consolidation, mais aussi attirent des vlceres, des fistules, & de tres facheux symptomes, voire quelquefois la mort.

OBSERVATION LXXXIX.

D'vne playe d'arquebusade,

VN garçon reçut vn coup d'harquebuse, & fut traité quelques mois de suite sans pouuoir étre gueri : quoy qu'on vt essayé plusieurs remedes, la playe ne se consolidoit point : finalement la nature poussa hors d'elle même, hors de la playe, vn morceau de linge entier, nullément corrompu, qui auoit l'odeur de la poudre à canon: lequel ayant été ôté, mais auec grande douleur, la playe commença incontinent à se fermer & le malade fut bien tost gueri.

OBSERVATION XC.

D'vne piqueure d'aiguille,

LAurent Lucce, Silesien, cousant vn liure, rompit sans y prendre garde l'aiguille, & frapant de la main sur la table, se la fit entrer entre le doigt du milieu & l'annulaire: la main enfla extremement auec de violentes douleurs.

Le Chirurgien fit toute la diligence possible, ouurit la tumeur, d'où il sortit quantité de sanie: & crut qu'elle étoit sortie en méme temps, veu principalement que les accidents auoyent diminué & que la playe se formoit : Or au bout de deux mois le mal renouuella, qui commença par vn petit bouton, mais sans incommodité, par lequel l'aiguille qui étoit cachée sortit, de sorte qu'il fut aisé de le tirer hors entierement : la blessure fut apres guerie mettant du diapalma dessus.

Remarque

Remarque.

Cette piqueure a été heureufement guerie, à caufe qu'il n'y auoit point de nerf offencé: mais i'ay âpris du Docteur Louys Schmid, Medecin de l'Illuftre Marquis de Baden, qu'vn ieun'homme de Strasbourg étoit mort d'vne legere piqueure, & qui auoit été meprisée au commencement, faite par vn'aiguille (de celles auec lefquelles on donne la bechée aux roffignols) qui auoit attiré vne grande tumeur inflammatoire fur le bras, laquelle fut fuiuie de gangrene & de conuulfions.

OBSERVATION XCI.

D'vne fuffufion de bras qui menaçoit de gangrene.

VN Vieillard auoit vne grande enchymofe ou fuffufion de fang fous la peau de tout le bras, auec danger de gangrene, qui commençoit a fe faire: la fcarification y ayant été faite, il en fortit quantité de fang, puis apres que l'on vt mis deffus de l'Ægyptiac, le lendemain il fe trouua net de toute incommodité.

OBSERVATION XCII

De la iauniffe noire auec vn eryfipele en la cuiffe.

VN garçon de treize ans, étoit infecté de iauniffe noire auec eryfipele en la cuiffe gauche; parce qu'il en fortoit beaucoup de fang, le Chirurgien y mit vn emplatre de chaux, fort deficcatif, dequoy il mourut contre l'opinion de chacun.

OBSERVATION XCIII.

D'vne hæmorrhagie arretée apres l'extraction d'vne glande de l'aine.

VN certain étant malade d'vn bubon venerien, le Chirurgien ôta la glande qui étoit pourrie: vn rameau de la vêne caue defcendante aux cuiffes ayant été dechiré, il en fortit iufques à cinq liures de fang, qui ne pût être arreté par aucune poudre adftringente: finalement ayant fait quitter tous autres remedes, ie fis mettre le doigt fur la vêne, & la preffer, & remplir bien de coton toute la cauité, mettant par deffus des êroupes trempées en vn blanc d'œuf auec des linges mouillés en oxycrat, y ayant âiouté vne ligature croisée, & prefsé fort auec vne main, que l'on tint quelque temps deffus, finalement le fang s'arreta:

Remarque.

Chalmetée au liure second de son Enchiridion de Chirurgie chapitre dixneufviéme, dit qu'vn certain ayant été blessé en la veine iugulaire externe, il fit mettre le doigt à des assistants, les detenant l'espace de trois iours, sur la playe, qu'ainsi il échapa.

La même chose fut pratiquée sur vn Prince d'Orange, qui auoit été blessé en cette véne, par le conseil de Leonard Botal.

OBSERVATION XCIV.

D'vne fistule au fondement apres vne meurtrissure en la anche.

QVelqu'vn étant tombé sur la anche, il y sentit longtemps de violentes douleurs, finalement il se forma vn vlcere en la partie charnue du fondement: il fut mal traité par le Chirurgien qui y laissa venir vne fistule, de laquelle ne pouuant venir à bout, le malade s'en alla à l'Hospital, ou il trouua vn Chirurgien plus entendu, iceluy ayant sondé le conduit de la fistule, dilata l'vlcere par artifice, arrétant la pourriture par l'onguent Ægyptiac & l'onguent d'Isis: puis apres auoir purgé le corps, il fit dissection peu à peu de la fistule par le moyen d'vn filet qu'il y auoit fait passer, & l'ayant dilaté plus auant, il en tira quelques fragments d'os: ayant apres continué à mondifier & consolider, ayant en outre fait vser de la decoction de Gaiac, le malade fut gueri.

OBSERVATION XCV.

D'vn empyeme apres vne playe auec dysenterie.

VN quidam fut blessé de nuit par vn stilet, au dessus du diaphragme, la playe penetroit dans la cauité de la poitrine, & il soufrit longtemps de violentes douleurs, iusqu'ace que la playe vt degeneré en vlcere, comme cela arriue asés souuent, par l'ignorance de celui qui le traitoit.

Etant comme abondonné, on le mena au bout de vingtquatre iours à l'Hospital: on luy dilate la playe, on fait des iniections deterfiues de miel rosat & eau d'orge, on le purge: il se forme de bon pus, & y auoit toute apparence de guerison: Mais le contraire arriua par la faute du Chirurgien, car luy ayant accordé de manger vne seule prune, il luy suruint incontinent vne dysenterie qui l'âfoiblit extremement, l'vlcere fût incontinent sale & vilain, le pus deuint gluant, mais sans fœteur de sorte que l'on commença à douter de l'euenement: quelquefois il arriuoit que l'iniection ne sortoit pas, auec grande incommodité du malade: mais

comme

comme il étoit ieune & robuſte, il échapa par l'vſage des lauements deterſifs, par des ſyrops conuenables & la diéte : finalement ayant vsé de la decoction de Gaiac, il fut parfaitement gueri.

OBSERVATION XCVI.

De la mort apres des conuulſions, causées par vne bleſſure du muſcle au grand tendon.

VN Gentilhomme de la maiſon de Narnis étant ſorti bien armé de la maiſon, fut attaqué par ſes ennemis à Florence, & reçut trois playes aux viſage, n'y ayant que cêt endroit qui fut découuert: en même temps ce muſcle large & nerueux, qui eſt au deſſus du genouïl, fut coupé, ce qui luy donna dés douleurs extremes, & la conuulſion étant ſuruenue, il mourut le ſeptiéme iour.

Remarque.

Muſcle large & nerueux] Qui eſt nommé le muſcle au large tendon & membraneux : ſi eſt-ce qu'Ambroiſe Paré au liure dixiéme de ſa Chirurgie, chapitre onziéme, fait mention d'vne ſemblable playe auec fracture d'os, accompagnée de grands accidents, qui a été guerie.

OBSERVATION XCVII.

D'vne playe en l'abdomen & aux inteſtins.

VN certain ayant été bleſsé à Padoüe, en l'abdomen du côté gauche, aupres du nombril auec leſion des boyaux, & mortellement, on demanda Marc Anthoine Montagnana, Vieillard de huictante ans, Chirurgien tres experimenté & heureux.

Iceluy à cauſe des dangereux accidents qui étoyent ſuruenus, ſe munit du prognoſtic d'Auicenne, qui dit que ſi le hoquet ſuruient, nausée, vomiſſement, dyſenterie & ſemblables ſymptomes qui ſe trouuoyent tous en ce bleſsé, il ne faut rien eſperer, mais neantmoins il ne laiſſa pas de faire ſon deuoir.

Les inteſtins étants bleſsés, d'où la matiere fæcale ſortoit, il ordonna, pour bruuage, de l'eau diſtillée de cyclamen : vne façon de viure fort ſobre, il faiſoit manger de l'anis confit pour diſſiper les vents, &, à cauſe du hoquet, faiſoit faire ſur l'eſtomach vne fomentation auec de la maluoiſie : Sur la playe on appliquoit des linges oints d'vn onguent *ex oleo cera, terebinth. & maſtiche*, iuſqu'au cinquiéme iour: puis ayant, ſelon la coutume, ſondé la playe, il fit auec vn biſtoris courbe, vne inciſion à coſté, de deux doigts de largeur: mit vn blanc d'œuf deſſus pour

empécher l'inflammation,& continua à vser des remedes susdits: ainsi le malade alloit de iour en iour en mieux.

Au troisiéme iour,il luy donna vn lenitif de casse & tamarins,alleguant le passage d'Hippocrate au liure de Flatibus, qu'en tel cas les vrays purgatifs sont dangereux,c'est à dire,ceux qui attirent electiuement, par ce moyen cét homme fut entierement gueri au grand honneur de ce bon Vieillard.

Remarque.

Eau de cyclamen] Ioseph Querceran en son liure des arquebusades, page cent quaranteneufviéme,recommande la racine d'iceluy pour faire les potions vulneraires,car il a de grandes vertus,quoy qu'il ouure les orifices des vaisseaux : Matthiol & Dodonæus ont experimenté qu'il arréte les hæmorrhagies & agglutine les vaisseaux,Freitagius y aioute l'Agrimoine.

OBSERVATION XCVIII.

D'vne meurtrissure.

VNe mienne Tante âgée de soixante ans, étant tombée en arriere s'offensa la nuque,& en méme temps donna du coin du front au costé droit contre vn coffre, ce qui luy causa incontinent de grandes douleurs en la partie opposite : le mal allant toufiours en auançant, elle essaya plusieurs remedes sans soulagement, ne laissant pas de vaquer toufiours à ses occupations domestiques, ce qui augmenta le mal : lequel couroit tantost d'vn costé, tantost d'vn autre,quelquefois étant en la machoire de dessus,quelquefois en celle de bas: piquant par fois cruellement le bout de la langue, sans qu'il y paruт aucune tumeur, mais qui cessoit apres qu'elle auoit rendu par la bouche de l'eau iaune & salée,auec dureté & tension de nerf : cela dura quelques années.

Ie crois que cette blessure auoit trop tost été fermée, & que la matiere retenue,causoit ces accidents allant de costé & d'autre:Quant à ce que ce mal a duré si longtemps,ie l'impute au changement de Medecins & de remedes,qui étoyent differents en faculté,comme ceux là auoyent vn different but.

OBSERVATION XCIX.

De l'enterocele des enfants.

VLric Krayer,Medecin à Velcur,se seruoit de l'onguent suiuant,par le moyen duquel il auoit gueri plusieurs enfants;mais non aucune personne âgée,

Onguent contre l'hernie des enfants.

Recipe consolid.maioris dragmam vnam & semis, consolida saracenic.agrimon. caryophill.

phill.fœnicu.ped. leonis, millefol. primul. ver. plantag.ana manipulum vnum & semis, mastich.thuris,cupular.gland.nuc. cupress.gallar.ana dragmas sex, rad. tormentill.serpentar.ana dragmam vnam,butyr.maialis quantum sufficit,fiat secundum artem,vngu. cui admisce sublimatum, afin qu'il deuienne fluide comme vn liniment.

Remarque.

Il faut croire qu'il n'auoit pas omis les ligatures & bandages & qu'il auoit fait prendre interieurement de la poudre de sanicle & perfoliata.

OBSERVATION C.

De la sarcocele,ou hernie charnue,

VLian,Medecin de Rauensburg,auoit vne tumeur au testicule gauche,laquelle il auoit negligé quelque temps comme mal peu important & qui ne luy donnoit aucune douleur:mais comme elle alloit en augmentant, il demanda conseil à Gasserus, qui luy conseilla de faire vne fomentation d'vne decoction de lentilles cuites en vinaigre, puis de parfumer auec encens, & mettre dessus l'emplatre de melilot mêlé auec des figues.

La tumeur ne se dissipant asés promptement par ces remedes, il luy conseilla d'aller aux bains de Pfeffer: lesquels ne luy seruants pas beaucoup, il vint au dernier remede,asçauoir à la section qui fut heureusement faite, mais auec perte du Testicule.

Le méme Vlian écriuant à Gasserus, dit qu'il auoit connu vn certain de son Pays,lequel ayant vne sarcocele,fut gueri par vne fomentation que faisoit Angelberg,Chirurgien à Lindavv,lequel prenoit de l'eau de vie & en faisoit receuoir la vapeur,mettant par dessus vn cataplasme fait d'absynthe, mauues, camomille,racines de guimauues & semence de lin,en égale quantité, lesquelles, il découpoit & faisoit cuire en laict de cheure:mais il âioutoit que cette enterocele luy faisoit vne grande douleur.

Il disoit encor auoir oüy dire à vn Medecin de Memmingen,qu'vn certain qui auoit cette incommodité,s'étoit soumis à la section, mais que la veüe du Chirurgien luy ayant fait peur,il changea d'âuis, & qu'ayant continué l'vsage des emollients & resoluents,la tumeur se conuertit en abscés, lequel suppura auec guerison du malade.

Remarque.

Fomentation] Matthiol au liure troisiéme,sur Dioscoride chapitre huictiéme,dit que la poudre de racine d'ononis prise interieurement dissipe cette tumeur.

Conuertit en abscés] Comme la suppuration s'y fait malaisement, aussi n'est'elle pas beaucoup seure:sinon que le mal soit mixte, qui est appelé par Aquapendens Hydrosarcocele:mais en ce cas on fait section auant que penser à la suppuration.

Fin de la Centurie sixiéme.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES

TIRE'ES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES

DV

DOCTEVR HIEROME REVSNERVS

Silesien, Medecin à Nordlingen auec les remarques du Docteur George Hierome Velschius.

CENTVRIE SEPTIEME.

OBSERVATION I.

D'vn vlcere des Narines.

SIMON Simonius, Medecin de grande reputation, guerit vn vlcere des narines en vn certain, par les remedes suiuants.

Apres luy auoit donné liberté de ventre, fait appliquer des ventouses scarifiees sur les epaules, employé les frictions pour diuertir, il faisoit vne fomentation sur les narines auec de l'eau chaude, puis prenoit *cerussam vel spumam argenti*, la reduisant à consistence d'onguent, auec huyle *myrtinum & omphacinum*, duquel il engraissoit souuent les narines : ayant fait tomber toutes les croutes auec iceluy, il faisoit vn mélange *ex olibano, cerussa & cadmia*, broyés auec du miel, appliquoit ce medicament auec de la laine mise au bout d'vne sonde, le fourrant deux ou trois fois le iour dans le nés : Ainsi ce malade fut gueri, qui n'auoit reçu aucun soulagement des autres Medecins.

OBSER-

OBSERVATION II.

Des boutons en la face auec rougeur. Du visage couperosé.

VN Gentilhomme, nommé de Welden, auoit le visage tout couuert de vilains boutons, qui rendoyent de la fange, & le faisoyent semblable à vn Lepreux: Ni la decoction de Guaiac ne luy seruit de rien, ni aucun autre medicament: Il fût finalement gueri par mon onguent, lequel ie nomme, *Sulphuris camphoratum*, En voici la description.

Unguent sulphuris camphoratum.

Recipe mastich. thuris, myrrhæ, litharg. auri & arg. ana unciam semis, sulphur. flaui, viui ana dragmas sex, minii unciam semis, rad. ireos cœruleæ dragmas sex, camphoræ in vino sublimat. solutæ scrupulos duos, axung. porc. uncias quinque, fiat ung. adde ol. spicæ quantum sufficit ad odorem.

On oint la face sur le soir, la couurant d'vn linge, & faisant suer s'il est possible: le matin on la laue de vinaigre ou d'eau de roses tiéde: présupposant qu'on tire auparauant du sang & que l'on purge le corps.

Remarque.

Sulphuris camphoratum] *L'album camphoratum* des boutiques est aussi fort bon meslé auec des fleurs de soufre & du sel de saturne.

OBSERVATION III.

D'vne caruncule dans l'vrethre.

ANth Fuchsius Medecin de Norimberg, s'est serui en plusieurs pour emporter les caruncules qui viennent dans l'vrethre, de l'huyle de succinum mêlée auec vn iaune d'œuf, la mettant au bout d'vne bougie: ce remede ne luy a iamais manqué.

Remarque.

Huyle d'ambre] C'est vn remede seur & qui doit étre preferé à tout autre: l'euenement sera plus assuré, si la verrue est molle & n'est pas encor calleuse: ce qu'il faut tousiours sonder auant qu'appliquer les remedes.

OBSERVATION IV.

De l'Enterocele.

L'Enfant d'vn Apothiquaire de Lauingen auoit vne enterocele, & fut heureusement gueri par Christophle Groll. Chirurgien à Champdun, par ces remedes, Premierement.

Potion pour l'enterocele.

Recipe beton. auriculæ mur. veronic. alchimill. pyrolæ, solidaginis saracen. agrimon. sanicul ana manipulum semis, rad garyophill. unciam semis.

Apres auoir incisé & pilé faites cuire en deux mesures d'eau à la consumption de la moitié, il en faut faire boire vn trait le matin & vn le soir: En apres.

Emplatre ad rupturam magistral.

Recipe lapid. magnetis, mastich. ana dragmas duas, lapid. calaminar. sangu. dracon. ana dragmam vnam. ferri unciam semis, boli armen. unciam semis, vini sublimat. quartarium vnum misce.

Il faut tremper dedans vn linge double, faisant par dessus vne ligature bien serrée, la remuant matin & soir: Il fut bien tost gueri.

OBSERVATION V.

De l'eminence ou sortie du nombril.

VN Enfant étoit incommodé de l'exomphalos, & fut gueri par ce remede fort facile, mettant dessus de la sanicle, herbe & racine, cuite en eau & appliquée chaudement.

Vne mienne petite fille ayant ce mal auec inflammation & humidité, fut guerie par le moyen de cette poudre que l'on mettoit dessus.

Poudre adstringente & consolidante.

Recipe boli orient. veri dragmam vnam, myrrhæ scrupulos duos, pompholyg. dragmam vnam & semis, fiat puluis.

Cette poudre est aussi bonne contre les excoriations de la peau & les legeres exulcerations.

OBSERVATION VI.

D'vn herpes qui tenoit tout le corps.

VN garçon de quatre ans, fut saisi en vingtquatre heures d'vn herpes qui tenoit tout le corps, de sorte que la petite peau s'en alla entierement comme s'il étoit tombé de l'eau chaude dessus, ou s'il auoit été brulé par de la poudre à canon: Il fut gueri par le D. Heuberg, apres la purgation, par vn onguent fait *ex mucilag semin. psyllii & cydonior. cum vitello oui, vngu. rosaceo & ol. violaceo*, que l'on méla bien dans vn mortier de plomb.

Remarque

Remarque.

Saporta au liure ſecond des Tumeurs chapitre ſixiéme, diſtingue l'herpes d'auec l'eryſipele, par ce que celui là ſe fait bellement, & par ſucceſſion de temps, gagnant touſiours chemin: & celui ci tout à coup & par vne fluxion ſubite.

OBSERVATION VII.

De l'Eryſipele.

L'Illuſtre Comte d'Oetingen recommandoit ce remede comme infaillible dans l'eryſipele, donnant de la poudre de ſemence d'oxylapathum bien meure dans du vin *ad dragmam vnam.*

I'ay ſouuent experimenté cét onguent.

Onguent contre l'eryſipele.

Recipe lithary. auri, ceruſſæ ana vncias duas, lapid. calamin. griſei vncias quinque, alumin. vnciam ſemis.

Faites cuire en remuant touſiours dans *vncias ſex aceti & aq. plantagin. ana,* iuſqu'ace qu'il ſe forme vn liniment, qui empeche l'inflammation & la gangrene.

OBSERVATION VIII.

De l'Eryſipele.

HEnri Burchard, Marechal, s'eſt gueri luy même & pluſieurs autres, par ce ſecret qui opere à l'inſtant: Il prenoit des fueilles & branches de ſabine, il en faiſoit vne poudre groſſiere auec laquelle il parfumoit trois fois le iour la partie: S'il y auoit quant & quant de l'exulceration, il pétriſſoit de la cire vierge dans de l'eau chaude, & la mettoit toute ſeule en forme d'emplatre.

OBSERVATION IX.

De la gangrene.

FRançois Iagél gueriſſoit ſouuent la gangrene, lauant la partie auec decoction de *hederæ terreſtris* faite en égales parties d'eau & de vin, chaude, mettant apres *vngu. Apoſtol.* l'y laiſſant deux iours entiers pour faire tomber la chair corrompue; Il ſe ſeruoit de l'vn & de l'autre iuſqu'à la fin de la cure.

Remarque.

Le lierre terreſtre à des vertus ſingulieres, dans les fiſtules & vlceres putrides.

OBSERVATION X.

Des abscés qui viennent aux enfants.

VN mien fils ayant vn abscés,comme les enfants y sont fort suiects, i'y fis mettre vn cataplame fait de farine de froment & du laict de sa mere, auec bon succés.

Il est fort en vsage parmi nous pour auancer la suppuration, & opere mieux si on y àioute vn peu de safran: Quelques vns prennent de l'huyle en lieu de laict.

OBSERVATION XI.

Du Cancer vlceré.

VN certain auoit vn chancre vlceré, lequel il portoit depuis dix ans, & fut gueri finalement par ce remede.

Liniment contre le cancer vlceré.

Recipe sori, hoc est, *atrament. grisei, auripigmenti, sulphur. vini, sal. gemmei ana uncias duas.*

Pilés & versés dessus du fort vinaigre en mediocre quantité, puis faites cuire iusqu'àce que le vinaigre soit consumé : pilés derechef & gardés pour l'vsage : Il faut lauer le chancre auec du fort vinaigre & mettre la poudre par dessus, & par apres vn emplatre fait *ex melle sebo hircino & squamma æris.*

OBSERVATION XII.

Du Cancer.

LE chancre sera mortifié par cette experience qui est asseurée, Prenés des escargots qui se trouuent dans les vignes, mettés les dans vn pot de terre, auec du sel dessus : cela leur fait rendre beaucoup d'ecume en mourant : on distille tout cela ensemble, chair, coquilles, & écume, d'où on tire vn'eau, laquelle étant exposée au Soleil se conuertit en huyle : c'est vn fard excellent, & si on met trois fois sur le chancre, cela le mortifie.

L'Excellent Camerarius àioute : Mon frere Iean étant en Ambassade en 1559. vers le Roy de Dannemarc, enuoyé par le Prince Wolfgand Palatin, son maitre, m'a raconté que ce medicament luy auoit été fort recommandé, quoy qu'il fut autrement

autrement preparé, car on prend des eſcargots,on les ſaupoudre de ſel,iuſqu'a ce qu'on voye au milieu vne liqueur iaune,de laquelle on ſe ſert.

Vn certain étoit trauaillé d'vn vlcere malin, lequel les Chirurgiens aſſuroient étre vn chancre,mais ils ne pouuoyent en venir à bout: vn Charlatan ſuruint, lequel prenoit des racines *ſymphyti maioris* & apres auoir ôté la premiere écorce, qui eſt noiratre, il concaſſoit le reſte, & l'etendoit ſur vn linge,le renouuelant deux fois le iour:le malade fut gueri,mais ce chancre étoit recent & ſeulement dés huict ou dix ſemaines.

OBSERVATION XIII.

Des bubons peſtilentiels.

G. Guetman Medecin d'Auſpourg a gueri heureuſement pluſieurs bubons peſtilentiels qui étoyent ouuerts, comme auſſi des vlceres malins, auec la ſeule poudre de ſcordium.

Quant aux bubons qui n'étoyent pas encor ouuerts, vn certain Chirurgien en venoit à bout mettant de l'huyle *è vitellis ouorum*, mêlée auec du ſel.

Quelquefois, pour faire adſtriction, il ſe ſeruoit de gui de chéne détrempé & fondu en eau, le mettant chaud.

Quand ils étoyent ouuerts,il ſe ſeruoit de tuyaux de plomb qui étoyent troüés, pour bailler iſſue au pus: En ceux qui étoyent ôpiniatres, il âioutoit *cantharides num.3.vel* 4.à l'imitation des Pariſiens qui s'en ſeruent à l'ordinaire.

Remarques.

Scordium] Car il mondifie les vlceres inueterés ſelon Diſcoride liure troiſiéme,chapitre cent vingtcinquiéme.

Adſtriction] neantmoins le gui de chene n'eſt pas adſtringent, mais plutoſt il ramolit, & ramolit les abſcés, comme dit Dioſcoride liure troiſiéme, chapitre, cent & troiſiéme.

Cantharides]Ieremias Martius ſe ſeruoit d'vn cataplame fait de clematis broyée, auec lequel ſeul il a gueri pluſieurs perſonnes en l'an 1547. lors que la peſte fit vn ſi grand rauage en la Toſcane, l'appliquant ſur les bubons de l'aine,y attirant par ce moyen le venin dans l'eſpace d'vne heure.

OBSERVATION XIV.

Des brulures.

VN Chirurgien du Duc de Lorraine recommandoit ſingulierement au Docteur Heuberg ſon ſecret contre les brulures, qui étoit fort experimenté,

aſçauoir l'huyle tirée de la ſemence de chanvre, dans laquelle il faiſoit diſſoudre quelque peu de cire, le mettant ſur la bruluie : Il âpaiſe la douleur & attire le feu dehors.

Vn Gentilhomme du Marquiſat faiſoit cas, comme d'vn grand ſecret, de la lie de biere appliquée ſouuent ſur vn linge.

OBSERVATION XV.

D'vne playe des Poulmons.

VN certain ayant vne bleſſure aux poulmons qui penetroit dans la cauité, on fit cette iniection qui ſeruit extremement.

Iniection mondifiante.

Recipe folior. plantagin. agrimon. ceterach. politrich. ana manipulum vnum, foliorum oleæ manipulum ſemis, rad. virgæ paſtor. vnciam vnam, liquir. raſ. contuſæ vncias tres, ſemin. ſumach. myrtillor. berberor. ana vnciam vnam.

Faites cuire en ſuffiſante quantité d'eau ferrée, preſsés & coulés.

OBSERVATION XVI.

Des playes recentes,

ON trouue en l'ormeau certaines veſſies, qui contiennent vne liqueur gluante, de laquelle s'engendrent des moucherons : Michel Sterpin, grand Chymiſte, ramaſſe cette humidité auec les moucherons, au mois de Iuin, la met dans vne phiole de verre, ou elle deuient rouſſe, car étant dans ces veſſies, elle eſt gluante comme du vif argent: il la coule au bout de pluſieurs iours, & y fait infuſer des racines & fleurs *conſolidæ maior.* leſquelles il prend fraiches, & découpe menues, les expoſant quelques iours au Soleil: puis ayant ſeparé l'aquoſité par diſtillation, faite à feu de cendres, à moitié, il la coule par vn feutre & en fait vn baume vulneraire; lequel, comme il aſſure, conſolide les playes recentes en l'eſpace de vingt-quatre heures.

OBSERVATION XVII.

Des cloux qui viennent aux doigts.

LE Docteur Heuberger ôta heureuſement des cloux ou calloſités qu'auoit vn Illuſtre perſonnage par ce liniment.

Liniment contre les clous.

Recipe vngu. pomacei vnciam ſemis, virid. æris dragmam ſemis, mercur. ſublimi ſcrupulum vnum, mêlés dans vn mortier de plomb.

Remarque

Remarque.

Il ſe faut ſeruir de ce liniment auec circonſpection.

OBSERVATION XVIII.

D'vne Luxation.

HEnri Pantaleon, Medecin à Bâle, gueriſſoit les luxations par cette methode qui étoit tres aſſurée: premierement il faiſoit la reſtitution ſelon l'art: puis il méloit de l'huyle de camomille auec de l'eau de vie, vn blanc d'œuf & vn peu de ſel, qu'il mettoit ſur des étoupes de chanvre & appliquoit deſſus.

Il guerit ſa femme par ce moyen, laquelle auoit éte traitée dix ſemaines entieres par des Chirurgiens: l'en ay fait apres l'eſſay, lequel m'a touſiours bien reüſſi.

Remarque.

La reſtitution] Deuant que l'inflammation y vienne, comme dit Celſus liure huictiéme chapitre ſecond, Faiſant vne fomentation auec de l'eau chaude; appliquant de la laine trempée en huyle cyprinũ auec terebenthine & vn peu de nitre.

On trouue dans les memoires de I. Preuoſt Medecin à Padoüe, qu'il s'étoit ſerui auec ſuccés d'huyle *vulpinum cum terebinth. & pauxillo nitri*, ſur vne tumeur dolente, apres vne luxation du coude.

OBSERVATION XIX.

De la rupture des fibres des muſcles.

DIoſcoride & autres Medecins Anciens, font mention des ruptures des fibres, leſquelles il appellent *Rēgmata*. En voici vn exemple.

Vn certain iouant à la paume à Paris, n'ayant pas bien renuoyé la bâle en arriere, ſe rompit les fibres du muſcle droit de l'epigaſtre: Iaques Syluius, Medecin de grande reputation, le guerit ainſi.

Fomentation adſtringente.

Recipe roſar. rubr. pug. ij. Faites cuire en gros vin âpre, fomentés la partie, apres auoir fait vne friction legere: eſſuyant auec vn linge chaud, apres la fomentation: Il appliqua apres deux fois le iour ce cerat, iuſqu'ace qu'il fut entierement gueri, luy entretenant le ventre libre.

Cerat anodyn.

Recipe ceræ nouæ vncias tres, ol. amygd. d. chamæmel. ana vnciam ſemis, far. lupinor. ſemin. cumin. ana dragmas duas.

Il faut étendre ſur vne peau & couurir d'vn linge delié, puis mettre ſur la partie: S'il ne fait pas effect, on mettra celui ci.

Sachet anodyn.

Recipe flor. camomill. melilot. ana manipulos duos, broyés & âioutés *furfurũ pug. ij.* Faites deux ſachets: on les mettoit ſous le nõbril au droit de la rupture. Il fut gueri.

OBSERVATION XX.

De l'hæmorrhagie apres vne blessure.

COmme nul ne pouuoit arréter le sang qui sortoit d'vne playe, vn certain prit du sang épandu, le fit cuire tout de méme comme on fait les boudins, enuelopa les grumeaux dans vn linge & les appliqua chauds sur la playe: par ce moyen le sang fut incontinent arreté.

Des autres font secher le sang, & mettent la poudre sur la playe.

Ie conois vne femme qui prend la bourre qui est au dedans de l'écorce de la chatagne & s'en sert auec succés.

Remarques.

Secher du sang] Non seulement par sa vertu déséchante & agglutinante, mais par vne occulte proprieté & familiarité qui est entre iceluy & la chair blessée, comme a remarqué Verulamius en son histoire naturelle.

Bourre de la chatagne, &c.] Toute bourre, qui se prend des vegetables, a cette vertu, comme celle du coin, ainsi que l'a experimenté Crato : celle du saule, &c.

OBSERVATION XXI.

Du Panaris.

LEs Allemands l'appellent d'vn mot qui signifie, Il ne le faut pas nommer: car ils disent que le ver, qui y est, se plait à étre nommé, & qu'il prend nouuelle vigueur, quand il seroit à demi mort, s'il entend son nom : Ce qui tient de la superstition, mais ceci est veritable, que si celui qui a ce mal approche du feu ou de l'eau, qu'il deuient comme enragé.

Il y en a qui tiennent qu'il y en a septantesept sortes, qui veulent étre tous differemment gueris: ce mal commence peu a peu au bout des doigts és mains & és pieds, de sorte que les os méme sont rongés, lesquels il faut tirer corrompus, d'où est venu le prouerbe, que le ver qui dort, est le pire de tous, lequel ne laisse pas de viure quoy qu'on le croye mort: Il y en a qui ont opinion que ce mal vient si vne mouche a laissé son ordure sur la main apres s'étre posé auparauant ou sur vne aragne écrasée ou sur vn crapaut mort, mais ie ne m'arréte pas à cela.

On propose plusieurs moyens de le mortifier : Ie veux icy faire mention de ceux qui sont experimentés: Ioachim Laurauiensis mettoit dessus vn tourteau fait *ex sabina, axungia veteri & farina tritici cum melle.*

Vn autre mettoit sur la tumeur, mais non sur l'ouuerture de l'vlcere, du fiel de carpe auec bon succés.

Vn' autre, la petite peau de la coquille d'vn œuf de poule, ce qui donnoit pourtant des douleurs enragées.

Quelques vns recommandent, comme vn remede infaillible, le parfum de corne de cerf: ceci a auſſi été appliqué heureuſement.

Liniment contre le Panaris.

Recipe mell. vnciam vnam & ſemis, boli armen. dragmas tres, pulu. vitri Venet. dragmam vnam & ſemis miſce.

Autre liniment.

Ou *Recipe vitellor. ouor. num. 2. ſalis vnciam ſemis, polytric. pug. j.* Broyés & mettés ſur la partie.

OBSERVATION XXII.

De la ſynouie cachée.

SYnouie ou Melicerie cachée, arriue quand quelqu'vn faiſant vn mauuais pas, ſe luxe le pié; car alors il ſe fait fluxion deſſus, tumeur & rougeur, laquelle laiſſe en dedans vne cauité, laquelle on ne ſçauroit remarquer à l'attouchement: car elle ſe fourre dans les iointures ou il ſe ramaſſe quelques gouttes de ſang, leſquelles venants à ſuppurer, rongent & font vne cauité.

On appelle auſſi ſynouie cachée, Quand quelqu'vn ſent vne grande douleur aux iointures, auec tumeur interne, qui ne paroit point en dehors: Il faut fuir toutes choſes froides.

Le Baillif de Naſſenfels aſſuroit qu'il n'y auoit point de plus prompt remede que la racine *garyophylli ſylueſtris*, ſimplement pendue au col.

Vn autre Gentilhomme faiſoit cas de la raclure du bol des Charpentiers priſe en dedans.

Remarques.

Synouie] ce mot eſt tiré de Paracelſe: Qui veut auoir conoiſſance de ce mal, qu'il liſe le traité qu'en a fait Guillaume Fabri de Hilden.

Racine d'œillets ſauuage] Elle a la vertu d'arréter le ſang, & partant ne ſemble gueres propre à ce mal, ſi ce n'eſt à l'égard de la ſanie qui ſort auec trop d'impetuoſité, laquelle il faille arréter.

Bol ou croye de Charpentier] Elle a auſſi vne vertu manifeſte d'arréter le ſang: mais on en peut dire autant que de la racine cideſſus: Il y a plus de ſeureté dans l'vſage des anodyns & lenitifs, comme eſt celui duquel ſe ſeruit vn Gentilhomme de nos quartiers, fait *ex puluere ſemin. lini, fœnugr. farina fabarum floribus camomill. comm. florib. roſarum rubrar. & furfur. tritici*, Faites vne fomentation auec cela.

OBSERVATION XXIII.

Des mules aux talons vlcerées.

VN garçon auoit des mules vlcerées aux piés, qui luy étoyent venues de froid; vne femme mettoit dessus de la poudre de l'herbe fragaria seche & de vieilles sauates brulées, faisant distiller dessus vne chandele de suif de cerf, puis elle lauoit auec de l'vrine, & le guerit en peu de temps.

OBSERVATION XXIV.

Des creuasses qui viennent de verole.

LE Docteur Villebroch, Medecin de l'Archiduc Ferdinand, a experimenté en plusieurs, qui auoyent des Rhagades ou creuasses qui venoyent de verole, mêmes en ceux à qui la decoction n'auoit point serui, ce remede tres assuré, asçauoir la racine de scabiosa maior mise en poudre, prise l'espace de trois semaines.

Remarque.

C'est vn succedanée excellent de la zarze parelle, par l'experience de Thomas Bouius.

OBSERVATION XXV.

De l'Hydrocele.

VN Gentilhomme étoit incommodé d'vne hydrocele, & fut remis par ces remedes fort simples,

Liniment contre l'hydrocele.

Recipe vini sublimati quartarium semis, ol. chamæm. cochlear. vnum, croci parùm.

Mêlés bien dans vne phiole, & apres auoir échaufé, oignés tous les iours matin & soir l'hernie, En apres faites des sachets de geranium cuit en vin rouge, lesquels on appliquera fort chauds, les pressant bien auparauant entre deux planchettes de bois, il les faut laisser nuict & iour, iusqu'ace que toute l'humidité soit consumée.

OBSER-

OBSERVATION XXVI.

D'vn carcinome en l'œil.

VN certain apres étre tombé de cheual, vt vne grande douleur d'yeux, laquelle ayant méprisé, non ſeulement il perdit la veüe, mais au bout de cinq ans il luy vint vn carcinome en vn œil, de la groſſeur d'vn œuf de poule, extremement vilain, duquel il ſortit quelquefois vne demi meſure de ſang, auec vne grande debilité de cerueau.

I'ordonnay ce remede pris de Pierre la Foreſt.

Collyre deſiccatif.

Recipe ſtibii cum aqua ſolatri loti, cretæ candidiſſimæ ana dragmam vnam, tutiæ præpar. ſcrupulos duos & ſemis, camphoræ gr. v. f. puluis & cum aq. roſar. vnciis duab. & ſemis & aq. ſolat. vnciis duab. fiat collyrium broyant longtemps dans vn mortier de plomb.

On trempoit vn linge doublé dedans, lequel on appliquoit froid, matin & ſoir ſur l'œil: on âpaiſa par ce moyen l'ardeur & on preuint l'inflammation: En ſuite on mit cét onguent en forme d'emplatre.

Onguent deſiccatif.

Recipe terræ ſigill. ſileſiacæ, tutiæ præpar. minii ana vnciam ſemis plumb. vſti & loti cum aq. roſar. dragmas duas.

Reduisés en poudre ſubtile & faites tremper durant vne nuit in *in aq. roſar. ſolatr. ana vncia vna & ſemis*, le lendemain faites vn onguent auec *ol. cheirini vnciis duab. ceræ vncia vna, thuris dragmis duab. camphoræ gr. xiv.* mélant le tout diligemment: il faiſoit ſortir tous les iours vne grande quantité de pus, apres quoy la tumeur diminua & le malade fut gueri peu à peu.

OBSERVATION XXVII.

D'vn abſcés des mammelles.

VNe mienne parente gueriſſoit tous abſcés & toutes tumeurs dures des mammelles par ce ſecret.

Cataplame reſolutif.

Recipe maluæ, matricar. betæ, fol. vel cortic. ſambuc. ana manipulum vnum, liquir. bacill. i. teſtar. cochlear. num. IX. bien pilées, *lini manipulum vnum, aquæ menſ. i. ſemis.*

Faites bien cuire iuſqu'ace que tout ſoit mol, apres faites paſſer par vn linge: Cuisés derechef auec *aceti quartarium vnum*, & vn peu de miel, autant de temps qu'il faut pour cuire vn œuf mollet: On appliquera chaud, mis ſur vn linge ployé en trois, renouuelant matin & ſoir, iuſqu'ace que l'abſcés ſoit meur & vienne à ſe rompre: ne laiſſant pas, apres qu'il ſera ouuert, d'y en mettre quelque temps pour mondifier: puis on conſolidera auec vn emplatre conuenable: I'ayſuiui auſſi cette methode qui m'a touſiours reüſſi.

OBSERVATION XXVIII.

Maniere d'embaumer les corps morts.

George Laubius, Medecin d'Auspourg, m'a autrefois communiqué la maniere de laquelle s'étoit servi, pour enbaumer le corps de la Serenissime Princesse Sophie de Brunsvic, I. Stoeckelius Professeur en l'Academie de Iuliers.

Premierement, apres qu'on vt ôté les entrailles, on laua tout le corps auec du vinaigre chaud, puis auec de l'eau de vie, en suite on mettoit cette poudre.

Poudre desiccatiue.

Recipe pulueris myrrh. aloës ana libram semis, benzoin libram vnam, stirac. calamit. libram semis, baccar. lauri, iunip. ana vncias quatuor.

Autre poudre desiccatiue.

Apres *Recipe lauendul. maioran. menth. calaminth. pulegii, hyssopi, rorismar. thymi, serpilli, absinth. origani, spicæ celtic. chamamel. rom. meliss. saluiæ, stæchad. arab. ana libram semis.*

Il faut mettre ces herbes dans vn coussin fait de soye blanche.

Liniment.

Recipe ol. menth. vncias duas, terebinth. vnciam vnam & semis, spicæ vncias duas & semis.

Mêlés pour en faire vne inonction.

Onguent odorant.

Recipe caryophillor. vncias quatuor, nucis mosch. macis, cinnam. ana vncias duas, calami aromat. vncias tres, galangæ vnciam vnam & semis, benzoini vncias duas & semis, stirac. liquid. vncias duas, ol spicæ vnciam vnam, ceræ puriss. lib. sexdecim.

Faites fondre la cire à petit feu, puis mettés les especes, trempés vn linge dedans, aromatisés sur la fin auec moschi *dragmam vnam*, dissout *in aqua lauendulæ*: On en couurira tout le corps.

Baume odorant.

Recipe ol. nuc. mosch. distill. vnciam vnam, gall. mosch. vnciam vnam, spec. diamosc. diambr. ana vnciam semis misce.

On remplira la biere des herbes suiuantes.

Recipe chamamel. rom hyssopi ana manipulos quatuor, maioran. basilic. absinht. abroton spicæ celticæ, stæchad. arab. ana manipulos duos, serpilli manipulos tres, menthæ manipulos quatuor, misce.

I'ay embaumé plusieurs Nobles en cette façon.

Liniment.

Recipe ol. spicæ odoriferi vnciam vnam & semis, terebinth. vncias tres, misce.

Poudre desiccatiue.

Item *Recipe camphor. dragmas septem, myrrhæ, aloës ana vnciam vnam,* mettés en poudre.

En

En voici vne meilleure.

Autre poudre deſiccatiue de ſenteur.

Recipe myrrh. aloës ana vnciam vnam & ſemis, benzoini vncias tres, ſtirac. calam. vncias duas, baccar. lauri, iuniper. ana vnciam vnam & ſemi, calami aromat. galangæ, cinnam. angelic. ana vnciam vnam & ſemis, camphoræ dragmas tres, faites poudre.

Poudre de ſenteur.

Item. *Recipe lauendul. manipulos quatuor, roſar. rub. manipulos tres, herbarum maioran. manipulum vnum & ſemis, baſilici manipulum vnum, flor. ſpicæ nardi, ſerpilli, thymi ana manipulum vnum, caryophyll. dragmas tres, rad. Ireos vnciam vnam, macis dragmam vnam & ſemis, ladani dragmas quinque, ſtirac. calamitæ dragmas tres,* coupés & concaſsés groſſierement.

Il en faut remplir & farcir le corps, & en ietter par deſſus, comme auſſi ſur les habits.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES *TIRE'ES DES* OBSERVATIONS MEDICINALES *DE* GEORGE HIEROME VELSCHIVS Medecin de la Republique d'Vlm.

OBSERVATION XXIX.

D'vne partie de la Langue qui a été coupée ſans être ſuiuie d'incommodité.

VN Bourgeois de Paris ayant été mis mal à propos & temerairement à la friction, ût le flux de bouche: la langue luy enfla ſi démeſurement, qu'elle ne pouuoit être contenue dans la bouche, mais groſſiſſant d'heure à autre, elle ſortit enfin dehors. On demanda Maitre Pimperelle, Chirurgien de Robe longue, lequel voyant que tout ce dont on s'étoit ſerui n'auoit rien fait, & croyant que la gangrene y fut, ou

apprehendant qu'elle n'y vint, coupa la moitié de la langue : Le flux de bouche ayant cefsé,& la playe étant guerie, le malade,ce qui eft admirable, parla auffi diftinctement & nettement qu'auparavant,comme raconte l'excellent Slegelius.

Ce Grand Anatomifte, Thomas Bartholin, raconte en la Centurie deuxiéme hiftoire vingtdeuxiéme,vne femblable hiftoire, qui luy a été communiquée par Iean Walæus, d'vne fille des pays bas. Galien au chapitre huictiéme de fon liure des differences des maladies, a remarqué que le bout de la langue a été tronqué en quelques vns par la violence de la conuulfion, fans autre incommodité que de la parole qui n'étoit pas bien libre.

OBSERVATION XXX.

Du batrachium ou grenouillette qui vient fous la Langue.

VEflingius a gueri cette tumeur qui vient fous la langue, ditte Ranula,en vn enfant auec vne poudre adftringente & défechante, faite *ex offibus fepiarum, fpodio,coralliis,tartaro,balauftiis & rofis.*

Mais Pierre Marchetti, premier Profeffeur en Anatomie & Chirurgie, apres auoir ouuert la tumeur,tire heureufement le follicule, par vne dexterité finguliere & incomparable,appliquant apres du fuc de chelidoine.

OBSERVATION XXXI.

D'vne playe du Dos fuiuie d'empyeme.

VN ieun'homme, qui demeuroit aupres de ma maifon à Padoüe, fut blefsé clandeftinement par quelques ennemis, & reçut dés coups de ftilet au dos, qui penetroyent iufques dans la cauité de la poitrine.

Apres qu'il vt été remis par l'aide du Chirurgien, il vint peu de temps apres empyematique auec extenuation de tout le corps.

Ayant iugé,auec l'excellent Chriftian Burger,que cét empyeme n'étoit pas fincere, mais faux, qui prouenoit feulement des reftes du fang qui auoit fuppuré, nous luy confeillames l'vfage du laict & du miel, par le moyen dequoy il fut remis.

OBSERVATION XXXII.

D'vn abfcés de la cartilage enfiforme.

ETant allé faluer en l'an 1647 à Rome,ce grand Medecin Pierre Seruius, ie le trouuay malade d'vn abfcés en la cartilage xiphoide,qui étoit refté apres vne tumeur,

tumeur, laquelle on auoit cauteriſé mal à propos, & par le conſeil d'vn autre: Peu de iours apres il mourut auec vn grand âbatement de forces.

OBSERVATION XXXIII.

D'vne tumeur des mammelles, venant d'vne trop grande affluence de laict.

IL vint à vne femme, en ſon premier âcouchement, vne tumeur aux mammelles, auec rougeur, tenſion, & douleur : Theodore de Mayerne, Medecin du Roy d'Angleterre, la guerit en deux iours par la ſeule inonction de miel chaud, aſpergeant par deſſus de la poudre de liége : Il ſe ſeruoit auec le même ſuccés, en des autres, mais à diuerſe intenſion, *ol. myrtillorum & puluere caudæ equinæ*, car ceci eſt repercutent, au lieu que le premier eſt reſoluant.

OBSERVATION XXXIV.

De l'enterocele.

IL faut que ceux qui entreprennent de guerir les hernies, examinent bien auparauant, ſi les inteſtins, qui ſont décendus au ſcrotum par la production du peritoine, ne ſont point demeurés engagés dans ce détroit & n'y ſont point deuenus gangrenés : car quoy que la ſection ſe face à propos, le malade ne laiſſe pas de mourir infailliblement le lendemain, dequoy le Chirurgien ſemble être la cauſe.

OBSERVATION XXXV.

Remarque ſur les playes de la Teſte.

PAul Marquard Slegelius a remarqué que tous ceux qui ſont morts de bleſſures en la teſte, ſe ſont plaints, auant la mort, de certaine douleur en la Ratte ou au Foye, Et qu'apres la mort on a touſiours trouué vn abſcés au Foye: Il a opinion que cela ſe fait par tranſſumption ou tranſport d'humeurs, parce qu'alors la playe ſe trouue touſiours ſeche: de ſorte que cela doit paſſer pour vn ſigne mortel.

Pierre Pigray en ſa Chirurgie liure quatriéme chapitre neufviéme, a remarqué que quelquefois de legeres bleſſures en la Teſte ſont mortelles, & qu'alors on a trouué vn abſcés au Foye.

OBSERVATION XXXVI.

D'vne suppreßion d'vrine guerie par la piqueure de la veßie.

LA vessie étoit fort enflée à vn certain, à cause d'vne retention d'vrine: Les remedes ne seruants rien, au rapport du Docteur Slegelius, vn Chirurgien de Paris fit passer la lancette dans la vessie, par le milieu des muscles pyramidaux de l'abdomen, dits autrement succenturiés ou de Fallopius.

Mais il donnoit cêt âuertissement, que iamais il ne faloit entreprendre cela, sinon lors que la vessie étoit enflée, veu que la vessie ne s'éleue pas au delà de l'os pubis, & encor en ceux qui sont auancés en âge.

OBSERVATION XXXVII.

D'vne bougie arretée dans le conduit de la verge.

ANthoine Molinet monstrant dans vne dissection Anatomique, en l'an 1655. les conduits de l'vrine, raconta l'histoire d'vn Bassa Turc, lequel ayant vne carnosité dans la verge, mit vne bougie dans l'vrethre, laquelle s'étant fondue par la chaleur de la partie, en fut tirée seulement à moitié, le reste estant demeuré dans le conduit, qui fit vne retention d'vrine, de laquelle s'étant fait vn reflux, le corps en deuint enflé qui le faisoit ressembler à vn hydropique: Ayant été demandé: comme il vit que ce qu'on auoit fait étoit inutile, apres s'étre muni du prognostic, il bailla dextrement vn coup de rasoir sur l'vrethre, à l'endroit ou étoit demeuré ce bout de bougie, d'où il la retira, apres quoy suruint vn flux d'vrine qui dura quasi deux iours entiers.

Potier en ses Obseruations Centurie deuxiéme cure dixneufviéme, fait mention d'vn' Ischurie venante de cette cause, qui a été guerie par les medicaments.

Or c'est temerité, sans seureté, de vouloir arracher auec les crochets, à cause du danger qu'il y a d'offencer ces parties & d'y attirer vne defluxion perpetuelle.

OBSERVATION XXXVIII.

D'vne Sarcocele.

GVillaume Quarré, renommé Medecin & Chirurgien François, dans vne lettre écrit à Preuost, Professeur à Padoüe, luy fait mention d'vne sarcocele qu'il a gueri par ce seul emplatre de Paracelse, qui est décrit au traité des playes, annexé à sa

à sa petite Chirurgie, nommé *Fodicationis alterum* ; laquelle auoit été si ôpiniatre, qu'aucun remede n'y auoit serui : ledit Preuost en ses secrets a remarqué cét emplatre entre les remedes qui font fondre les schirres les plus durs & inueterés.

OBSERVATION XXXIX.

D'vne tumeur aqueuse de la clitoride.

ANthoine Molinet, premier Professeur à Padoüe en Anatomie & Chirurgie, explicant en l'an 1655. la nature des tumeurs & leur cure, raconta qu'il auoit veu à Venise vne grande tumeur pleine de serosités & transparante, qui sortoit du bout de la Clitoride, & décendoit quasi iusqu'aux piés, laquelle il auoit heureusement gueri par la simple amputation, qui étoit du poids de neuf liures.

Or quoy qu'il ne fit aucune mention d'affection venerienne, il y a pourtant aparance que la Clitoride peut tomber dans la même incommodité que celle à laquelle est suiet le membre viril, qui est âpelée par I. Hartmannus en sa Pratique Chymiatrique, & par Henri ab Heers Obseruation septiéme, Vessie Chrystalline, laquelle neantmoins arriue quelquefois hors d'infection de verole.

OBSERVATION XL.

De la luxation de l'os de l'épaule, à cause d'vn oedeme au bras.

LE même Molinet racontoit cette histoire en l'an 1654. ensegnant publiquement les Operations de Chirurgie.

A Alep, vne ieune fille mariée à vn Armenien, prit la verole de luy: Ses ordinaires furent incontinent arretés, & luy vint vne tumeur asses grande en la main & au bras, qui tenoit de l'œdeme, laquelle croissant de iour en iour, vint si pesante, qu'elle causa insensiblement vne luxation de l'êpaule, ou il se fit, par ci par là, des petits trous, d'où il sortoit vne sanie maligne & puante, lesquels ayants été élargis, on remarqua que les os étoyent cariés & corrompus iusqu'à la moüelle, c'est à dire, que l'Affection dite Epine venteuse y êtoit.

Apres qu'on luy vt fait prendre la decoction de Guaiac, & vser du traitement âcoutumé à la verole, elle fut guerie, & la luxation de l'os de l'Epaule fut remise sans autre remede, apres que la matiere de l'œdeme vt été dissipée par les sueurs.

OBSERVATION XLI.

De la luxation de la cuisse non remise.

S'Il arriue que l'os de la cuisse vienne à sortir de sa place, cela ne peut pas se faire à demi: car la teste d'iceluy étant ronde, elle ne peut pas s'arrêter sur les

bords de la cauité qui le reçoit, de ſorte qu'il ne ſe faſſe qu'vne ſubluxation, car il faut, ou qu'il demeure dans ſon enboitement, ou qu'il en ſorte entierement dehors; comme cela arriue à tout corps qui a vne figure ronde, lequel demeure ou dedans ou dehors.

Or cette luxation entiere, quoy que non remiſe, n'empéche pas que les patients, par ſucceſſion de temps, ſe remettent, en ſorte qu'ils ne puiſſent marcher ſans l'aide du baton: ce qu'a remarqué Balthaſar Iordain, Chirurgien tres experimenté à Padoü; en vn certain, à qui on ne pouuoit remettre l'os de la cuiſſe qui étoit luxé à cauſe d'vne fracture de la iambe, à laquelle il faloit principalement auoir égard.

OBSERVATION XLII.

De l'Epine venteuſe.

Nous appelons vent ou flatuoſité Epineuſe, ſelon l'intention des Arabes & de leur chef Auicenne, ce que les vulgaires par vne inuerſion du nom, diſent Epine venteuſe, & Marc Anthoine Seuerin, par vn nom nouueau, Pædarthrocace, en vn traité particulier qu'il en a fait.

La force de ce mal eſt ſi grande qu'il s'attache aux os, ou il fait vne violente douleur & les corrompt & carie: A péne y peut'on remedier autrement que par l'amputation du membre.

I'ay vû faire cette operation à Padoüe le dixhuictiéme Avril l'an 1646. dans l'Hoſpital de ſainct François en vn homme & vne ieune fille, auſquels on coupa les piés, & en vne certaine femme, le doigt: Ayant fait diſſection de ces piés, ie trouuay les os du talon & du metatarſe ſi fort cariés, qu'il fut tres aisé de les caſſer & reduire en poudre auec le manche du couteau.

C'eſt le méme mal que celui que Rondelet rapporte aux tumeurs Ecroüeleuſes, quand des enfants ont des tumeurs és os, ou la verole fait corruption, à cauſe de quelque malignité qui eſt au ſang.

OBSERVATION XLIII.

D'vne playe d'harquebuſade qui s'acheminoit à gangrene.

Gaſpar Scroppius, Comte de Gonni & Claireual, perſonnage de grande reputation & fort connu dans la cour des Grands, comme ayant été fort ſouuent en Ambaſſade, ſe plaiſoit dans la conuerſation des Medecins & étoit curieux de ramaſſer pluſieurs ſecrets, deſquels il m'a communiqué vne partie.

Entr'autres il a remarqué que le Sereniſſime Duc de Mantoüe Charles, ayant reçeu

reçeu vn coup de mouſquet à la guerre, la bleſſure fut pençée l'eſpace de vingt iours, ſelon l'Art par les Chirurgiens; qu'au bout de ce terme, elle commençoit à menacer de corruption & de gangrene : qu'a la fin elle ſe guerit heureuſement par la ſeule huyle ſuiuante, laquelle on attribue à Ferdinand Gonzague, tresbon & docte Prince.

Huyle vulneraire.

Recipe ol. antiqui libras quatuor & ſemis, terebinth. claræ libras quatuor, hyperic. & radic. valerianæ mai. ana vncias octo, ophiogloſſi & piloſellæ ana vncias quatuor. Faites tremper dans le meilleur vin l'eſpace de vingtquatre heures, en lieu chaud, puis cuire iuſqu'ace que le vin ſoit conſumé, coulés & preſsés, âioutant ſur la fin *thuris vncias octo, amyli vino irrorati & myrrhæ elect. ana vncias tres*, mêlant bien ſelon l'Art, pour en faire vne huyle vulneraire, de laquelle on ſe ſeruira en cette maniere.

On lauera la playe fraichement faite auec du vin blanc, ou, ſi elle eſt plus profonde, on fera vne iniection dedans, mettant ſur l'orifice vne petite tente & molle, & par deſſus vn linge ployé en quatre, trempé dans du vin blanc & exprimé: Il faut faire cela deux fois le iour, ſinon qu'il en ſorte du ſang, car alors il ſuffit de ce faire vne fois le iour.

La façon de viure ne doit pas étre tant reguliere, car il ſuffit que le malade ſe paſſe ſept iours de vin, aſçauoir s'il n'y a point de fieure: or le vin doit étre rouge, non trop fort.

Pour les contuſions, on ſe ſert de cette huyle chaude, oignant matin & ſoir, mettant par deſſus vn linge trempé en vin blanc.

OBSERVATION XLIV.

D'vn eryſipele exulceré en la iambe.

L'Excellent Veſlingius traitoit à Padoüe le Grand Maiſtre de Malthe, qui auoit vn eryſipele exulceré en la iambe droite : Il le purgea premierement auec le ſyrop doré, Puis paſſoit quelquefois ſur le mal vne plume trempée dans de l'eſprit de vitriol, mettant par deſſus de *l'onguentum album camphoratum*, auquel il auoit âiouté vn peu de poudre *corallor. præparat.* mais comme au bout de quelques iours, l'vlcere, qui auoit commencé à ſe fermer, ſe renouuela derechef, en lieu d'eſprit de vitriol, il ſe ſeruit d'eau roſe & de plantin, *cum alumine, vitriolo & mercurio ſublim.* & mit apres l'onguent mercurial de I. Caſſerius Plaiſantin, dont il ſe trouua bien, & d'autant mieux qu'il y auoit ſoupçon de quelque malignité venerienne.

Il ne faut pas omettre icy la ſubtile explication qu'il âportoit ſur cêt âtouchement de l'eſprit de vitriol, aſçauoir que ces liqueurs acres, preparées chymi-

quement, mises sur les Vlceres malins & corrosifs, auoyent la vertu de temperer ces humeurs acres & de leur ôter la pointe; comme on le voit dans les esprits de Tartre & de vitriol, qui sont l'vn & l'autre fort acres, neantmoins s'adoucissant étants mêlés ensemble.

OBSERVATION XLV.

D'vn grand abscés en la cuisse.

AYant veu souuent quantité & de grands abscés, celui ci neantmoins surpasse tous les autres, qu'auoit vne fille à Padoüe en l'an 1647. c'étoit vn atherome, ou plutost steatome, lequel ressembloit à vne de ces courges qu'on fait seruir de bouteilles.

Les Chirurgiens n'oserent pas venir à la section, à cause de sa base large & de la quantité de vênes qui étoyent parsemées: Ils prenoyent deliberation de se seruir d'escharotics pour le mortifier & pourrir.

OBSERVATION XLVI.

De l'hæmorrhagie qui suit l'amputation des membres.

QVoy que plusieurs veulent arréter le sang qui sort apres que l'on a coupé quelque bras ou pié, par le moyen des fers chauds, si est ce que le Docteur Paul Marquard Slegelius, a remarqué qu'il y a plus de seureté de le faire par des poudres adstringentes, parce que les extremités des vênes & des arteres étants cauterisées, le sang ne trouue pas si facilement chemin, pour reprendre son mouuent circulaire, ce qui apporte la gangrene: De la vient, dit-il, qu'à l'Hostel Dieu de Paris, de cinq ausquels on coupa ou bras ou iambe, il n'y en vt qu'vn qui échapa, asçauoir celui auquel on n'auoit point appliqué le fer chaud, mais la poudre familiere à M. Bonnet Chirurgien tres experimenté, de laquelle voici la description.

Poudre pour arréter le sang.

Recipe boli armenæ, sanguinis dracon. gypsi, terræ sigill. aloës, mastiches gallar. combustar. ana vncias duas, boli vulg. vncias quatuor, far. volat. vncias tres, picis, resinæ ana vncias duas, myrrhæ vnciam vnam & semis, fiat puluis.

Ie diray pourtant que ie me suis serui heureusement de la cauterisation à Padoüe.

OBSER-

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES TIRE'ES DES OBSERVATIONS MEDICINALES. DV D. IEAN PIERRE LOTICHIVS

OBSERVATION XLVII.

Du visage fort couperosé en vn homme.

EN l'an 1632. i'ay veu à Minden, enuiron la fin du mois d'Avril, vn homme de trente ans, qui auoit le visage fort rouge, enflammé & boutonné, de sorte qu'il desesperoit de se voir iamais gueri de cette incommodité.

Il me demanda instamment conseil & m'émut par ses prieres, ie commençay donc par vn apozeme digestif & purgatif qu'il prit trois matins de suite.

Iceluy étant fini, ie fis ouurir la véne au bras droit, & en méme temps ie luy ordonnay vn electuaire pour temperer & rafraichir le foye & la masse du sang.

Il me vint trouuer au bout de quelques semaines, recommandant fort le succés de l'apozeme, car la rougeur & les boutons auoyent visiblement diminué.

Son visage donc declarant ouuertement la cause du mal, ie luy ordonnay l'vsage du petit laict, simple (nous étions lors sur la fin du mois de May) pour en prendre trois semaines durant sans discontinuation, tous les matins, luy commandant cependant l'abstinence de l'eau de vie & de vin brulé, qui sont familiers en ce lieu là, de l'excés au vin, des viandes salées & épicées.

Il me vint derechef trouuer le quatriéme de Iuin, & me raconta le succés de l'vsage du petit laict, car à péne paroissoit'il aucune trace de boutons, ou de cette vilaine rougeur dans la face: Neantmoins pour le remettre entierement, ie luy ordonnay encor des iuleps rafraichissants, & vn conditum pour effacer la chaleur de son foye.

Exterieurement il se laua la face auec ce laict virginal.

Laict Virginal.

℞. litharg. auri puluerif. ℥. ß. alumin. vnciam ſemis, boracis dragmam vnam & ſemis, ceruſſæ vncias duas, aceti vnciam vnam, aq. roſar. plantag. ana vnciam vnam & ſemis. Faites boüillir à petit feu à la conſomption du tiers, coulés & âioutés ſucci *limonum dragmas duas.*

OBSERVATION XLVIII.

Du viſage boutonné & vilain en vne Dame.

EN l'an 1640. le dixhuictiéme de Ianuier, la femme d'vn Colonel François, fort replete, âgée d'enuiron quarante ans, me demanda âuis pour ſon viſage boutonné & couperosé.

Ie luy ordonnay d'entrée vn iulep alterant & rafraichiſſant en trois priſes: apres lequel elle prit vne decoction purgatiue deux iours conſecutifs.

Elle auoit été ſaignée peu de temps auparauant, ainſi ie trauaillay à rafraichir ſon foye.

Le vingtdeuxiéme Ianuier, ie luy fis prendre vne decoction ſudorifique composée de *beZoar, &c.*

Sur le ſoir ie luy faiſois receuoir vn parfum en la teſte & viſage, par le moyen de cette poudre. *Poudre à parfum.*

Recipe ſuccini alb. thuris maſc. maſtich. ana dragmam vnam & ſemis, gumm. tacamahacæ, anim. ſtirac. calam. benzoin ana dragmas duas, flor. balauſtior. roſar. rubrar. lauendul. ana ſcrupulos duos, ſem. nigell. ſcrupulos duos, laudani de barb. dragmam vnam & ſemis, terantur.

Le vint quatriéme Ianuier, elle me demanda encor quelques remedes: ie luy ordonnay donc cett'eau, laquelle elle paſſoit auec vne plume ſur les boutons.

Eau contre le viſage couperosé.

Recipe aq. roſar. plantag flor. fabar. ana vnciam vnam & ſemis, aq. acetoſ. vnciam vnam, alum. dragmam vnam & ſemiſce.

N'en ayant pas ſenti vn grand benefice, ie luy fis vſer de ce liniment.

Liniment pour les boutons du viſage.

Recipe lithàrg. auri, ceruſſæ, thuris, ſeui hircin. ceræ ana dragmas tres, viridis æris gr. v. ſanguin. dracon ſcrupulos quatuor; dialacc. terebinth. ol. roſac. laurin. butyr. rec. ana dragmas duas, pingued. antiq. porcelli maſc. quantum ſufficit.

Faites boüillir tout cela à petit feu, y âioutant *olei violac. dragmas duas.*

OBSERVATION XLIX.

Des ecroüelles en vne Dame.

VNe Dame de condition releuée, ieune & fertile, en l'an 1624. au commencement du printemps, me demanda conſeil, auec beaucoup d'empreſſement, au ſuiet

fuiet d'vne tumeur qu'elle auoit autour du col, qui auançoit beaucoup & étoit molle, ce qui luy faifoit apprehender que ce ne fuffent des ecroüelles : & comme elle étoit curieufe d'entretenir fa beauté, elle me montra fon mal la larme à l'œil: Elle auoit en méme temps vn commencement de fuffufion, auec debilité de veuë.

Ie luy confeillay l'vfage des remedes fuiuants ; & premierement qu'elle prit trois fois le mois des pilules cephaliques que ie luy ordonnay.

Apres la premiere prife, ie luy fis donner des ventoufes fur le dos & la nuque du col, trois iours de fuite, fans fcarification.

Matin & foir, ie faifois faire vne fomentation auec vne éponge à l'endroit ou étoit la tumeur.

Fomentation refoluante.

Recipe aq. vitæ compof. aq. vitæ fimpl. fpirit. iuniper. ana vnciam vnam, flor. camomill. melilot. ana dragmam vnam. femin. lin fœnugr. ana dragmas duas, radic. ariftoloch. pyrethri. ana dragmam femis.

Faites cuire apres auoir decoupé.

Apres la fomentation, ie fis mettre l'emplatre fuiuant fur la tumeur.

Emplatre refoluant.

Recipe femin. finapi dragmas duas, femin. vrticæ, nafturtii ana dragmam vnam, fulphur. viui dragmam vnam & femis, gumm. ammoniac. diffolut. aq. vitæ dragmas duas, emplaft. diachyl. ireati dragmas tres. fucc. rad. ireos vnciam femis, rad. ariftol. rotundæ. pyreth. ana dragmam vnam & femis, cum cera & terebenthina q. f. f. empl.

Ie luy faifois cependant prendre au decours de la Lune, cette poudre interieurement pour en confumer la matiere: la quantité étoit vne cueillerée auec du vin blanc.

Poudre pour confumer les écroüelles.

Recipe rad. fcrophular. filipend. ariftolot. rot. ana dragmam vnam & femis. lapid. fpongiæ, fpongiar. vftar. fpong. bedegar. ana dragmas duas, rad. pimpinell. offis fepiæ, mandibul. luci, pifcis, ocul. cancri ana dragmam vnam, follic. fennæ Alexandrin. electi turbith gummofi ana dragmas tres. femin. anif. dragmas duas, cinnamomi, garyophillorum, ana fcrupulum vnum. facch. albiff. pondus omnium, mifce fiat tragea.

OBSERVATION L.

D'vn garçon qui auoit le col tout farci de glandes.

VN garçon d'Hadamar, au pays de Naffau, âgé de huict ou neuf ans, âuoit le col tout entouré de glandes, de forte qu'il étoit fans apparence de pouuoir iamais guerir: Sa mere, qui étoit vefve, ennuyée de la longueur de ce mal, amouráchée d'vn Soldat, fit venir vn chatreur d'vn Village proche, lequel entreprit d'oter par le fer tous ces nœuds & glandes, afin d'étre dépétrée tout d'vn coup de ce garçon, à mort ou à vie.

Comme il étoit sur le point d'entreprendre la sectió, sans apporter aucuns preparatifs, les Tuteurs de l'enfant en ûrent le vét & luy firent defence de passer outre, iusqu'ace que i'en vsse été cósulté, en qualité de Medecin de l'Illustre Comte: y étant allé & ayant vû le col de cét enfant, qui étoit farci de tous costés de glandes, grandes & petites, ie dis que c'estoit vne grande entreprise & pléne de danger.

l'interrogay premierement ce châtreur, en presence du monde qui étoit present, S'il croyoit que cette operation peut étre faite sans que cét enfant courut risque de la vie? Et s'il étoit bien assuré qu'on peut les retrancher toutes en vne fois? M'ayant nié l'vn & l'autre, ie luy representay, mais doucement, sa temerité, & fis voir à l'œil que l'operation qu'il vouloit faire étoit horrible & execrable, auec vn danger manifeste de la vie, laquelle il ne faloit pas entreprendre qu'apres l'inuocation du nom de Dieu, comme celà se pratique en des cas desesperés: En apres que ce garçon étoit en vn âge qui ne pouuoit pas endurer ces taillades & cette boucherie: en troisiéme lieu qu'il y auoit du danger que l'on n'offençast les veines iugulaires, à cause dequoy il faloit apprehender vne perte de sang mortelle, parce que les vaisseaux étoyent impliqués dans ces glandes, En quatriéme lieu, i'âioutay, que quand on auroit ôté vne de ces glandes, il resteroit vne grâde debilité, de sorte que les forces ne seroyent pas suffisantes pour supporter vne seconde ou troisiéme operation; outre que si tost qu'on en auroit ôté vne, il en naitroit vne autre.

Qu'il y auoit donc plus de seureté à laisser faire le cours à la nature, en vn mal incurable, que de tuer cét enfant, l'exposant à vne cruelle boucherie: mais qu'il restoit vn remede dans cette extremité, qui étoit âcompagné de sureté, par lequel on pouuoit esperer quelque chose, asçauoir l'application du seton au col.

Il âprouua incontinent ce remede, & mit à l'instant la main à l'œuure, donnant, selon sa coutume par auance, vn soporifere à l'enfant, luy persant la nuque du col auec vne aiguille de fer, qui portoit son fil: ce qu'il fit, non sans vne grande difficulté, à cause des cris de l'enfant & de sa mauuaise mere, ce qui mit en admiration les assistants, qui comprirent bien qu'il n'auroit pas pû soufrir cette boucherie à laquelle on le vouloit exposer, mais ie n'ay pas peu âprendre ce qui étoit arriué à ce garçon en suite.

OBSERVATION LI.

D'vne omphalocele, ou hernie vmbilicale; faite par vne rupture venant d'elle méme.

L'An 1630. le cinquiéme de Féurier, ie vis à Rintel Madame Iuliane à Beisen, véve âgée de cinquante ans, laquelle portoit dés plusieurs années, & auec vne indicible patience, vne horrible hernie vmbilicale.

Le ſixiême de Feurier, apres auoir été reſſerrée plufieurs iours de ſuite, elle ſe plaignit des douleurs qu'elle auoit û cette nuict, & que luy cauſoit aſsés ſouuent la ditte hernie, qui étoyent ſuiuies d'vn étrange vomiſſement, leſquels arriuoyent enuiron la premiere heure de la nuict, auec vn grand bruit & remuement dans cette rupture, & au milieu d'icelle, de ſorte que l'vn des gros boyaux [aſſurement c'étoit le cœcum] auançoit en dehors, de la groſſeur du bras, auec noirceur & diſtenſion, cauſée par des vents outre vn horrible puanteur.

Etant venu à la hâte pour la reuoir, ie trouue cette Dame qui auoit encor l'eſprit ferme, mais fort debile de corps, auec grande chaleur & ſoif, ſon vrine ayant vn ſediment naturel.

Ayant fait écarter les aſſiſtants, apres que le Chirurgien vt découuert le mal, voici vne grande rupture qui ſe montre, laquelle décendoit iuſqu'aux piés: l'ouuerture, qui s'étoit fait au milieu de la rupture étoit à peu pres de la grandeur de la teſte d'vn enfant, ou les deux mains iointes enſemble pouuoyent entrer: le boyau étoit noir & puant, qui ſortoit par cette ouuerture, lequel la malade même pouuoit voir; cêt accident fuſt ſi grand & ſi ſubit, que chacun en fut épouuanté.

Apres auoir donné à la malade quelques paroles de conſolation, & interrogué ſur le plus important, elle me demanda ſeulement quelque ſoulagement pour ſa douleur: car elle reconoiſſoit bien que Dieu ſeul pouuoit guerir ſon mal.

Ie me ſeruis d'vne fomentation, ou d'vn ſachet, fait de fleurs de camomille, *aneth. ſambuc. melilot*, ſemences de lin, de fœnugrec, auec les chôſes carminatiues, aſçauoir les feuilles de rue, de ſerpoulet, ſemences d'anis, fenouil, cumin, &c. que i'aurois fait cuire dans du laict & mettre en deux ſachets, mais vn Medecin de Rintel, qui en étoit venu, auoit ordonné à peu pres les mêmes chôſes, excepté les carminantes: ie fis donc faire deux ſachets leſquels on mettroit alternatiuement.

En même temps ie fis oindre le cropion, & les parties des enuirons, auec ces huyles.

Huyle anodyne.

Recipe ol. roſar. lumbricor. terr. ana vnciam ſemis, ol. è flor. verbaſci, aneth. ana vnciam ſemis, mêlés dans vn pot de terre.

Ie luy ordonnay auſſi vn'eau cordiale à cauſe de la debilité, & afin que les ſachets ne luy fuſſent pas ennuyeux, ie fis faire ce cataplame.

Cataplame anodyn.

Recipe rad. alth. maluæ, parietar. lilior. alb. ana vnciam vnam, h. alth. malu parietar. florum camomillæ, aneth. ana manipulum vnum & ſemis. fol. rutæ, origani, menth. abſynth. ana manipulũ ſemis, ſemin. lini. fœnugr. ana vnciam vnam: farin. fabar. vnciam vnam ſemis, ſem. aniſ. carui ana dragmas tres, coque in ſ. q. lactis vaccin. ad conſiſtentiam cataplaſmatis, adde ol. aneth chamomillæ, violar. ana vnciam vnam, ol. rutæ dragmas tres, vitell. ouor. 2. croci dragmam ſemis miſce.

Elle ne pû pas reçeuoir vn lauement, à cauſe de la peſanteur du corps, & de l'enorme ouuerture de la rupture: ce qui me fit penſer à vn ſuppoſitoire: mais incôti-

tinent apres diner,elle fut ſaiſie tout à coup d'vne debilité, auec vn entier âbatement de forces,à cauſe que la chaleur naturelle ſe perdoit inceſſamment par cette ouuertûre, de ſorte que nous fumes obligés de laiſſer en arriere tous les remedes, la mort n'étant pas éloignée : Ainſi cette bonne & Illuſtre Dame mourut ſur le ſoir,quaſi ſans aucun ſentiment de douleur.

OBSERVATION LII.

D'vn Sarcocele ou Hernie charnue heureuſement guerie.

VN homme de lettres âgé d'enuiron trente ans,en l'an 1627. commença à être trauaillé d'vne ſarcocele.

Car ayant été ſuiect à de méchantes defluxions & acres, qui luy décendoyent de la teſte ſur la poitrine,& pour cette raiſon trauaillé d'vne court'halêne, l'année ſuiuante étant allé dehors à cheual, & bû liberalement en chemi, il vint à tomber,la terre étant couuerte de nége & de glace.

Eſtant de retour à la maiſon, vn peu de temps apres, il remarqua au teſticule droit,vn tubercule de la groſſeur d'vn pois chiche, mais qui ne luy donnoit aucune douleur.

Ayant remarqué au bout de quelques ſemaines qu'il étoit venu de la groſſeur d'vne féue, il ſe ſeruit, par mon âuis, quelquefois de fomentations émollientes, quelquefois de reſoluentes:par fois auſſi de liniments, d'emplatres faits de Theriaque,bol armenien &,choſes ſemblables,mais ſans aucun fruit:car tant s'en faut qu'il ſe fit aucune diminution au teſticule, qu'il ſembloit plutoſt augmenter: on commença méme à apperceuoir, dans le teſticule gauche, vne certaine tumeur glanduleuſe qui ſe formoit.

Il demanda conſeil à pluſieurs Medecins, car il apprehendoit extremement la main du Chirurgien, aſſauoir la ſection, mais finalement il s'adreſſa à Maître Mattius, Excellent Chirurgien & Operateur en cette matiere, lequel ayant examiné cette tumeur glanduleuſe, dit d'abord, & tres bien, que c'eſtoit vne hernie charnue,& de tres difficile gueriſon, & que ce mal luy étoit arriué de ſa chûte de cheual,& de la rupture qui auoit precedé.

Mais le malade étoit dans cette opinion,qu'il le faloit plutoſt attribuer à la fontanelle, laquelle ie luy auois fait faire, qui auoit attiré & détourné la defluxion qui tomboit ſur la poitrine,ſur les teſticules: car il auoit oüy dire qu'Hippocrate, en certain paſſage, aſſure qu'il y a vne grande communication entre le thorax & les teſticules, & qu'ils ſe renuoyent leurs incommodités reſpectiuement,qu'ainſi il ne faloit pas recourir à cette chûte du cheual, veu que cela luy

étoit

étoit arriué à diuerſes fois, ſans que cette incommodité fut ſuruenue : Il âjoutoit à cela qu'il auoit oüy dire à des perſonnes experimentées, qui auoyent cela en prouerbe, Que ceux qui s'étoyent fait faire des fontanelles, pour apprehenſion de quelque maladie, étoyent le plus ſouuent tombés dans vne plus mauuaiſe.

Au contraire l'Operateur attribuoit tout à cette cauſe externe, & à la rupture qu'auoit causé la chûte : A cauſe dequoy, pour empécher l'augmentation d'icelle, ayant auparauant fait faire vn brayer proportionné, il luy conſeilla l'vſage *pilularum è terebinthina*, pour décharger les reins de phlegme, comme auſſi ſon emplâtre, duquel il ſe ſeruoit tant dans la ſarcocele que l'hydrocele, le tenant pour vn grand ſecret, lequel il me communiqua, le luy faiſant appliquer ſur les parties incommodées deſſous le brayer, & mis ſur certaine peau : En voici la compoſition.

Emplatre contre l'Hernie.

Recipe gummi ammoniaci vnciam vnam & ſemis, bdellii vnciam vnam, farin. ſeminin. ſinapi ſeminis vrticæ, lapid ſpongiæ ana vnciam vnam, ariſtolochiæ rotundæ dragmas ſex, ſulphur. vnciam ſemis, terebinth. vnciam vnam, ſpir. vini communis vnciam vnam & ſemis, olei oliuarum communis vncias quatuor, ceræ vncias ſex, miſce fiat, ſecundum artem empl.

Il aſſuroit qu'en ce mal on ne pouuoit pas trouuer vn plus excellent remede, attribuant fort peu d'effet aux fomentations.

Cependant ie luy fis preparer vne dragée pour prendre interieurement, tandis qu'il ſe ſeruoit de la fomentation, *ex creta alba, ſulphure, alumine, & aceto*, deuant vſer de l'vne & de l'autre ſans intermiſſion.

Ayant continué ces remedes auec beaucoup de ſoin iuſqu'au mois de Iuin, & nonobſtant ce tubercule, qui tenoit le deſſous de l'vn & de l'autre genitoire, étant déuenu comme vne groſſe féue, ou quaſi comme vne châtagne, ie luy conſeillay de faire eſſay des bains de Wiſbaden : Et à ſon retour de faire vne bonne prouiſion de bourbe de ces bains, laquelle il apporteroit auec luy, veu que cette bourbe étoit fort recommandée parmi nos Medecins pour cette eſpece d'hernie.

Il ſe ſeruit donc l'eſpace d'vn mois ou de deux, & s'en trouua aſsés bien, de la fomentation que ie luy auois ordonné, de la boüe de ces bains, & d'vn mélange fait de ſoufre, de coquilles d'eſcargots [leſquelles ſont recommandées ſpecifiquement par Q. Serenus Sammonicus pour conſumer cette ſorte de carnoſité] & de vinaigre.

Mais comme il ne ſentoit aucun benefice de l'emplatre que ce Chirurgien auoit ſi fort recommandé, ie trouuay à propos de faire eſſay du *Ceratum è pelle arietina*, ſi fort loüé par les Medecins d'Ausbourg contre la Rupture.

Outre cêt emplatre, il prit encor interieurement, quelques mois de ſuite, de la poudre ſuiuante, ordonnée par Arnould de Vilneuue contre les ecroüelles.

Poudre d'Arnould de Villeneuue contre les ecroüelles.

Recipe ſpongiæ combuſtæ, pilæ marin. toſtæ, oſſis ſepiæ, piperis longi, nigri, zinziberis, cinnamomi, ſal. gemmei, pyrethri, gallarum, lapid. ſpongiæ ana vnciam vnam; miſce fiat puluis.

Apres qu'il l'eut employé, & en prenant du dégout, parce qu'elle eſt vn peu acre, ie luy fis faire vn'autre poudre vſuelle, de laquelle i'ay âcoutumé de me ſeruir vtilement dans l'hernie.

Poudre contre l'hernie.

Recipe pulueris radicis conſolidæ maior. vnciam ſemis, puluer. herniariæ vnciam vnam, perſoliatæ dragmas ſex, ſpong. combuſtar. ſpongiar. cynosbat. adnaſcentium, ana dragmas tres, lapid. ſpongiæ dragmas duas, ſpodii, terræ ſigillatæ ana dragmam vnam & ſemis, cinnamom. fœniculi dulc. ana dragmam vnam, miſce fiat puluis.

Il continua à ſe ſeruir de ces poudres, tantoſt de celle d'Arnould de Villeneuue, tantoſt de la mienne, portant touſiours vn bon bandage, iuſqu'à l'an 1631. ſans interruption.

Il ne laiſſoit pas de ſentir par interualles des tenſions & des piqueures, tant au ventre qu'és vaiſſeaux ſpermatiques & teſticules, leſquelles il auroit volontiers enduré toute ſa vie, pourueu qu'il vt pû étre deliuré de ce poids & de l'apprehenſion que l'hernie ne vint plus grande.

Finalement, comme on tenoit ce mal pour deſeſperé, il arriua au commencement de l'an 1632. que ie trouuay vn ſecret, lequel me fut communiqué, par lequel on diſoit que pluſieurs, qui étoyent hernieux dés vingt ans, auoyent été gueris, duquel ie voulus qu'il fit l'eſſay.

A péne vt-il continué de s'en ſeruir l'eſpace de huict iours, qu'a l'aide de Dieu & par l'efficace de ce medicament, non ſeulement, toutes les tenſions & ces émotions internes, ſe diſſiperent manifeſtement, mais auſſi ces tubercules & glandes furent entierement diſſipées, ſans que dans la ſuite il ait iamais ſenti aucun' incommodité.

OBSERVATION LIII.

D'vne hydrocele ou hernie aqueuſe iointe à hydropiſie, en vn garçon.

ETant venu en l'an 1626. à Francfort ſur le Mein, on me fit voir vn garçon Aſcitique, qui auoit en méme temps vne hydrocele.

Le ſcrotum de ce garçon, qui étoit âgé de dix ou douze ans, étoit enflé de la groſſeur du poing, dur & tranſparent, de ſorte que ſa verge étoit entierement cachée, car on ne voyoit rien qu'vne boule pleine d'eau & reluiſante.

Or comme on ne pouuoit pas guerir cette hydrocele, ou hernie du ſcrotum, qu'auparauant on n'ût fait vne décharge de tout le corps : ie luy fis prendre le vingt ſeptiéme de Iuliet, vne potion purgatiue.

Le vingtſeptiéme i'ordonnay vne decoction pour fomenter trois fois le iour cette tumeur du ſcrotum.

Fomentation Reſoluante.

Recipe herbarum origani, rutæ, abſinthii, chamomill. ana manipulum vnum, baccarum lauri vnciam vnam ſeminum aniſ. fœniculi, cumin. ana vnciam ſemis, coque in ſ. q. aq. comm. & aceti.

La fomentation ayant été faite on mit apres cêt emplatre.

Emplatre Reſoluant.

Recipe emplaſtri de bacc. lauri, ſtercor. caprin. ana vnciam vnam & ſemis, cochlearum cum teſtis tuſarum vnciam ſemis. ſemin. cumin. ſulphur. ana dragmas duas, malaxentur cum ol. rutæ. chamæmeli ana quantum ſufficit.

I'ordonnay cependant le regime & les remedes conuenables à l'hydropiſie, par le moyen dequoy il fut gueri de l'vn & de l'autre mal.

OBSERVATION LIV.

D'vn ſteatome de la groſſeur de la teste qui étoit en la region de la Ratte fort auancé en dehors, & qui a causé la mort.

L'An 1617. Adam Beyſſel, Iuge de Dorheim prés de Bridberg, Ville Capitale de la Wetterauie, remarque és iours caniculiers qu'il luy venoit vne certaine maſſe ou carnoſité dans l'hypochondre gauche, en la region de la Ratte, qui auançoit en dehors.

La tumeur étoit au commencement de la groſſeur d'vn œuf, puis vint à la groſſeur du poing, & alla touſiours en augmentant, iuſques là qu'au commencement de l'hyuer, elle ſe trouua être de la groſſeur de la teſte d'vn homme : il êtoit âgé de quarante ans, & robuſte: la peſanteur l'empécha d'aller & de venir, & en fin de pouuoir marcher, de ſorte qu'il ſe mit au lict.

On eſſaya pluſieurs choſes qui furent ordonnées par diuers Medecins, tantoſt des lames de plomb, tantoſt des autres applications, mais cette tumeur alloit toûjours en auançant, de ſorte que l'on vit bien que le mal étoit deſeſperé, car le corps demeuroit ſans nourriture, qui luy êtoit toute dérobée par cette tumeur.

Or quoy que les Medecins ne fuſſent pas d'auis qu'on vint à la ſection, à cauſe du danger d'hæmorrhagie, & que les forces ne vinſſent tout à coup à ſe perdre: & que cette tumeur étant incurable d'elle même, qui ſortoit du corps & êtoit parſemée de vênes; neantmoins apres qu'on vt êcarté les aſſiſtants, ſes parents induiſirent vn Chirurgien, ou plutoſt vn Charlatan, fort exercé en telle matiere

comme on disoit,qui promit, non seulement que la section reussiroit fort bien, mais même,selon la coutume de ces imposteurs,vne santé entiere.

Quarriuet'il,on reçoit son office,on demeure d'accord du prix & la section se fait:mais elle fut suiuie d'vn si grand âbatement de forces, & d'vne si grande puanteur, qu'on remarqua incontinent qu'il n'y auoit rien à esperer qu'vne mort prochaine.

Cette matiere si puante, qui ressembloit à du suif, fit iuger aux Medecins que c'étoit vn steatome, duquel ce bon personnage mourut deux iours apres l'operation.

OBSERVATION LV.

D'vn semblable steatome qui étoit derriere l'oreille en vn Soldat.

I'Ay mis en mes remarques qu'vn certain Soldat auoit vne semblable tumeur derriere l'oreille droite,qui étoit ronde mais non si grande, Ie l'ay veu à Padoüe en l'Hospital l'an 1618. les Medecins ne voulurent pas y mettre la main ;& le laisserent à la charge du Curé.

OBSERVATION LVI.

D'vne tumeur des piés apres vne fiéure tierce.

LE Valet d'vn Droguiste de Francfort, âgé de trente ans, vt vne fiéure tierce intermittente qui luy dura six semaines: étant sur le declin, il deuint comme affamé,& mangea vne si grande quantité de boüillie,faite auec des pommes, qu'il en tomba en vne cachexie, ayant les deux piés extremement enflés.

Ie luy fis prendre premierement vn sudorifique, quelques iours de suite : puis ie fis faire cette étuve, laquelle il receuoit les piés étants bien couuerts de linges, iusqu'ace que la sueur vint.

Etuve humide.

Recipe herbar.absynth.artemis.melissæ, origani.fumar. ana manipulum vnum & semis,semin.lini.fœnugr.ana vnciā vnam,baccar.lauri,iuniper.tusar.an. manipulos duos.

Faites cuire en vne quantité suffisante d'eau,& mettés dans vne cuuette, sur laquelle il étendra les piés pour en receuoir la vapeur.

Il s'en trouua bien au bout de deux iours & loüa fort l'efficace des remedes: mais pour corriger le reste de cette cachexie, ie luy fis prendre vn purgatif, apres lequel il fut entierement remis.

OBSER-

OBSERVATION LVII.

D'vne tumeur inueterée des piés, auec rougeur & chaleur en vn Soldat.

EN l'an 1631. au mois d'Octobre, Paul Mangolt, Capitaine dans le regiment de Gronsfeld, homme vitieux & de mauuaiſe vie, trauaillé en outre dés long-temps d'vne goute venerienne, ayant heurté fortuitement contre vn chariot, ſentit apres en l'vne des iambes de violentes douleurs, auec enflure & rougeur qui tiroit ſur le brun, de ſorte que ce pié ne luy rendoit aucun ſeruice.

Apres qu'il vt eſſayé par interualles diuers remedes, qui luy furent appliqués par des Chirurgiens, il n'y vt que ce laict virginal, duquel il ſentit quelque ſoulagement, dans lequel on trempoit des linges que l'on mettoit tiédes ſur les iambes, le voici.

Laict Virginal.

Recipe litharg. argenti. ſubtiliſſ. triti vncias duas, alumin. puluer. vnciam vnam, ſalis comm. thuris, maſtiches ana dragmam ſemis.

Faites cuire dans du vinaigre de biere & eau de fontaine, prenant vne demi meſure de chacun, faites ietter vne onde, empéchant l'ebullition.

Finalement en l'an 1632. au commencement de l'Automne, étant bien certain qu'il y auoit vn reſte de leuain de verole, ie le ſollicitay de venir à vne decoction ſudorifique: à quoy ayant acquieſcé, la douleur, la tumeur & cette rougeur obſcure s'éuanouirent en méme temps.

Il prit donc vne purgation, & le lendemain ie luy fis ouurir la mediane du bras gauche, d'où il ſortit du ſang, qui portoit manifeſtement des marques de cette maligne pourriture.

Il prit apres, trois iours de ſuite, vn vin laxatif, qui luy tenoit le ventre libre: Iceluy étant fini, il vſa de la decoction ſudorifique ſuiuante, qui ne luy étoit pas nouuelle, de laquelle il prenoit vn trait le matin au lict ou dans ſon ſuaire, pour attirer la ſueur.

Decoction Sudorifique.

Recipe raſur. ligni Guaiac. cortic. ligni ana vncias duas & ſemis, ſalſaparillæ, vnciam vnam & ſemis, ligni ſaſſafr. rad. chinæ ana vnciam ſemis, aq. font. libr. x.

Faites infuſer l'eſpace de vingtquatre heures, puis cuire à la conſomption de la moitié & gardés dans vn vaiſſeau de terre.

Les ſueurs ayants fini, on fit ce bain particulier pour les iambes.

Bain pour les pieds.

Recipe naſturt. aquatici, beccabung. abſynth. ana manipulum vnum & ſemis, cortic. median. ebuli ſambuc. ana vnciam ſemis, baccar. iunip. flor ſambuc. chamomillæ, roſar. rubr. ana manipulum vnum, ſemin. fœnugr. vnciam ſemis, ſal. comm. nitr. ana dragmas duas, aq. fontis quantum ſufficit.

On le fera à moins de frais en cette façon.

Autre bain plus facile.

Recipe lixiuii è cinerib. querc. quantum sufficit, fol. ebul. manipulos tres, aceti, vini alb. ana quantum sufficit.

On prendra vn caillou, ou de la brique, que l'on aura rougi au feu, on l'arrosera auec cette decoction, faisant receuoir la vapeur & mettant des linges par dessus.

OBSERVATION LVIII.

D'vn' enflure de piés en vn hydropique.

VN Teinturier de Francfort, âgé de cinquante ans, qui aimoit le vin, apres auoir porté l'espace d'vne semaine ou de deux, vne enflure de iambes, voulut auoir mon conseil, le trente & vn de Ianuier 1628.

L'ayant interrogué s'il étoit alteré; s'il auoit la respiration empéchée, s'il n'auoit point de toux, & dit que non à tout, se plaignant tant seulement d'vne douleur tensiue, ie luy fis entendre qu'il n'y auoit rien à apprehender.

Ie luy fis donc prendre vne infusion aperitiue & purgatiue, quelques matins de suite, qui fit vne vacuation considerable, apres laquelle la tumeur diminua, ne se plaignant plus que de la tension, à l'occasion de laquelle ie luy ordonnay ce cataplasme.

Cataplame Resolutif

Recipe micæ panis albiss. libram semis, terræ cimoliæ è furno extractæ vncias tres, boli armen, dragmas duas, aloës dragmam semis, semin. anis. vnciam semis, sem. lini, fœnugr. ana vnciam vnam.

Faites cuire en vne suffisante quantité de laict de vache, à consistence de cataplame, puis.

Recipe olei rosarum vnciam vnam, croci, camphor. ana scrupulum vnum, vitellor. ouor. num. 2. fiat cataplasma.

Le sixiéme de Feurier, la tension & la tumeur luy donnants encor de l'incommodité, ie luy ordonnay l'étuue suiuante de laquelle il deuoit se seruir alternatiuement auec le cataplame.

Estuue.

Recipe herbarum absyntii, fumariæ, abrotani, eupatorii, florum camomillæ, ana manipulos duos, semin. lini fœnugr. ana vncias tres, semin. cumin. vncias duas, baccar. iuniper tusar. manipulos duos.

Faites cuire dans vne suffisante quantité d'eau, pour en receuoir la vapeur, les piés étants enuelopés d'vn linge.

Le douziéme de Feurier, la tension, la douleur & l'enflure ayants passé, ie luy ordonnay

ordonnay, pour ſupplément, vne petite potion purgatiue, qui luy fit rendre haut & bas quantité de phlegme, apres quoy il fut entierement gueri.

OBSERVATION LIX.

D'vne méchante gale séche, en vn ieun' homme, qui fut auſſi mordu d'vn Chien.

LE Valet d'vn Artiſan de Francfort étoit incommodé de fort longtemps d'vne méchante gale séche, qui luy reuenoit fort ſouuent.

Il auoit dêia fait l'eſſay des bains de Wisbaden, & auoit été entre les mains d'vn illuſtre Charlatan, mais il fut trompé de coſté & d'autre,

Il me declara qu'il auoit été plus mal dés vne fiévre tierce qui l'auoit tenu long temps: cette gale, âcompagnée de crouſtes & de boutons, étant non ſeulement aux mains, mais auſſi aux cuiſſes & quaſi en tout le corps, âcompagnée de séche-reſſe, de croutes & de creuaſſes.

Luy ayant demandé beaucoup de choſes pour ſçauoir s'il auoit le foye chaud, ie reconnus par la ſoif, par l'oppreſſion de ſa poitrine & la difficulté de reſpirer, que ſa poitrine & ſes poulmous étoyent farcis de quantité d'humeur gluante & pi-tuiteuſe.

Ie fis donc mon prognoſtic, que quoy que ce mal fut vn chemin à la Lepre, neantmoins il y auoit du remede, pourvû qu'il ne regardaſt pas à la dépence & voulut ſe ſoumettre à tous les medicaments neceſſaires.

Mes indications furent, Premierement de preparer & diſpoſer à la purgation les humeurs acres, bilieuſes & ſalées, d'où prouenoit cette gale? Secondement de les vuider apres cette preparation: En troiſiéme lieu de corriger cette intemperie du foye, & en méme temps de débaraſſer les poulmons: En quatriéme lieu d'â-doucir la peau par les topiques conuenables.

Ie commençay donc la cure le vingtſixiéme de May, & luy fis prendre deux matins de ſuite des iuleps alteratifs.

Le trentiéme de May, ie luy ordonnay des pilules pour nettoyer la premiere region, qui luy firent faire beaucoup de ſelles.

Le trente & vn, ie luy fis ouurir la vêne mediane du bras droit.

Cependant ie luy ordonnay vn regime conuenable, l'abſtinence des viandes ſa-lées, eſpicées, chairs fumées, qui ont été en la ſaumure, &c.

Ie luy ordonnay encor vn apozeme, qu'il deuoit prendre cinq matins de ſuite, pour luy corriger & rectifier ſon foye & ſang impur, prenant aux mêmes fins des tablettes alterantes & corroborantes.

Le ſeptiéme de Iuin, ie luy ordonnay vne decoction ſudorifique, faite de bois de Gaiac, &c. pour diſſiper les humeurs ſereuſes qui étoyent dans l'habitude du

corps:veu qu'il auoit été suffisamment déchargé par l'apozeme precedent, qui étoit purgatif.

Le dixiéme de Iuin, quoy qu'il vt déja sué trois iours de suite, il me fit entendre que sa gale ne laissoit pas d'augmenter, principalement aux piés, de sorte qu'ils étoyent couuerts comme d'vne croute, sans pouuoir prendre aucun repos de nuict.

D'autre costé, la ioüe droite étoit infectée d'vne espece de dartre ou de teigne.

Au reste, quant à l'interieur & la poitrine, il disoit se sentir mieux, dequoy son vrine donnoit des marques, qui étoit de meilleur couleur & approchoit de la naturelle.

A cause dequoy ie luy donnay bon courage, & luy conseillay, tant pour sa ioüe que pour ses piés, d'où il sortoit vne vilaine sanie, de receuoir vn parfum fait *è thure, mastiche, & flor. stœchad. citrin. &c.* qu'il ietteroit sur des charbons, ce qui arréta le cours de cette sanie.

Auant que le mener à l'vsage des remedes locaux, ie luy ordonnay vne infusion purgatiue, luy faisant continuer la decoction seconde de Gaiac pour son boire ordinaire.

Le seiziéme de Iuin, il me dit que tous les accidents étoyent arretés, & qu'il étoit entierement gueri.

Neantmoins, afin de déraciner le mal & ôter toutes les humeurs corrompues, ie luy fis prendre encor vn second apozeme digestif & purgatif.

Le vingtdeuxiéme de Iuin, [ayant été abondamment purgé trois iours consecutifs,] ie luy ordonnay le bain suiuant pour nettoyer le cuir & principalement les piés.

Bain detersif.

Recipe radicum bryoniæ, oxylapat. median, ligni quercin. herbarum mercurialis, fumariæ, scabiosæ, foliorum quercus, salicis, hederæ, ana manipulos tres, coque in s.q. aq. pluuialis, adde lixiuii mensur. iii. adiice in fine sulphur. triti vncias duas, sal. comm. manipulos duos.

Apres le bain il faut essuyer le cerueau & passer ce liniment.

Liniment pour la gale.

Recipe radicum enul. campan. aceto coctæ, tusæ expressæque vncias duas, olei laurin. axung. porcin. ana vnciam semis. pulu. aristol. rot. dragmam vnam, mercurii præcipit. scrupulos tres, succi limon. dragmam semis, ol. tartar. distill. scrupulum semis, sal. comm. dragmam vnam, cum cera quantum sufficit, fiat linimentum.

Le vint & deuxiéme de Iuin, il me dit, tout plein d'esperance, qu'apres ce liniment les croutes étoyent tombées & qu'il faisoit nouuelle chair.

Mais voici vn nouuel accident qui luy suruint, Il me monstra vne morsure au genouil gauche que luy auoit fait vn chien, d'où il sortoit du sang.

Craignant dont qu'il n'y vt quelque malignité cachée, ie luy fis prendre vne potion sudorifique & qui poussoit au dehors le venin, s'il y en vt û.

Ie luy fis mettre en dehors de la rue broyée auec vn ail,melée auec vn peu de theriaque:ou du poil de la beſte,s'il en pouuoit auoir, détrempant auec du ſuccre blanc & vne quantité ſuffiſante d'huyle d'oliues.

Le vingtcinquiéme de Iuin,ayant veu que le liniment ſuſdit auoit pluſtoſt irrité l'herpes ou la teigne qui étoit au viſage, ie luy fis prendre en place *vnguentum è ceruſſa*, paſſant auparauant auec vne plume trempée dans les ſucs ſuiuants, ſur les endroits incommodés.

Recipe ſucci granator.acidor.limon.ana dragmam vnam miſce.

Cependant ie luy commanday de reuenir au bain,au liniment, & à la decoction de Guaiac, laquelle il feroit faire double, l'vne pour pouſſer les ſueurs & l'autre pour ſon boire ordinaire.

Le cinquiéme de Iuillet,quoy qu'il ſembla être entierement gueri,ie voulus neantmoins que pour vne preſeruation generale il reuint à la decoction de Guaiac, & qu'il prit encor vne priſe de pilules.

A l'aide de ces remedes & de la grace de Dieu, il fut deliuré de cette abominable & vilaine gale: de laquelle ayant û vne apparence de rechûte au commencement du printemps en l'an 1617. apres que i'eus recommencé les remedes generaux,la ſaignée,la decoction laxatiue & la ſudorifique de Gaiac, cette gale diſparut promptement.

OBSERVATION LX.

D'vne tumeur au doigt du milieu de la main droite,prouenante de verole, en vn Soldat.

VN certain Soldat infecté de verole,en ayant été gueri,& ne laiſſant pas de viure diſſolument & à l'abandon,en l'an 1631. il luy vint vne tumeur au doigt du milieu de la main droite, qui ne put étre emportée ni par les ſueurs ordinaires,ni par fomentations ou emplatres.

Ayant commencé par la cure generale, ie me ſeruis au mois de Iuin des topiques ſuiuants.

Fomentation reſolutiue.

Recipe flor.camom.melilot ſcabioſ.ana pug.1.ſemin. fœnugr. lauendul.ana dragmam vnam,aq.vitæ vncias duas.

Faites boüillir legerement pour vne fomentation : on ſe ſeruira du clair, ou on trempera des petites bandes que l'on mettra ſur la tumeur, auant qu'y appliquer cêt emplatre.

Emplatre Diaphoretique.

Recipe ſeminis ſinapi dragmas duas, ſem. vrtic. ſcrupulos duos,ſulph.viui dragmas duas,gumm.ammon.diſſol.in aq.vitæ dragmas duas & ſemis, empl.diachyl.ireat.dragmas quatuor,malaxentur ol.irin.quantum ſufficit.

Cette tumeur n'en ayant pas été ramollie, i'ordonnay celuy ci plus fort.

Autre emplatre resolutif.

Recipe seminis sinapi, vrticæ, spumæ mar. rad. aristoloch. rotundæ dragmam semis, radicum ellebor. albi, sulphur. viui ana dragmam vnam, scyll. præparatæ, pulpæ colocynth. cinnabar. ana scrupulum vnum, tritis diligenter adde empl. de ranis vigonis, vnciam semis gummi ammoniaci, bdelli aceto dissolut. ana dragmas duas, cum ceræ & ol. irini quantum sufficit fiat empl.

Il sembla au commencement que la tumeur vouloit diminuer, mais en vain.

Le treisiéme d'Aoust, ie luy fis prendre vn potion purgatiue: comme cette tumeur tiroit son origine de la maladie venerienne, elle resista à tous ces remedes, excepté à la decoction de Gaiac, laquelle l'emporta.

OBSERVATION LXI.

D'vn erysipele venant auec frisson & oppression de cœur, en vne femme.

L'An 1631. le quatriéme de Mars, la femme d'vn Ecuyer sentit vn frisson sur le soir, auec vn tremblement semblable à celui qui deuance la fiéure tierce, auec vne grande oppression interieure, l'erysipele commençant à se manifester au pié droit vers le talon.

Ayant été demandé, ie luy fis incontinent prendre vn expulsif.

Le cinquiéme de Mars, apres qu'elle eut sué & que le sommeil luy fut venu, elle se trouua beaucoup mieux, étant exempte de cette oppression.

Pour effacer cette rougeur d'erysipele, ie fis faire le suiuant cataplame.

Cataplame pour dissiper l'erysipele.

Recipe terræ cimoliæ è parte furni externa extractæ & puluerif. vncias duas, boli armen. alumin. puluerif. ana dragmam vnam, micæ panis albiss. manipulum semis, coque ad consistentiam cataplasmat. adde album. ouor. nu. 1. camphor. gr. v. misce fiat cataplasma.

Le sixiéme de Mars, parce qu'il ne pouuoit pas endurer ce cataplame à cause de la rougeur & de la tumeur tensiue, ie me seruis de ce remede qui m'est familier, & à l'aide duquel i'en ay gueri plusieurs.

Epitheme rafraichissant.

Recipe alumin. quantum sufficit, album. oui j. broyés ensemble l'espace d'vn quart d'heure, l'applicant bien froid.

Le septiéme de May, il ne sentit aucun benefice de cette application: car la tumeur qui auoit commencé au talon, & la douleur, qui s'étendoit iusqu'au col du pié, continuoyent encor: Elle se seruoit selon sa coutume, de linges trempés *in aq. flor. sambuc. stillatitiâ*, qu'elle appliquoit dessus.

Sur

Sur le ſoir ie luy fis prendre encor vne decoction cordiale & ſudorifique, qui pouſſa veritablement la ſueur, mais neantmoins le pied ne laiſſa pas d'enfler, quoy que ie me fuſſe ſerui du parfum contre l'eryſipele, de ſorte qu'il le falut quitter.

Comme elle étoit fort replete, ie luy ordonnay vn purgatif qui la déchargea par le deſſus & le deſſous abondamment, apres quoy elle fut remiſe.

OBSERVATION LXII.

D'vn eryſipele auec enflure de tout le pied gauche, & fiévre, en vn homme.

L'An 1635. Iean Wilhem de Fronhorſt, Gentilhomme conſiderable, dans la cour de Schaumbourg, âgé d'enuiron ſoizante ans, d'habitude charnue, mais neantmoins cacochyme, le douxiéme d'Octobre, fut ſaiſi ſur le ſoir d'vn tremblement, comme de fiéure tierce, auec des ſecouſſes, & grincement, de dents, de ſorte qu'il fut contraint de ſortir de table & s'en aller promptement à la maiſon.

Ayant été demandé le treiziéme d'Octobre, pour le voir, ie reconus qu'il ſeroit attaqué d'vn eryſipele, qui étoit âcompagné, comme de coutume, d'vne fiéure ſynoche ou continue.

Sur le champ ie luy fis prendre vn expulſif, & donnay ordre qu'il fut bien couuert afin qu'il ſuaſt.

Ie luy ordonnay vne decoction de corne de cerf, en lieu de vin, lequel il deuoit entierement quiter.

Le quatorziéme d'Octobre, ie luy fis reiterer le ſudorific, qui opera bien pour la ſeconde fois.

Comme il étoit impatient de la ſoif, ie luy fis faire vn iulep clarifié.

Le quinziéme d'Octobre, ie fis preparer le liniment ſuiuant, auec lequel on oignit tout le pied, dés le talon iuſqu'à la cuiſſe, duquel il ſe ſeruoit tiéde deux fois le iour, mettant par deſſus des linges, apres quoy cette rougeur eryſipelateuſe, auec la douleur tenſiue, diſparurent peu à peu.

Liniment contre l'eryſipele.

Recipe lithargyrii.argent.puluer.vncias duas, alumin.puluer.dragmas duas & ſemis, albuminis oui probe agitati num.1.ol.oliuar. vncias tres, aceti opt. vncias duas & ſemis, terantur diligenter.

Le ſeiziéme d'Octobre, il loüa le ſuccés de l'onguent, lequel ayant continué, auec la decoction de corne de cerf preparée, il ſe remit peu à peu.

OBSERVATION LXIII.

D'vne fracture d'vn bras, D'vne bleſſure au front, auec froiſſure de tout le corps, en vn Officier.

VN Capitaine du regiment de Gronsfeld, Bauarois, âgé de quarante ans, ou enuiron, étant en l'an 1631. le vingthuictiéme de Nouembre, en chemin pour aller de Minden à Wolferbit, tomba, étant à Hamel, par vn eſcalier de pierre dans vn logis, & ſe froiſſa tout le corps, ſe rompit le bras gauche aupres du poignet, & fut bleſsé au front vers la tempe droite.

Ayant demeuré preſque la moitié de la nuict ſans parole, & comme mort, on demanda vn Medecin de Hamel, qui luy fit ouurir la vêne mediane du bras droit, & ayant recouuert la parole vn peu apres, & commençant à ſentir ſes douleurs, on luy fit receuoir vn lauement.

Le vingtneuf de Nouembre, ie m'y en allay en poſte de bon matin par ordre de l'Illuſtre Comte de Gronsfeld pour le traiter.

La parole luy étoit veritablement reuenue, mais il auoit des douleurs poignantes & violentes en la teſte, au col, aux épaules & coudes: pour remedier à ces accidents, ie commanday au Chirurgien d'oindre ces parties auec le liniment ſuiuant.

Liniment anodyn.

Recipe aq. vitæ rectificat. aq. lilior. conuall. compoſ. ana vnciam vnam & ſemis, aquarum ſaluiæ, roriſmarin. lauendul. ana vnciam vnam. ſpir. iuniper. vnciam ſemis, ol. ſaluiæ, ſuccin. ſtillat. ana ſcrupulum ſemis, ſtiracis liquid, croci ana ſcrupulum ſemis miſce, diligenter.

On oindra apres diligemment auec les huyles ſuiuantes.

Liniment anodyn & nerual.

Recipe ol. lumbric. terræ, laurin. ana vnciam ſemis, ol. coſtini, nardin. ana dragmas tres, ol. vulpin. adip. human. vrſini, ana dragmas ſex, ol. ſalu. roriſmar. ſtillatitior ana gr. v. moſch. gr. iii. miſce.

Le premier de Decembre, ſe trouuant bien des inonctions, on les reitera aux bras & mains.

Ie luy fis cependant prendre interieurement vne poudre contre la chûte & pour décailler le ſang.

Ie luy fis auſſi receuoir vn lauemẽt, auant la nuict, pour luy tenir le ventre libre.

Le ſecond de Decembre, la douleur n'ayant pas ceſsé en ces parties, ie me ſeruis heureuſement de cette inonction.

Autre Liniment anodyn.

Recipe ſummit. roriſmar. ſalu. chamæpit. iuæ arthetic. lauandul ana manipulum vnum, lapid. oſteocolla, oculor. cancri ana vnciam ſemis, faites cuire dans vne ſuffiſante quantité

quantité de vin blanc à la conſomption de la moitié:apres auoir coulé, on y diſ-ſoudra *opii thebaici vino ſoluti,camphor.ana ſcrupulum ſemis,ol.ſalu. roriſmar. ſtillat. ana ſcrupulum ſemis,miſce,diligenter.*

Le troiſiéme de Decembre,ie continuay les ſuſdits remedes, & ordonnay vn bruuage pour ſa ſoif, qui étoit corroborant en troiſiéme temps: ie luy ordonnay auſſi vn frontail trempé en vn oxyrrhodin pour adoucir le mal de teſte.

Le quatriéme de Decembre, ie luy fis prendre des pilules purgatiues pour faire reuulſion des humeurs qui étoyent agitées.

Le cinquiéme,ie luy donnay vn medecament ſoporifere, à cauſe qu'il ne dor-moit point & de la violence des douleurs, qui luy donna vn peu de repos & de ſoulagement.

Mais à cauſe que le 7. de Decembre, les douleurs étoyent reuenuës fort cruel-les, qui ne purent étre adoucies, ni par vn ſudorifique pris dans vne baignoire; ni par les ventouſes ſcarifiees, & ce malade impatient, étoit ſur le poinct de recourir ou à des vieilles ou au bourreau, ie donnay ordre que le Chirurgien mit ſur les lieux, ou étoit la douleur,*empl.oxycroceum* Nicolai,bien preparé, apres quoy la douleur diminua promptement,& il commença à ſe remettre: de ſorte qu'ayant repris ſon chemin,ie retournay chés moy.

OBSERVATION LXIV.

D'vne playe de teste,auec ouuerture du crane, qui a été mortelle à vn Soldat.

VN Soldat d'vne garniſon,l'an 1622.le troiſiéme d'Avril,lors que ie commen-çois à exercer la Medecine,fut bleſsé de nuit par vn ſien camarade, la playe allant iuſques au crane.

Ayant été demandé pour le ſecourir, & voyant que le Chirurgien apprehen-doit,comme c'eſt leur coutume,de ſonder la profondeur de la playe, par crainte d'exciter vne perte de ſang,ie ne m'y oppoſay pas, & l'aduertis qu'il ſe donna gar-de que la playe ne ſe ferma trop toſt, auant que la nature vt pouſsé dehors les fragments du crane & autres choſes contre nature, d'où il pourroit arriuer vne multitude de facheux accidents.

Parce qu'il étoit incommodé de la toux, laquelle luy cauſoit des piqueures en la teſte & augmentoit la douleur,ie luy ordonnay vne decoction pectorale, com-me auſſi vn lohoc,apres quoy elle ceſſa en partie auec les autres accidents, s'étant fait ſeparation de quelques fragments du crane, ce qui donna quelque eſperance au Chirurgien.

Le ſeptiéme d'Auril,qui étoit le dixiéme iour apres la bleſſure, la fiéure, l'in-quietude & la réuerie ſuruindrent, qui ſont des accidents formidables, & qui

étoyent vn prefage de la mort qui n'étoit pas éloignée.

A caufe dequoy, pour rapeler la chaleur & la bile qui montoit en haut, & faifoit ces fymptomes, ie luy fis receuoir vn lauement rafraichiffant & emollient.

Neantmoins le neufuiéme d'Auril, les accidents dits ci deffus, étants reuenus & auec plus de veh:mence, il paya le tribut à la nature.

OBSERVATION LXV.

D'vne bleffure en la tefte, auec ouuerture du crane & des membranes, & perte d'vne petite portion de la fubftance du cerueau, entierement guerie.

VN certain payfan, fuiet du Comte de Schaumburg, en l'an 1635. au mois de Iuin, étant en chemin, entra en querelle auec fon camarade & fut bleffé dangereufement d'vn coup de hache en la partie gauche du crane, & fut tenu pour perdu par le Chirurgien, tandis que celui qui auoit fait le coup fut faifi prifonnier.

Sa femme me fit demander pour l'aller voir deux ou trois iours apres: or ayant fait découurir la playe par le Chirurgien, ie vis que le crane étoit ouuert iufqu'au cerueau, auec offence des deux membranes, iufques là que l'on voyoit fortir par la bleffure vne petite portion du cerueau.

Cela me fit iuger que cette playe étoit mortelle, neantmoins ie ne voulus pas abandonner le malade, lequel i'entrepris de traiter, mais apres auoir fait le prognoftic: principalement à caufe que ce payfan auoit le courage, les fens & les forces entieres, fans fiéure, fans réuerie & autres grands accidents.

Mais quoy que le Chirurgien criaft tant qu'il put que c'en étoit fait & qu'il étoit defefperé, apres l'auoir rudement cenfuré & donné courage au patient, l'affurant qu'il y auoit encor quelque efperance de fanté & de vie: ie le fis tranfporter de la cour de la maifon ou il étoit, enuironné d'vne foule de monde, & mener dans vne chambre obfcure, luy commandant [étant encor afsés vigoureux pour aller à pié] d'auoir bon courage.

Pour faire donc mon deuoir, apres auoir encor appelé vn Chirurgien de Rintel, ie recommanday à l'vn & à l'autre d'auoir foin de traiter la playe, comme il étoit conuenable, & trauaillay, tant que ie pus, à preuenir tous les accidents qui pourroyent furuenir.

Entr'autres remedes, ie fis faire vn fachet, ou fomentation, auec des chofes cephaliques, pour corroborer le cerueau, lequel on appliquoit tiéde fur la bleffure, & ce foir même ie luy fis receuoir vn lauement emollient & rafraichiffant.

Il fe feruit cependant de iuleps faits de chofes acides, pour temperer la chaleur

&

& àpaiſer la ſoif: ie pourueus à la corroboration par des poudres & bruuages cordiaux,luy ordonnant vne façon de viure rafraichiſſante & humectante.

Ayant continué à ce faire huit iours & d'auantage [changeant neantmoins la ou il s'en preſentoit occaſion] non ſeulement il ne ſuruint aucun facheux accident,mais auſſi ce payſan reprit ſes premieres forces, & ſe remit, certainement contre l'attente de tous ceux qui l'auoyent veu & en auoyent oüy parler & même du Chirurgien qui en auoit û ſi mauuaiſe opinion : par ce moyen la reſtauration d'vn ſeul ſauua la vie à deux.

I'àiouteray icy,pour corollaire, que les playes du cerueau,qui penetrent iuſqu'à la moüelle,pourueu que ce ne ſoit pas iuſqu'à la cauité & aux ventricules, peuuent étre tenues pour mortelles : neantmoins ſi elles ſont traitées comme il faut, elles peuuent étre gueriſſables,partant il ne faut pas abandonner le malade.

OBSERVATION LXVI.

D'vne playe de teſte faite par contuſion en vn Eſcholier.

LE Secretaire de l'Illuſtre Comte de Wida, nommé Hierome Hofmann, Etudiant en Droit,ayant été en l'an 1626.enuoyé par ſon maitre à Francfort,étant en chemin, tomba entre les mains de quelques payſans, leſquels le traiterent ſi mal, qu'il fut bleſsé aux tempes iuſqu'a l'os du crane, & encor vers le ſourcil de l'œil gauche,quoy que le coup fut moindre, & ce par contuſion, c'eſt à dire, à coups de poing & de bâton.

L'étant allé viſiter le dixneufuiéme d'Auril, apres que ie luy vs præſcrit vn regime de viure humectant,& defendu le vin,les épiceries & choſes ſemblables, ie fis oindre les enuirons de la playe, pour defenſif & empêcher la fluxion des humeurs *cum ol.roſar.& myrtillorum.*

I'ordonnay auſſi cette fomentation pour l'œil gauche.

Fomentation anodyne.

Recipe ſemin.cydonior.fœnugr. conquaſſator.ana dragmam vnam & ſemis folior & florum euphraſ.betonicæ melilot.camomill ana manipulum ſemis, tuthiæ præparatæ ſarcocoll.nutrit.ana dragmam vnam,camphor. croci ana.gr v.

Faites cuire en vne ſuffiſante quantité de laict pour vne fomentation.

Le vingtiéme d'Auril, ie luy fis prendre le matin, pour luy ramollir le ventre,treize pilules angeliques : par apres auant midi,le Chirurgien luy tira par mon ordre,du ſang de la cephalique du bras gauche, parce qu'il y auoit plus de chaleur en l'œil de ce coſte là.

Ie luy fis prendre immediatement apres la ſaignée, vn iulep alterant,afin de corriger plus efficacement l'émotion du ſang.

Le vingt & vn d'Auril, ayant iugé qu'il auoit beſoin de vacuation, ie luy fis

prendre vne potion purgatiue; qui luy fit rendre par deſſus & par deſſous beaucoup d'humeurs bilieuſes & pituiteuſes.

Le vingtdeuxiéme & vingtroiſiéme d'Avril, tous les accidents, tant à l'égard de la playe que de l'œil furent moindres,en ſorte que celui ci étant ouuert, apres qu'on vt ôté les linges & fomentations, il put voir clairement, les deux playes commençants à ſupputer.

Le vingtquatriéme d'Avril,le ventre n'étant pas libre,ie luy fis prendre des pilules; mais comme il ſe reſſerroit facilement, ie luy ordonnay vn noüet, par le moyen duquel il auoit touſiours benefice.

Le premier de May, il ſe ſeruit du collyre ſuiuant pour diſſiper la rougeur & meurtriſſure de l'œil.

Collyre contre la rougeur des yeux.

Recipe mucilaginis ſemin.cydonior. fœnugr. extract. cum aq.violarum, eufraſiæ ana dragmas duas, tuthiæ preparatæ, ſarcocollæ nutrit. in lacte ana dragmam ſemis, aloës roſat ſcrupulum ſemis,myrrhæ gr.v.aq.eufraſ.plantag.roſar.ana vnciam vnam & ſemis miſce.

Ayant tenu le lict enuiron deux ſemaines, ou vn peu d'auantage, il fut gueri apres Dieu,par mon moyen,& le ſecours du Chirurgien.

OBSERVATION LXVII.

D'vne playe faite par vn coup d'harquebuſe,la bale ayant donné en la ioüe droite,& paſſé au commencement de l'eſpine du dos en vn officier.

LE Château de Buccebourg étant aſſiegé par ceux de Lunebourg en l'an 1634. le vingt & vn de Iuliet, vn officier Allemand, d'âge moyen, robuſte & de bonne conſtitution,fut bleſſé d'vn coup de mouſquet, la bale ayant persé la ioüe droite & âbatu quelques dents: cette ioüe deuint fort enflée, iuſqu'au col,même le commencement de la moüelle du dos en la nuque.

Au commencement, le Chirurgien de camp nioit que la bale vt persé, diſant qu'elle n'auoit fait qu'effleurer la ioüe: Or ie fis voir que non ſeulement la bale étoit entrée dedans, mais qu'elle étoit encor dans le corps, veu principalement parce que la region de la poitrine étoit fort enflée iuſqu'à la mammelle droite: ce que ie coniecturois encor de ce qu'il y auoit vne veritable playe & profonde, de l'enflure de la machoire, & de la difficulté qu'il auoit de parler & d'aualer.

Auant toute œuure i'ordonnay ce gargariſme pour preſeruer le goſier à cauſe de la difficulté d'aualer.

Gargariſme

Gargariſme adſtringent.

Recipe flor.malua hortenſ.papau.errat.prunell.ana manipulum ſemis,radicum alth. malua ana vnciam ſemis,liquir.raſa dragmas tres,ſemin.cydonior.dragmas duas, coq. omnia in ſ.q.aqua commun.ad libram vnam,colatura adde diamor. vncias duas & ſemis,iulep.violat.vncias tres,mell.roſat.colat.vnciam vnam ſemis miſce.

S'en étant ſouuent ſerui,il garentit ſon goſier, en ſorte que le iour d'apres, & les ſuiuants,il put âualer & parler auec plus de facilité.

Cependant on ſe ſeruit de cette huyle, ou liniment, pour luy oindre en dehors l'eſpine du dos,le col & la machoire enflée, afin de ſeruir de defenſif, & ce deux fois le iour.

Liniment anodyn & reſolutif.

Recipe ol lumbricor.terra vnciam vnam ol.vulpin. lilior. alb. cheirini ana vnciam ſemis,ol.roſac.completi vnciam vnam & ſemis,ol.ſalu.ſuccini ſtillat. ana gutt. v.miſce, diligenter.

L'inonction étant faite on appliqua le cataplame ſuiuant ſur le col & la partie affligée.

Cataplame anodyn.

Recipe fol.malua altbaa ana manipulum vnum flor.melilot. chamom.aneth.ana manipulum ſemis.ſemin.lini, farin. hordei, ana dragmas decem, nidi hirundin. vncias tres.

Faites cuire en vne quantité ſuffiſante de laict de vache, à la conſiſtence de ce cataplame, âioutés *olei camomill.aneth. ana vnciam vnam, croci dragmam ſemis, miſce.*

S'en étant ſerui trois ou quatre iours durant, & n'ayant vsé que de boüillons & de choſes humectantes, il commença à ſe mieux porter,la machoire deſenfla & il put âualer facilement.

Cependant le vingtquatriéme de Iuliet, il parut vne couleur pourprée auec des taches au col vers l'eſchine du dos, comme auſſi en la ioüe droite, ce qui me confirma dans mon opinion que la bale étoit demeurée & qu'elle donneroit encor de la pêne,comme l'éuenement le fit voir.

Car ayant encor fait venir vn Chirurgien du Comte de Schambourg,qui étoit âgé & fort experimenté, il aſſura incontinent que la bale étoit arretée à l'entrée de la moüelle de l'echine.

Ie n'ay auſſi toſt que l'on put tirer la bale par inciſion, en vne partie importante,ſans faire courir riſque de la vie ; & dis qu'il valoit mieux n'y point toucher, que d'attirer quelque malheur par vne curioſité mal fondée.

Or comme il n'auoit pas beaucoup beſoin de moy & qu'il commençoit à ſe remettre,ie le commis,quant au reſte au ſoin des Chirurgiens.

OBSERVATION LXVIII.

D'vne playe faite par vn coup d'harquebuse, aupres de l'épaule gauche, où il est suruenu atrophie de la partie, auec difficulté de respirer & toux, en vn ieune Soldat.

VN ieune Gentilhomme, de la famille des Plattenberg, Lieutenant d'vne compagnie, âgé d'enuiron vingt cinq ans, étant au siége de Hildes, auoit dés vne demi année reçu vn coup de bale en la poitrine, bien dangereux, & fut entre les mains de diuers Medecins: finalement l'Illustre Princesse de Schadag, venant à Bucceburg, voulut que ie le traitasse seul, l'an 1634. au mois de Decembre.

Le vingt & deuxiéme dudit mois, il me raconta que quelques Medecins, du conseil desquels il s'étoit serui, tenoyent pour certain qu'il s'étoit versé de la matiere purulente des poulmons sur le diaphragme, d'où on ne pouuoit la faire sortir sans danger, sinon qu'vn Chirurgien y fit ouuerture.

Or la playe auoit été consolidée auant le temps par la negligence du Barbier, ce que ie n'approuuois pas non plus.

Mais remarquant qu'il auoit la parole & la voix libre, & suffisamment de forces; que l'estomach portoit encor & digeroit la viande, considerant son âge, que la toux ne l'incommodoit que par interualles, & sur tout de nuit, quoy qu'il luy vint vne rougeur en la ioüe gauche, par la rectitude des vaisseaux, ie luy donnay bon courage, & entrepris la cure, qui paroissoit fort difficile, à la garde de Dieu.

Le vingtneufuiéme de Decembre, luy ayant ordonné vn regime de viure conuenable, ie luy ordonnay vne poudre expectorante, û égard aux poulmons & à la toux, auec vn lohoc & vne eau ou iulep de méme faculté.

Il faisoit aussi cas d'vne eau distillée, pectorale & vulneraire, faite auec eau de vie, laquelle ie luy permis de continuer.

Le trentiéme de Decembre, ie luy ordonnay vn'eau neruale, de laquelle le Chirurgien deuoit lauer l'épaule, le haut du bras, auec vne partie de l'epine du dos pour remedier à ces parties atrophiées & arides.

Eau Neruale.

Recipe aq. vitæ compos. è speciebus aromatic. aq. vitæ simplic. ana unciam vnam & semis, iuniper. vnciam semis, aq. salu. rorismar. lauendul. ana vnciam vnam, olei salu. rosmar. stillat. an. gutt. vi. croci, storac. liquid. ana scrupulum vnum misce.

Liniment Nerual.

Recipe ol. lumbric. terr. hyperic. ana vnciam semis, olei nardin. costin. ana vncias duas, ol. vrsin. vulpin. adip. human. ana vnciam semis, ol. salu. stillat. scrupulum semis misce diligenter.

Il faut oindre ces parties apres s'étre serui de l'eau susditte.

Le quatriéme de Ianvier,1635. ie trouuay à propos, pour arréter vne defluxion qui dêcendoit du cerueau, & pour difpofer cette matiere qui étoit épaiffie dans la poitrine, de faire prendre vne decoction fudorifique dedans le lict, en forte neantmoins qu'elle fut poufsée bellement & regardant le fuccés.

Le quinziéme de Ianvier, comme il fut reuenu de Minda, ou il étoit allé voir fon frere, il me fit entendre qu'il s'étoit bien trouué de cette decoction.

Car il ne crachoit plus tant de matiere purulente, & fa poitrine deuenoit plus libre & plus forte, fentant moins d'oppreffion apres la viande.

Neantmoins le froid qui étoit extremement âpre & rude fut caufe que fa toux en deuint plus forte & mauuaife.

Pour cette raifon ie luy ordonnay vn'autre decoction fudorifique plus forte, de laquelle il prendroit matin & foir, deux heures auant le repas.

Il fe feruoit auffi d'vne feconde decoction pour fon boire ordinaire: enuiron le commencement du mois de Fevrier il commençoit à fe trouuer mieux, & louoit fort cette decoction pectorale & fudorifique, veu que la matiere laquelle il pouffoit dehors n'auoit plus de mauuaife odeur.

Mais le huictiéme de Fevrier, le froid étant venu fort âpre, auec le changement d'air, il fe trouua vn peu plus mal, outre qu'il étoit impatient de fon naturel.

Ie luy ordonnay donc contre la phthifie, laquelle étoit à apprehender, l'vfage frequent de fuccre rofat vieil.

Ie pourvûs auffi à la dureté de fon ventre par vne purgation lenitiue.

Le vingt & deuxiéme de Fevrier, la matiere purulente diminuoit fort, apres qu'il fe fut ferui regulierement de la decoction pectorale & hidrotique, ce qui luy fit prendre quelque efperance.

Mais ie recommençay les remedes contre l'extenuation de fon bras, à caufe dequoy ie luy ordonnay l'emplatre fuiuant.

Emplatre contre l'atrophie.

Recipe empl.ceronei vnciam vnam & femis, vngu.refumpt. vnciam vnam, ol.nardin. laurin.ana dragmas fex, adipis vrfin.human.taxi ana vnciam femis, ol. euphorb. piper. philofophor. ana dragmam femis, ol. falu. fuccin. ftillat. ana fcrupulum femis, cum cera & terebint.ana quantum fufficit fiat emplaftrum.

Le premier de Mars, ie luy ordonnay quelques remedes pour arréter la defluction, lefquels il prenoit entrant au lict, auec vne coëffe piquée remplie de chofes cephaliques.

Ie trauaillay auffi à fortifier fon eftomach par des inonctions, Par ce moyen il fe vit bien toft rétabli, & s'en retourna en fon pays.

Vu

OBSERVATION LXIX.

D'vne playe en l'aisselle droite faite par vn coup d'épée, qui penetroit iusqu'aux poulmons.

L'An 1631. le Vice-Recteur de l'Academie de Sthadagen, âgé de trente ans, homme maigre & melancholic, auoit reçu, il y auoit dix semaines passées, vn coup d'épée en l'aisselle droite, & pendant ce temps s'étoit serui d'vne infinité de remedes sans en tirer grand soulagement; Il me vint trouuer dans l'esperance qu'il en trouueroit d'auantage aupres de moy, le vingtseptiéme de Nouembre.

Ayant consideré la playe, & fait sonder par vn Chirurgien, ie reconus qu'elle penetroit iusques dans la cauité de la poitrine.

Le Chirurgien de Stadaghen me fit entendre qu'il étoit sortit de la playe vne grande quantité de certaine humidité, laquelle on ne pouuoit épuiser par aucuns remedes.

Il auoit û au commencement vne petite febricule, que luy auoyent donné les grumeaux de sang retenus dans la poitrine, laquelle auoit cessé par les remedes donnés par le Medecin de la cour.

Pour lors, les plus grands accidents ayants cessé, il se plaignoit que le bras du costé de la blessure, étoit quasi immobile, & deuenoit fort extenué par le haut; autrement il auoit l'appetit assés bon.

On n'auoit mis aucunes tentes dans la playe, ce que ie ne trouuois pas à propos, car si elle se fut fermée, il en pouuoit arriuer de grands accidents.

Depuis quelques iours, il auoit commencé à se seruir d'vne iniection fort adstringente, faite d'écorces de grenades, de leurs fleurs & choses semblables, ce qui faisoit rendre tous les matins vn pus fort puant & en quantité, lequel gardoit l'odeur de l'iniection.

Ie commençay donc, à la garde de Dieu, la cure de cette dangereuse playe, en cette maniere.

Premierement ie voulus que si tost qu'il seroit de retour chés luy, & auroit demeuré vn iour en repos, il prit, vn heure auant le repas, vne prise de pilules pour empecher la défluxion des humeurs, continuant trois iours de suite.

En apres qu'il vt soin de faire tenir la playe ouuerte par le moyen des tentes.

En troisiémelieu, qu'il y fit faire des iniections, premierement detersiues, en apres déseichantes & consolidantes, desquelles on se seruiroit alternatiuement, mettant le corps en telle posture qu'elles pussent facilement sortir.

L'Absteisiue deuoit étre ainsi faite.

Iniection detersiue.

Recipe seri lactis caprilli vncias octo, mell. rosat. vncias duas, succi apii, chelidoniæ ana

ana vnciam vnam,[à défaut de ſucs,ie vouloïs que l'on mit en place *terebinth. lotæ in aq betonicæ gumm elem aq.roſar ſolut.ana vnciam ſemis, rad. irid. florent ariſtoloch.rot.pulueriſat.ana dragmam vnam*] *ſarcocollæ infuſæ in lacte & diſſolut.dragmam vnam & ſemis,terebinth.lucidæ diſſolutæ cum vitello oui dragmas duas miſce.*

Au bout de douze heures,on deuoit ſe ſeruir de cette conſolidante.

Iniection conſolidante.

Recipe lactis caprill.in qua ſilices igniti ſint extincti libram vnam & ſemis , diſſolue ſuccorum plantag.rad.conſolid.mai.ana vnciam vnam,ſarcocollæ infuſæ & diſſolut.lacte dragmam vnam & ſemis , terebinth. lucid.cum vitell. oui diſſolutæ dragmas duas miſce.

S'il en ſortoit quantité de pus,on ſe deuoit ſeruir plus frequemmment de l'abſterſiue,ſi moins,de la conſolidante:que de méme,ſi on ne pouuoit pas auoir des ſucs, les racines,*conſolidæ maioris, ſangu. dracon.ana dragmam vnam*,deuoyent tenir leur place.

En quatriéme lieu,ie luy conſeillay de boire tous les iours du laict de cheure,& quand le pus diminueroit, de celuy de brebis, duquel il prendroit quatre onces, tous les matins dans le lict,y âioutant ℥ i ß. de la poudre ſuiuante.

Poudre conſolidante.

Recipe radicis conſolid.dragmas duas,rad.althææ dragmam vnam,liquirit.dragmas tres,ſeminis plantaginis dragmam vnam,ſeminis hyoſciami dragmam ſemis,oculor.cancri dragmam vnam,gumm.arabic.tragacant.ana dragmam ſemis,ſacch.roſac.tabulati vncias quatuor miſce.

En cinquiéme lieu,les tentes deuoyent étre imbues de cét onguent, pour conſumer l'humidité de la playe, lequel on mettoit encor par deſſus.

Onguent deterſif.

Recipe terebinth.lotæ aq ſalu.vnciam ſemis,mell.roſat. dragmas tres,far.hordei dragmas tres,aloës ſocotrinæ dragmam vnam & ſemis miſce fiat vngu.

En ſixiéme lieu, la diette & regime deuoit étre conuenable, s'abſtenant de viandes ſalées & poiurées:mangeant de la chair fraiche, des œufs mollets de l'orge,du ris,du laict,& des choſes nourriſſantes.

Il deuoit auſſi vſer de cette decoction vulneraire pour ſon boire.

Decoction vulneraire.

Recipe herbar.pyrolæ,veronicæ, alchymill.garyophillat. caulium rubror.ſænicul. vtr. ana manipulum vnum, vngul. caballin. manipulum vnum & ſemis , agrimon. pentaphyll.ana manipulum ſemis , rad. conſolid. mai. dragmas tres,rad. biſtort. dragmam vnam,coq.in aq fontis limpid. ad libram vnam,adde mell.roſat.colat. vncias duas,ſyr. iuiub. vnciam vnam miſce.

Il me récriuit le ſixiéme de Decembre, ſur le ſuccés des remedes,& fit cette reſponce.

Premierement,quant aux pilules, qu'il en auoit pris trois auant ſouper, qui ne l'auoyent point mené,mais que le lendemain en ayant pris encor trois,qu'il auoit

Vu 2

û vne ſuffiſante vacuation: Qu'il gardoit les autres iuſques à nouuel ordre,à cauſe que la playe ne rendoit plus tant d'humidité.

En ſecond lieu, qu'il s'étoit ſerui de la decoction deterſiue tous les matins, laquelle il laiſſoit ſortir:qu'au bout de douze iours,il auoit û des douleurs de teſte, âcompagnées d'vne grande rougeur en la face,comme ſi on l'auoit teinte, qui le trauailloyent l'eſpace de deux heures,dequoy il n'auoit pû trouuer la cauſe, quoy qu'il fut lettré,mais il tenoit pour aſſuré que cette iniection adſtringente en étoit cauſe:car le mal auoit ceſsé dés qu'il l'auoit quitté.

En troiſiéme lieu,qu'il ſe ſeruoit encor à preſent de l'iniection conſolidante, de laquelle il ſe trouuoit mieux, & qu'il ſortoit de la playe vne matiere purulente de couleur iaune,qui en treſſuoit, & qu'il ſemble que cette humidité,qui l'importunoit beaucoup,va peu à peu en diminuant.

En quatriéme lieu, qu'il eſt encor dans l'vſage de la poudre auec le laict de cheure,comme auſſi de la potion vulneraire,de laquelle il ſe trouua bien.

En cinquiéme lieu, que la douleur de coſté n'a pas encor ceſsé, quoy qu'elle ſoit moindre:mais que le haut du bras & l'épaule, du coſte malade,ont de la difficulté au mouuement,ayant méme de la pêne à porter la main au delà des leures, ce qui l'oblige à demander quelque medicament pour rendre le mouuement plus libre.

En ſixiéme lieu,que nonobſtant ces douleurs de teſte,ce catharre & la toux, par laquelle il a rendu quantité de phlegmes, qui luy ont donné tant de pêne, il a neantmoins aſsés de vigueur, de ſorte qu'il mange aſsés bien à table & ſe peut encor promener pour ſe recreer.

Il a voulu circonſtantier toutes ces particularités, afin que l'on prit vne plus exacte conoiſſance du ſuccés des remedes que i'auois ordonné, & pouuoir prendre vne meſure pour la ſuite, quoy qu'il ſouhaitaſt auec paſſion de me voir pour luy donner âuis.

Le ſeiziéme de Decembre, il m'écriuoit derechef & demandoit auec inſtance que i'allaſſe voir,me faiſant entendre qu'il commençoit à quitter l'iniection conſolidante,parce qu'elle luy donnoit de l'incommodité.

Qu'en dormant,il luy ſuruenoit quelquefois le matin vne ſueur, qu'autrement il ſe portoit tellement qu'ellement, veu qu'il étoit allé dés ſon logis en ſon étude, croyant aſſurement qu'il reprendroit dans quelque temps ſa premiere vigueur,

Le vingtiéme de Decembre,étant ébranlé par ſes prieres,ie luy enuoyay encor ce nouuel âuis.

Qu'il prit garde que le Chirurgien n'otaſt pas les tentes auant le temps & que toute l'humidité, le pus, ou matiere ſemblable, ne fut entierement conſumée.

Ie luy ordonnay vne poudre bezoartique pour le rafraichiſſement du cœur, & pour chaſſer par les ſueurs cette humidité ſuperflue, laquelle il prit auec des eaux diaphoretiques,continuant deux ou trois fois.

Ie

Ie pourvûs auſſi à l'atrophie des membres par vn'eau composée.

Eau contre l'atrophie.

Recipe aq. vitæ composit, è ſpeciebus aromatic. aq. vitæ ſimpl. ana vnciam vnam & ſemis, ſpir. iuniper. vnciam ſemis, aq. ſaluiæ, roriſmar. lauend. ana vnciam vnam, ol. ſalu. roriſmar. ſtillat. ana gutt. vi. croci, ſtirac. liquid. ana dragmam ſemis miſce diligenter.

Liniment contre l'atrophie.

Recipe ol. lumbric. terr. hyperic. ana vnciam ſemis, ol. nardin. coſtin. ana dragmas duas, ol. vulpin. vrſini, adip. human. ana vnciam ſemis, ol. ſalu. deſtillat. ſcrupulum ſemis miſce.

Cependant [apres le relache d'vn mois, durant lequel il ſe porta bien, étant même allé par ville] pour auoir mal à propos quitté l'vſage des remedes, deſquels il ſe trouuoit bien, il vt vne rechute, & me pria inſtamment de l'aller voir.

Ce que ie n'oſay luy refuſer, à cauſe de la grande confiance qu'il auoit en moy: i'ariuay donc à Stadaghen le douziéme de Ianvier, 1632. & apres auoir tout examiné ſoigneuſement, ie fus d'auis qu'il vſaſt de cette poudre.

Ie fis preparer de nouueau l'iniection ſuiuante, laquelle il continueroit iuſqu'ace qu'il ne reſtat aucune humidité, car la playe commençoit à en rendre de la nouuelle.

Iniection deterſiue.

Recipe ſeri lactis vaccini [à defaut de celui de cheure] *libram ſemis, mellis roſat. vnciam vnam, terebinth. lotæ aq. betonicæ gumm. elemi diſſolutor. aquâ hyſſopi ana dragmas duas & ſemis, ſarcocollæ nutrit. dragmam vnam & ſemis, rad. irid florent. dragmas duas, ariſtoloch. rotund. ſcrupulos duos miſce.*

Il s'acoutuma mieux à cette iniection qu'à la precedente, laquelle il receuoit auec peine, aſſurement à cauſe des ſucs, or comme les poudres bouchoyent l'orifice de la ſyringue, ie la faiſois ſouuent renouueler à l'Apothiquaire & couler.

Cependant il prenoit, deux fois la ſemaine des pilules que ie luy ordonnay, pour faire diuerſion de l'humeur.

Ie luy ordonnay auſſi vne infuſion pectorale & clarifiée faire en vin de Rhein & hyſſope, de laquelle il prenoit tous les matins.

Et en outre vne poudre ou dragée faite de choſes pectorales, laquelle il prenoit auec vne trenche de pain trempée en du vin ou de la maluoiſie.

Il auoit encor vn lohoc duquel il ſe ſeruoit auec vn baton de regliſſe.

Ie donnay auſſi ordre qu'il vt à continuer les inonctions externes, & que pour l'atrophie, il vſaſt d'vne façon de viure humectante & bien nourriſſante, de laict, Boüillie, œufs mollets, orge, chair fraiche & de ieunes animaux, s'abſtenant de viandes froides, aigres, ſalées, adſtringentes, épicées : finalement il fut heureuſement rétabli.

Vu 3

OBSERVATION LXX.

D'vne bleſſure du thorax faite d'eſtoc, en vn Etudiant.

VN Eſcholier à Marbourg, du pays d'Auſtriche, âgé de vingt & vn ans, fut bleſſé à table, en la poitrine, du coſté droit, vn peu au deſſus des poulmons, l'an 1622. le douziéme de Mars.

L'étant allé voir le lendemain matin, apres qu'il vt cuvé ſon vin, ie luy fis prendre premierement cette poudre, auec l'eau ſuiuante.

Poudre pour le ſang caillé.

Recipe lapid. bezoart. orient. gr. v. Spermat. ceti, mumiæ, terræ ſigillat. ana ſcrupulum ſemis, magiſt perlar. gr. 3. miſce fiat puluis ſubtiliſſ.

Eau pour diſſoudre le ſang caillé.

Recipe aquæ florum tiliæ, cerefol. veronic. ana dragmas ſex, iulep. violar. vnciam ſemis.

Vn peu de temps apres ie luy fis tirer du ſang du bras du méme coſté, pour la reuulſion mais en mediocre quantité.

Il buuoit à l'ordinaire de ce bruuage.

Decoction vulneraire pectorale.

Recipe Hordei mundat. manipulum vnum, faites le cuire en quantité ſuffiſante d'eau commune iuſqu'a ce qu'il ſe rompe, âioutés *h. veronicæ. capill. vener. conſolid. ſarracen. alchymill. ana manipulum ſemis ſeminum aniſ fœnic. ana dragmas duas, radicum liquirit. farfaræ ana vnciam vnam, ficuum, iuiubar. num xii. paſſular. enucleat. vnciam vnam, cinnam. dragmam vnam, coque in aq. fontis libris quatuor, ad iii, colatura dulcoretur ſyrup. iuiubin. iulep de violac. ana quantum ſufficit, ad gratam aciditatem,* faitet vne decoction.

Sur le midi ie luy fis receuoir vn lauement, parce qu'il étoit reſſerré.

Le quinziéme de Mars, tout alloit aſsés bien, ie fis renouueller ſa decoction pectorale.

Ie luy ordonnay vn lohoc pour ſa poitrine: ainſi il fut remis en peu de ſemaines.

OBSERVATION LXXI.

D'vne playe faite par vn coup d'arquebuſe en la feſſe droite, qui paſſoit le col de la veßie, & le teſticule gauche, l'vrine ſortant par la bleſſure.

VN payſan de Rintel âgé de trente ans ou enuiron, le treiziéme Mars 1631. faiſant quelqu'œuvre ruſtique, reçut vn coup d'arquebuſe, la bala paſſant des

dès la feſſe droite iuſqu'au teſticule gauche.

Il n'y auoit pas de grands accidents, quoy que le mal fut grand, ſi ce n'eſt que l'vrine ſortoit par la bleſſure, ce qui faiſoit conoitre que la veſſie étoit offencée.

Or quoy que les Medecins tiennent que les bleſſures d'icelle ſont mortelles, & qu'elles ſoyent ſuiuies de grands accidents, par exemple, de vomiſſement, fiéure réuerie & ſemblables;neantmoins,à egard à la ſituation, & à la partie intereſsée, comme auſſi aux ſymptomes qui n'étoyent pas violents, i'aſſuray qu'il n'y auoit que le col de la veſſie qui étoit offencé, non le fond d'icelle, ou quelqu'autre endroit,lequel étant plus charnu, ne doit pas faire conclurre que la bleſſure ſoit abſolument mortelle,veu qu'elle peut par fois receuoir gueriſon.

Voyant donc que les forces étoyent entieres, ie commençay la cure par vn lauement,à cauſe qu'il étoit reſſerré.

Ie fis oindre toute la playe,le penil, & les teſticules auec huyle roſat,& enduire les tentes de miel & huyle roſat.

Le quatorziéme de Mars, ie fis tirer du ſang de la mediane du bras droit, à la quantité de ſix onces pour préuenir la fiévre.

Apres la ſaignée ie luy fis prendre vn iulep rafraichiſſant & temperent les humeurs.

Le compagnon du Chirurgien mit l'algalie dans l'vrethre, & tâcha d'attirer l'vrine,mais en vain.

Les teſticules étoyent enflés, durs, & en partie noirs,qui menaçoyent de gangrene,à cauſe dequoy i'ordonnay le cataplame ſuiuant qui reſiſte à la pourriture.

Cataplame contre la Gangrene.

Recipe herb.ſcordii,alliariæ,hyſſopi ana manipulos duos h abſynth fol. rutæ ſalu. ana pug.ij flor.roſar.rubr.manipulum ſemis,florum camomill meliloti,ana pug vnum ſemis, medull.panis alb.vncias quinque, faites cuire le tout en quantité ſuffiſante *oxymelit. ſimpl.*à conſiſtence de cataplame,puis âioutés *myrrh.puluerisat.aloës ana dragmam vnam & ſemis,ol.rutacei,roſarum,lumbricor terreſtrium ana vnciam vnam,croci ſcrupulum vnum,vitell. oui j.miſce.*

Le ſeiziéme de Mars,la noirceur ſe paſſoit par l'vſage d'iceluy.

Il buuoit matin & ſoir, deux heures auant le repas,la potion vulneraire ſuiuante,faite en forme de claretum.

Potion Vulneraire.

Recipe radicum conſolid.maior. biſtortæ,dictamni, ariſtoloch. rotundæ ana dragmas duas, herbarum pyrolæ, conſolid. ſarracen. fol. alchymill. ana dragmas duas & ſemis, agrimon.equiſeti, betonicæ florum hyperic. roſar.rubrarum ana dragmas duas ſeminum perfoliat.hyperic.ana dragmas duas, lapid. oſteocoll.oculor.cancri ana dragmam vnam & ſemis,cinnã.el.vncias duas.bulliant in vini alb.rhenan.libris tribus,ſacch.alb.vncias quatuor,oſſis de corde cerui ſcrupulum ſemis,fiat ſecundum artem claretum.

Ie le pourvûs auſſi d'vn eau cordiale, pour s'en ſeruir au cas qu'il ſuruint quelque défaillance apres les ligatures & dans les douleurs.

Le ventre étant encor reſſerré par ce qu'il auoit longtemps demeuré au lict, ie luy fis receuoir derechef vn lauement.

Le dixſeptiéme de Mars, le bas du ſcrotum tomba de pourriture, & fut coupé par le Chirurgien.

L'vrine étant arretée, & y ayant vne grande douleur au penil, ie fis faire le cataplame ſuiuant.

Cataplame anodyn.

Recipe rad. liliorum alborum & malu. ana manipulum vnum, herbarum parietar. manipulos duos, flor. camomillæ, melilot. cærefolii ana manipulum vnum, ſeminum lini, fœnugr. ana vnciam vnam, decoupés, pilés & faites cuire iuſqu'ace que tout ſoit deuenu mol, dans vne ſuffiſante quantité de laict de vache, y âioutant de beurre frais *vncias duas, ol. ſcorpion. vnciam vnam & ſemis miſce.*

Le vingt & troiſiéme de Mars, il ſe trouuoit mieux apres ces remedes.

Le teſticule offencé commençoit a ſe corrompre en vn endroit.

L'vrine commença à ſortir par le conduit ordinaire.

On luy donna derechef le lauement,

Le vingt & huictiéme Mars, on vit vn commencement de regeneration au ſcrotum.

Cependant il luy vint, ſur la nuict, vn' eſpece de flux de ventre, lequel ie ne voulus pas arréter incontinent, parce qu'il n'en étoit pas âbatu.

Le ſeptiéme d'Avril, le Chirurgien n'ayant pas mis vne tente aſsés longue dans la playe qui étoit aupres du fondement, & le pus ayant été retenu, il ſe forma vne petite fiévre, auec vne grande douleur auprés de ce puant trou.

Ie fis donc oindre la region du nombril & les parties voiſines *cum oleo violar.* & en même temps mettre vn cataplame *è mica panis, radicibus althææ, maluæ, liliorum alborum ſemin. lin. fœnugr. olei camomillæ, aneth. croci parum.* Pour âdoucir la douleur.

Le neufviéme d'Avril, ie luy ordonnay vne potion ſomnifere, laquelle il prit de nuict, à cauſe de la douleur & de l'enflure qui étoit en la partie ſuperieure du teſticule & en même temps on oignit auec ce liniment.

Liniment anodyn.

Recipe mucilaginis fœnugræc. pſyllii ana vnciam vnam pomad. dragmas ſex, vitellor. ouor. num. ij. ceruſſæ dragmam vnam & ſemis, camphor. opii ana ſcrupulum vnum, butyr. rec. & ceræ ana quantum ſufficit.

Le onziéme d'Avril, il loüa fort ce liniment ; neantmoins ie luy donnay encor vn ſomnifere, à cauſe des veilles & de la douleur.

Les iours ſuiuants les douleurs furent âpaiſées, parce que la tumeur s'ouurit d'elle même, apres quoy il ſe porta mieux.

Voyant donc que les accidents alloyent en diminuans, & que la playe de la feſſe commençoit à ſe conſolider, de ſorte qu'il pouuoit marcher, & qu'il étoit hors de danger, ie laiſſay ce qui reſtoit à faire, à la diligence du Chirurgien.

OBSER-

OBSERVATION LXXII.

D'une playe d'harquebuſade en la feſſe gauche, qui a été percée par la bale, comme auſſi l'os ſacrum, la veßie & le boyau rectum, ayant paſſé iuſquesà l'os pubis, ou elle s'eſt arretée, qui a donné la mort à l'Illuſtre Comte & General d'Armée I. de Merode.

L'An 1633. levingthuictiéme de Iuin, lors que l'armée Ligarienne tachoit de défendre la Ville de Hamel, & fut miſe en déroute par ceux de Lunebourg, l'Illuſtre Comte Iean de Merode, General, fut bleſsé de trois bales, deſquelles deux donnerent ſous l'épaule droite, & vindrent à l'extremité du coude, mais la troiſiéme donna dans la feſſe gauche & perſa l'os ſacrum, & de là, la veſſie & le boyau rectum, penetrant iuſqu'à l'os pubis dans la cuiſſe droite, où elle s'arreta, comme cela ſe remarqua apres la mort, quand il falut embaumer le corps.

C'étoit vn Seigneur âgé de quarante ans, ou enuiron, de haute taille, ayant vn corps robuſte, bien fait & ſolide, portant vne barbe claire & rouſſe, auec les cheueux noirs & vn peu friſés.

Ie coniecturay d'abord que la playe de la feſſe gauche ſeroit mortelle, parce qu'il rendoit quelquefois par le ſiége des matieres ſanglantes, ce qui me faiſoit apprehender que le boyau rectum ne fut offencé : Il ſuruint à l'inſtant des douleurs violentes, qui furent augmentées par la fuite & ſecouſſe du cheual, de ſorte qu'il étoit obligé de ſe courber ſur le ventre : La parole & le courage étoyent fermes & les forces bonnes, n'ayant perdu que la honte, ce qui m'obligea à en prendre vn mauuais augure & à le recommander à ſes Preſtres Italiens.

Ie pourvûs promptement au danger de gangrene, tant par les remedes internes qu'externes: Ie fis mettre le cataplame ſuiuant ſur la playe.

Cataplame contre la Gangrene.

Recipe alliar. ſcordii, hyſſopi ana manipulum vnum, herbarum abſynthii, foliorum rutæ, ſaluiæ, ana manipulum ſemis, florum roſar. rubrar. manipulum ſemis, florum chamom. melilot. aneth. ana pugilum vnum & ſemis, medull. pan. albiſſ. libram ſemis, faites cuire dans vne quantité ſuffiſante d'oxymel ſimple, à conſiſtence de cataplame: âioutés *myrrhæ puluerif. aloës ana dragmam vnam & ſemis, ol. rutac. lumbric. terreſtr. roſat. ana vnciam vnam, croci ſcrupulum vnum, vitell. oui. j. miſce.*

Ie luy ordonnay vn iulep contre la ſoif & pour reprimer les exhalaiſons putrides.

Ie recommanday aux Chirurgiens François, qui en auoyent le ſoin, & comme il me ſembloit, peu entendus, qu'aprés auoir doucement ſondé la playe, ils y fiſſent vn' iniection deterſiue è *lacte caprillo, cum guman. terebinth. myrrha, &c.* Puis qu'ils y miſſent des tentes trempées *in melle roſat. colat.* & qu'ils oigniſſent tout

à l'entour auec *oleum rosat. completum* chaud.

Le vingtneufuiéme de Iuin, ie luy fis receuoir vn lauement, tant pour sçauoir en quel état étoyent les intestins, que pour les décharger.

Sur le midi, voyant que le ventre luy faisoit mal iusqu'au penil, auec enflure, & que l'vrine sortoit auec péne, ie fis oindre tout l'abdomen & le bas ventre, *cum ol. rosar. & pauco ol. scorpionum.*

On mit aussi le cataplame suiuant sous le nombril.

Cataplame pour prouoquer l'vrine.

Recipe h. parietar. manipulos duos, cærefol. manipulum vnum, aneth. chamom. meli-lot. ana manipulum semis, albi græci dragmas sex, faites cuire en du laict de vache iusqu'ace que tout soit reduit en boüillie, aioutés y *butyri recentis non saliti vncias duas, ol. scorpion. vnciam vnam misce.*

Ie luy fis prendre interieurement vn iulep pour pousser les vrines, & sur le soir, vne potion pour le méme effet.

Ayant reçu le lauement, sans que les intestins en reçussent aucune incommodité, ie tiray consequence que le boyau rectum n'étoit point offencé.

Le trentiéme de Iuin, ie m'en allay en poste le voir à Minda, ou il s'étoit fait transporter, contre ma volonté, à bateau, où on luy auoit dresé vn lict: le Medecin du Chateau de Neupyrg, ou il auoit été reçu, luy fit donner vn lauement en mon absence, pour ne demeurer pas sans rien faire.

Le premier de Iuliet, le ventre ayant été irrité par ce lauement, & craignant que les forces n'en fussent diminuées, ie l'áuertis qu'il n'y faloit rien mettre de laxatif & de purgatif.

Cependant ie luy ordonnay vne decoction vulneraire pour son boire ordinaire.

Decoction Vulneraire.

Recipe radic. althea, consolid. maior. ana dragmas sex, liquirit. enulæ ana vnciam semis foliorum agrimon. saniculæ, veronicæ, maluæ, fragariæ, ana manipulum vnum, vinræ peruinc. matri sylu. ana manipulum semis, semin. anis. quatuor frigidor. maior. sese-leos ana dragmam vnam & semis, cicer. rubr. vnciam semis, vuar. corinthiacarum ana dragmas sex, baccar. alkeking. num. 7. decoque in aq. hordei ad libras tres, colatur. clarificat. adde syr. de veron. dragmas sex, agrimon. vnciam semis, cum iulepo cinnamom. & manus christi vitriolat. quantum sufficit ad gratiam, misce.

Quant aux playes, qui étoyent en la partie charnue dessous le coude droit, elles ne menaçoyent d'aucun danger; mais l'autre, qui étoit plus basse & plus grande, sembloit encor enflammée.

Les Chirurgiens Allemands, qui entendoyent mieux leur profession, se seruoyét de leurs iniections âcoutumées, de leur Ægyptiac, & de l'huyle suiuante pour oindre les parties offencées.

Huyle anodyne.

Recipe olei chamomillæ, aneth. ana dragmas sex, olei rosarum dragmas duas & semis, olei spicæ gutt. iij. misce.

Sur

Sur le foir & au matin,il vfoit d'vne poudre cordiale & bezoartique que ie luyauois ordonné,laquelle il prenoit auec vn' eau perlée, & quelquefois auec vn iulep,qui feruoit à le defalterer & combatre les exhalaifons pourries.

Le fecond de Julliet,on continua les remedes ci deffus ordonnés.

Son eau étoit vn peu trouble, & rendoit vn fediment qui fembloit âprocher du naturel, mais qui dans la furface auoit comme des petites goutes d'huyle.

Sur le foir,il but vne emulfion pour temperer la chaleur & luy prouoquer le fommeil,qui étoit cordiale en méme temps.

Le troifiéme de Iulliet,fur le matin, apres luy auoir baillé vne potion cordiale & bezoartique,ie luy fis oindre l'eftomach auec vn liniment , pour arrêter vn cours de ventre qui étoit furuenu.

On luy appliqua à la plante des piés du pain roti trempé dans du vinaigre.

Interieurement il prenoit fouuent d'vne conférue rafraichiffante & adftringente.

Sur le midi,ie luy ordonnay vn gargarifme, à caufe que fa langue étoit âpre & feche.

On luy mit auffi vn epitheme fur la region du cœur.

Le quatriéme de Iuillet, qui étoit feptiéme & critique,il rendit quantité d'vrine,auec vn fediment qui étoit quafi naturel:le pouls alloit à proportion & étoit quafi fans alteration.

On oignit le penil,à caufe de la douleur, & qu'il y auoit de l'enflure , *cum ol. rof ar.camomill.& pauco oleo fcorpionum.*

On mettoit deux fois le iour ce cataplame fur le penil,& principalement fur le membre viril [qui étoit extremement enflé & liuide auec danger de gangrene.]

Cataplame refolutif.

Recipe feminum lini fœnugrec. fabarum ana vncias duas,radic.althea,malue, femidum coriandr.cymin.ana vnciam femis, herbarum parietar.manipulos duos, fcordii, cerefolii,ana manipulum vnum.foliorum ruta,abfynth florum aneth. melilot. ana pugilum vnum femis,piftentur & coquantur in f.q.vini rhenenfis,in f.q. cataplafm.adde bdellii, ammoniac.aceto diffolut.ana dragmam vnam femis,fulphur. viui dragmam, vnam olei rofac.aneth.chamam. ana vnciam vnam.mifce fiat cataplafma.

La tumeur & la couleur liuide pafferent par ce moyen.

Le cinquiéme de Iuillet, l'vrine & le pouls étoyent paffables, il mangea auec apparence d'appetit vn boüillon d'orge, ou on auoit mis du vinaigre & de l'eau rofe, auec de la chair de cheureau,fur laquelle on auoit versé quelques goutes de fuc de citron.

Quoy que les Chirurgiens efperaffent quelque chofe de cette bleffure baffe & mortelle, de laquelle il fortoit vne matiere qui n'étoit pas tant mauuaife, neantmoins comme le ventre ne s'arrétoit point,& fur le midi le hoquet étant furuenu, on ne le put prendre que pour vn porteur de mauuaifes nouuelles, & falut trauailler à le combatre par le dedans & par le dehors.

Ie mis auſſi ſur le creux de l'eſtomach vne paſte ou cataplame pour le fortifier.
Comme on n'auança rien par la,ie luy donnay pour le faire repoſer & arreter le flux,vn bolus,ui combatoit auſſi ce hoquet.
Mais le ſixiéme de Iuillet, il me dit qu'il n'auoit abſolument point û de repos toute la nuict : Son eau étoit trouble, auec vn ſediment qui n'étoit point trop mauuais.
Ie luy donnay encor vn bezoartic, & derechef la decoction de Foreſtus contre le hocquet.
Ce qui m'obligea à luy ordonner encor vn ſomnifere pour vne ſeule fois.
Sur la minuit, voyant que le hoquet & les veilles ne l'abandonnoyent point, ie luy donnay du laudanum,qui ne produiſit aucun effet,quoy qu'en la plus haute doze.
Le ſeptiéme de Iulliet, qui eſtoit le dixiéme de la maladie,il ût vn peu de repos le matin : à ſon réueil il répondit pertinemment & à propos, comme il auoit fait durant toute ſa maladie.
Son eau étoit trouble & en quantité, mais ſans aucun ſediment; le pouls étoit tel quel.
Auant midy, comme les Chirurgiens ûrent déplié les bandes, ils virent que les playes ne rendoyent plus d'humidité, parce que la mort étoit à la porte, comme ie le predis à l'Illuſtre Comte de Fronsfeld, General,& autres Colonels & Comtes qui étoyent preſens.
Sur le ſoir, entre ſept & huit heures,le hoquet le reprit auec vne grande vehemence, & mourut doucement entre les mains des Preſtres & Religieux; ayant gardé iuſqu'à l'extremité le iugement, la parole & les ſens entiers, ſans vne grande diminution de forces.
Mais en embaumant le corps, il y ût pluſieurs choſes qui furent miſes en éuidence qui nous étoyent cachées auparauant,& qui bailloyent à conoitre qu'il ne pouuoit pas échaper.
Car premierement, ſes Boyaux étoyent enflés, liuides, puants, auec vne grande pourriture : la méme infection étoit és parties qui ſont en la region du pubis.
Secondement, la veſſie étoit veritablement en ſon entier, & nullement offencée.
En troiſiéme lieu,vn des Reins étoit entierement corrompu & flétri, l'autre n'étoit pas exempt de corruption, quoy que non ſi grande.
En quatriéme lieu,le Foye,en dedans & dehors, étoit entierement pourri & liuide,de ſorte qu'en le touchant ſimplement,il s'en alloit par piéces.
En cinquiéme lieu,la Ratte auoit été entierement corrompue & gatée par cette méme ſanie.
En ſixiéme lieu,la poitrine ayant été ouuerte, on trouua les poulmons preſque entierement pourris & reluiſants.

En

En ſeptiéme lieu, le cœur méme étoit bleüatre & iaunatre,enuironné de ſanie

En huictiéme lieu, le cerueau étoit quaſi ſans tare, ſinon que par ci par là on voioit des vénes liuides.

En neufviéme lieu,on voit par là que les viſſeres des trois cauités[à la reſerue du cerueau,de l'eſtomach, & de la veſſie] étoyent tellement infectés & corrompus, par quelque indiſpoſition cachée & inueterée,& peut étre contagieuſe, que d'ailleurs,s'il luy fut ſuruenu vne legere fiévre, il luy vt falu payer le tribut.

Fin des Obſeruations Chirurgiques du Docteur Iean Pierre Lotichius.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES TIRE'ES DES OBSERVATIONS MEDICINALES. D'AVGVSTIN THONER MEDECIN DE LA REPVBLIQVE D'VLM.

OBSERVATION LXXIII.

D'vn bubon peſtilentiel en l'aine droite.

LA fille d'vn Senateur d'Vlm,âgée de huict ans, fut ſaiſie de peſte, & vn bubon parut en l'aine droite auec douleur en toute la cuiſſe.

Luy ayant fait prendre vn medicament expulſif & des cordiaux, ie mis ſur le bubon *emplaſtri diachylui magni cum gumm. ana vnciam ſemis, de melilot. dragmas duas*, & par deſſus le cataplame ſuiuant.

Cataplame reſolutif.

Recipe rad. althaa lilior. alborum, farina ſeminis lini, fœnugr. malua, ana dragmas ſex, florum chamomilla, melilot ana vnciam ſemis, aneth. dragmas tres, ol. ſcorpion. lilior. albor. chamom, ana vnciam vnam & ſemis, fiat cataplaſma.

La tumeur fut par ce moyen pour la plus grand part diſſipée, & la douleur appaisée au lieu que ce que le Chirurgien auoit appliqué l'auoit irrité : y eſtant reſté quelque tumeur auec dureté, on ſe ſeruit des huyles ſuiuantes.

Huyle emolliente.

Recipe ol.chamomillæ, anethi, ana vnciam ſemis, liliorum alborum dragmas duas miſce, inunge, bis in die.

Emplatre reſolutif.

Recipe empl.oxycrocei vnciam ſemis, diachyl.cum gumm.dragmas duas miſce.

La tumeur diſparut incontinent apres.

OBSERVATION LXXIV.

De la relaxation de l'vvule.

VN' honéte Dame auoit l'vvule relaxée auec grand' incommodité, car elle ne pouuoit âualer qu'auec beaucoup de peine : vn Chirurgien s'étoit ſerui trois ſemaines entieres de ſon gargariſme, mais ſans effect, car le mal alloit en augmentant tous les iours: Ayant été demandé, i'ordonnay cette poudre.

Poudre adſtringente.

Recipe cortic.nucum exterior. ſcrupulos duos, balauſtior. cortic. granatorum, acaciæ ana ſcrupulum vnum, alumin.vſti ſcrupulum ſemis miſce fiat pulu.

On en ſoufloit ſur l'vvule par vn tuyau, ce qui luy fit rendre beaucoup de phlegme groſſier & gluant.

OBSERVATION LXXV.

D'vn carcinome des genciues.

MOnſieur Wolfgand Muller, vn des premiers de la Ville d'Vlm, âgé de ſeptante ans, de temperament melancholique, auoit vn carcinome aux genciues, de ſorte que la chair, étant corrompue, vint à tomber en méme temps auec les dents, ſortant quantité de ſang des genciues & iuſqu'à paſſé deux liures, de ſorte qu'on crut qu'il étoit en danger de la vie.

Ayant été demandé, de premier abord i'eus de l'apprehenſion, ne ſçachant quel expediant choiſir pour le ſecourir, finalement mon bon genie m'inſpira celui ci.

Gargariſme adſtringent.

Recipe radicum quinquefol. dragmas ſex, foliorum liquirii, piloſell. ana manipulum

vnum balauſtiorum, corticum granat. roſarum rubrarum ana manipulum ſemis, ſem. ſumach. vnciam ſemis, faites cuire *in aq. plantag. & vini rubr. ana libra vna*, iuſqu'à la conſomption de la troiſiéme partie.

Il tenoit ſouuent de cette decoction en la bouche, par ce moyen le ſang fut arreté, ſans qu'il fluaſt derechef: ce ſecours fut fort prompt.

OBSERVATION LXXVI.

D'vne inflammation au fondement, qui étoit traitée par vn Medecin pour douleur d'hæmorrhoides.

Monſieur Iacob Schad, Iuriſconſulte d'Vlm, d'humeur melancholique, ſentoit vne douleur aſſez grande autour du fondement, qui étoit profonde: Auant que me demander, il s'étoit ſerui d'vn autre Medecin.

Ayant conſideré le malade, & regardé ſon eau qui étoit fort rouge, & diſcouru auec ce Medecin touchant le genre de maladie & ſa cauſe, il croyoit que ces tourments qu'il enduroit, prouenoyent des hæmorrhoides, & n'ût autre but que d'apaiſer la douleur.

Or ayant conſideré l'eau qui étoit fort rouge, & que la douleur n'étoit pas en la ſurface, ainſi profonde, ie luy reſiſtay & declaray que ce mal venoit de quelque inflammation interne: mais m'ayant objecté que cette vrine ainſi rouge étoit familiere au malade, méme en ſanté (quoy que ie n'y viſſe pas beaucoup d'apparence) Afin que nôtre different ne choquaſt point les aſſiſtans, ie conſentis que ce mal fût traité pour douleur d'hæmorrhoides, & permis l'application de pluſieurs anodyns.

Mais le malade ne reçeuant aucun ſoulagement, il ſe trouua fort ſurpris: Et tandis que nous étions dans le ſuſpens, au bout de trois iours il arriua vn flux de quantité de matiere purulente, qui emporta cette douleur, Ainſi ma conjecture fut âuerée qu'il y auoit vne inflammation interne qui s'étoit formée en abſcés.

OBSERVATION LXXVII.

D'vne tumeur en la ioüe droite, venue d'vne défluxion chaude, guerie par reſolution.

La femme de I. Claus, Marchand à Vlm, étant trauaillée d'vne forte douleur de teſte auec grande enflure de la ioüe droite, qui luy venoit d'vne defluxion d'humeurs chaudes, de ſorte qu'elle auoit de la pene à aualer des boüillons, ie

iugeay qu'il y auoit apoſteme ou abſcés (à cauſe qu'elle auoit mal il y auoit huit iours) qui étoit dans ſa vigueur, de ſorte qu'elle perdoit patience par la violence de la douleur, qui l'obligea à me demander.

Ie luy ordonnay l'onguent *alabaſtrinum*, auec lequel on oignit tout le pericrane, pour âdoucir le mal de teſte & on luy mit auſſi vn linge double, oint de cet onguent, ſur le front & les tempes, dequoy elle ſentit vn manifeſte ſoulagement.

Ie fis mettre en dehors ſur la tumeur, vn cataplame fait auec mie de pain blanc cuite en laict dans vn baſſin de leton, en forme de boüillie, y âioutant vn iaune d'œuf & quelques cueillerées des huyles ſuiuantes.

Huyle anodyne.

Recipe ol. chamom. roſac. compl. ana vnciam vnam, amygdalarum dulcium dragmas ſex, lumbricorum terr. vnciam ſemis miſce, appliqués le chaud.

Elle tenoit en la bouche cette liqueur pour ôter la cuiſon & chaleur.

Collution de bouche rafraichiſſante.

Recipe aq. ſcabioſ. plantag. ana vnciam vnam ſemis, ſyrup. iuiub. papau. errat. ana dragmas tres miſce.

Ce cataplame luy ayant été mis le ſoir [lequel on auoit étendu bien épais ſur vn linge] ſur toute la tumeur, elle paſſa tres bien la nuict, au lieu qu'auparauant elle n'auoit point de repos, la douleur & l'enflure ceſſerent, auec étonnement de pluſieurs, ſans que la ſuppuration ſuiuit, dequoy elle reçut vn prompt & ineſparé ſoulagement.

OBSERVATION LXXVIII.

D'vne inflammation en la ioüe gauche, causée par vne defluxion chaude, conuertie en abſcés.

La femme du Reuerend Docteur Conrad Theodoric, SurIntendant d'Vlm, étant tourmentée d'vne inflammation en la ioüe gauche, engendrée par vne defluxion d'humeurs chaudes, & la tumeur étant ſi grande qu'elle ne pouuoit rien âualer ni parler, ſe ſeruit exterieurement d'vn cataplame fait de mie de pain blanc diſſoute en du laict, & reduite en boüillie, auec deux iaunes d'œufs, *ol. roſ. compl. vnciam vnam, violar. camomill. lumbric. terr. ana dragmas duas miſce.*

L'abſcés étant ouuert, il en ſortit vne demi meſure de pus par la bouche : ie luy ordonnay pour mondifier & conſolider le gargariſme ſuiuant, lequel elle prenoit chaud.

Gargariſme deterſif.

Recipe aq. prunell. plantag. ſcabioſ. ana vncias duas, mell. roſat. vnciam vnam, diamor. dragmas ſex.

En

En apres elle ſe ſeruit de celui ci.

Gargariſme adſtringent.

Recipe diamor. & mell. roſ. ana vnciam vnam.

Elle fut guerie en peu de temps ſans l'aide du Chirurgien.

OBSERVATION LXXIX.

D'vne grande tumeur en la ioüe droite, qui s'eſt conuertie en Abſcés.

VNe fille de Monſieur Daniel Marins, d'Vlm, auoit vne fort grande tumeur & dure en la ioüe droite, de ſorte que le Chirurgien aſſuroit n'en auoir iamais veu vne ſemblable dans l'Hoſpital d'Vlm : elle procedoit d'vne defluxion d'humeurs ſereuſes: Ie luy ordonnay premierement ce cataplame.

Cataplame reſolutif.

Recipe herbarum malu. alth. violar. ana manipulos duos, flor. chamom. manipulum vnum, faites cuire, piler & paſſer, puis äioutés farine de froment, *quantum ſufficit,* faiſant cuire derechef, mettant encor *butyr. rec. vncias duas, pingued. porci rec. vnciam vnam & ſemis, vitellos ouor. ij ol. amygd. dulc. vnciam vnam*, étendés ſur vn linge.

Cette tumeur fut diſſipée dans vn iour auec admiration de chacun, n'étant reſté qu'vn petit nœud, au bas de la ioüe, ſur lequel ie fis mettre.

Emplatre reſolutif.

Recipe diachyl. ſimpl. vnciam vnam, diach. cum gumm. dragmas ſex, de melilot, vnciam ſemis, miſce.

Cette tumeur vint à ſuppuration par le moyen de cét emplatre, & la cure en fut remiſe au Chirurgien, lequel l'eut entre mains ſept ſemaines, ſans pouuoir la guerir à cauſe qu'il mettoit des grandes tentes dedans auec des onguents, contre mon ordre; ainſi il empéchoit que la conſolidation ne ſe put faire, & que la chair n'y vint: finalement les ayant quitté, & s'étant ſerui ſimplement de l'emplatre, l'vlcere fut fermé en peu de iours.

OBSERVATION LXXX.

D'vne grande douleur auec enflure en la mammelle droite, cauſée par vne fluxion chaude.

LA femme de Monſieur l'Euéque, Marchand à Vlm, auoit vne grande douleur en la mammelle droite, qui la tourmentoit extremement, engendrée par des

humeurs chaudes,lesquelles s'étoyent versées dessus, elle me demanda du soulagement en iettant des larmes.

Cataplame anodyn.

Recipe fol.malu. violar.ana manipulum vnum, chamom. manipulum semis, faites cuire,piler & passer,âioutés mie de pain blanc *libram vnam*, puis faites cuire sur le feu,mettés *olei rosacei compl.vncias duas, ol. chamom. butyr.rec.ana vnciam vnam & semis,vitell.ouor.ij. fiat cataplasma.*

La douleur cessa par le moyen d'iceluy, & l'inflammation fut conuertie en abscés:lequel étant ouuert,on se seruit de ce mondificatif.

Recipe terebinth.claræ vnciam vnam, mell. rosat.colat. vnciam semis.farin.hordei, tritici, ana vnciam vnam & semis,on trempoit les tentes dedans.

Estant resté vne dureté auprés du bout de la mammelle,qui âprochoit du Chirre,on mit dessus cét emplatre qui la dissipa entierement.

Emplatre Resolutif.

Recipe empl.diachyl.magni.de melilot.ana vnciam semis misce.

OBSERVATION LXXXI.

D'vne grande tumeur aux lumbes, qui a esté conuertie en Abscés.

VNe certaine femme d'Vlm, ayant vne grande tumeur qui luy étoit venue aux lumbes auec douleur,fut traitée par vn Chirurgien lequel mit dessus vn emplatre *ex gumm.ammoniaco*, qui fit venir la douleur beaucoup plus grande, ce qui donna suiet de plainte à la malade : ayant été demandé, ie luy ordonnay ce cataplame.

Cataplame maturatif.

Recipe rad.alth.lilior.alb.ana vncias tres, maluæ manipulum vnum, caricar. pinguium par.vj. faites cuire,pilés & passés,puis âioutés *farin. tritici manipulum vnum, semin. lini, fœnugr. ana vnciam vnam, pingued. porci non salit. vncias tres, butyr.rec. vnciam vnam, vitell.ouor.ij.fiat cataplasma.*

On mit premierement sur la tumeur *empl. diachyl. simpl.* & par dessus le cataplame étendu sur vn linge : la maturation se fit sans aucune douleur : ce qui me donna autant de reputation que de matiere de blâme au Chirurgien, lequel autrement étoit asés entendu.

OBSER-

OBSERVATION LXXXII.

D'une grande tumeur, approchant de l'erysipele, qui tenoit toute la cuisse droite, terminée par resolution.

LA femme de Monsieur Martin Neubrunner, Bourgeois d'Vlm, auoit la cuisse droite entierement [dés le haut iusqu'au bas] détenue d'vne tumeur qui tenoit de l'erysipele, auec grande inflammation & rougeur, de sorte que l'on apprehendoit la gangrene, ne sçachant méme de quels remedes ie me deuois seruir.

Par vn bonheur singulier pour l'vn & pour l'autre, mon bon genie m'inspira celui ci, asçauoir *lac virginale* de la description du dispensaire d'Auspourg, fait *ex alumin. litharg. & aceto*, trempant des linges dedans, que ie pressois & mettois chaudement dessus : la chaleur fut âmortie, auec admiration de chacun, la tumeur dissipée & la rougeur efficée.

OBSERVATION LXXXIII.

D'vne tumeur auec erysipele en la cuisse droite, changée en abscés.

LE fils d'vn des principaux Bourgeois d'Vlm, ayant vn erysipele en la cuisse droite, à cause d'vn sang subtil & corrompu qui s'étoit versé dessus, il se termina en vn profond abscés.

Recipe fol. malu. alth. ana manipulos duos, rad. alth. vnciam vnam, flor. chamom. manipulum semis, faites cuire, broyer & passer, mettés *farinæ frumenti quantum sufficit*, pour donner vne consistence solide, âioutés *pingued. porcinæ vnciam vnam & semis, butyr. recent. vncias duas, ol. amygdal. dulcium vnciam vnam, ouor. vitell. ij. fiat catapl.*

Il faut auparauant appliquer *empl. diachyl. simplex*, & par dessus le cataplame.

Apres que l'abscés fut venu à maturité & ouuert, vn certain Chirurgien se seruit de *l'vngu. fuscum*, mélant quelquefois parmi de *l'Ægyptiacum* pour mieux mondifier, y mettant des tentes.

Cét vlcere ne pouuant se fermer par les emplatres que l'on mettoit dessus, à cause de la quantité de matiere vilaine & purulente qui sortoit, i'ordonnay *l'empl. diuinum* décrit dans le dispensaire d'Auspourg : A la premiere application, il s'y attacha quantité de fange, laquelle ayant été mondifiée, on commença à y découurir de la belle chair : puis on y mit *empl. de gratia Dei Augustanorum*, En peu de iours cét vlcere fut fermé, apres que le Chirurgien vt pris beaucoup de péne sans succés.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vne tumeur acompagnée de rougeur & forte douleur, terminée par Resolution.

VN Cheualier d'Austriche auoit vn' assés grande tumeur, auec rougeur & fort grande douleur, en la main droite : sur laquelle ie fis mettre ce cataplame chaud.

Cataplame anodyn.

Recipe stercor. vaccæ nigr. recent. quantum sufficit, ol rosacei quantum sufficit, misce.
Cette nuict là, la chaleur & la douleur furent âpaisées: Et pour dissiper le reste de la tumeur on mit ce.

Cataplame Resolutif.

Recipe cerat. diapalm. vnciam vnam, empl. de melilot. vnciam semis, estendés sur vn linge & appliqués.
En deux iours cette tumeur disparut.

OBSERVATION LXXXV.

D'vne hydrocele, ou tumeur du scrotum, rempli d'eaux.

VN garçon de 6. ans, fils d'vn des principaux d'Vlm, auoit le scrotum fort enflé apres vne dysenterie; il étoit si fort bouffi & transparent, ressemblant à vne grosse boule, que l'on y découuroit l'eau.
Ie le fis oindre *cum ol. chamom. cal.* & mettre dessus.

Emplatre resolutif.

Recipe empl. de baccis lauri cum stercore capr. vncias duas, melilot. dragmas sex, misce.
Elle fut par ce moyen dissipée.

OBSERVATION LXXXVI.

D'vne tumeur en la main, dißipée par le moyen du tabac.

LA femme d'vn petit Bourgeois d'Vlm, auoit dés longtemps les deux mains fort enflées; les medicaments n'auoyent rien operé, finalement s'étant serui de tabac en poudre, qu'elle attiroit par le nés, elle fut entierement remise.

On

On voit par là que cette tumeur tiroit ſon origine des humeurs ſereuſes qui décendoyent du cerueau, & ſe verſoyent ſur la main : cette tumeur étant reuenue quelquesfois, & ayant reiteré cette poudre, elle en ſentit touſiours le méme effet.

Il y a peu de Medecins qui puiſſent croire cela, mais l'experience enſégne beaucoup de choſes qui ſont contraires à la raiſon.

OBSERVATION LXXXVII.

D'vne tumeur dure au talon du pié.

VN certain Eſcholier de Kauffberr, auoit vne tumeur dure, ſemblable à vne natte, vers le talon du pié droit, ie fis mettre deſſus cét emplatre.

Recipe empl. diachyl. gumm. dragmas ſex, ſimpl. vnciam ſemis miſce.

A chaque fois qu'on l'ôtoit, il étoit tout couuert comme de roſée.

OBSERVATION LXXXVIII.

D'vne tumeur ſchirreuſe de la mammelle droite, guerie par Reſolution.

LA femme d'vn Marchand d'Vlm, portant depuis longtemps, en la mammelle droite, vne tumeur ſchirreuſe, qui bailloit quelque ſoupçon de chancre ; les autres remedes ayants été inutiles, méme l'emplatre de *Ranis cum mercur.* fut finalement diſſipée par celui.

Emplatre reſolutif.

Recipe empl. diachyl. magni vnciam ſemis, de meliloto, ceronei ana vnciam vnam, gummi ammoniaci in aceto ſoluti vnciam ſemis, miſce.

OBSERVATION LXXXIX.

D'vne tumeur dure aupres du goſier, guerie par Reſolution.

VN Intendant de la maiſon de l'Illuſtre Fugger auoit vne tumeur dure en la region du goſier, qui luy donnoit beaucoup de péneſie luy ordonnay premierement ceci.

Recipe empl. diachyl. cum gumm, vnciam ſemis, de melilot. dragmas duas miſce.

Il n'en reçut point de ſoulagement : mais l'emplatre ſuiuant diſſipa en peu de iours cette tumeur.

Recipe empl.diachyl.gumm.vnciam ſemis,ceronei dragmas duas miſce.
Ce méme emplatre a auſſi ſerui dans vne tumeur dure du ſcrotum.

OBSERVATION XC.

D'vne tumeur au genouil,guerie par Reſolution.

LE fils de Monſieur Iean Iaques Claus Conſeiller d'Vlm,auoit vne grande tumeur dure au genouil droit: Il s'étoit ſerui de diuers onguents & emplatres ſans aucun fruit:le genouil étoit contract, ne pouuant étendre le pié ni marcher: Ses pére & mere étoyent fort en péne,& me mirent en ſollicitude & apprehenſion,de ſorte que i'étois en péne que c'eſt que ie luy ordonnerois, finalement ce remede me vint en la pensée.

Emplatre reſolutif.

Recipe farin.fabar.hordei ana vncias duas, furfur. bene triturat. manipulum vnum, ſtercor.caprin.tritur.vncias tres,chamom. melilot. trit. ana manipulum ſemis,cum lixiuio.& ſapa.fiat empl ſolid.adde olei chamomelin.aneth.ana vnciam vnam miſce.

Par ce moyen cette dangereuſe tumeur fut emportée & diſſipée en peu de iours.

OBSERVATION XCI.

D'vne tumeur du goſier guerie par Reſolution.

VN garçon de quatre ans auoit vne tumeur au goſier auec enroüeure:apres vn purgatif, il ſe ſeruit de ce medicament qui le remit.

Poudre interne reſolutiue.

Recipe ireos,galangæ,ana dragmam vnam & ſemis,pulu. ſatureiæ,herniar. ana ſcrupulū vnum & ſemis,piperis long.ſpicæ,nard.nuc.moſch.cinnam.an. vncias duas,myrrh. ſcrupulum vnum & ſemis,aluminis vſti vnciam ſemis ſacch.roſat.tabul.ad pondus omn. fiat pulu.dozis ſcrupulorum duorum cum vino.

OBSERVATION XCII.

D'vne verrue plate,ſemblable à vn cal au pericrane.

VNe ieune fille auoit ſur le pericrane vers l'occiput, vne verrue qui augmentoit tous les iours en largeur, & tenoit vn' aſsés grand place, dure comme vn cal.

Emplatre

Emplatre emollient & reſolutif.

Recipe empl. diachyl. cum gumm. unciam ſemis, oxycrocei dragmas duas, de melilot. dragmam vnam miſce.

Elle ſe ſecha bien toſt apres & tomba.

OBSERVATION XCIII.

D'vne verrue emportée par vne ligature.

VNe honéte Dame auoit vne verrue aſsés groſſe & longue, en l'vne des feſſes: ie la fis lier auec vn fil de ſoye, lequel ie faiſois ſerrer tous les iours, iuſqu'ace qu'elle vint à tomber: mais de peur qu'elle ne vint à regermer, on la toucha auec vne plume trempée en huyle d'antimoine.

OBSERVATION XCIV.

Des verrues en la Langue.

VN Eſcholier du Palatinat, fils d'vn Gouuerneur, ayant deux verrues au milieu de la langue qui l'incommodoyent fort: vn Chirurgien ſe ſeruit premieremét de ſon eau faite *ex Tartaro & virid. æris*, mais ſans ſuccés : En apres il ſe ſeruit d'huyle d'antimoine, laquelle ne fit auſſi rien : finalement par mon conſeil on y mit de l'huyle de vitriol, & elles tomberent.

Onguent experimenté contre les Verrues.

Si elles ſont aux leures, ou en quelqu'autre partie.

Recipe vngu. albi camphorat. dragmas duas, ol. tartar. dragmam vnam vel ſcrupulos quatuor.

OBSERVATION XCV.

De quelques vlceres tubereux & ſinueux en la teſte, ou de l'eſpece de teigne, nommée Fauus.

LA fille d'vn Regent du College d'Vlm auoit trois vlceres ſinueux & tubereux au pericrane, Elle étoit traitée par quatre Medecins & deux Chirurgiens, leſquels apres conſultation faite, declarerent qu'il n'y auoit point d'autre remede que de faire vne ſection en croix, & de les reduire en vn, pour bailler iſſue aux humeurs.

Ses pere & mere ſurpris & êpouuantés, craignants que cette fille ne peut pas

endurer ces tourments,à la persuasion de quelqu'vn,m'enuoyerent aussi cette fille pour auoir mon âuis : Ie leur offris mon assistance,pourvû qu'ils voulussent suiure mes ordres , & leur dis qu'il étoit necessaire d'vser de maturatifs,& qu'il falloit faire suppurer ces tubercules : qu'apres la suppuration on se seruiroit de mondificatifs:que la nature ensuite acheueroit la consolidation.

Ie fis appliquer sur ces tubercules , qui étoyent ouuerts , mais secs,& ne rendoyent aucune sanie,l'emplatre suiuant.

Emplatre attractif.

Recipe empl.diachyl.simpl.vnciam semis,diachyl. cum gumm.dragmas sex,misce.

A cause qu'il y auoit vn' intemperie chaude , ie fis oindre auec *vnguentum rosat. Mesues.*

En dedans on mettoit des tentes auec cêt onguent.

Recipe terebinth el.vnciam vnam, mell. rosat.colat. vnciam semis , succi apii dragmas duas , faites bouillir legerement, y âioutant *farin. tritic. hordei ana dragmam vnam & semis,myrrh scrupulum vnum,misce.*

Par ce moyen ils vindrent à suppuration, & rendirent de la matiere purulente, au lieu qu'auparauant ils étoyent secs.

Quand le pus étoit bourbeux & grossier,on âioutoit vn peu d'onguent Ægyptiac auec le precedent : ainsi dans l'espace de sept semaines elle fut heureusement guerie.

OBSERVATION XCVI.

D'vn homme lequel auoit le front quasi tout exulceré, la chair étant consumée iusqu'à l'os,qui a esté reparée.

Monsieur Holland,Pasteur en la Styrie superieure , auoit vne incommodité inueterée au front,qui étoit découuert & denué de chair, plus qu'à la moitié,iusqu'au nés,laquelle auoit été consumée & rongée par des humeurs acres, de sorte que l'os étoit éuident : Il y auoit vn an qu'il étoit entre les mains des Chirurgiens qui n'auançoyent rien.

Ie luy conseillay de se seruir d'vne decoction de salsepareille, mais il ne voulut pas s'y soumettre : Il arriua cependant que quelques affaires l'obligerent de venir à Vlm, ou se souuenant de mon conseil & considerant la deformité de son visage qui attiroit les yeux d'vn chacun, & empechoit l'exercice de son ministere,il me vint derechef trouuer & me pria d'entreprendre la cure , me promettant tout' obeissance.

Ie commençay donc par vne decoction sudorifique faite de zarze,Gaiac , &c. laquelle il prenoit matin & soir:vsant aussi de la seconde decoction.

En

En dehor, son mit l'emplatre *Gratia Dei*,ſelon la diſpenſation d'Auſpourg : Il fut gueri en l'eſpace d'vn mois, auec l'admiration de pluſieurs : cét emplatre fit des merueilles,car à chaque fois qu'on l'ôtoit, il étoit quaſi tout couuert de pus.

OBSERVATION XCVII.

D'vn vlcere ſordide au doigt indice de la main droite.

VNe femme auoit vn vlcere ſordide au doigt indice de la main droite, elle étoit traitée par vn Chirurgien depuis vn mois, le mal allant touſiours en pis,de ſorte qu'il y auoit du danger que le doigt ne vint à ſe corrompre.

M'ayant demandé âuis, ie luy ordonnay d'y mettre *l'ongu. Aureum*, auec des plumaceaux, applicant par deſſus l'emplatre *diachylum ſimpl.* auquel il s'attachoit touſiours beaucoup de matiere purulente, ainſi elle fut guerie en l'eſpace de dix iours.

OBSERVATION XCVIII.

D'vn vlcere putride en l'vne des aines.

VN garçon âgé de dix ans, auoit vn vlcere putride & malin en l'vne des aines: Il s'étoit ſerui d'vn Chirurgien, aſsés entendu, ſix mois entiers, ſans aucun auancement, qui y auoit méme mis de la poudre de mercure precipité : finalement ſa mere recourut à moy & voulut auoir mon âuis : apres auoir conſideré le malade,ie luy ordonnay vne purgation, qui fit vn grand effet,& vn hydromel alterant & purgeant,duquel il prenoit de deux iours l'vn.

Pour ôter la pourriture & pour mondifier, ie me ſeruis d'huyle d'Antimoine, qui ſeruit fort:cette corruption étant écartée, ie me ſeruis de l'onguent mondificatif,mis ſur des plumaceaux décrit en l'Obſeruation XCV. applicant deſſus *diachylum ſimplex*,par ce moyen il fut bién toſt gueri.

OBSERVATION XCIX.

D'vn grand & profond abſcés ſous l'aiſelle gauche, heureuſement gueri.

IL ſe forma, à vne certaine Dame, vn grand & profond abſcés ſous l'aiſſelle gauche,par vne ſoudaine defluxion,qui s'y ietta, iceluy étant ouuert, il en ſortit

vne grande quantité de matiere blanche comme du laict.

Son mari qui entendoit quelque choſe en la medecine,& s'adonnoit à la Chymie,s'adreſſa à M.Rolbius Barbier de la maiſon de France, & luy repreſenta l'état de ſa femme : lequel luy fit entendre qu'attendu qu'il ſortoit quantité de matiere blanche , il faloit croire qu'vn tel abſcés étoit malin & ôpiniatre ; Et que quand il luy voudroit donner trois cens florins à ce qu'il la gueriſt dans ſix mois, il ne pourroit le promettre.

Apres qu'il ût communiqué auec moy,ie luy offris mon aſſiſtance,à condition qu'il trouuaſt vn Chirurgien qui voulut appliquer les remedes que i'ordonnerois.

Ie luy ordonnay l'onguent décrit en l'Obſeruation XCV. fait de terebenthine, lequel on mettoit auec des tentes,& par deſſus l'emplatre diachylum ſimple: Elle fut entierement guerie en l'eſpace de ſept ſemaines.

OBSERVATION C.

Sur la cure des Vlceres & Abſcés.

LE principal point dans la cure des vlceres & abſcés,conſiſte à les mondifier & à ſe ſeruir de medicaments abſterſifs conuenables: Quand ils ſont bien nets & déchargés de ſanie, la nature d'elle méme engendre la chair & conſolide cét empechement étant ôté.

Il faut auſſi remarquer de ne pas ſe ſeruir d'abſterſifs trop vehements & de deſiccatifs,qui conſument cette nouuelle chair[qui eſt encor delicate] & le ſang qui eſt le baume naturel lequel ſert à la generation d'icelle, par ce moyen empêchent que la cauité de l'vlcere ne ſe rempliſſe & qu'il ne vienne à conſolidation, ce qui fait que la cure eſt retardée de pluſieurs mois. C'eſt vne choſe qui arriue aſſés ſouuent,ou par l'ignorance des Chirurgiens, ou par leur auarice, pour prolonger la cure & faire plus de gain : I'en ay gueri pluſieurs en peu de temps, qui auoient été traités pluſieurs ſemaines ,de ſuite par des Chirurgiens,voire des mois entiers,ſans aucun auancement pour cette ſeule raiſon qu'ils ſe ſeruoyent de deſiccatifs trop vehements , qui détruiſoyent ce baume de la nature , duquel elle ſe ſert pour la conſolidation.

Fin de la Centurie ſeptiéme.

CENTVRIE HVICTIEME D'OBSERVATIONS ET SECRETS Chirurgiques, Tirés de diuers Autheurs.

OBSERVATION PREMIERE.
DE GEORGE KVFNER.

De l'Exomphalos, ou Hernie vmbilicale.

VOICI vne experience de feu mon Pere. Il auoit vn enfant à trai-ter auquel le nombril ſortoit dehors : Il le guerit en trois iours, met-tant ſur la partie bien bandée, du plantin & des lentilles cuites en-ſemble, ayant auparauant fait vne fomentation auec de la mouſſe, qui croit ſur le prunier ſauuage, cuite dans du vin rouge.

OBSERVATION II.
DE HIEROME TRAGVS.

Secret contre le Cancer, & autres vlceres.

ON auroit de la péne à trouuer vn meilleur remede contre le Cancer & au-tres vlceres malins & putrides, que les feuilles du chardon benit, le ſuc d'i-celuy, la decoction ou l'eau diſtillée : Quelques vns ont laiſsé par écrit que des maux incurables & inueterés ont été gueris par ce moyen: Il y en a méme qui aſ-ſurent qu'vne certaine femme, duquel le Cancer auoit rongé la chair iuſqu'aux os, auoit été guerie par l'eau diſtillée d'iceluy & par la poudre miſe deſſus.

OBSERVATION III.

Tirée de Guillaume Rondelet, De la Teigne ou vlceres de la teſte.

IE ſçay par experience que l'heriſſon de mer eſt bon contre la Teigne, Paul Æginета le recommande auſſi pour cét effet.

OBSERVATION IV.

De Leonel Fauentin. De l'Hydrocephale des enfants.

CEci est experimenté: Prenés des limaçons auec leurs coquilles, num. xxx. pilés & reduisés en emplatre lequel vous mettrés sur la teste, ne l'ôtant point iusqu'ace qu'il tombe de luy méme: car il resout & dissipe à merueilles.

OBSERVATON V.

D'Arnaud de Villeneuve. Des fiFtules.

LA peau du crapaut, & l'écaille de la tortue sechées & pilées, ou méme calcinées étants mises dans les fistules, les guerissent apres les auoir mortifié: *Au Breuiaire troisiéme ch. vingt & vnieme. Et vn peu apres,* Prenés le plus gros crapaut que vous pourrés trouuer, éuentrés le & remplisés de racine de laureola pilée, de fiente de poule & de sel, melés auec de longuent *diathaa*, rotisés le en la broche tant qu'il soit brulé & en sorte qu'il puisse etre pilé auec ce dont il est farci: Il faudra aussi recueillir la graisse qui en distillera, & en verser quelques gouttes dans la fistule auec la poudre susditte: I'ay âpris d'vn paysan qu'il guerissoit toutes sortes de fistules par ce moyen en quelqu'endroit qu'elles fussent.

OBSERVATION VI.

D'Anth. Mizaud. Pour bien tost consolider les playes.

LE remede suiuant est excellent & de facile composition pour toutes sortes de playes.

Prenés de la poix Grecque, du soufre & de l'oliban blanc, autant d'vn que d'autre, pilés & melés auec vn blanc d'œuf: puis ayant fait oindre les bords de la playe & essuyé le sang, il faut étendre ce mélange sur vn linge, lequel on appliquera sur la playe, âioutant vne bande par dessus, sans la déplier qu'au bout de quelques iours: C'est vn secret admirable & éprouué.

OBSERVATION VII.

De Christophle Encelius. Pour arreter le sang de quelque part qu'il vienne.

IL n'y a rien qui opere plus promptement que la poudre d'vva quercina [c'est vne espece de champignon qui se trouue au pied du chéne] car elle arrete toute espece d'hæmorrhagie.

OBSER-

OBSERVATION VIII.

De Leonard Fuchsius. Des Hernies.

ON a remarqué dés peu de temps en ça, que la racine de la pilofelle, tirée hors de terre au mois de May, & reduite en poudre, puis donnée en bruuage, ou auec la viande, est vn remede tres efficace contre l'hernie.

OBSERVATION IX.

De Conrad Gesner. Maniere d'arreter toute sorte d'hæmorrhagie.

PRenés vne de ces grenouilles qui se trouuent dans les hayes ou buissons, tués la & faites secher à la cheminée: prenés en vne partie, telle que vous voudrés, enfermés la dans vn linge & la pendés au col de celuy qui perd son sang ; cela fait des merueilles, *Marcellus.*

I'ay oüy dire que Frideric Duc de Saxe, quand il vouloit arréter le sang à quelqu'vn, luy faisoit tenir entre les mains vñ crapaut (percé auec vne broche de bois, & seché diligemment à l'ombre) iusqu'a ce qu'il s'échaufast entre les mains: que par ce moyen le sang étoit incontinent arreté.

Ie n'en trouue point d'autre raison que dans l'horreur que donne vn si vilain animal, qui fait retirer le sang au dedans: Que si celui qui le tient, ou le porte, ne sçait pas ce qu'est dans le linge, il faut recourir à vne qualité occulte.

On fait secher à l'air des crapaux, qui ont la vertu d'arreter incontinent le sang, *Christophe Saluedensis.*

Le crapaut brulé arrete le sang qui coule par vne proprieté de nature: *Iean Vrsinus.*

Il n'y a point de remede plus prompt pour arreter le sang, *Iaques Oliuier.*

La poudre de crapaux, brulés dans vn pot de terre, & mise dans vn sachet, lequel il faut appliquer sur le vaisseau d'où le sang sort, à quatre doigts loin de la blessure, arrete le sang par vne proprieté cachée, *Anth: Chalmetée.*

Le crapaut percé d'vne broche de bois & seché, ou la poudre d'iceluy enfermée dans vn sachet de soye, mis sous les aisselles, y laissant iusqu'à ce qu'il soit bien échaufé, arrete toute sorte d'hæmorrhagie, *Gaspar Keglerus.*

Mais Pline attribue cette vertu, non à la grenouille venimeuse, qui vit dans les buissons, mais à la cendre des autres grenouilles, car, dit-il, On se sert pour arreter le sang ou de la cendre de la grenouille, ou du sang.

Il y en a qui veulent que l'on prenne la grenouille qui vit parmi les roseaux la plus petite & la plus verte de toutes, & qu'on la reduise en cendres.

Quelques autres prennent ces grenouilles qui naissent dans l'eau, & qui ont la queuë, les faisant bruler en vn pot de terre neuf, soufflant la poudre sur la partie d'où sort le sang.

OBSERVATION X.

D'ANTHOINE MIZAVD.

De la Paronychie ou Panaris.

LEs vermiſſeaux qui naiſſent dans le cœur du chardon de cardeur, âpelé Dipſacus, ſeruent contre le Panaris, ſi on les lie vifs ſur le mal : Car ils âpaiſent incontinent la douleur qui eſt inſupportable, Ie le ſçay de ceux qui l'ont experimenté.

OBSERVATION XI.

De Hierome Tragus. Des vlceres de la bouche.

LA ſemence de baſilic, trempée l'eſpace d'vne nuict dans de l'eau roſe, ſe reſout en certaine liqueur ou gomme blanche, laquelle eſt vn prompt remede contre les inflammations & exulcerations, principalement de la bouche, comme auſſi aux leures creuaſsées & verrues des mains, ſi on les oint.

OBSERVATION XII.

Des contuſions des membranes du Cerueau.

L'Huyle tirée des iaunes d'œuf frits longtemps dans la poële, fait des merueilles pour ſeparer ce qui eſt corrompu & pourri, dans les membranes du cerueau, d'auec les parties ſaines, comme i'en ay a diuerſes fois fait l'eſſay à mon honneur.

OBSERVATION XIII.

D'Alexis Piemontois. Remede tres bon & éprouué contre les os cariés, corrompus, & les affections incurables.

PRenés du ſoufre citrin autant qu'il faut, mettés dans vn pot ſur vn feu lent, tant qu'il ſoit fondu: âioutés y du tartre brulé & pilé demi liure, melés bien iuſquà ce que tout ſoit froid, puis reduisés en poudre: mettés apres dans vn mortier de pierre, ou ſur vne pierre plate, dans quelque lieu humide, iuſquà ce qu'il ſoit conuerti en huyle ou liqueur.

Cett' huyle mondifie & guerit à merueilles les os cariés & pourris, par quelque cauſe que ce ſoit, ſi on les oint auec icelle.

Elle

Elle ronge auſſi la chair pourrie des fiſtules,les lauant premierement auec du vin & eau roſe,mettāt apres de la chelidoine pilée par deſſus. C'eſt vn excellent ſecret.

OBSERVATION XIV.

De Gabriel Fallope. Moyen d'arreter le ſang,qui vient d'vn lieu caché,là où la main ne peut paruenir,ni les medicaments.

IE fais fondre du vitriol, lequel ie verſe dans des tuyaux & en forme des verges, deſquelles ie me ſers quand il ſort du ſang de quelque vaiſſeau rompu, qui eſt en lieu caché & éloigné,ou ie ne ſçaurois porter la main,alors ie touche l'endroit auec ces verges & arréte le cours du ſang.

OBSERVATION XV.

D'Anthoine Fumanellus. Deſcription d'vn onguent experimenté, qui agglutine les os caſsés, affermit les luxations,fortifie les nerfs, âpaiſe la douleur,empeche que la fluxion ne ſe iette ſur la partie, & conſume celle qui s'y eſt versé.

PRenés poix liquide,cire neuue,de chacune vne once & demi, d'encens,myrrhe,maſtic,de chacune trois onces,ſuc d'abſynthe, vieille huille, de chacune vne once,de roſes vne once & demi,bol d'armenie, terre ſigillée, ſang de dragon de chacune deux onces.

OBSERVATION XVI.

D'Hierome Tragus. Contre les playes & morſure de chien enragé.

LEs feuilles d'ortie concaſsées, âpliquées auec du ſel en forme d'emplatre gueriſſent les playes & la morſure du chien enragé:cela eſt verifié par experience.

OBSERVATION XVII.

Du Panaris.

I'Ay experimenté que le blanc d'vn œuf melé auec huyle de violettes eſt plus efficace pour âpaiſer la douleur que le narcotic ſuiuant : Ie ſuis même de cét âuis qu'il ne faut mettre aucun remede adſtringent ſur la partie,mais ſur les voiſines.

Deſcription du medicament narcotic.

Quand la douleur eſt fort violente, on âioute quelque peu d'opium ſelon l'âuis d'Auicenne,auec du laict & du ſaffran: ou bien on méle enſemble,*huyle roſat vne once,opium,iuſquiame de chacune vn ſcrupule, d'ache vn demi ſcrupule, auec vn iaune d'œuf.*

OBSERVATION XVIII.

De Conrad Gesner. Remedes experimentés pour le bout des mammelles creuassés, qui tourmente extremement les âcouchées : c'est vn preseruatif âprouué par longue experience.

ETant vn iour chés vne Dame de Locarne, ou on parloit des creuasses des mammellons des âcouchées, qui leur donnent vn' extreme péne, aprés m'a-uoir exageré la violence du mal, elle me donna vn remede excellent contr'iceluy.

Quant à la vehemence du mal, elle iuroit sur sa conscience que les femmes qui sont dans le trauail d'accouchement, ne soufrent pas de si grandes douleurs que quand elles sont incommodées de ces fissures : car elles sont si horribles, tandis que l'enfant allaite, qu'on ne le sçauroit representer, quoy que plus aux vnes qu'aux autres.

Or voici le remede : Elle prenoit de la cire pure, laquelle elle façonnoit en forme de coupes de gland, ou de dé à coudre, de telle grandeur que les mammellons y puissent étre enfermés: puis elle y versoit quelques gouttes de resine de sapin, mettant sur chaque mammellon vne de ces petites coupes, & le couuroit entierement : pour les empécher de tomber, elle les retenoit auec vn petit corset ou pourpoint de linge: que si elles venoyent à tomber, ou la resine à s'épancher ou consumer, elle y en mettoit de nouuelles gouttes: Or elle disoit qu'il faloit les porter les trois derniers mois de la grossesse, asçauoir le septiéme, le huictiéme, & le neufviéme, sans les quitter ni iour ni nuict: Que par ce moyen les femmes étoyent preseruées soit qu'elles vssent déia enduré ce mal ou non.

Mais i'estime qu'il est superflu de porter si longtemps ces coupes, & qu'vn mois peut suffire, ou aux Dames ou à celles qui sont delicates.

On recommande aussi fort l'huyle de cire.

OBSERVATION XIX.

De Hierome Tragus. Pour remettre les membres luxés.

ON se sert fort en ce temps de l'eupatoire pour remettre les membres luxés, & auec grand fruit : on prend cette herbe fraiche ou séche, auec du son de froment, que l'on fait cuire dans des baissieres de vin, iusqu'à ce que le tout soit reduit en forme de boüillie, laquelle on applique chaude.

Quelques vns prennent cette méme herbe, laquelle ils font cuire auec du son, du beurre & du vinaigre.

OBSER-

OBSERVATION XX.

D'ANTHOINE CHALMETEE.

Contre les nerfs piqués.

CE secret fait des merueilles, Prenés de la mouſſe de chéne deux manipules du ſon, vn manipule oliban vne once, faites boüillir dans du vin & tant ſoit peu de vinaigre, tant que le tout vienne à forme de boüillie, laquelle on appliquera ſur la partie. Si on n'y met pas du vinaigre ; le medicament ſera propre pour les nerfs qui ſont découuerts, leſquels ne peuuent rien ſouffrir d'emollient ni de putrefactif, parce que cela les affoiblit.

OBSERVATION XXI.

DE P. ANDRE' MATTHIOL.

Pour détruire les verrues.

LA cichorée, appelée verrucaria, a vne grande vertu de détruire les verrues, car ie ſçay que quelques vns, qui en auoyent les mains toutes couuertes, en ont été gueris apres auoir mangé vne ſeule fois de cette cichorée en ſalade.

Sa ſemence fait la méme choſe priſe au poids d'vne dragme, trois iours de ſuite, en s'allant coucher : I'ay apris ce ſecret de François Calzolari Apothiquaire à Verone.

OBSERVATION XXII.

DE CONRAD GESNER.

Remede contre la gale

I'Ay veu quelques vns qui méloyent vne certaine quantité de ſel, la moitié de ſoufre & vn peu d'Iris[pour donner bonne odeur] auec de l'huyle, oignants le corps, apres l'auoir fait échaufer, par ce moyen ils gueriſſoyent la gale en peu de iours.

OBSERVATION XXIII.

DE CONRAD GESNER.

Des leures & narines creuaſsées.

ON fait chés nous vn onguent auec de la graiſſe,priſe de la coëffe ou crepine du cheureau, trempée dans de l'eau roſe, mettant trois ou quatre dragmes de canfre ſur chaque liure d'onguent: Il eſt bon pour les leures & narines creuaſſées,& eſt recommandé contre le hâle du Soleil: on l'âpele pomade en France & en Italie,parce qu'on y âioute quelque quantité de poulpe de pommes,pour donner bonne odeur,la preparant en cette maniere.

On prend cinq pommes écorcées & coupées en pieces, piquées de cloux de girofles,leſquelles on fait tremper dans de l'eau roſe muſquée, l'eſpace de quatre iours: on âioute quatre liures de graiſſe de cheureau fraiche,& fait bouillir enſemble dans bain Marie,iuſqu'a ce que le tout ſoit bien blanc, en apres, on laue auec la ſuſditte eau roſe tant que tout ſoit bien blanc, logeant dans vn pot de verre.

OBSERVATION XXIV.

De Pierre André Matthiol & Anthoine Mizauld.

Secret contre l'Hernie.

LEs veſſies d'ormeau contiennent vne certaine liqueur, laquelle,comme ie le ſçay par experience, guerit l'enterocele aux enfants, ſi on trempe dedans des compreſſes ou petits linges,qu'il faut mettre ſur l'aine ou eſt la rupture, âioutant par deſſus vn brayer.

La liqueur qui ſe trouue dans les veſſies de l'ormeau ſert à merueilles contre les decentes de boyau des enfants,trempant des linges doubles dans icelle,& ſerrant la partie auec vn bandage ou brayer.

OBSERVATION XXV.

D'ANTHOINE FUMANELLUS.

Pour reſoudre & diſsiper les Ecrouelles.

ON diſſipera les Ecrouelles dans vne ſemaine, purgeant auparauant ſoigneuſement le corps & faiſant des frictions ſur la partie, Prenés ſemence de moutarde,

moutarde, ſemence d'ortie, ſoufre vif, écume de mer, ariſtoloche ronde, du bdellium, de l'huyle vieille, de la cire, en parties égales.

OBSERVATION XXVI.

DE GEORGE KVFNER.

De l'impetigo ou dartres.

CE remede eſt experimenté : faites vn onguent auec huyle de brique & ſoufre pilé exactement, méles enſemble : Les dartres ſont gueries dans trois nuicts.

OBSERVATION XXVII.

D'ALEXIS PIEMONTOIS.

De la brulure faite auec eau chaude.

AVant que les veſſies ſe forment ſur la partie, il faut y mettre vn linge trempé en eau roſe melée auec de la poudre de ſantaux & du canfre, prenant garde que le linge ne ſe ſeche, le renouuelant d'heure en heure : Ou plutoſt il faut mettre ſimplement vn linge trempé en eau froide.

OBSERVATION XXVIII.

DE HIEROME TRAGVS.

Du panaris ou paronychie.

IL eſt certain que ſi on prend des orties fraiches aupres des vieilles maſures & des huyles, & qu'on en tire le ſuc apres les auoir pilé, l'appliquant auec les feuilles ſur la phagedene ou paronychie, qu'elles tueront en peu de temps le ver.

OBSERVATION XXIX.

DE LEONARD FVCHSE.

Remede contre l'Anthrax ou charbon

CE remede opere ſur le champ, car il meurit incontinent le charbon : Il faut piler l'herbe dite ſucciſa ou morſus diaboli, verte & l'appliquer deſſus : ou plutoſt faire boire le vin ou elle a cuit.

OBSERVATION XXX.

DE IEAN VVIER.

D'vn phyma au col de la matrice.

VNe Dame étoit si fort incommodée d'vn phyma,ou tubercule longuet,qui s'étoit engendré en ce détroit, que son mari n'y pouuoit trouuer entrée: M'ayant découuert ce mal,sans neantmoins le faire voir, ie fus d'auis qu'elle le fit ôter,Apres luy auoir demandé si on le pouuoit empoigner auec les doigts, & elle ayant dit qu'ouy, ie luy fis entendre qu'il le faloit lier vers la racine auec vn filet de soye double & ciré,le serrant tous les iours plus fort,tant qu'il vint à tomber de luy même:ayant consenti, ce tubercule fut coupé, d'où il sortit quelque humeur semblable à du laict.

On pourra rendre ce filet plus fort,si on le fait tremper quelques heures auparauant dans de l'eau forte ou de sublimé,par deux ou trois fois,apres l'auoir seché.

OBSERVATION XXXI.

D'ANTHOINE FVMANELLVS.

Du Polype, auec puanteur des narines & des pustules.

CEtte experience est certaine: apres auoir purgé le cerueau, appliqué des ventouses sur la nuque sans scarification, il faut piler ensemble de la myrrhe, de l'encens, des roses,du pentaphylum, les mettre dans vn pot neuf qui ait l'orifice étroit, le remplissant de fort vinaigre & bouchant auec du plâtre, laissant infuser l'espace d'vne nuict dans vn four chaud,puis piler & mettre la poudre dans les narines.

OBSERVATION XXXII.

D'HIEROME TRAGVS

De la méchante Teigne & contagieuse.

IL faut faire vn onguent d'Esula, prenant les racines, l'herbe & le suc d'icelle: Il est tres efficace contre cette gale contagieuse de la teste que l'on nomme male rache: c'est vn secret experimenté.

OBSERVATION XXXIII.

D'ANTHOINE MIZAULD.

De la piqueure des animaux venimeux.

SI quelqu'vn a été piqué ou mordu par vn animal venimeux, il faut verſer incontinent trois ou quatre gouttes de laict de figuier ſur la morſure : cela luy donnera vn admirable ſoulagement.

On peut auſſi mettre deſſus de la graine de moutarde pilée auec du vinaigre.

OBSERVATION XXXIV.

D'ANTHOINE EVMANELLVS.

De la gueriſon des fiſtules.

VOici vn admirable ſecret. Prenés du ſuc de capillus veneris: du ſuc de l'herbe appelée œil de Chriſt, ou fleur diuine, bol armenien pilé, autant d'vn que d'autre, melés enſemble.

OBSERVATION XXXV.

DE GEORGE KVFNER.

Du fic qui vient au fondement.

Poudre experimentée contre le fic qui vient au fondement du Docteur Peyſer.

PRenés des galles non meures autant que voudrés, reduisés les en poudre, melés auec du vinaigre roſat, & mettés ſur la partie ou eſt le Fic : à chaque fois que le medicament ſera ſec, il faudra arroſer de la méme liqueur, pour appliquer derechef comme deſſus.

Si les fics ſont ouuerts, il faudra mettre ce medicament ſec: S'ils ne le ſont pas, on l'appliquera humide.

Le dernier remede & d'vn certain effet, c'eſt l'herbe dite verrucaria miſe en forme de poudre ſur le fic des enfants.

OBSERVATION XXXVI.

DE PIERRE ANDRE' MATTHIOL.

De l'Hernie des enfants.

IL est certain que l'herbe appelée ruta muraria sert particulierement contre les decentes de boyau aux enfants: car ie sçay que quelques vns ont été gueris pour auoir beu quarante iours de suite de cette seule herbe en poudre, ausquels les boyaux étoyent manifestement décendus dans le scrotum.

OBSERVATION XXXVII.

DE HIEROME CARDAN.

Des membres contracts & retirés de longtemps.

CE qui est arriué à Gaspard Roulla, Tauernier à l'enségne des trois trompettes, vis à vis du Chateau de Milan, tient quasi du miracle, de sorte que plusieurs sont accourus pour le voir, car on ne pouuoit pas croire qu'aucun remede naturel le peut guerir, auant que i'y vsse mis les mains, en voici l'histoire.

Il étoit au lict depuis vn an, tout contract & retiré, mais sans pouuoir se remuer les cinq premiers mois, ni teste, ni bras, ni iambe, ou autre membre: car outre la grande douleur qu'il soufroit, les membres étoyent roides & durs comme pierre, & ce au cœur de l'hyuer: Or chacun sçait que ie l'ay gueri dans quarante iours auec étonnement de tous ceux qui l'ont veu: car quelques vns ont cru qu'il étoit apoplectique, les autres paralytique, quelques vns qu'il étoit possedé, voici la maniere par laquelle ie l'ay gueri.

Ie ne me seruis d'aucuns liniments, lesquels auoyent fort augmenté son mal, parce qu'on ne l'auoit pas bien preparé auparauant: Ie luy fis tirer par trois fois du sang, quoy qu'auec beaucoup de péne, parce qu'on ne pouuoit pas luy étendre les bras: car il étoit deuenu dur comme pierre par tout le corps.

Au commencement de la cure il desesperoit de la guerison, me priant à diuerses fois de ne luy donner plus de remedes, car il ne sentit aucun soulagement les premiers vingt cinq iours: Or il fut gueri par le soin de Maréchal, mais comme i'ay dit on luy tira trois fois du sang, non seulement à cause de la grandeur du mal, mais aussi parce que ie coniecturay, tant par la nature d'iceluy que par sa vie passée, que toute la masse du sang étoit corrompue: Effectiuement ie ne me trompay pas en mon opinion, car tout le sang qui luy fut tiré étoit corrompu: Il ne resta aucune trace du mal, sinon que le col luy demeura de trauers: Il est à present, comme i'apprens, à Alexandrie.

OBSER-

OBSERVATION XXXVIII.

D'ANTHOINE FUMANELLUS.

De la cure de l'hernie.

VOici vn remede experimenté contre l'hernie : Prenés farine de féues telle quantité que vous voudrés, faites la cuire auec du vin, mettés en trois iours de suite sur la partie : puis on oindra auec ce liniment.

Prenés graiſſe de poule huict onces, graiſſe de crépine de mouton deux onces, racine d'anagallis vne liure, vin blanc odorant & fort, huit verres : faites cuire les graiſſes, les racines & le vin, apres les auoir laiſsé tremper l'eſpace de ſix iours, tant que le vin ſoit conſumé : apres auoir coulé, âioutés y vne once de maſtic pilé ſubtilement : oignés quinze iours durant le patient auec ce medicament.

OBSERVATION XXXIX.

DE CHRISTOPHLE A VEGA.

Des mules ou vlceres des piés venants de froid.

CE remede eſt fort experimenté, prenés vin blanc vne liure, alun vne once, faites bouillir, & fomentés en la partie, ou trempés dedans.

On peut auſſi faire vne fomentation auec decoction de lupins, puis oindre auec miel & ſoufre.

La decoction de raues ou naueaux fort chaude, eſt auſſi excellente.

Ce remede eſt éprouué, mettés de l'huyle roſat auec de la cire dans vne raue & faites bouillir enſemble l'applicant froide.

OBSERVATION XL.

DE IEAN VVIER

De la guerison de la Gangrene en la vulue.

I'Ay gueri il y a vn an, en vne Dame de vint cinq ans, vn'extrememment dangereuſe & puante gangrene : Dans le fort de la canicule, il ſe forma vn tubercule dans ce ſinus, apparemment par vne trop rude attaque du mari.

Le Chirurgien, ignorant en cette ſorte de matiere, y mit vn cataplame nullement conuenable ; & ie ne ſçay quels autres remedes ; ce qui irrita le mal auec

tánt de vehemence en peu de iours, que la pourriture se glissa en toute cette partie sur le champ, auec noirceur & mortification, cette peste s'étendant par vn' incroyable vitesse, iusqu'au fondement, auec la perte des parties tant de deuant que de derriere.

Il y auoit en outre chaleur, fiévre, extréme debilité, grande oppression de cœur & quantité d'autres malins symptomes : qui étoyent assurément augmentés par les méchantes vapeurs qui s'éleuoyent de cette puante cloaque : l'aspect du mal étoit hideux.

Ayant esté demandé, ie fis incontinent faire des iniections de quantité de suc de morelle & de plantin, dans chaque conduit, & ce trois ou quatre fois le iour: hors le temps des iniections, ie mettois vne poignée de lin trempée dans ces sucs & vinaigre, lequel étant sec, ie moüillois derechef en la méme liqueur : on perseuera quelque temps à faire cette application, iusqu'à-ce que l'ardeur fut éteinte & la pourriture ût cessé.

Elle prenoit cependant, tous les iours trois fois, vne potion faite de decoction d'ozeille; scabieuse, pimpinelle, prunes de Damas, summités de borrache, buglosse, fleurs de souci, auec eau, succre & vinaigre, faisant cuire à consistence de syrop long.

On luy donnoit peu à manger, mais des choses rafraichissantes & aigres, pour combattre la pourriture.

Y étant retourné pour la troisiéme fois, ie reconnus que la grandeur de l'embrasement & la violence de la pourriture auoyent cessé : à cause dequoy ie fis arracher la chair morte & pourrie auec de petites ciseaux, & la separer de tous costés d'auec la chair viue & saine, ce qui se fit sans aucun sentiment de douleur, faisant apres consumer le reste auec de l'onguent Ægyptiac, procedant quant au reste, comme en la cure des autres vlceres.

Dans le decours de la cure, elle receuoit quelquefois des lauements de decoction d'orge & autres choses emollientes : sans laisser en arriere les corroboratifs.

OBSERVATION XLI.

DE IEAN KUFNER.

Remede assuré contre l'hernie.

Bain experimenté pour ceux qui sont hernieux.

PRenés de l'armoise, de la consoude dorée, ou verge d'or, de la sanicle, piéd de lion, agrimoine, sanemonde & racine de lierre, racine de mauue & de la scolopendre, faites cuire en eau pour vn bain.

OBSER-

OBSERVATION XLII.

D'ANTHOINE MIZAVLD.

Des playes & vlceres ſordides.

VN Eſpagnol m'a aſſuré que l'agrimoine cuite en vin rouge âpre, mondifioit puiſſamment la craſſe & la pourriture des vlceres & des playes : comme auſſi que les feuilles d'icelle concaſſées, miſes ſur vne playe, mal conſolidée, le faiſoyent derechef ouurir.

OBSERVATION XLIII.

D'ANTHOINE FVMANELLVS.

Du viſage couperosé.

LE corps ayant été purgé, on prendra de l'axunge de porc, laquelle il faut faire tremper quatre iours entiers dans du fort vinaigre, lequel on changera tous les iours : Il faut apres y âiouter du ſoufre vert commun pilé, puis paſſer le tout par vn linge, oignant tous les ſoirs la face & nettoyant le matin.

OBSERVATION XLIV.

D'ANTHOINE MIZAVLD.

Des Ecrouelles.

SI on pend la racine de la veruéne au col de celui qui a des écrouelles, il en remarquera vn admirable & non eſperé ſoulagement : Cette plante eſt dediée à Venus, laquelle domine ſur le col, à cauſe du taureau, qui eſt ſon domicile, Pour cette raiſon elle a la reputation d'augmenter le deſir venerien, étant portée, ou bëüe auec du vin.

OBSERVATION XLV.

DE PIERRE ANDRE' MATTHIOL.

De la conſolidation des playes recentes.

L'Ophiogloſſon, ou, langue de ſerpent, fait des merueilles pour conſolider les playes recentes: pour cette raiſon il y en a qui la loüent iuſqu'au ciel pour la

guerison des enteroceles: on le fait infuser en huyle, de laquelle les Chirurgiens se seruent heureusement pour cét effect.

On la donne en bruuage auec de l'eau d'equisetum, pour les playes des boyaux & de la poitrine, comme aussi des autres parties du dedans.

On s'en sert en forme de liniment, fraiche ou seche, melée auec de la graisse de poule, pour les inflammations des playes.

On fait vn medicament excellent pour consolider les playes recentes, si on laisse tremper longtemps quantité de feuilles de cette plante dans de l'huyle omphacine, l'exposant au Soleil, y âioutant de la terebenthine.

OBSERVATION XLVI.

Des dartres & autres infections du cuir ambulatiues és enfants.

Qvand les enfants sont infectés de quelque gale ambulatiue, feu volage, dartre ou autre, qui les fait amaigrir, il les faut lauer auec de la parietaire: car le suc d'icelle melé auec de la ceruse guerit à merueilles cette sorte d'infections du cuir.

OBSERVATION XLVII.

D'ANTHOINE FVMANELLVS.

Des Vlceres, principalement des Iambes, des nerfs coupés, fistules, Cancer, &c.

Voici vne huyle pretieuse & qui vaut autant que l'or, parce qu'elle guerit toutes sortes de maux de iambes, les nerfs coupés, incarne, consolide les vlceres, âpaise la douleur, guerit les fistules, le cancer, tous vlceres inueterés, à la reserue de ceux de la teste.

Prenés au mois de May d'ache vn manipule, de rosmarin autant, sauge, rue, de chacune deux manipules, de l'herbe qui est communement appelée laurentia, fleurs de souci, de chacune trois manipules, *tapsus barbatus, lanceola*, chelidoine, de chacune deux manipules, absinthe vn manipule huyle commune deux liures, terebenthine vne liure, galbanum deux onces, resine de pin deux liures, vert de gris, ou diphryges pilé, deux onces.

Il faut tirer le suc de toutes ces herbes, le couler, puis méler auec de l'huyle & de la terebenthine, agitant sans cesse sur vn feu de charbon, iusqu'a ce que les sucs soyent consumés, âioutant sur la fin le verdet, & remuant iusqu'a ce que l'onguent, étant ôté du feu, soit froid: il le faut conseruer dans vn vaisseau de verre.

OBSER-

OBSERVATION XLVIII.

DE LEONARD FVCHSIVS.

Des infections de la peau & de la Lepre.

LA Veronique eſt propre à la gale, & à toutes les infections de la peau : on dit qu'vn Roy de France a iadis eté gueri de la maladie elephantique par le benefice de cette herbe, qui luy fut enſégnée par vn chaſſeur ; lequel auoit remarqué qu'vn Cerf qui auoit eté mordu par vn loup, fut gueri mangeant de cette herbe & ſe veautrant continuellement deſſus.

OBSERVATION XLIX.

D'ANTHOINE MIZAVLD.

Des vlceres, & principalement des veneriens.

ON prepare vn'eau en peu de temps qui eſt admirable, & vaut autant que de l'or.

Il faut mettre de l'eau claire & nette dans vn vaiſſeau neuf : quand elle aura bouilli, on la verſera ſur de la chaux viue qui ſera dans vn autre vaiſſeau neuf, l'y laiſſant repoſer, iuſqu'ace (apres auoir ôté l'écume) qu'elle ſoit claire & tranſparente, la chaux étant allé à fond, ſemblable à de la bouillie: on verſera l'eau qui ſurnage ſans remuer la chaux, laquelle on reſeruera dans vne phiole nette.

On ne ſçauroit croire la vertu de cett'eau contre les vlceres, principalement ceux qui viennent de verole, car ſi on les fomente auec vn linge trempé dans cett'eau tiede, le mettant apres deſſus en forme d'emplatre, le changeant ſouuent, elle mondifie la ſanie, âpaiſe les douleurs, remplit de chair & arréte l'inflammation en peu de temps ; ce qui ſemble miraculeux, veu qu'en apparence la chaux la doit augmenter par ſa chaleur: Ce ſecret ne doit pas étre reuelé à tout le monde.

OBSERVATION L.

DE IEAN KVFNER.

Du fondement ſortant hors.

I'Ay ſouuent remis le fondement ſortant hors par ce moyen : Il faut nettoyer le boyau qui ſort auec eau de plantain aigu, ou de mille feuille : en apres il faut oindre auec acacia, ou lycium, ou de la glu fonduë, & l'ayant ſaupoudré d'aloës, le

repouſſer dedans : I'en ay gueri pluſieurs par ce moyen.

On peut auſſi lauer le boyau auparauant auec decoction de tragorigan, iambe de coq, bruyere, roſes & ſemblables.

OBSERVATION LI.

DE PIERRE ANDRE' MATTHIOL.

De la Sarcocele.

I'Ay connu vn certain lequel s'étant ſerui ſimplement, l'eſpace de pluſieurs mois, de racine d'arrétebœuf, il conſuma vne hernie charnue & fut gueri; quoy que ç'ait été le ſentiment des Medecins que ce mal ne peut étre gueri que par le fer & par le feu.

OBSERVATION LII.

DE GABRIEL FALLOPE.

Des Teſticules enflammés ou enflés.

ON peut guerir l'inflammation & ſequeſtration des humeurs, en ſe ſeruant de lenitifs ou deſiccatifs : Que ſi quelque partie du corps eſt incommodée, en laquelle i'experimente principalement cette double methode, c'eſt en l'inflammation des teſticules : car ſi ie n'y trouue pas vn extreme dureté, i'y applique quelquefois des deſiccatifs violents, & les trouue gueris le lendemain : I'employe auſſi quelquefois des lenitifs & auec ſuccés.

Ie ſuis témoin de ceci : Car ie fais ordinairement vn cataplame de fiente de bœuf, feuilles de laurier, rue & beurre: le me ſers auſſi d'huyle roſat & de pain cuit: Ces deux medicaments reüſſiſſants également & auec ſuccés, de même qu'on peut entrer dans la ville par diuerſes portes, ainſi des medicaments differents peuuent ſeruir à vne même maladie.

OBSERVATION LIII.

D'ANTHOINE MIZAVLD.

Des Ecroüelles.

C'Eſt vne choſe certaine, comme l'experience le fait verifier, que le ſeptiéme mâle venant au monde ſans interruption, guerit les Ecroüelles par le ſeul attouchement : Ce priuilege eſt auſſi accordé à nos Roys de France par vn don ſingulier de Dieu.

OBSER-

OBSERVATION LIV.

Des Playes.

IE ſçay par experience que le ſuc de la ſanicle eſt excellent en bruuage à ceux qui ſont bleſsés.

OBSERVATION LV.

Des brulures.

LEs membranes du Til,ou l'écorce du milieu, qui eſt entre la premiere & le bois,étant trempée dans de l'eau,rend vn humeur gluante qui ſert à merueilles contre les brulures : cette experience eſt connue à pluſieurs. *Leonard Fuchſius.*

OBSERVATION LVI.

De la Tigne.

LE pois chiche, [Arietinum] cuit en eau & lexiue,guerit la Tigne,ou gale qui vient en la teſte auec des vlceres qui fluent,c'eſt vn experience certaine. *Hierome Tragus.*

OBSERVATION LVII.

D'vn Chancre en la mammelle.

GAlien aſſure qu'il a gueri vn chancre qu'auoit vne femme en la mammelle en la purgeant ſouuent & à bon eſcient,au Printemps & en l'Automne, par des medicaments qui ôtent la bile noire, ſection ſeptiéme, aphoriſme quarante ſeptiéme.

Par la même methode i'ay gueri vne Comteſſe Illuſtre qui auoit vn carcinome inueteré en l'vne des mammelles. *H. Montanus.*

OBSERVATION LVIII.

D'ALEXIS PIEMONTOIS.

Des vlceres putrides & inneterés.

VOici vn remede aisé & assuré contre les vieux vlceres & putrides, lequel les guerit en vn iour ou deux.

Prenés de la terebenthine lauée par trois fois, premierement auec de l'eau de fontaine, Secondement auec de l'eau rose, ou de plantin, prenant trois onces, iaunes d'œufs, num. 1. huyle rosat vne once & demi, de sublimé, vne dragme & demi, melés bien & faites vn onguent : Mais parce qu'il est vn peu attractif, il faudra mettre le defensif suiuant.

Prenés huyle rosat deux onces, vinaigre vne once & demi, de bol armenien tant soit peu, melés & oignés les parties autour de l'vlcere, à cinq ou six doigts prés.

Il faut cependant que le membre vlceré soit auprés du feu, car par ce moyen le patient ne sentira pas vne grande chaleur tandis que le medicament agit par la chair: Or quand il aura consumé toute la chair pourrie, il faudra oindre l'vlcere auec du beurre ce iour là, & on verra vn admirable effect.

OBSERVATION LIX.

DE LEONARD FVCHSIVS.

Des playes & fistules.

DIoscoride, & quelques autres, reiettent la seconde espece de geranium, appelé vulgairement pied de pigeon, comme n'ayant aucune vertu, mais les modernes ont découuert par experience qu'il est d'vn admirable effect, aussi bien que les autres especes de geranium, pour la guerison des playes & fistules, & qu'étant pris en bruuage, il fait des merueilles.

OBSERVATION LX.

D'ALEXIS PIEMONTOIS.

Des Verrues.

CECI EST VN SECRET ASSVRE'

PRenés les piés d'vne poule & les mettés sous des braises allumées, iusqu'a ce que la peau se separe; frottés les verrues auec cette peau separée trois ou quatre fois chaudement, & elles seront effacées.

L'orpiment melé auec le vinaigre fait le méme effect.

OBSER-

OBSERVATION LXI.

DE GEORGE KVFNER, Contre l'Hernie.

Voici vn emplatre experimenté contre toute ſorte d'hernies.

PRenés de la racine d'arum, *capillus veneris*; de la rue, de la ſanicle blanche, de chacune vn manipule, broyés & faites cuire dans du beurre du mois de May, & graiſſe de poule, appliquant chaudement à diuerſes fois: C'eſt vn ſecret tres experimenté.

OBSERVATION LXII.

Contre les verrues.

I'Ay oüy dire que ſi on lie les verrues auec vn poil de cheual, elles ſe perdront, la raiſon eſt, qu'elles ſont priuées de nourriture par cette adſtrinction. *Conrad Geſner.*

OBSERVATION LXIII.

DE CONRAD GESNER. Peur arracher les pointes des dards, &c.

QVelqu'vn m'a rapporté que la langue du Renard auoit la vertu d'arracher les dards & les pointes, étant appliquée; même étant ſeche, ſi on la fait tremper auparauant dans du vin chaud; & ce auec tant d'efficace, que ſi la pointe de la langue eſt miſe au deſſus, ou au deſſous du trou qu'à fait le dard, il l'attiré à ſoy au trauers de la chair qui eſt entiere.

I'ay encor âpris d'vn ami, qu'elle tire auſſi les bâles de plomb, quand elles ſont arretées en quelque endroit.

OBSERVATION LXIV.

DE HIEROME TRAGVS. De l'Eryſipele.

De l'inflammation des mammelles & des parties honteuſes.

L'Autre eſpece de chelidoine, laquelle on appele *Gratia Dei* [qui eſt miſe par quelques vns entre les Geranium, communement dite herbe à Robert] eſt

vne herbe excellente, car elle fait des merueilles dans l'erysipele, si on la met dessus étant pilée.

Le suc d'icelle, comme aussi l'eau distillée, est bon contre toutes vlcerations de la bouche, des mammelles & des parties honteuses, tant des hommes que des femmes, si on les laue auec cett' eau ou suc, ou si on met des linges trempés dedans.

OBSERVATION LXV.

D'ANTHOINE MIZAVLD.

Des contusions & playes.

LE suc des feuilles de verbascum, ou bouillon blanc, appliqué sur vne contusion ou meurtrissure, auec les feuilles broyées & bandées par dessus & retenues l'espace d'vn iour entier, gueriront sans doute tout le mal qui y sera, quand méme il y auroit playe : mais il la faut auparauant lauer auec du vin, mettant apres le suc auec les feuilles: faites l'essay & vous verrés vn effet admirable.

OBSERVATION LXVI.

D'ALEXIS PIEMONTOIS.

Des Ecroüelles,

Elles seront consumées dans cinquante iours au plus, par ce remede qui est rare.

PRenés éponge brulée demi liure, poiure cent grains, reduisés en poudre, puis faites cuire dans du vin blanc, ou des racines d hieble ayent bouilli, coulés & mettés dans vne phiole de verre la gardant en lieu frais.

Quand on voudra s'en seruir, prenés vn verre de ce vin à l'aube du iour, vne autre apres diner & vn troisiéme sur le soir.

Il faudra cependant manger du pain d'orge, boire du vin sans eau, s'abstenir de toute sorte d'herbage, de poisson, bouillons & choses semblables.

Or tout ceci doit etre fait au decours de la Lune iusqu'à la nouuelle ; & derechef commencer la Lune suiuante, quand elle decroit, iusqu'au second renouullement: par ce moyen le patient sera gueri en l'espace de quarantecinq iours.

OBSERVATION LXVII.

D'HIEROME TRAGVS.

De la cure des inflammations.

QVand on ne peut pas auoir des framboises, il faut prendre les tendres sommités de l'arbrisseau, ou les feuilles, les cuisant en eau & presentant au malade

malade. On peut auſſi faire vne fomentation ſur les inflammations en dehors, auec des linges trempés en cette decoction: car l'experience enſeigne que ce medicament à la vertu d'arréter & éteindre l'inflammation.

OBSERVATION LXVIII.

D'AMATVS PORTVGAIS.

Des Verrues.

MOn Valet ayant les mains toutes gatées de verrues, ie luy commanday de les bruler auec des ſarments allumés, continuant à ce faire cinq ou ſix iours de ſuite: apres cette cauteriſation toutes les verrues, qui auoyent ſuppuré, tomberent au bout de huict iours, ſans qu'il en reſtaſt aucune trace: Ie me ſuis ſerui d'icelle en pluſieurs qui en étoyent tous difformes, & en ont été gueris ſans autres remedes.

OBSERVATION LXIX.

D'ANTHOINE FUMANELLVS.

De la cure des hernies.

VOici vne experience remarquable, Prenés trois bouteilles du meilleur vin & odorant, écorces de grenades & hyſſope, de chacun vn manipule : faites bouillir le tout dans vn pot de terre neuf à la conſomption des deux tiers : on trempera de la laine dans cette decoction, laquelle on appliquera pluſieurs iours de ſuite ſur le mal, le patient étant couché : Apres on prendra cinquante Lezards ou d'auantage, leſquels on fera cuire en huyle, puis on coulera, on y âioutera de l'ers pilé demi liure, bol armenien autant, ſuc de cicue vne liure, On appliquera ce melange pluſieurs iours de ſuite.

OBSERVATION LXX.

D'ALEXIS PIEMONTOIS.

Des Verrues.

CEtte experience eſt facile & approuuée, Prenés vn morceau d'or, ou vne piece d'or, ou vn anneau ſans pierre, lequel on fera rougir au feu : A défaut d'or prenés du fer ou vn charbon allumé, cauteriſés auec iceluy les verrúes, puis les laués bien auec bonne lexiue : cela ayant été fait trois fois, prenés vn grand raifort, creusés le & rempliſsés de ſel commun; remettés ſon couuercle & mettés

dans vn plat l'espace d'vne nuict, le lendemain on trouuera le sel fondu auec le suc du raifort, auec lequel il faudra lauer frequemment les verrues, deux iours de suite, âioutant par dessus vn linge trempé dans iceluy & le liant : elles tomberont d'elles mémes, ou on les ôtera auec la main : Etants tombées, il faudra oindre ces parties auec l'onguent aureum, ou auec cette méme liqueur.

Si on ne peut pas auoir vn grand raifort, il en faudra prendre plusieurs petits, les couper par tranches deliées, que l'on arrangera dans vn plat & couurira de sel, faisant deux ou trois licts l'vn sur l'autre, alternatiuement & d'ou il sortira de la liqueur.

OBSERVATION LXXI.

Du feu Sacré ou Erysipele.

VNe lexiue faite auec cendres de tronc de chou est excellente & tres approuuée contre le feu Sacré ou Erysipele appliquée dessus.

OBSERVATION LXXII.

HIEROME TRAGVS.

D'vne Ecrouelle de prodigieuse grandeur & pesanteur.

VNe femme, nommée Oliue, auoit vne Ecrouelle en la cuisse dés plusieurs années qui la tourmentoit cruellement: car elle étoit venue si prodigieusement grosse, que tenant toute la cuisse & la iambe, elle l'empéchoit de marcher: à cause dequoy elle étoit attachée au lict depuis cinq ans, sans qu'il y vt aucun Medecin qui osast attaquer ce mal, ou par le fer ou quelqu'autre expedient.

Quoy qu'elle vt perdu toute esperance, elle s'adressa à moy tout ieune que i'étois, & me demande auec instance & prieres que ie luy donne quelque secours, disant qu'elle preferoit la mort à vne si grande longueur : Etant ému à commiseration, i'en entrepris la cure & fis vne ligature le plus pres qu'il me fut possible de la cuisse :Or comme ce qui étoit à couper auoit passé vn demi pied, ie serrois tous les iours la ligature, iusqu'à ce qu'elle fut paruenue à la moitié : Alors ie coupay auec vn fer chaud ce qui restoit, i'arréte le sang, la patiente étant à demi morte, ie la fis mettre dans vn bon lict, luy donne les remedes conuenables, & la ramene à vne parfaite santé : cette masse de chair étoit si grande, qu'elle pesoit soixante liures : (*Ie lis seize.*)

OBSER-

OBSERVATION LXXIII.

Contre le Chancre, les Vlceres & fiſtules.

CEt onguent a été à diuerſes fois experimenté contre le Chancre, les vlceres mal traités & les fiſtules ôpiniatres, Prenés ſarcocolla, encens mâle, verdet, de chacun vne once, broyés & mélés auec du miel, reduiſant à confiſtence de liniment, duquel on mettra deux fois le iour auec vne tente, lauant auparauant l'vlcere auec du vin chaud, ou aura bouilli de la ſauge.

OBSERVATION LXXIV.

D'ANTHOINE FVMANELLVS.

Secret contre les Playes.

VOici vne excellente liqueur qui guerit les playes en deux iours, & conſerue la chair comme fait le baume naturel, Prenés le ſuc qui eſt dans les veſſies de l'ormeau, lequel reſſemble à du vif argent, & le coulés, puis faites le cuire dans vne phiole, ou vn pot de terre, à petit feu, tant qu'il deuienne épais comme de la terebenthine: gardés le comme vne choſe pretieuſe.

OBSERVATION LXXV.

Des carcinomes & vlceres Gangreneux.

L'Herbe dite du Chancre, laquelle on croit étre l'heliotrope, a pris ſon nom de ce qu'elle eſt tres efficace contre les carcinomes & vlceres gangreneux, car les Chirurgiens s'en ſeruent auec grand ſuccés, conoiſſants & la plante & ſon effet. *De P. André Matthiol.*

OBSERVATION LXXVI.

DE IEAN LANGIVS.

Methode de traiter les combuſtions.

IL ne faut pas touſiours mettre des choſes froides ſur les parties qui ont été brulées, ou par feu, ou par huyle, ou par eau bouillante: car la ferueur

de ce qui brule bouche & resserre les pores du cuir,à cause dequoy les fumées & vapeurs acres ne peuuent pas exhaler: or les choses froides ferment d'auantage les pores & épaississent la peau,empechants de transpirer ces vapeurs, ce qui redouble la chaleur au dessous & la rend plus violente.

Pour cette cause Plateatius à raison de faire appliquer dés le commencement des choses chaudes, afin que ces vapeurs mordantes qui s'éleuent de la brulure, soyent dissipées.

I'ay remarqué que cela étoit veritable quand i'ay fait mettre sur la partie des larmes d'vn oignon cuit sous les cendres,ou le suc d'iceluy mis sur vn linge,ou de l'huyle rosat melé auec vn iaune d'œuf.

La douleur étant âpaisée par ce moyen, le lendemain i'ouure les vessies, conseruant la petite peau, pour bailler issue à cette sanie acre qui y est contenue : en apres i'oins tous les iours la partie auec ce medicament.

Prenés de la chaux viue lauée sept fois en eau demi once, de la cerusse lauée auec eau rose,terre cimolia & litharge de chacune deux dragmes,ie méle ces choses auec huyle rosat & le blanc d'vn œuf. A défaut d'icelles ie me sers de la seule huyle d'œufs:ce remede m'a tousiours reüssi.

OBSERVATION LXXVII.

De la décente du Fondement.

CEci est experimenté quand le fondement sort dehors : Il le faut oindre auec de la poix fondue, & mettre par dessus de la poudre d'aloës. *George Kufner.*

OBSERVATION LXXVIII.

DE GABRIEL FALLOPE.

Des Ecrouelles.

L'Eau suiuante dissout les ecrouelles en trois iours, qui est d'vn Autheur incertain, Preparés l'herbe nommée *morsus Diaboli*, sechée à l'ombre, reduite en poudre vne once,arsenic rouge, vitriol,romarin, litharge, orpiment de chacun vne dragme,melés le tout auec la susditte herbe : mettés de cette poudre sur les écrouelles & par dessus l'emplatre diachylum ; mais auant que mettre la poudre, il faut scarifier la partie.

L'y ayant laisé l'espace de vingtquatre heures, il faut regarder si la scrophule n'a point été corrigée:que si elle ne l'a pas été, on pourra ôter auec le scalpelle la chair mortifiée,& derechef mettre de la ditte poudre auec le méme emplatre : Si au bout d'autres vingtquatre heures, on y trouue de l'amandement, il faudra

oindre

oindre la partie auec du beurre & vn iaune d'œuf melés en forme de liniment, changeant de vingquatre en vingquatre heures, iusqu'à ce que la chair morte tombe : ce qu'étant fait, on tachera de faire venir la chair par le moyen de quelque onguent sarcotique, iusqu'à ce que le vuide soit rempli.

OBSERVATION LXXIX.

Des Clous.

L'Hermodacte & la Sabine reduits en poudre & melés auec de l'oxymel scylitic, ou du suc de souci, abolissent les clous & les callosités, méme és parties honteuses, si vn accouplement impur en est cause. *Alexis Piémontois.*

OBSERVATION LXXX.

Des Playes.

J'Ay veu quantité de playes fort malignes & dangereuses qui ont été gueries par l'herbe appelee Nummularia: On laue auec succés les playes, de vin dans lequel a bouilli cette plante apres l'herbe cuite dessus : L'eau distillée d'icelle a la méme vertu : Elle a été certainement annoblie par les serpents : car s'ils ont été blessés, ils s'en seruent pour auoir guerison: ceux qui ont fait cette remarque sont Autheurs digne de foy. *Hierome Tragus.*

OBSERVATION LXXXI.

D'vn abscés ouuert simplement par application de theriaque.

VN ieune garçon auoit vn abscés en la poitrine, or comme la suppuration étoit déja faite, & iceluy apprehendant qu'on n'y portast le fer, ie mis de la theriaque dessus, par le moyen de laquelle, en vne nuict l'abscés fut ouuert ne plus ne moins que si on l'auoit ouuert auec la scalpelle: on peut voir par là la vertu de cette composition, laquelle i'ay aussi experimenté ailleurs.

OBSERVATION LXXXII.

Contre la Lepre.

CE liniment est éprouué contre les Lepreux : Prenés axunge de porc vieille deux liures, huyle trois liures, litharge, vitriol, de chacun vne liure, faites cuire

à petit feu remuant auec vn bâton de palme verte, âioutant apres la litharge & le vitriol reduits en poudre. *Anthoine Fumanellus.*

OBSERVATION LXXXIII.

Des Pustules, Fistules, &c.

L'Onguent fait de suc de cynoglosse est bon contre les pustules inueterées, les fistules & autres abscés enflés: Il le faut ainsi preparer : Faites cuire du suc de cynoglosse auec miel rosat en parties égales, peu à peu, iusqu'à ce que le suc soit consumé, âioutés apres de la terebenthine, par ce moyen on fera vn onguent excellent. *Hierome Tragus.*

OBSERVATION LXXXIV.

D'ANTHOINE MIZAULD.

De l'impetigo, ou dartre, en la face & ailleurs.

COntre les dartres qui viennent en la face & ailleurs, Prenés racines de lapathum coupées en menues piéces, puis les faites tremper l'espace d'vn iour en vinaigre blanc & fort: les en ayant retiré, il faut en frotter le lieu ou est la dartre, soigneusement, trois ou quatre fois le iour, les remettant à chaque fois dans le vinaigre, ou plutost y en remettant des nouuelles : on en a souuent fait l'experience.

Il y en a qui assurent que la racine de borrache machée à ieun, frotant diligemment la partie, fait le méme effect.

OBSERVATION LXXXV.

Des Ecroüelles.

VOici vn remede bon & aisé, Prenés de la tussilage, auec ses racines, pilée, farine de semence de lin, graisse de porc mâle, de chacun autant qu'il faut, mélés, faites vn emplastre, il s'en faut seruir deux fois le iour : vous verrés les écroüelles s'en aller par sueurs : icelles étants dissipées, il faut lauer la partie auec du vin chaud, l'espace de dix ou quinze iours, c'est vn remede certain.

OBSER-

OBSERVATION LXXXVI.

DE IEAN AMM. AGRICOLA.

De la glutination des Playes,

M'Etant retiré en vn lieu écarté pour pouuoir ruminer à mon aise, i'ay troué la façon de preparer l'huyle de mille pertuis, car on en propose plusieurs.

Prenés les summités d'hypericum, à la quantité de trois onces, faites les tremper dans vin odorant, l'espace de trois iours entiers : puis faites bien boüillir dans bain Marie, & le vaisseau bien couuert, finalement exprimés, iettant là ces summités: faites tremper dans le même vin la même quantité de ces summités, autant de temps, puis âioutés trois onces de terebenthine, six onces de vieille huyle, saffran vn scrupule : mélés ces choses & faites cuire en bain Marie, iusqu'à la consomption du vin, & gardés dans vn pot de verre, ou de terre vernisé.

Cette huyle a des admirables vertus, quand on a à faire à quelque affection maligne & aux vlceres incurables : car elles les soulage manifestement, comme aussi les parties extenuées, ou qui sont trauaillées d'intemperie froide, guerissant les maux qui ont été abandonnés comme incurables par les Chirurgiens.

I'ay connu vn certain, lequel ayant été blesé au talon, ne peut étre gueri que par le moyen de cette huyle: Il y auoit reçu vn coup de mousquet, Et on n'auoit rien épargné pour sa guerison, sans auancer autre chose en l'espace de deux ans, sinon que de temps en temps il se formoit vne fausse cicatrice, le mal se renouuellant quand l'eschare étoit tombée : mais vn Charlatan étant suruenu, il guerit entierement ce blesé par la seule huyle d'hypericum.

Quelques vns ont été gueris par le moyen d'icelle, qui s'étoyent brulé miserablement les mains, en maniant des poutres enflammées dans vn embrasement.

OBSERVATION LXXXVII.

DE GABRIEL FALLOPE.

Des Fistules:

VN Medecin Iuif a gueri plusieurs personnes par cette seule potion.

Prenés racine de guimauues, fue. de millefeuille, marrube, armoise, lapathum, grand & petit, choux rouge, pimpinelle, summités de ronces; racine de rubia tinctorum auec les feuilles; racine d'aristoche longue & ronde, auec les feuilles, feuilles de fraises, matricaire, petite centaurée, matrisylua, betoine, sauge, racine

de garyophillata, de chacune vn demi manipule, encens, maiftic demi once, farcocolla vne once & demi, de plantin, fem. d'anis, fenouïl, capres, de chacun demi once, safran, rhubarbe, rhapontic de chacune demi dragme, vin blanc odorant & doux quinze livres, faites bouillir à la consomption de la troisiéme partie : puis âioutés miel trois livres, faites ietter vne onde : puis coulés, la doze eft cinq onces à l'aube.

C'eft vne grande compofition auffi bien que la theriaque & le mithridat, mais neantmoins qui eft approuuée par l'experience ; foit que ce ne foit qu'vn fimple qui face l'effect de ce grand nombre, ou plufieurs qui fe trompent & corrigent mutuellement.

OBSERVATION LXXXVIII.

Contre les Brulures.

CE medicament à fouuent été experimenté contre les brulures, Prenés le fuc de liguſticum, melés auec vn iaune d'œuf, vn peu de vin & tant foit peu d'huyle : oignés. *Anthoine Fumanellus.*

OBSERVATION LXXXIX.

Du vifage couperosé.

LA canfre pilée auec la Chryfocolla des Orfevres, mêlée auec du miel, nettoye le cuir & rend la face plus belle fi on l'oint auec.

La méme étant pilée au poids d'vn once, auec autant de foufre, y âioutant de myrrhe & d'encens de chacune quatre dragme & vne liure d'eau rofe, le tout mis dans vn pot de verre & exposé au Soleil dix iours durant, eft vn remede excellent contre la rougeur du vifage couuert de boutons, fi on le laue fouuent. Il en a outre des vertus fingulieres. *De Matthiol.*

OBSERVATION XC.

D'ALEXIS PIEMONTOIS,

De la Tigne.

PRenés du cyclamen pilé autant qu'il faut, huyle rofat fix onces, mélés aupres du feu, quand elle commenceront à boüillir, âioutés de litharge fix onces, precipité

precipité preparé vne dragme, remettés pour vn peu de temps ſur le feu, mélant touſiours iuſqu'à ce que ce ſoit froid, faites vn onguent pour oindre la teſte: apres l'inonction, on ſaupoudrera auec farine de lupins & de féues : faiſant cela trois iours de ſuite: Que ſi les cheueux ne tombent pas d'eux mêmes, On les déracinera peu à peu, ainſi le malade ſe trouuera gueri dans douze ou treize iours.

OBSERVATION XCI.

DE GEORGE PHÆDRON.

Du chancre vlceré & de toutes ſortes de fiſtules.

IL faut prendre tous les iours trois fois cette potion, Prenés racine de cyclamen demi once, herbes *diapenſia* blanche vn manipule, de la conſoude moyenne demi once, faites cuire en demi liure de vin à la conſomption des deux tiers, on prendra trois onces, de cette decoction, huyle de girofles diſtillée vn ſcrupule, mêlés.

Or il faut oindre la partie matin & ſoir auec ce liniment.

Prenés huyle de brique trois onces, terebenthine demi liure, girofles deux onces, melés & diſtillés chymiquement, puis âioutés maſtic, myrrhye, encens, de chacune trois onces, mumie vn quart de liure, diſtillés toutes ces choſes enſemble: apres prenés vne once de cette huyle, aigle celeſte vne dragmes mêlés, reduisés en liniment.

Auant que mettre le liniment, on lauera touſiours diligemment le cancer, ou la fiſtule, auec cette liqueur: Prenés alū demi once, ſel vne once, miel deux onces, vin & eau, de chacun vne liure, melés ſoigneuſement: mais voici des remedes bien plus excellents que ce liniment, aſçauoir l'huyle douce d'antimoine, de plomb, de mercure, par le moyen deſquelles on guerit les vlceres rongeants & les plus deſeſperés.

OBSERVATION XCII.

DE GABRIEL FALLOPE.

De la cure du ſchirre.

IE me ſers auec grand ſuccés de ce medicament de Galien, Prenés de la marchaſite, faites la rougir trois ou quatre fois, l'éteignant dans du vinaigre, duquel on fera receuoir la vapeur à la partie : en apres on appliquera de l'ammoniac infusé dans le même vinaigre.

Il y a le cerat de marchaſite, duquel ie me ſers auec grand ſuccés dans les êcrouelles qui ne ſont pas ouuertes.

On remarquera qu'il faut tant quil eſt poſſible éuiter de les ouurir, eſſayant

toufiours de les refoudre:ce qui me reüſſit aſsés fouuent au commencement auec les emollients, en apres auec le parfum de la marchaſite,& auec l'emplatre de la même pierre: En lieu d'iceluy on mêle la poudre de cette pierre auec le diachylum cum gummi.

OBSERVATION XCIII.

D'ALEXIS PIEMONTOIS.

Des contuſions & meurtriſſures.

VOici vn remede aisé & parfait contre les coups ou de bâton, ou de pierre, combien qu'il y ait playe en même temps.

Prenés ſuc de feuilles de verbaſcum autant qu'il faut, l'ayant appliqué ſur le coup, il faut auſſi y mettre les feuilles concaſsées, les attachant deſſus auec des bandes, les y laiſſant vn iour entier.

Que s'il y a playe en même temps, il la faut lauer auparauant auec du vin, puis y mettre le ſuc & l'herbe comme a été dit:on verra vn effect merueilleux.

OBSERVATION XCIV.

DE HIEROME TRAGVS.

Des Playes.

IL y en a qui ont laiſsé par écrit que la pimpinelle étoit vne plante vulneraire, & qu'elle conſolidoit principalement les bleſſures de la teſte fort promptement, ſi on diſtilloit du ſuc de cette herbe: or le coq à le premier monſtré cette vertu de la pimpinelle:car ſi on luy perce le crane auec vn aleſne, en ſorte neantmoins que le cerueau ne ſoit pas offencé,& que l'on y verſe dedans du ſuc de cette herbe,mettant l'herbe apres deſſus, en peu de iours la playe ſe guerit: de la on a tiré conſequence que cette herbe étoit principalement deſtinée à la teſte. Ceci ſoit dit en faueur des Chirurgiens.

OBSERVATION XCV.

D'HIEROME MONTVVS.

Des vlceres du Fondement.

PRenés litharge & ceruſe de chacune cinq dragmes, encens vne dragme, alun de plume vn ſcrupule, ſafran trois oboles, de vin & huyle roſat autant qu'il faut, faites vn liniment.

On

On fait vn excellent collyre auec du precipité & eau d'orge melés enſemble, ou auec decoction de plantin, cynogloſſe, ou leurs eaux diſtillées : Il faut rapporter icy les parfums deſquelles ie me ſers, leſquels mondifient les vlceres & les cicatriſent : Par le moyen de ces remedes i'ay gueri vn Prince d'vne fiſtule inueterée, qu'il auoit au fondement, lequel me fit preſent d'vne robe longue de velours & de trois mille liures tournoiſes.

OBSERVATION XCVI.

DE GABRIEL FALLOPE.

Des douleurs vehementes qui âcompagnent les Vlceres.

LEs choſes qui apaiſent la douleur par ſimilitude de ſubſtance, ſont les bains, les fomentations de laict, &c. l'huyle bien meure, le beurre; l'œſype, la laine graſſe graiſſe de porc, de poule, de veau, d'homme, d'anguille, l'huyle de iaunes d'œufs: Il y en a des autres qui ſont chaudes auec ſubtilité des parties, comme ſont les fomentations auec des draps, des ſachets, millet, ſel & choſes ſemblables, la vieille huyle, de camomille, aneth, de ſemence de lin, fœnugrec, guimauue, amandes douces, de vers, de renard, de rue, de fleurs de ſehu, vin cuit, vin doux, fleur de caſſe : il n'y a rien de plus excellent qu'vne pomme douce cuite auec vn peu de ſafran: on ſe peut ſeruir de ces ſimples, ou de ce medicament composé.

Cataplame anodyn.

Prenés huyle roſat, de vers, de chamomille, aneth, de chacune deux onces: ſon, camomille, farine d'orge, de chacune deux onces, œſype vne once & demi, vin cuit fort doux dix dragmes, ou autant qu'il faut, faites vn cataplame, fomentant auparauant la partie.

Ie me ſuis bien trouué de ces deux medicaments contre les violentes douleurs des vlceres & des articulations : l'vn eſt l'huyle de la cire iaune, de laquelle i'ay rempli le dedans de l'vlcere : l'autre eſt l'huyle melée auec du ſoufre, qui a paſsé par le feu : il faut tremper des linges dedans & les mettre tout autour. Si on ne trouue pas de ce ſoufre, on ſe ſeruira du commun : I'ay gueri vn Preſtre à Piſe, par ce medicament, qui auoit vne grande douleur en vne épaule, à cauſe d'vn vlcere qui reuenoit par periodes.

OBSERVATION XCVII.

D'ANTHOINE BENIVENIUS.

Du Nombril ſortant dehors, ou de l'Exomphale.

IL eſt bien ſeant à tous que le nombril n'auance pas trop en dehors, comme c'eſt vne choſe monſtrueuſe quand il paſſe les bornes: Iean Binus auoit vn fils, âgé de

huict mois,auquel le nombril sortoit en dehors à la longueur de quatre doigts, en forme de membre viril,d'où il sortoit des vents par interualles.

Plusieurs Medecins l'ayants visité,& les vns croyants que c'étoit vn des boyaux les autres l'omentum,les autres,quelque humeur:ie iugeay que c'étoit vne carnosité qui s'y étoit formé:mais me laissant emporter par leur authorité,àcause,comme i'ay dit,qu'il en sortoit quelques vents,& que ce pouuoit étre quelque boyau, i'estois en doute s'il se faudroit seruir du fer ou du feu pour emporter cette carnosité.

Me laissant enfin aller à vn fort raisonnement, ie deliberay d'y faire vne ligature, laquelle ayant serré tous les iours de plus en plus, ie ne discontinuay point iusqu'à ce qu'elle fut tombée morte:ainsi ce garçon fut gueri.

OBSERVATION XCVIII.

DE CHRISTOPHLE A VEGA.

Des Hernies.

VOici vn tres bon remede,Prenés poix de nauire cinq onces,colophone trois onces.litharge, gomme ammoniac,opopanax,bdellium,mastix,terebenthine de chacun vn once,bol armenien, encens,sang de dragon, sarcocolla, aloës, centaurée,consolide grande & petite,oxyacantha, noix de cyprés,galles vertes, écorces de grenades,vers de terre, de chacune deux dragmes, colle de poisson,gui de chéne,gallia moschata,toile d'aragnées, de chacune vne demi dragme, colle de peau de mouton, detrempée en eau ferrée & vinaigre,deux onces, faites cuire à petit feu à consistence d'emplatre. A defaut de colle de peau de mouton, on se peut seruir de celle du bœuf.

OBSERVATION XCIX.

DE PIERRE ANDRE' MATTHIOL.

Contre les Brulures.

ON fait vn excellent onguent auec le schu,contre les brulures.

Prenés la seconde écorce d'vne branche de sureau,laquelle est de couleur d'herbe, vne liure,huyle lauée à diuerses fois auec eau de sureau deux liures,faites bouillir ensemble quelque temps,coulés & presés,y âioutant de cire neuue odorante,du suc de bourgeons de sureau, de chacun quatre onces,faites bouillir derechef iusqu'à ce que le suc soit consumé,puis ôtés de dessus le feu & remués auec vne spatule,âioutât sur la fin de vernix liquide deux onces, encens blanc subtilement

tilement pilé,quatre onces, auec le blanc de deux œufs bien batu auparauant mélés derechef diligemment & gardés dans vn vaiſſeau neuf.

OBSERVATION C.

De la Tigne.

CE remede eſt certain, Prenés lar de porc mâle vieil,trois liures, faites tremper en fort vinaigre l'eſpace de deux iours:apres l'en auoir tiré & enuelopé dans deux ou trois feuilles de papier & autant de chou, faites cuire l'eſpace de deux heures ſous les cendres chaudes,ou iuſqu'à ce qu'il ſoit cuit : apres quoy il le faudra nettoyer & mettre ſous la preſſe, puis couler : on y âioutera de la fleur de cuiure bien pilée deux dragmes, plus ou moins ſelon la vehemence du mal, remuant inceſſamment l'eſpace d'vn' heure, tant qu'il ſoit froid, & que la fleur de cuiure ne puiſſe pas aller à fond,cêt onguent deuient meilleur par la garde.

Quand on s'en voudra ſeruir,il en faudra oindre la teſte le ſoir, de deux iours l'vn,la lauant trois fois la ſemaine auec de la lexiue,en laquelle on aura fait cuire vn manipule de ſon,l'oignant apres,& mettant vn couurechef.

Ayant oint trois ou quatres fois, il faut de neceſſité que les racines de la tigne ſe meuriſſent,de ſorte qu'en lauant,on en peut arracher quelques vnes aiſement & ſans douleur, que ſi on ne les peut pas ôter ſans violence, il ne faut pourtant rien apprehender,parce que c'eſt vn ſigne que le mal n'eſt pas paruenu iuſques là:pour cette cauſe il faut laiſſer les cheueux, parce que ſi le mal y étoit, on les tireroit aiſement,principalement par le moyen de cêt onguent qui aide la maturation.

Au reſte il ne faut rien apprehender,quoy que les cheueux ſoyent tombés, parce qu'ils renaitront beaucoup plus beaux qu'auparauant. Or ce remede a ſouuent été approuué par experience & n'a iamais manqué.

Car y ayant quatre eſpeces de Tigne, il ne faut pas s'étonner ſi on eſt obligé de compoſer de differents remedes, veu que pluſieurs les appliquent ſans auoir connu le mal : or on connoitra que la Tigne eſt maligne quand il y a vn cercle noir autour des ongles,& tant plus grand il ſera, pire ſera le mal:Que ſi on âioute vn Lezard vert,ou deux,en vie, dans de l'huyle commune, & ſi on le fait cuire iuſqu'a diſſolution ; puis on en oint frequemment la teſte,il viendra quantité de cheueux & longs.

OBSERVATION CI.

Des creuaſſes qui viennent aux leures,mammelles,mains, pieds & ailleurs.

PRenés écume de laict, quand il ſera allé à fond, melés la auec de la graiſſe, puis remués enſemble ſur le feu,reduiſant en forme d'onguent.

L'huyle de cire neuue distillée par vn alembic de verre, comme on fait l'huyle d'encens, fait le méme effet principalement sur les mammelles : *Vn des secrets attribués à Gabriel Fallope.*

OBSERVATION CII.

Pour ramollir & amener à suppuration les tumeurs dures.

CE remede est admirable pour ramollir & amener à suppuration.

Prenés cire, terebenthine, moüelle de cerf, graisse de veau, d'oye, de bœuf, beurre frais, bon miel, huyle rosat, myrre de chacune vne once.

Il faut démeler la myrrhe auec le miel, faisant cuire à petit feu, puis on âioutera le reste, remuant diligemment.

OBSERVATION CIII.

Des Brulures.

IE me sers de miel chaud, ou ie fais tremper la partie brulée : La Naphte, l'huyle de pierre sont excellentes: comme aussi l'huyle de poix liquide.

Ie prens quelquefois vn oignon marin blanc[sçylla]& le coupe en deux parts, & l'applique dessus : Ie me sers aussi frequemment d'eau de vie.

I'ay en outre deux remedes particuliers, l'vn est, s'il est possible, que le patient approche la main du feu, car s'il l'y peut tenir vn quart d'heure durant, ou vne autre partie, il ne se formera point de vessie, parce que la chaleur exhale.

Le second remede est l'oignon commun, appliqué en quelle façon que ce soit, ce que i'ay experimenté plus de dix fois en moy méme: Quand ie n'ay pas des oignons, ie pile des racines de porreaux: mais le plus seur de tous est d'approcher la partie du feu : *Gabriel Fallope.*

L'oignon pilé auec du sel, mis sur la brulure la guerit à merueilles : L'huyle melée auec du sel fait le méme effet.

OBSERVATION CIV.

DE IEAN LANGIVS.

D'vne playe admirable d'vn œil, laquelle a été guerie sans detriment de la veuë.

VN Citoyen d'Amberg, nommé Neudecker, allant en voyage, tira vne raue d'vn champ proche, laquelle voulant écorcher auec vn couteau longuet, il tomba

tomba par terre, parce que le chemin étoit gliſſant, ſur le deuant, & ſe coupa l'œil par le milieu, dés la paupiere de bas iuſqu'au ſourcil.

Les Chirurgiens qui furent demandés, delibererent de couper l'œil pour empecher que la pourriture ne penetraſt dans le crane, mais vn bourgeois du lieu ne permit pas que cela fut fait ſans mon conſentement.

L'ayant veu ſur le ſoir, ie trouuay l'œil enflé & de la groſſeur d'vn œuf de poule: à cauſe dequoy ie le fis oindre incontinent auec l'onguent alabaſtrin, pour preuenir l'inflammation qui auroit peu ſuiure, à cauſe de la douleur & de la fluxion: applicant au deſſus vn blanc d'œuf, détrempé auec huyle, eau roſe & tant ſoit peu de canfre, mis ſur des linges: la tumeur deſeuſla parce moyen, ayant ainſi conſolidé cette playe recente, ſans qu'il y ût ni phlegmon ni ſuppuration.

Vous ſçaués aſsés l'efficace de cét onguent alabaſtrin, pour empecher qu'il ne ſe forme aucune inflammation en quelle playe que ce ſoit, parce que cette eſpece de marbre eſt de complexion froide & ſeche.

Fin de la Centurie huictiéme.

CENTVRIE NEVFVIEME D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES TIREÉS

Des rares hiſtoires Anatomiques du Celebre Anatomiſte.

THOMAS BARTHOLIN

Medecin du Roy de Dannemarc.

OBSERVATION I.

D'vne bubonocele causée pour auoir porté vn trop peſant fardeau, & deuenue mortelle par negligence.

VNE femme âgée de quarante ans, ayant voulu charger vn ſeau plein d'eau & fort peſant, ſe plaignit à moy d'vne douleur aux aines; laquelle fut ſuiuie d'vne bubonocele au coſté gauche, & ſe manifeſta bien toſt apres au dehors, la tunique étant rompue, par où ſortoit toute la nourriture qu'elle auoit pris, auec des vers,

Cette playe ayant été consolidée, la bubonocele resta, mais auec vne douleur de ventre qui luy tint compagnie & fut de durée, étant augmentée par des vents: elle en étoit incommodée principalement au lict, asçauoir quand les boyaux retournoyent en dedans: ayant opinion que son ventre étoit rempli de quelques petits animaux, qui alloyent çà & là: mais ie remarquay à l'attouchement que ces douleurs ne venoyent que de ce qu'elle étoit resserrée depuis quelques iours, ayant des vomissements sur le matin.

Luy ayant fait donner vn lauement, quoy que le ventre fut deuenu libre, & que les douleurs vssent cessé, la tumeur ne laissoit pas de reuenir de temps en temps auec murmure, & quand elle retournoit en dedans, elle étoit fort tourmentée, ce murmure se faisant alors ouyr: mais les tourments la quittoyent quand cette tumeur se portoit en dehors.

Ie fus d'auis auant que le temps fut venu de repousser au dedans les intestins & pour aller au deuant des accidents qui pourroyent arriuer, que l'on trauaillast à faire sortir les vents qui bouffissoyent les boyaux, comme aussi à tuer les vers & à les chasser par les remedes conuenables, tant internes qu'exnternes.

Mais le trop de respect qu'elle portoit à son mari, en l'absence duquel elle ne vouloit rien faire; & lequel reuint seulement huict iours apres de la cour, fut cause qu'elle mourut miserablement, emportée par la violence de la douleur.

OBSERVATION II.

D'vne tumeur Anomale, ou irreguliere & longue, qu'auoit vne ieune fille, en l'vne des Aines.

ON a veu en cette Ville vne fille qui demandoit l'aumone, de Neubourg en Fionie, laquelle i'examinay diligemment: Il y a sept ans, qu'elle porte vne tumeur irreguliere auec vne appendice longuette, semblable au col d'vne oye & fibreuse, qui luy sort de l'aine droite: La teste de la tumeur est semblable à celle d'vn enfant, sans sentiment, de chair sans forme, ayant vne peau rougeatre: Mais le col, qui pendoit des aines, auoit vn sentiment vif, étant comme nerueux: On l'auoit coupé trois ans auparauant, cette teste & ce col ayants été ôtés rés la peau, & la peau qui auoit été consolidée, venant à recroitre en peu de temps apres en forme de verrue, de sorte que cette teste est à present de la grosseur d'vne grenade.

Quand elle veut rendre son eau, elle porte cette tumeur, sans resistance, vers le costé droit, parce que ses parties honteuses sont à gauche.

On voit certaines distinctions en la teste qui ont quelque ressemblance à des yeux & à vn nés, en sorte que plusieurs ont été trompés, lesquels ont cru qu'il y auoit vn enfant attaché à cette partie, & a demandé son pain, sous ce pretexte.

On voit encor en cette teste vn trou qui a quelque forme de bouche & passe de part en part, d'où il distille certaine humidité, lequel étant bouché, elle tombe incontinent en quelque maladie, reconoissant elle méme que cela luy vient de qu'elque infirmité du dedans.

Quand il pleu, ou le temps est nuageux, cette tumeur s'abbaise & diminue, mais le col luy donne de la douleur, lequel enfle vers les aines.

OBSERVATION III.

D'vne mammelle chancreuse, de laquelle distilloit du vif argent.

VNe Matrone, d'Helfingoren auoit été atteinte d'vn chancre occulte en la mammelle droite: au bout de deux ans il enfla manifestement: vn habile Medecin ayant été consulté, fit mettre dessus vne lame de plomb, laquelle il voulut qu'elle portast à l'ordinaire, la frotant legerement de mercure de deux iours l'vn, à l'imitation de Galien, Guidon, Paré & d'autres.

Mais il arriua, par le peu de soin de ceux qui la gouuernoyent, que ces platines ayants été frottées de trop de vif argent, apporterent plus d'incommodité à cette Dame, qu'elle ne luy firent de bien.

Cependant le Cancer augmenta & vint à suppuration, à cause dequoy on quitta cette lame de plomb: & la tumeur s'étant ouuerte d'elle méme, la douleur cessa en partie, mais elle ne tarda pas à reuenir auec plus de vehemence, laquelle étoit piquante, ce Cancer ayant augmenté en toutes ses dimensions.

Mais ceci est digne d'admiration, qu'il sortoit peu à peu, de ce carcinome, du mercure, & en aisés grande quantité, duquel il auoit été imbu par cette lame, & auoit coloré les parties voisines par son éclat, sortant méme par les Epaules à trauers la peau.

Ie fis mettre dessus vne l'ame d'or, à cause que le mercure a âcoutumé de le suiure, & vne tente d'or dans l'vlcere,

OBSERVATION IV.

D'vne luxation des costes, guerie sans remedes.

IL n'y a point de meilleur Medecin que la nature, laquelle trouue des expedients pour soulager les maladies ou l'art n'en trouue point.

Le fils d'vn homme Illustre porta longtemps les fausses costes luxées, du costé gauche, à cause d'vne fluxion qui s'y étoit faite: cette demi luxation méprisa tous les remedes qui furent appliqués, lesquels âbatirent tellement les forces de cét enfant, qu'il luy suruint vne petite fiéure.

S'étant fait vn tranfport de matiere vers l'Echine au méme cofté, il y parut vne puftule, laquelle fe rompit, & d'où il fortit peu à peu toute l'humeur qui auoit été caufe de cette luxation, de forte que les coftes retournerent elle mémes à leur premiere articulation, l'vlcere ayant été gueri fans remedes, & cét enfant reuenant à fa premiere fanté.

OBSERVATION V.

Anatomie d'vn fteatome qui s'étoit formé proche la veffie.

BArtole Olai, de Kopenhagen, âgé de trentefix ans, porta autour des aines, en l'hypochondre gauche, vne petite tumeur, laquelle deuint fort grande peu à peu par fucceffion de temps: elle étoit dure & inégale, à laquelle furuint vne fuppreffion d'vrine, qui l'incommodoit fort, la douleur durant quelquefois dix iours entiers.

On fe feruit en vain d'vne infinité de medicaments, tantoft de diuretics, tantoft de ceux qui chaffent la pierre, tant qu'ayant été reduit à vne extreme maigreur, & le pied gauche luy étant enflé, il mourut, ne pouuant retenir fon eau.

Cette tumeur n'étoit pas toufiours en méme état, car quelquefois il fembloit qu'elle montoit en haut, quelquefois décendoit en bas, quelquefois fe partageoit en trois, ce qui fit croire à plufieurs qu'il y auoit quelques animaux en vie enfermés dedans: mais pour ôter ce fcrupule à la vefve, nous en fimes diffection.

On découurit premierement en l'hypochondre gauche, contre les aines, vne tumeur qui s'etendoit iufqu'au nombril, dure par tout, finon vers le nombril, ou on trouua vn petit endroit qui étoit tant foit peu mol, auec quelque apparence de fuppuration: le pied gauche & la iambe étoyent enflés, tout le refte étoit fort extenué.

L'abdomen étant ouuert, les mufcles fe trouuerent entiers, mais le peritoine étoit pourri, n'y ayant aucune trace de l'omentum.

Cela ayant été ôté, on découurit la tumeur prés le côté gauche de la veffie, qui étoit de la grofleur de la tefte d'vn homme, fort attachée à la veffie, au boyau rectum à & l'os pubis, de forte qu'il fut impoffible de la feparer fans offencer les parties voifines: elle auoit la forme vn peu longue & en ouale au dehors, mais inégale, comme les criftaux, ou comme la matrice des calcedoines, reluifante comme de la glace: Elle étoit folide au dedans & fans aucune cauité, ayant neantmoins des petits trous en plufieurs endroits, ou il y auoit des ferofités, & vne cauité en fa partie fuperieure qui étoit pléne de fang, à l'endroit de cette molleffe qu'on apperceuoit en dehors. Sa fubftance étoit celle d'vn fteatome, molle & femblable à du beurre congelé, mais entierement particuliere, car elle n'étoit ni cartilaginée, ni graffe, ni glanduleufe, ni charnue, approchant plutoft à de la pi-

tuite

tuite vitrée endurcie : vne Sagefemme,qui auoit voulu s'y trouuer,là comparoit à la tetine d'vne vache.

Ie crus de premier abord,que ce feroit vne appendice ſemblable à celle qui ſe trouua dans le corps de Caſaubon, mais il n'y auoit point de cauité,& ſans aucune communication auec la veſſie,hors la connexion.

La veſſie étoit au coſté droit pleine d'vrine , laquelle ayant été diſſipée,on trouua quelques grumeaux de ſang au fond , mais il n'y auoit aucun conduit qui âboutit à ce ſteatome.

Or il ne faut pas s'étonner,ſi ce miſerable étoit trauaillé d'vne ſuppreſſion d'vrine,car la peſanteur de ce ſteatome preſſoit l'orifice de la veſſie : Le reſte des inteſtins auoit eſté repouſsé en haut.

On auroit de la peine à dire comment cette matiere s'eſt amaſsée : il n'y a pas apparence qu'elle y ſoit venue par tranſſudation, dés la veſſie ou le meſentere, parce que cette liqueur eſt trop groſſiere , ſi ce n'eſt qu'elle ait eſté engelée par la froideur des parties membranées : peut étre que les excrements de ſang y ont eſté tranſportés par les arteres iliaques , car la corruption du ſang a eſté cauſe de l'atrophie , à cauſe dequoy le pied de ce coſté là étoit enflé , les vénes aſcendentes étants remplies de ſang pituiteux,& la circulation du ſang ayant eſté en quelque façon retardée par ce ſteatome.

OBSERVATION VI.

D'vne bleſſure de l'eſtomach.

VNe fille de Fribourg reçut vn coup de piſtolet , qui fut laché par vn ieune homme elle fut bleſsée au coſté gauche en la region de l'eſtomach: & ſouffrit de grandes douleurs, auec vomiſſement de la viande qu'elle auoit pris le iour auparauant:vne tente aſsés longue ayant eſté miſe dans la playe,en la retirant,on y trouua des feuilles vertes attachées , reſtes d'vne ſalade qu'elle auoit mangé à ſon ſouper:Elle mourut le lendemain apres auoir enduré d'horribles douleurs.

OBSERVATION VII.

D'vn Cancer aux Iouës.

ON m'amena vne fille de noſtre Selande,âgée de huiſt ans,qui auoit vn Cancer aux iouës,qui la rendoit extremement difforme:car il auoit rongé toute la ioue gauche,auec la moitié du nés,& les deux machoires du coſté gauche.

Vn Chirurgien fit tant que la gangrene ceſſa,& que cét vlcere malin fut geri:

mais toutes les parties du dedans de la bouche eſtoyent en éuidence, la langue ſortoit dehors,à cauſe d'vn morceau de la machoire qui manquoit, ce qui l'empechoit de parler & d'aualer des viandes ſolides.

On mit en deliberation comment on pourroit reparer ce defaut : La Chirurgie des choſes courtes ſembloit neceſſaire , mais ie ne fus pas d'auis qu'on en fit l'eſſay, parce qu'il vt falu ſcarifier ces parties,qui n'eſtoyent pas encor bien affermies apres la gangrene,laquelle on auroit peu irriter & attirer.

Les levres de l'vlcere,qui eſtoyent fort éloignées l'vne de l'autre,ne pouuoyent pas ſoufrir l'infibulation,en partie,à cauſe que le muſcle orbiculaire du nés manquoit de ce coſté la,en partie auſſi,parce qu'il y auoit trop de diſtance entre les muſcles des ioues & ceux des levres, car on auroit peu fourrer la main toute entiere dans l'ouuerture.

Ie fus d'auis, veu la grande difficulté qu'elle auoit tant de parler que d'aualer, que l'on ſe ſeruit de quelqu'artifice pour reparer ce qui manquoit, y mettant vne platine ou d'or ou d'argent,ou de platre,qui vt la forme des ioues,pour boucher cette ouuerture, & pour donner à la langue quelque corps, qu'elle peut rencontrer pour former la voix, & pour empecher l'entrée aux iniures de l'air.

OBSERVATION VIII.

D'vn Hydrocephale.

I'Ay veu à Copenhagen vn garçon âgé de cinq ans, nommé Ianus, né dans l'Iſle de Samos en Dannemarch, duquel la teſte eſtoit d'vne ſi prodigieuſe groſſeur, qu'elle en ſurpaſſoit trois de celles de perſonnes d'âge parfait, ayant vne aune,vn quart de tour,haute d'vn pied : le front eſtoit ſi auancé que les orbites de l'œil occupoyent la moitié de la face, il ne pouuoit prononcer vn ſeul mot qui fut articulé,ny macher aucune viande, parce que les dents de deſſus & de deſſous ne ſe reſpondoyent pas, eſtants fort éloignées les vnes des autres:la bouche luy diſtilloit perpetuellement de quantité de ſeroſités qui venoyent du cerueau,ne laiſſant pas d'étre perpetuellement alteré : les piés ne pouuoyent pas porter cette maſſe: eſtant au reſte bien conformé, hormis vne douleur qu'il ſentoit aux pieds quand on les luy touchoit, criant hautement voyant approcher les mains de quelqu'vn.

Ayant bien examiné cette teſte, ie iugeay que c'eſtoit vn hydrocephale:la teſte n'eſtoit pas bien ronde , ayant des angles au front qui auançoyent de coſté & d'autre : toutes les ſutures eſtoyent relaxées dés le haut de la teſte iuſqu'a l'occiput & aux deux coſtés.

Sa pauvre mere auoit fait onze enfants, mais ſans ce defaut: eſtant enceinte de celui ci,elle vt,contre ſa coutume, vne tres facheuſe groſſeſſe, le ventre eſtant deuenu ſi gros qu'elle fut obligée de marcher à quatre.

Cét

Cét enfant estant venu au monde, donna incontinent des marques de sa mauuaise fortune, car il vt la teste formée en pain de sucre, à laquelle on donna vne figure conuenable par des ligatures, & bandages, ce qui augmenta les douleurs à ce miserable enfant: cette raison ayant obligé à les quitter, la teste se dilata ainsi d'elle méme.

OBSERVATION IX.

D'vn abscés en l'Epine du Dos.

ON m'a amené vn garçon de quatre ans, auquel tous les membres estoyent extremement extenués & secs, ayants à péne la grosseur de mon pouce: la difforme figure de la Teste le menace, si ie ne me trompe, d'vn hydrocephale, si la mort ne le preuient: outre ces maux, il a encor vn abscés en l'echine du dos aupres des lumbes.

Sa mere me prie instamment que ie face ouuerture de cét abscés, parce qu'elle croit que tout le mal vient de là: mais ie n'ay pas esté de cét âuis, non plus que M. Martin Sixe, Chirurgien tres experimenté, à cause du danger qu'il y a qu'il n'en meure: mais l'impatience de cette mere, nous obligea à y venir.

Ayants donc fait le prognostic, on bailla vn coup de lancette sur cette tumeur, qui donnoit tant de douleurs à cét enfant: Estant sorti quantité de pus & de sang melés ensemble, il sembla que la Teste desenfla, mais il mourut au bout de trois iours: Ie crois que cét abscés alloit iusqu'à la mouelle de l'Epine, & que c'estoit vne production du cerueau qui estoit corrompu.

OBSERVATION X.

D'vne Tumeur purulente de la Teste.

VNe fille âgée de quinze ans, qui exerçoit l'Art de Tisseran, sembloit étre trauaillée d'vn puocephale plutost que d'vn hydrocephale [c'est à dire d'vn amas de pus plutost que d'eau] car la Teste estoit enflée, principalement au sommet, & molle à l'attouchement: la paupiere droite, qui étoit remplie de cette méme humeur, couuroit l'œil.

Le compagnon Chirurgien mit vn emplatre sur la paupiere enflée, par le moyen duquel l'abscés fut rompu, d'où il sortit grande quantité de matiere purulente, blanche & asses épaisse, à la quantité d'vn pot.

On appele sur le midi le D. Simeon Pauli & moy, auec M. Martin Sixe, lequel fit sortir, en pressant, vne plus grande quantité de pus, vn peu teint en sang sur la fin, apres quoy la Teste desenfla vn peu.

Autant qu'on peut iuger à l'œil, la peau étoit separée d'auec le pericrane, y ayant vn finus qui communiquoit dés l'oreille droite à la paupiere de même costé, parce que cêt endroit estant presfé, le pus sortoit plus abondamment par le trou de la paupiere.

Cette fille nous dit que cêt abscés s'étoit formé dans l'espace de quatorze iours, sans que les sens fussent aucunement offencés & sans aucune cause externe.

Nous iugeâmes à propos de faire vne ouuerture en la partie opposite de l'abscés, [à cause de la proximité des yeux & pour détourner la nature de cette route] derriere l'oreille gauche, aupres des parotides, ou c'est que la nature a âcoutumé de releguer les excrements, n'y ayant aucun danger d'offenser quelques muscles, outre que l'ondoyement, que l'on y sentoit, marquoit que la nature cerchoit à se decharger par là : mais que cependant il falloit bander bien fort la paupiere malade.

L'ouuerture ayant esté faite en cêt endroit, il ne sortit autre chose que du sang sereux & corrompu, mais quelque peu de pus du canton externe de l'œil : à cause dequoy on mit des piéces de linge sur les lieux voisins, lesquelles on banda serré, pour renuoyer les humeurs au derriere de la Teste : Aprés quoy la tumeur, qui estoit au costé gauche du front, s'abbaissa, la malade ne pouuant remuer librement la paupiere, sans que le muscle êleuateur d'icelle fut offencé, mais toute la matiere purulente estant sortie, elle fut entierement guerie.

OBSERVATION XI.

D'vn Testicule caché dans l'abdomen.

I'Ay veu vne femme en nostre Ville, qui demandoit l'aumone de porte en porte, accompagnée de trois petits enfants, desquels elle porte l'vn sur les Epaules, le second attaché aux mammelles, menant le troisiéme par la main: le premier quoy que plus âgé, ne peut neantmoins pas marcher, à cause, ce me semble, que l'vn des Testicules est enfermé, dés la naissance, dans la cauité de l'abdomen & n'est point êuident.

OBSERVATION XII.

D'vne Paronychie, ou Pterygium extraordinaire.

LE fils d'vn Gentilhomme porta longtemps vne exulceration au bout du doigt, qui bailla beaucoup de péne au Barbier qui le traitoit, lequel ne se seruoit que de certains emplatres inefficaces, qui ne pouuoiét ni consumer ni deterger

ger le pus,mais il fut finalement gueri par le conſeil d'vne femmelette.

Il reſta neantmoins vn petit os, qui n'eſtoit en éuidence,lequel *Charles le Sage* ayant attrapé auec des pincettes, tira incontinent ſans douleur, puis à l'aide d'vn cerat il cicatriza cét vlcere.

Mon opinion fut que c'eſtoit vne particule de l'os de l'article du doigt : luy crut qu'il s'y eſtoit formé : Ma coniecture fut mieux fondée, parce qu'il n'vt iamais le mouuement de ce doigt ſi libre : mais l'ongle ſupplea au defaut de l'article pour le mouuement.

Ce Panaris eſtoit different de l'ordinaire,en ce que l'ongle a eſté conſeruée.

OBSERVATION XIII.

Des Fungus qui viennent au Cerueau.

LE crane eſtant fracturé ou enfoncé, il s'y forme quelquefois des tumeurs laxes & molles : Ingraſſias au livre premier des Tumeurs, chapitre premier,dit qu'ils s'engendrent tout de même commé ces champignons, qu'on voit en hyver au bout du lumignon de la chandele : car quand la dure mere du cerueau eſt à découuert, il y paroit premierement vne certaine ſubſtance comme cotonnée: en apres les vapeurs eſtants diſſipées inſenſiblement, & les fumées eſtants ramaſsées dans cette ſubſtance,par la froideur de l'air, peu à peu elles ſe déſechent par cette chaleur interne, tant qu'il y reſte vne ſubſtance ſemblable au champignon, qui eſt vne marque que la membrane a eſté alterée par l'air.

Iean Langius au livre premier,Epitre ſixiéme, ſe ſert d'vne autre comparaiſon pour expliquer la generation de ces Fungus,diſant qu'elle arriue comme quand il y a des humeurs à demi pourries és trous des arbres, qui paſſent au trauers de l'écorce & ſe conuertiſſent en Fungus:ainſi le crane eſtant bleſsé, les humeurs du cerueau s'y vont rendre, leſquelles s'endurciſſants par la froidure de l'os, elles ſe prennent forme de champignon.

Il y a des eſpeces de Fungus qui naiſſent & tombent ſans danger de la vie: Cornarius,au Commentaire ſur le livre premier de Dioſcoride, parle d'vn certain lequel ayant vne fiſſure au crane, il en ſortit ſix Fungus de la groſſeur d'vne noix chacun,leſquels il porta l'eſpace de quarante ans,deſquels il y en vt trois qui tomberent d'eux mêmes.

Schenckius au livre premier,Obſeruation cinquiéme,dit qu'il a porté vn Fungus de la groſſeur d'vne mediocre chatagne,apres vne contuſion en la Teſte, iuſqu'à l'âge de puberté, lequel eſt tombé au bout de quelque temps en ſe grattant, la peau de la Teſte s'étant ouuerte d'elle méme apres vne fiévre.

Paré dit qu'ils ſe perdent par défaut de nourriture, eſtants ſerrés par vn filet au livre neufuiéme de ſa grande Chirurgie,chapitre dixneufuiéme.

Or pour ſçauoir comment il faut traiter le Fungus, liſés Guillaume Fabri de Hilden en la Centurie premiere, Obſeruation quinziéme, mais ceux là ſont de difficile guerison ſi la membrane du cerueau à reçu quelque playe conſiderable ou le cerueau méme.

En l'an 1649. vne fille âgée de quatre ans, reçut vn coup en la Teſte, ou il ſe fit vne grande playe, auec vne remarquable contuſion & fracture du crane, le cerueau eſtant à découuert, qui fut gueri (en apparence) par vn Chirurgien de nôtre Ville.

Au bout de ſix ſemaines, les bords de la playe deuindrent liuides en ma preſence, & parurent en dehors deux fungus noiratres, qui eſtoyent aufractueux comme le cerueau: Le Chirurgien crut qu'il n'y auoit aucun danger, neantmoins ie pris mauuais augure, voyant que la ſubſtance du cerueau eſtoit ſphacelée: on coupa a cette fille quelques particules de ces Fungus ſans douleur, mais elle mourut au bout de quelques iours.

OBSERVATION XIV.

D'vn Fungus chancreux en la mammelle.

IE ne penſe iamais qu'auec étonnement à vn horrible cancer, qui s'étoit ſaiſi de la mammelle d'vne Dame de Kopenhagen, de ma particuliere conoiſſance.

Icelûy eſtant deuenu exulceré, apres qu'icelle vt porté aſsés longtemps vne tumeur cachée, il ſe moqua de toutes ſortes de remedes, tant methodics qu'empirics, ce qui le fit ſi fort augmenter en peu de temps, que toute la mammelle en fut infectée auec vne grande & perpetuelle douleur, arriuant fort ſouuent vne grande effuſion de ſang ſereux & melancholique, duquel elle eſtoit remplie.

Les bords de l'vlcere, qui eſtoyent renuersés & enflés, croiſſoyent comme vn champignon & fermoyent l'orifice de l'vlcere.

Nous fimes tous nos efforts pour âbatre ce Fungus, mais nous n'auançames rien, ni par les medicaments internes ni par les externes, finalement à l'aide des cauſtics, qui agirent ſans douleur, on diminua cette chair baueuſe, laquelle renaiſſoit en méme temps qu'elle eſtoit emportée, la nouuellement venüe eſtant toûiours plus groſſe que la premiere.

Ceci paſſe toute admiration, que ce Fungus chancreux ait peu venir à vne telle groſſeur dans l'eſpace d'vn iour, vne partie ayant eſté conſumée le iour precedent par les cauſtics.

Il auoit en dehors vne face fort differente, & fort inégale, l'humeur atrabilaire n'ayant pas touſiours vne ſemblable ebullition, laquelle pouſſoit vne partie de ces tuberoſités plus haut les vnes que les autres, de ſorte qu'on pouuoit veritablement le comparer à la Teſte d'vne Hydre, car ayant ôté vne partie d'iceluy, il

ſortoit

ſortoit incontinent vn plus grand nombre de Fungus, leſquels eſtants ioints enſemble, ils formerent cette vilaine eſpece de Fungus chancreux, qui difformoit ſi fort la mammelle.

Eſtant finalement ſuruenu vne hæmorrhagie du profond de l'vlcere, qui penetroit iuſqu'au ſternum, & ayant eſté accablée par vne douleur de deux années, elle rendit doucement l'eſprit.

OBSERVATION XV.

D'vn empyeme en la Poitrine d'vne fille, ou la Paracenteſe a eſté exercée inutilement.

MArguerite Manck, âgée de ſix ans, ayant porté longtemps vne défluxion, le coſté gauche de la poitrine luy enfla ſi fort, que le deuant & le derriere eſtoyent également auancés, auec de grandes douleurs & inquiétude: on apprehenda qu'il ne ſe formaſt vn abſcês autant ſur le deuant que ſur le derriere.

Par vn commun conſentement des Docteurs Vormius, Morht & de moy, Martin Sixe, Chirurgien, mit vn emplatre maturatif ſur l'endroit de la poitrine, ou on trouuoit le plus de molleſſe.

La tumeur étant venue à maturation, on fit ouuerture d'icelle en la poitrine, droit au deſſous du mammellon gauche, d'où il ſortit vne ſi grande quantité de pus, vert & puant, que deux meſures en furent remplies.

La tumeur de la poitrine s'abaiſſa incontinent, & la patiente pût repoſer cette nuict là, & ſe coucher ſur le coſté oppoſite, ce qu'elle n'auoit point pû faire auparauant.

Le pus continua à couler en cette quantité & de cette couleur, & auec la méme puanteur, l'eſpace de quatorze iours durant: quand il ſortoit trop lentement, on l'irritoit en faiſant touſſir & pencher le corps.

On faiſoit cependant des iniections dans la poitrine auec la ſyringue, de miel roſat & de decotion d'orge, pour la mondifier, luy ordonnant en méme temps vne potion vulneraire composée auec les medicaments qui concernent les poulmons, car il y auoit grande apparence que le poulmon gauche eſtoit intereſsé de quelque abſcés, par la longueur de la defluxion.

Cette cure ayant eſté continuée l'eſpace de trois mois, elle ſembla étre deliurée de douleurs & l'appetit luy reuint, mais neantmoins la toux ſeche ne l'abandonna point, laquelle eſtoit incontinent arretée, quand elle prenoit quelques gouttes de liqueur.

Finalement il luy ſuruint vne diarrhoée qui dura huict iours, par laquelle elle rendit de la matiere purulente & ſanglante, ou on voyoit des grumeaux qui reſſembloyent au parenchyme des poulmons.

On crut que la poitrine s'étoit dechargée par cette porte & par cette décharge : mais ses pere & mere se tromperent dans cette opinion, car les forces ayants esté âbatues par vne si grande vacuation, les piés & la face luy enflerent & enfin elle deuint tabide & seche.

OBSERVATION XVI.

D'vn pied qui est tombé de luy méme.

VNe fille venant de trauailler du iardin, vn pié luy deuint sphacelé, lequel estoit distingué par vne ligne de la partie saine: Les Chirurgiens faisants difficulté d'entreprendre l'operation, parce que cette fille n'auoit pas dequoy les payer, la nature l'entreprit elle méme, car le pié tomba de luy méme & se separa vers la ligne qu'elle y auoit fait : N'estant sureunu aucune hæmorrhagie, elle fut tresbien remise, & demandoit l'aumone de porte en porte, montrant son pié.

OBSERVATION XVII.

D'vne omphacocele, auec rupture de la peau & du peritoine apres un accouchement.

A Berg, dans la Norvvege, vne femme, apres vn accouchement difficile, tomba dans vne hernie vmbilicale extraordinaire, car le nombril estant entierement rompu, tous les intestins sortoyent dehors, la peau s'estant consolidée autour, n'estant resté qu'vn petit trou : Elle auoit soin tous les iours de faire vne fomentation sur les boyaux, auec des huyles & de la graisse, les enfermant dans vn sac: elle passa ainsi longtemps sa miserable vie.

OBSERVATION XVIII.

D'vne luxation du bras qui a esté reduite fortuitement, l'Art ayant esté inutile.

ERic Christiern, ayant fait vn faux pas sur de la glace, se luxa le coude du bras gauche : vn Barbier ignorant, croyant qu'il y auoit fracture, se seruit des remedes qui luy conuiennent, & fit venir vne inflammation au bras auec gangrene, en la partie luxée.

Les ſymptomes augmentants, on demanda Martin Sixe, habile Chirurgien, qui remarqua qu'il y auoit luxation, mais n'ayant pas trouué à propos de faire la repoſition, à cauſe de la grandeur des accidents, il ne trauailla pour lors à autre choſe qu'à arréter la gangrene.

Cependant la chair morte & corrompue tomba, l'vlcere fut gueri & le coude diſloqué demeura ſans mouuement.

L'année ſuiuante, iceluy ne ſe ſouuenant plus de la luxation de ſon bras, étant tombé de deſſus ſon cheual, ſur le bras diſloqué, & ayant heurté contre terre, l'article retourna en ſa place & fut remis.

OBSERVATION XIX.

De la mort causée par vn lauement reçu froid.

VN Bourgeois de Copenhagen, eſtant dans la boutique d'vn Barbier, ſe plaignit à luy d'vne laſſitude ſpontanée, & de quelques autres accidents qui le faiſoyent apprehender de tomber en maladie : Ce Barbier luy offrit ſon ſecours & luy promit de le guerir par le moyen d'vn lauement, lequel il prepara & donna froid : Le Bourgeois l'ayant reçu, dit qu'il ſentoit vn grand froid dans les boyaux, & le prie de luy en donner vne autre qui fut chaud : mais il perſuada à cét homme trop facile, que c'eſtoit indifferent qu'il fut chaud ou froid : or la ſuite fit bien voir la difference, car il luy ſuruint vne grande debilité, & ne peut aucunement rendre ce lauement, quoy qu'on luy en vt donné vn autre chaud : le lendemain le froid interne s'étant communiqué au dehors, ce Bourgeois vint à mourir.

OBSERVATION XX.

D'vne playe du cœur, apres laquelle le bleſsé a ſuruécu cinq iours entiers.

VN ieune étourdi donna vn coup de couteau à vn Nautonnier, entre la troiſiéme & quatriéme coſte, au coſté gauche : la playe paſſa ſous le ſternum, & penetra iuſqu'au ventricule droit, comme il parut apres la mort, l'ouuerture eſtant oblique & étroite : or le bleſsé non ſeulement s'en alla à pié dés le faux Bourg en ſa maiſon, mais il ſuruécut cinq iours entiers.

Pour moy i'eſtime, cette bleſſure eſtant étroite & oblique, que les bords ſe ſont ioints, & que la circulation du ſang a peu ſe faire ſans interruption durant ce temps.

OBSERVATION XXI.

De la ranule sous la langue, guerie par l'ouuerture qui y a esté faite, & la vacuation d'vne matiere semblable à vne glaire d'œuf.

LE Batrachium ou Ranule sous la langue, est mise au rang des abscés par Celse au liure septiéme chapitre douzième, Elle contient par fois vne matiere si dure & compacte dans son follicule, que le fer n'est pas suffisant pour le percer, étant necessaire de venir à la cauterisation, dequoy il y a vn exemple dans Tulpius, Centurie premiere, Observation cinquante & deuxiéme.

Quelquefois il en sort de la matiere semblable à du miel & qui approche du naturel de la meliceride, comme enségne Aquapendens en ses Operations Chirurgiques.

Quelquefois la matiere est fort noire, telle qu'a remarqué Seuerinus au liure troisiéme des abscés, chapitre septiéme.

Quelquefois il en sort de la matiere blanchâtre, semblable à vne glaire d'œuf, dequoy nous auons û vn exemple il y a longtemps.

La femme d'vn munier, fort ieune, ayant û vne fiéure epidemique l'Eté passé, il se forma sous la langue, par vn transport de matiere, vne tumeur de la grosseur d'vn œuf de pigeon, qui étoit ronde, dure & rougeatre, qui luy faisoit de la douleur & auoit fais retirer la langue en arriere, en sorte qu'elle ne pouuoit parler & âualer qu'auec péne.

Maitre Martin Sixe Chirurgien, ayant été consulté sur cette tumeur, fit prudemment scrupule de l'ouurir, parce que l'abscés n'étoit pas encor meur, auec beaucoup de rougeur, y ayant du danger d'y porter le fer, ce qui auroit peu produire inflammation ou cancer.

Cepédant on vt soin de preparer conuenablement le corps, & au bout de six semaines elle nous reuint trouuer pour auoir guerison: le vis que cette ranule étoit plus pâle, & la maniant auec les doigts, ie remarquay qu'il y auoit suppuration & ondoyement de matiere, nonobstant l'épaisseur de la membrane, à cause dequoy ie fus d'auis qu'on y fit ouuerture.

La membrane ayant reçu vn petit coup de lancette, là où elle étoit dégarnie de venes, il en sortit incontinent de la matiere entierement semblable à de la glaire d'œuf, autant qu'en porroit contenir vne cueiller asés grande.

La ranule desenfla apres cela, & , peu de iours apres, vne nouuelle incision ayant été faite de l'autre costé, il en sortit autant de mémé matiere, ainsi la langue ayant été mise en liberté elle peut librement & parler & âualer.

OBSER-

OBSERVATION XXII.

D'vne excreſcence de chair en la matrice, qui a donné la mort à la mere & à l'enfant.

VNe Dame de Kopenhagen, des plus conſiderables, étant ſur le terme d'accoucher, ne peut aucunement poſer ſon fruit, quelques efforts & artifice apportaſt. Iceluy étant mort, il donna auſſi bientoſt la mort à ſa mere.

Le corps ayant été ouuert, on y trouua veritablement l'embryon, mais il y auoit vne excreſcence de chair en l'orifice de la matrice, qui bouchoit le paſſage & empéchoit l'iſſue à l'enfant: ainſi ayant eté étoufé, & n'ayant pû trouuer l'entrée dans ce monde, par ſa corruption, il en fit ſortir ſa mere.

OBSERVATION XXIII.

D'vn Fungus au pied, gueri par l'ouuerture faite auec le cauſtic.

LE Reuerend Pere Anthoine Brigand, de Meſſane, Ieſuite (en l'an 1643.) auoit vne tumeur au ſecond artueil du pied droit, accompagnée d'vne grande douleur.

Marc Anthoine Seuerin, vn ſecond Chiron, y ayant fait premierement vne legere cauteriſation auec du filet, l'ouurit auec le cauſtic: il en ſortit incontinent vn fungus rond comme vn cercle, & reſſemblant à vn éuentail, ayant ſa queuë verdatre & flétrie, par laquelle il ſemble que cette tumeur auoit tiré ſa nourriture, & la matiere putride qui l'augmentoit: cette matiere, qui étoit dure comme la coquille d'vn' huytre, laiſſa pluſieurs racines qui retardoyent la gueriſon, l'extremité de cette queuë fungueuſe abbouriſſoit au tendon, qui attire le doigt indice, & y étoit enté bien profondement, ce qui luy donnoit ces grandes douleurs.

Ceci eſt remarquable que l'os du milieu du doigt indice, qui auoit ſouffert par la longueur du mal, a diſparu entierement ſans qu'on en ait apperçu aucune trace: & neantmoins i'ay veu cét vlcere gueri au bout d'vn an, mais ce ſecond doigt demeura contract par défaut d'os en l'article.

OBSERVATION XXIV.

De quelques morceaux de chair qui ſont tombés du col de la matrice & de la veſſie.

VNe femme ayant été affoiblie du trauail d'accouchement; deux iours durant, à cauſe d'vn' enflure des parties honteuſes, & des forces qui auoyent

eſté diſſipées, vt vn peu de repos apres l'application de quelques ſachets ſur la tumeur,& apres auoir pris quelques cordiaux : le lendemain matin elle fit l'enfant mort,ſi heureuſement, qu'elle n'vt beſoin du ſecours de perſonne.

Or le fruit ayant eſté miſerablement dechiré ſur le ſinciput & derriere les oreilles, par les mains de l'ignorante Sagefemme, cela fit ſoupſonner le D.Paul Moth, qui fut demandé au ſecours, que les parties genitales pourroyent auſſi auoir ſouffert, veu qu'elle y ſoufroit d'extremes douleurs,& qu'il y auoit vne puanteur horrible,

Ayant donc dilaté le col de la matrice auec le *ſpeculum matricis*, il le trouua entierement ſphacelé,l'vrine paſſant par là,ſans intermiſſion : Il retrancha donc premierement auec le fer tout ce qui pût étre ôté ſans douleur, puis il trauailla à arréter le cours de la gangrene & à ſeparer le ſain d'auec le corrompu.

Ayant eſté occupé ſept iours entiers à cela, il en ſortit non ſeulement de la matiere purulente & fœtide,mais des morceaux entiers de chair pourrie, qui venoyent du col de la matrice, deſquelles quelques vnes peſoyent deux & trois dragmes & d'auantage.

Il ſe ſepara encor du deſſus du col de la veſſie(ce qui eſt à remarquer)vn morceau de chair,auquel étoyent attachées, en pluſieurs endroits, dés pierrettes,ſemblables à des pois,rondes & liſſes, qui eſtoyent enfermées dans leurs alueoles ou petites cauités,& auançoyent en dehors.

Ces choſes ayants eſté finalement ſeparées, cette femme fut ſi bien remiſe par le moyen des ſarcotiques & mondifiants, qu'elle conceut derechef au bout de deux ans.

Le méme D. Moth, remarqua en outre en cette femme,ayant mis la ſonde dans le conduit de l'vrine,& le doigt dans le col de la matrice, que la partie inferieure du col de la veſſie auoit eſte conſumée de ſphacele, auec vne partie de la veſſie.

OBSERVATION XXV.

Anatomie d'vn Aneuriſme.

AV mois de Mars de l'an 1644. vn certain à Naples s'étant fait ouurir la véne,l'artere fut piquée en méme temps: Vn Aneuriſme ſuiuit, lequel fut negligé, il falut couper le bras: iceluy eſtant oſté,on voyoit encor vne grande ouuerture en l'artere contre les aiſſelles.

Le bras qui fut porté en la maiſon de M.A. Seuerinus, Chirurgien tres renommé,fut anatomizé par M.I.Van Horn,Anatomiſte excellent à Leyden,& par moy.

A péne vt'on donné vn coup de lancette ſur la peau, qu'il en ſortit grande quantité de ſang noir,mais ſubtil:Il ſe preſenta incontinent vn grand eſpace,qui s'étoit

s'étoit fait entre les muſcles, rempli de ſang groſſier & caillé, lequel s'étoit pourri, parce qu'il eſtoit hors de ſon lieu naturel.

Eſtants venus à l'artere, nous la trouuames rompue & partagée en pluſieurs piéces, qui n'eſtoyent pas trop petites & ſe ſeparoyent d'elles memes, ne demeurant entiere que celle au deſſous, qui n'auoit pas eſté touchée par le fer: la véne courut la méme riſque, de laquelle on ne trouua aucune trace.

Finalement, l'artere ayant eſté ſeparée d'auec le bras, on n'y trouua rien d'entier, hormis la partie de deſſous, de laquelle l'vne & l'autre tunique eſtoit demeurée entiere.

Or en cette partie ſaine de l'artere, on y voyoit vn ſinus, lequel ie crus être vne valvule, mais il n'y auoit point d'iſſue, ſi ce n'eſt que la petite ouuerture vt eſté conſumée de pourriture, comme il nous ſembla en paſſant la rugine deſſus.

OBSERVATION XXVI.

De l'agglutination du col de la matrice, apres vn accouchement difficile, ſuiui de ſterilité.

EN l'an 1649. vne Dame de Fionie vt ſon premier accouchement ſi difficile, que les parties honteuſes furent toutes déchirées, leſquelles vindrent non ſeulement fort tard à gueriſon, mais méme il ſembla que la matrice eſtoit décendue, car ſon mari ne pouuoit pas habiter auec elle.

On eſſaya diuers remedes pour repouſſer la matrice, mais en vain: La Sagefemme aſſuroit qu'en mettant le doigt en ces parties, elle ſentoit vn tubercule dur, lequel elle ne pouuoit pas outrepaſſer, de même que cela arriue en la décente de la matrice.

On fit venir Monſieur le D. Moth, lequel à péne peut faire entrer le doigt dans la vulue iuſqu'au ſecond article, quelque effort qu'il fit, car il remarqua que les coſtés s'eſtoyent ioints par tout l'vn contre l'autre, & s'étoyent tellement vnis, qu'on n'y pouuoit introduire ni le petit doigt ni vne petite ſonde: car ces parties s'eſtoyent attachées l'vne à l'autre apres l'vlceration, par la negligence de la malade.

Elle n'a iamais conçeu dés ce temps, & n'a iamais ioüy d'aucun veritable plaiſir auec ſon mari, à cauſe que ce paſſage eſtoit fermé.

Ceci neantmoins eſt à remarquer, qu'il luy ſortoit toutes les ſemaines à ſon inſceu, deux cueillerées d'eau puante de la matrice: peut étre que cela venoit de la veſſie, mais ſi elle ſortoit de la matrice, il y a apparence qu'il eſtoit reſté quelque fiſtule tortüe dans le col: Elle rendoit au reſte facilement ſon eau, & ſes ordinaires venoyent regulierement, quoy qu'en petite quantité, par ces petits venes qui ſont inſerées à l'extremité du col d'icelle.

OBSERVATION XXVII.

Que les playes du crane se gueriſſent quelquefois ſans le Trepan.

ON applique le Trepan ſur le crane quand il y a fracture ou contuſion, en partie pour releuer l'os qui eſt enfoncé, en partie pour donner iſſue au ſang ou au pus, qui croupit ſous ou ſur la dure mere.

I'ay veu ſouuent faire cette operation, & auec ſuccés en Italie: Neantmoins P. Marchetti, Chirurgien Padoüan tres adret, diſciple d'Aquapendens, m'a raconté deux exemples, ou on a veu ſortir le pus ſans le Trepan.

Premier exemple.

Vn ieune homme eſtant tombé par vne fenêtre, ſe fit vne contuſion au crane, qui fut ſuiuie de conuulſion & autres accidents: la peau ayant eſté diſſequée, on vit ſortir le pus au trauers des pores du crane, comme on voit la ſueur par la peau.

Second exemple.

Vn autre garçon, fils d'vn Noble Padoüan, ayant û vne contuſion au crane, rendoit du ſang par les narines, par les oreilles & par la bouche: Sa mere ne voulut point ouyr parler du Trepan: ainſi ce garçon fut abandonné, mais au bout de trente iours, s'étant fait vn abſcés & inflammation en la Teſte, le pus ſortit en abondance par les narines, par la bouche & par les oreilles: Marchetti ayant eſté demandé, appliqua heureuſement le Trepan, Or le trentiéme iour, eſtant paſsé, ce garçon vint à mourir, car, ſelon le commandement d'Hippocrate, il ne faut pas attendre le quatriéme iour en ſemblables bleſſures du crane.

Quant à nous, nous ſommes ſous vn autre air & autre ciel; aſçauoir plus froid, & bien different de celui d'Hippocrate, qui ne ſouffre pas ces rudes operations.

D'autre coſté, vn air froid retarde l'inflammation, & vn corps robuſte (à l'aide de la nature, ſi on luy donne des treues) repouſſe en haut les os qui ſont enfoncés: car i'ay veu des contuſions du crane bien profondes, en noſtre Ville, qui ont eſté remis ſans le Trepan, par le moyen du ſeul emplatre magnetic & de betonica.

OBSERVATION XXVIII.

D'vn Atherome noüeux au pouce.

I'Ay veu vn payſan à Padoüe, en l'an 1642. auquel, en l'eſpace de deux ans, vn pouce vint ſi gros qu'il approchoit de la teſte d'vn homme, n'ayant aucune forme de doigt à la reſerue de l'ongle.

Il

Il faut rapporter cette eſpece de tumeur, à celle qui eſt appelée par Seuerinus, au liure quatriéme des Abſcés chapitre premier, Atherome noüeux, quoy qu'il repreſente en cét endroit quantité de nœuds en chaque doigt, mais plus petits.

La main droite, de cett' homme, eſt ſi maſſiue & peſante qu'il ne la ſçauroit leuer, mais les autres doigts ſe ſont retirés en arriere, pour faire place au pouce.

Ce payſan, qui eſt âgé de cinquante ans, ayant negligé cét abſcés irregulier, la gangrene eſt venue en ce doigt, qui eſt roide, ſans ſentiment & mouuement.

Cét abſcés ayant été ouuert, il en eſt ſorti du pus fœtide, en grande quantité, d'où on a tiré les os corrompus. Etant ſuruenu de la fiéure, il a conſenti à l'amputation de ce pouce, & enfin a mieux aimé ſe ſoumettre au fer & au feu, que de laiſſer la gangrene aller plus auant.

OBSERVATION XXIX.

D'vne excreſcence de la matrice, qui a eſté priſe pour vne décente d'icelle.

J'Ay veu en l'an 1641. en l'Hoſpital de Padoüe, l'anatomie d'vne femme, laquelle on croyoit étre trauaillée dés dix ans d'vne décente de matrice, apres vn âcouchement difficile: Elle racontoit que s'étant couchée dans vn pré, elle auoit ſenti décendre ſa matrice, comme pour cercher du gramen; que dés ce temps, elle étoit crue de iour en iour, à cauſe du ſang qui s'y étoit ietté, de ſorte qu'en étant deuenue enflée & noire, la pourriture y étoit venue.

P. Marchetti, qui nous faiſoit demonſtration des operations Chirurgiques, iugea que ce n'étoit pas vne décente de matrice, mais vne excreſcence qui s'etoit formé dans la vulue, laquelle il faloit couper.

L'autre Chirurgien ordinaire de l'Hoſpital, aſſuroit que c'étoit vne décente de matrice, à cauſe qu'vne excreſcence ne peut pas ni étre formée, ni augmenter en peu de temps.

Cependant cette femme ayant voulu qu'on vint à l'exciſion, parmi ces differents âuis, hâta ſa mort.

Son corps ayant eſté ouuert, duquel le tronc étoit aſſés replet, & les membres maigres, on trouua la matrice en ſa place & bien conſtituée, mais auec vn'excreſcence qui ſortoit du col de la matrice, lequel auoit eſté déchiré, & pendoit en bas, auec les leures des parties honteuſes enflammées, ce qui venoit peut' étre dû mal venerien.

OBSERVATION XXX.

D'vne playe en vn œil faite par vn coup de bâton, duquel quelques éclats, qui étoyent restés, sont sortis par le palais.

VN ieun' homme de Padoüe s'étoit offencé l'angle d'vn œil contre vn bâton, de sorte qu'il luy en resta quelques petits éclats dedans: Marchetti auoit essayé à diuerses fois de les en tirer, & finalement il congedia ce ieun' homme hors de l'Hospital comme gueri: Mais il y retourna au bout de quelques mois, se plaignant d'vne tumeur au gosier & au palais, laquelle ayant été ouuerte, on remarqua ie ne sçay quoy de dur au palais, qui fut vn éclat de bois, lequel étoit resté apres cette blessure, & y auoit eté porté par des voyes inconnues. Ayant recouuert vne santé entiere, il pendit ce bois à son col, & allant de rue en rue, crioit au miracle.

OBSERVATION XXXI.

D'vne autre blessure en l'œil.

VN certain fut blessé en l'œil à Leyden: y étant suruenu à l'instant vn cancer, on luy arracha l'œil auec des tenailles, par le conseil de Iean Walæus, excellent personnage: Il se porta asséz bien les trois premiers iours, mais au quatriéme, il mourut tout d'vn coup paralytique, auec vne legere conuulsion.

OBSERVATION XXXII.

De la trichiase, ou des poils qui viennent au dedans des paupieres, & empéchent la veüe.

LA trichiase, [qui arriue quand il y a plusieurs rangs de poil au bord des paupieres] empéche la veüe & défigure la face: ce mal est familier à ceux d'Alexandrie en Ægypte, ausquels il naist double & triple rang de poil aux paupieres, qui pique la cornée, quand on ferme les yeux, ce qui cause inflammation & douleur.

Il faut arracher ce poil & empécher qu'il n'en vienne du nouueau: Veslingius, qui fit vn long seiour en Ægypte, appliquoit vne lame d'or rougie au feu, pour former vne cicatrice sur les pores, comme ie l'ay âpris de sa bouche.

OBSER-

OBSERVATION XXXIII.

De quelques eſpeces rares d'hernie.

ON ſçait que pluſieurs femmes ont été attaquées d'omphalocele, dans les trauaux de l'accouchement: mais ce cas eſt bien plus rare que la peau ait été tellement dilatée au deſſus du nombril, que les viſceres internes ſe ſoyent cachés dedans.

Vne femme de Copenhaguen, âuancée en âge, puiſſante & robuſte, apres auoir pris beaucoup de péne, ſentit vne tumeur & rupture au peritoine, au deſſus du nombril, droit au deſſous de la cartilage enſiforme, ou il s'eſt formé vne hernie entierement ſinguliere, laquelle augmente au premier trauail: neantmoins cette tumeur n'eſt pas par tout égale: il y a au milieu vne petite boule ou elle croit être contenue vne particule de l'omentum ou des boyaux.

Seconde eſpece.

I'ay veu à Naples vn puiſſant homme, qui aimoit la bonne chere, auquel il pend en l'vne des aines, vne tumeur variqueuſe, charnue & tubeteuſe, laquelle ſurpaſſe l'abdomen en grandeur: elle eſt couuerte de varices en vn endroit, d'ou il naiſt des boutons qui viennent à ſuppuration.

Troiſiéme eſpece d'hernie rare.

I'ay veu vn Hernieux à Veniſe, duquel le ſcrotum eſt ſi fort dilaté par les boyaux, qu'il luy pend entre les cuiſſes comme vne groſſe bouteille: la verge eſt cachée au milieu, de laquelle on ne voit qu'vn petit bout par ou diſtille l'vrine.

Quatriéme eſpece.

Iean Dom. Sala nous racontoit, en vne conſulte, qu'il auoit veu à Padoüe vne décente du meſentere dans le ſcrotum, auec tous les menus boyaux, qui reſſembloit vn ſecond abdomen: que cette maſſe preſſant le col de la veſſie, l'vrine fut retenue, ce qui cauſa la mort au patient.

OBSERVATION XXXIV.

D'vne playe en l'occiput, faite par vn coup d'arquebuſe.

HIldanus prouue par de fortes raiſons qu'il n'y a point de malignité en la poudre à canon, non pas méme quand elle a attint les parties nerueuſes: l'exemple que ie veux amener âpuye ſon dire.

Le Valet d'vn Marchand de Kopenhagen, regardant l'année precedente faire la reueüe des Citoyens, qui eſtoyent reſtés apres que la peſte fut éteinte, vn coup luy fut lâché par mégarde, mais le mouſquet n'étoit chargé que de poudre. Ce

eune homme âgé de vingtcinq ans, tomba incontinent par terre,comme s'il auoit esté frapé de la foudre, & fut porté à la maison sans sentiment & mouuement.

On soupsonna que la poudre,par sa chaleur, auoit penetré au trauers de la nuque,iusqu'au principe des nerfs,à cause qu'il auoit perdu la parole & tous les sens.

Le Chirurgien fort entendu,appliqua les remedes ordinaires contre la brulure, sur cette blessure qui étoit au derriere il luy ouurit aussi la vêne, pour empécher la fluxion sur la partie,& les autres accidents qui auroyent pû suiure.

Il demeura en cét état,sans parole, sentiment & mouuement, cinq iours entiers,passé le cinquiéme l'eschare tomba,& le crane fut decouuert, où il n'y auoit ni contusion ni fente.

Le mouuement luy reuint quelque peu; puis la bouche luy ayant esté ouuerte, il but par mon conseil vne potion cephalique pour fortifier le cerueau; en dehors, on luy couurit la teste de choses de cette vertu.

Contre l'opinion de tous il commença à se mouuoir, & le Chirurgien luy ayant commandé de se tourner d'vn autre costé, pour étre pencé plus commodement,il le fit:au neufuiéme iour il commença à parler, le mouuement & sentiment luy reuenants plus libres.

Etant tombé vn' autre eschare de dessus les muscles de l'occiput & du col, les tendons se manifesterent, mais nullement offencés,ce qui fit connoitre que la poudre n'auoit pas penetré iusqu'aux parties internes.

Il se porta mieux dés lors,& la blessure ayant été traitée comme les simples,il fut gueri,ayant donné auparauant apprehension d'vne apoplexie.

Il est certain que les esprits auoyent été horriblement agités par ce coup inopiné & donné de si prés, & que les nerfs auoyent cessé d'agir,ou à défaut d'esprits,ou parce que la peur les fit retirer au dedans.

On sçait que la crainte a produit plusieurs maladies,& quelques vns sont morts de peur,comme y en a qui tombent par terre, priués de vie, frapés de foudre,soit que ce soit par consternation d'esprit, soit par la malignité qui y est.

OBSERVATION XXXV.

Du pied d'vn enfant tout couuert de bosses.

LE fils d'vn Paysan,âgé de six ans,vint à Copenhagen trouuer des Chirurgiens, pour auoir conseil,& me fut aussi amené : Il auoit le pied droit tout couuert de bosses,en la même façon qu'est cette main qui est dépeinte dans Seuerinus,en son liure des Abscês irreguliers,chapitre premier.

Le gros arteuil du pied droit,& le second doigt,étoyent tellement enflés,que chacun âprochoit de la grosseur d'vn pied entier: les autres trois doigts étoyent cachés

cachés ſous ces deux, comme ſous vn bouclier : l'ongle de chacun de ces doigts tubereux s'étoit fort étendu en largeur, & étoit cachée ſous la vouture de cette boſſe, qui s'étoit courbée en haut.

Le dos du pié étoit occupé d'vn ſemblable Fungus, & étoit caché ſous la plante d'iceluy.

Toutes ces boſſes étoyent molles, legeres, ſemblables à des champignons, mais rondes & égales & ſans aucun ſentiment de douleur, de ſorte qu'il marchoit legerement ſur ces boſſes, qui étoyent en la plante du pied, mais ſa teſte auroit peu entrer auſſi facilement dans ſon ſoulier que le pied.

Ces boſſes commencerent à luy croitre à l'âge d'vn an, & vindrent à cette grandeur auec le reſte du corps.

Le Pere demandoit s'il étoit poſſible de couper & retrancher ces parties ſpongieuſes, afin que cêt enfant fut propre aux ouurages ruſtiques : mais ie ne voulus pas conſentir à cette operation à cauſe de la canicule qui étoit proche, & le renuoyay à vn'autre temps.

OBSERVATION XXXVI.

D'vne hernie vmbilicale en vn enfant, auquel les boyaux ſortoyent hors de l'abdomen.

VN enfant de Laurent Biorn Tailleur, âgé de ſix mois, me fut amené à Copenhagen, lequel auoit vne hernie vmbilicale, ſoit que le nombril fut rompu pour auoir trop pleuré, ſoit que cela vint de vents, car on aſſuroit que la Sagefemme auoit lié, comme il faloit, le nombril à cêt enfant venant au monde.

Le nombril étant rompu, les menus boyaux ſortirent hors, couuerts d'vne petite peau, par ce petit trou qui étoit en l'abdomen & au peritoine, dans la rondeur duquel, les boyaux (qui pendoyent en dehors) étoyent ſerrés.

Tandis qu'on trauailloit par des fomentations à fomenter les boyaux & à préuenir la gangrene, au cinquiéme iour cette petite peau ſe rompit, & le peritoine ſe dechira plus auant, en ſorte qu'ils ſortirent tous nuds hors du ventre, de la longueur d'vne demi aune, étants entortillés comme à l'ordinaire.

De coſté & d'autre, on voyoit auancer dehors vne portion des boyaux : vers le droit, l'Ileon étoit plus enflé, à cauſe des vents qui le rempliſſoyent : mais au gauche il étoit plus reſſerré, les boyaux ne laiſſants pas de bailler deux tours.

On auoit deliberé de dilater cette ouuerture, pour les repouſſer en dedans, mais l'enfant mourut auant l'arriuée du Chirurgien : quand il fut mort, les boyaux ſortirent encor plus en dehors, ce qui arriue aſſurement dans les derniers efforts.

OBSERVATION XXXVII.

De la gangrene au membre viril.

VN ieune Marchand de Copenhagen, fut attaqué d'vne fiéure ardente, au suiet de laquelle il fut saigné, prit des sudorifiques, &c. mais en vain : ces remedes ayants esté inutilement employés, finalement vaincu de la douleur, il decouurit vn autre mal, lequel il auoit caché au commencement, asçauoir vne enflure du membre, auec inflammation & gangrene.

Il auoüoit d'auoir accosté vne femme, mais il nia d'en auoir esté infecté, parce qu'il étoit certain qu'elle étoit saine.

Ie iugeay donc que ce mal étoit venu d'vne décharge d'humeurs, & d'vne trop grande ardeur de ce ieune homme, qui auoit produit cette inflammation, laquelle ayant esté negligée, s'estoit conuertie en gangrene.

Le Chirurgien le traita par l'ægyptiac, arrétant l'inflammation auec les remedes rafraichissants : finalement vne partie tomba apres l'autre d'elle même, tant qu'il ne reste que ce qui étoit entier, qui n'étoit pas plus gros que l'articulation d'vn doigt, par ou il rendson eau tres facilement.

OBSERVATION XXXVIII.

De l'enfonceure de la poitrine, faite par vn bateau, heureusement releuée.

VN Batelier, nommé Pierre Finland, voulant pousser vne nasselle, qui n'auoit encor point esté en vsage, de dessus la glace dans l'eau, tomba par terre, le pied luy ayant glissé, & fut engagé entre cette nasselle & la glace, à l'insçeu de ceux qui l'aidoyent à la pousser, lesquels continuerent leur trauail.

Ce miserable fut tellement oppressé par ce fardeau, que la figure ronde du thorax deuint toute platte, ce qui luy rendit la respiration fort difficile, ne pouuant garder son eau, & rendant quantité de sang par la bouche & les oreilles.

Il fut neantmoins si bien remis par succession de temps, qu'il se trouue plus fort que tous ses camarades.

OBSERVATION XXXIX.

Des tumeurs appelées, Natta ou abscés qui ont vn follicule ou Kystis.

PAracelse, au liure des Apostemes chapitre douziéme, dit qu'il y a des nattes qui sont cartilagineuses, des autres qui sont charnues, des autres qui tiennent du naturel du ligament.

Or

Or ie doute fort s'il y en a des cartilaginées, par leur iſſue, car il veut qu'elles ſe pourriſſent par ſucceſſion de temps, & qu'en augmentant, elles dérobent la nourriture au corps.

La plufpart d'icelles ſe forment dans les parties charnues, & ſont attachées à la peau auec laquelles elles ſont mobiles & molles : or ie n'ay pas remarqué qu'elles priuent le corps de nourriture, principalement celles qui ſe forment en la teſte : ni qu'elles ſe pourriſſent touſiours, mais bien qu'elles demeurent attachées à la partie, durant toute la vie.

Mon ayeul du coſté maternel, a porté ſans aucune incommodité en l'occiput, paſsé ſoizante ans, vne natta, ronde comme vne boule, nue, molle & mobile : y ayant vne fois fait faire ouuerture, il en ſortit du pus, mais elle reuint peu de temps apres, & dés lors il n'y a point touché.

Ma mere, par heritage, en a vne au même endroit, qui eſt de méme figure, laquelle, quoy que molle, ie n'ay pas osé couper, à cauſe de ſon âge auancé.

Gregoire Horſtius fait mention, au liure quatriéme de ſes Obſeruations, partie ſeconde, Obſeruation quatorziéme, d'vne natta qu'auoit vn certain Iacob Achermann, laquelle a eſté emportée auec la racine heureuſement, auquel la veuë defaillit peu à peu, tant qu'il en fut finalement entierement priué.

Si on les ſerre doucement auec les dents, quand elles commencent à ſortir, elles ſe flétriſſent peu à peu & ſe perdent: ce que i'ay remarqué deux fois à Padoüe, & particulierement en vne Dame, à laquelle vne voiſine mordit, auec les dents, vne natta qui ſe formoit, & vne autrefois en vne fille d'vn Iuriſconſulte.

Ainſi Galien, au liure quatorziéme de ſa methode curatoire chapitre dixſeptiéme, dit qu'il ſe trouua à Rome vn certain, lequel auoit inuenté l'art d'exterminer les verrues pendantes & plâtes auec la bouche : premierement il les attiroit à ſoy, en les ſuçant auec les leures, & les détachoit de la racine, puis les ayant attrapé auec les dents de deuant, il les coupoit entierement?

Il y en a qui les ſerrent auec vn filet, pour empecher que la nourriture n'y aille, & ſe ſeruent du même artifice pour extirper les verrues. Theophraſte prend vn filet d'alun de plume, trempé auparauant en huyle de gilla.

I'ay veu vn'autre eſpece de natta en vn payſan, appelée par Paracelſe, Alcola qui étoit de la groſſeur & figure d'vne pomme laquelle luy pendoit de la leure d'enhaut, que ie crus de premier abord étre vne roſe qu'il portoit en ſa bouche.

OBSERVATION XL.

De la mort qui eſt arriué apres vne piqueure d'aiguille au genouïl.

IL ne faut mépriſer aucune bleſſure pour petite qu'elle ſoit, car, comme dit Celſe, au liure cinquiéme chapitre vingtiéme, *Vn mal petit de ſoy méme peut de-*

uenir grand par la negligence de celui qui le traite.

Vne femme a éprouué cette verité à son preiudice, laquelle ayant esté poussée par vn sien enfant en causant, se planta l'aiguille au genouil, mais ayant mêprisé ce mal, comme de peu d'importance, elle mourut trois iours, auec des conuulsions.

Car y ayant vn concours de tendons & de nerfs vers les iointures, pour legerement qu'ils soyent piqués, il faut apprehender vne conuulsion.

Le même estoit arriué à vn sauetier comme recite Hippocrate au liure cinquiéme de ses Epidemiques §. 44. lequel se piqua auec vn alesne au dessus du genouil en la cuisse, ou on auroit peu mettre le doigt tout entier : il n'en sortit aucun sang, parce qu'vne partie nerueuse auoit esté piquée, ainsi la playe fut bien tost fermée: mais toute la cuisse luy enfla, & mourut au troisiéme iour.

OBSERVATION XLI.

D'vne prodigieuse grosseur de langue en vn enfant.

IL naquit vn enfant à Frideric Singer, de Brisma, Bourg en la Marche de Brandebourg, auquel la langue sortoit hors de la bouche, premierement de la grosseur d'vne noisette.

Ses pere & mere s'étants âdressés à plusieurs Medecins, & entrautres à Otho Boeticher, Medecin du S. E. de Brandebourg, dissuaderent l'incision qu'ils vouloyent faire, parce qu'ils croyoyent que la mort suiuroit infailliblement.

Ainsi la langue luy étant deuenue de la grosseur du cœur d'vn veau (auec lequel la mere auoit esté frapée par ieu en la boucherie par vn boucher) il seruit d'épouuantail aux autres enfants, & d'horreur à ceux qui le regardoyent.

Mais cette grosse langue ne l'empechoit point de parler, car il formoit bien les paroles, quoy qu'auec enroüeure.

I'ay âpris ceci de Monsieur Martin Bogdan, mon Auditeur & Medecin à Berne, lequel luy a veu à diuerses fois rompre des noisettes, lesquelles il mettoit dans vn coin de la bouche: Il auoit vn petit pot, auec vn tuyau, lequel il mettoit en la bouche quand il vouloit boire.

La langue luy deuenoit grosse quand la Lune croissoit, rendant à l'ordinaire quelque peu de sang, ou parce qu'elle heurtoit contre les dents, ou parce qu'elle enfloit, ou quand il ouuroit par trop la bouche.

OBSERVATION XLII.

Des mammelles de prodigieuse grosseur.

VNe femme de Helsingora, de condition releuée, auoit les mammelles si vastes & pesantes, qu'elles luy décendoyent iusqu'aux genoux : elle reposoit ce lourd fardeau, étant assise, sur ses genoux.

OBSER-

OBSERVATION XLIII.

D'vn abſcés apres vne fieure, ſur vn bras, auec rigidité d'iceluy.

HIppocrate en l'aphoriſme trentedeuxiéme, ſection quatriéme, dit que ceux qui releuent de quelque maladie, ſont ſuiets à des abſcés, principalement ſur les iointures & les machoires, ſi elles ont ſouffert de la douleur plus que les autres parties.

Vn Ecriuain de Friberg, ayant û vne fiéure aiguë auec réuerie, en fut gueri, mais ſans auoir û aucune criſe: il luy vint vne grande tumeur au bras gauche, dure, auec vne intemperie chaude & diſtenſion des nerfs de la main, de ſorte qu'il ne pouuoit remuer vn ſeul article.

Apres luy auoir fait prendre vn purgatif & des ſudorifiques, ie le fis entrer dans vn bain emollient & reſolutif, à l'aide deſquels remedes le bras deſenfla peu à peu, mais y étant reſté vne dureté opiniatre des tendons, ie la ramollis ſi bien, par vn' inonction auec graiſſe humaine, que ſon bras fut entierement remis.

OBSERVATION XLIV.

D'vne conſtriction de la verge d'vn enfant, auec enflure, inflammation, retention d'vrine & danger de la vie.

VN garçon ne pouuant retenir ſon eau en dormant, la ſeruante étant ennuyée d'étre ſuiette à lauer & nettoyer ſi ſouuent les draps, par le conſentement de ce garçon, qui apprehendoit l'indignation de ſon maitre, luy lia ſi ſerré la verge auec vn filet, auant qu'il entra au lict, que l'vrine ne peut aucunement ſortir, à cauſe dequoy ce pauvre enfant, ayant demeuré ainſi bouclé quelques iours, tomba en de ſi grands accidents, à cauſe de la retention de l'vrine, & en vne ſi grande inflammation de la verge, qu'il en ſeroit mort, ſi vn Chirurgien n'eut été demandé de bonn'heure, lequel vt beaucoup de péne à couper ce filet qui étoit enfoncé & caché dans la chair de la verge; iceluy ayant été oſté & l'vrine étant ſortie, il fut mis hors de danger.

OBSERVATION XLV.

D'vn fungus en la machoire gueri par des medicaments corroſifs & ſeptics.

THomas Staffart Chirurgien à Leyden m'a communiqué cette hiſtoire d'vn fungus en la machoire qu'il a gueri.

Il y a quelque temps qu'vn Gentilhomme,nommé I. Wolffgan Alfeld, me vint trouuer,ayant au costé droit du col,vne grande tumeur & fort dure, de méme couleur que les parties voisines,sans douleur, laquelle décendoit immediatement du bas de l'oreille,contre la pomme d'Adam, s'étendant depuis le derriere du muscle leuateur de l'épaule,iusqu'à l'os iugal, tenant toute la ioüe: Elle auoit passé trois quarts d'aune de tour en sa base.

Apres qu'il vt roulé plusieurs quartiers de l'Allemagne,& consulté quantité de Medecins & de Chirurgiens, finalement il me vint trouuer à Leyden pour le méme effect.

La grandeur & dureté de cette tumeur me donnerent de l'étonnement & luy dis mon âuis,que cette tumeur étoit engendrée d'vne matiere pituiteuse, qui s'étoit amassé insensiblement en cette partie,& s'y étoit endurcie, & que dans quinze iours ou trois semaines ie verrois l'effect de quelques medicaments desquels ie voulois faire essay,asçauoir de cataplames émollients,au bout duquel temps la tumeur deuint si molle & maniable, qu'on vt dit que c'étoit vn phlegmon meur.

Le D.I.Elimann, le conseil duquel i'auois suiui au commencement, crut que cette tumeur étoit venue à suppuration,& qu'elle contenoit vne grande quantité de pus: Qu'arriuet'il? ie mis dessus le cautere potentiel,puis au bout de quelques heures,ie fis vn' incision sur la croute,attendants que ce pus sortit abondamment, mais il ne parut autre chose qu'vne goutte, ou deux,de sang fort noir : & ayant mis le petit doigt dans l'ouuerture, ie découuris que cette tumeur étoit tout autour creuse & entierement spongieuse.

L'eschare étant tombée, ie consumay par succession de temps cette substance baueuse,auec des medicaments corrosifs & septics: mais il resta,autour du gosier & du col,vne certaine dureté asses profonde, laquelle ie n'osay pas attaquer auec ces remedes à cause des grands vaisseaux du col.

Mais finalement ayant mondifié l'vlcere,ie fis venir la cicatrice,laquelle ayant été formée,il prit le chemin de France,deliuré de cette tumeur.

OBSERVATION XLVI.

D'vne tumeur au scrotum d'ou il est sorti vne grande quantité d'eau iaune comme du saffran.

VN Berger voulant sauter vne haye épineuse, fut si fort offensé par les épines au scrotum & testicules,qu'il y soufrit vne tres grande douleur auec inflammation qui suruint,& se seruit de plusieurs remedes empiriques.

Au bout de trois ans il apprehenda qu'il ne luy arriua plus de mal, & fit venir Maitre Martin Sixe, Chirurgien tres expert : Le scrotum étoit transparent & humide, aussi gros que la teste.

Icelùy ayant choiſi vn lieu conuenable, il y appliqua vn cauſtic, puis donna vn coup de lancette ſur l'eſchare, d'ou il ſortit enuiron ſix liures d'eau, iaune comme du ſafran: Il tomba vn morceau du ſcrotum, de la grandeur d'vn eſcu blanc, les teſticules étants à decouuert en cét endroit: au bout de trois mois il fut ſi bien remis, qu'il fut en état d'auoir des enfants.

OBSERVATION XLVII.

D'vn abſcés en l'épine du dos.

IL ſe forma vn grand abſcés, en l'épine du dos, à vn Gentilhomme de nos quartiers, vn Barbier ignorant y ayant fait ouuerture, il n'en ſortit rien, ſinon quand on preſſoit la tumeur, ainſi la matiere ayant croupi, elle y rongea les os, & y forma vne fiſtule de la longueur d'vn demi pied.

On fit venir le Docteur Nicolas Foſs, & Martin Sixe, tres habile Chirurgien, qui appliquerent la pierre cauſtique ſur la partie: l'eſchare étant tombée, on découurit des os noirs, leſquels ayants été ruginés, puis ayants repris leur premiere blancheur, la playe fut guerie par les ſarcotics & emplaſtics.

Il reſtoit encor en la playe vn petit trou, qui n'étoit pas plus grand que la teſte d'vne épingle, par ou il ſortit du ſang en quantité, lequel ne peut point étre arreté auant le ſixiéme iour, au bout deſquels il fut fermé de cicatrice & le malade fut gueri.

OBSERVATION XLVIII.

D'vne partie de la peau de la teſte qui fut arrachée à vn homme, auec les cheueux.

DEux perſonnes ayants querelle enſemble à Helſingora, ils paſſerent des paroles aux coups: l'vn ſauta aux cheueux de l'autre, & luy empoigna vne ſi bonna poignée de ſa cheueleure, que (ce qui eſt admirable) la peau fut enleuée auec les cheueux de deſſus le crane.

Il y a icy deux choſes dignes de remarque, premierement de ce que les cheueux ont û de ſi bonnes racines qu'ils n'ont pas peu étre ſeparés d'auec la peau, ſecondement de ce que la peau de la teſte étoit ſi peu attachée au crane.

Ceci eſt encor particulier, que la peau a été ſeparée auſſi également que ſi on l'auoit fait exprés, les vénes y paroiſſants fort diſtinctes.

Il fut tres diligemment traité par le Chirurgien, & y étant venu de la nouuelle peau, il y cruſt d'autres cheueux.

Quant à cette peau qui fut arrachée,on la donna à conroyer,& eſt gardée comme choſe rare,eſtant à preſent entre les mains de Pierre Iean Charifius , qui l fait voir à tout le monde.

OBSERVATION XLIX.

De certains tubercules en la face d'vne femme,causés par vne ſuppreſſion des ordinaires.

MOn Pere traita vne Dame en Dannemarc ,qui auoit vn étrange incommodité,car il luy venoit par interualles, mais irregulierement , certains nœuds en la peau, deſquels quelques vns étoyent de la groſſeur d'vne noix, principalement en la face & autour des yeux, auec bouffiſſure du viſage , leſquels étoyent rouges.

Ils étoyent apparemment engendrés, à cauſe que ſes ordinaires n'auoyent point paru dés quatre mois,ayant le foye chaud & mal conſtitué, comme auſſi la Ratte.

On luy tira du ſang,puis elle fut purgée auec l'extrait panchymagogue : apres quoy elle reçut des ventouſes ſcarifiées ſur les épaules & au deſſus du genouil, d'où on tira du ſang ſereux.

Elle ſe ſeruit de tablettes rafraichiſſantes pour temperer cette chaleur interne, & pour rapeler ce flux arreté , on luy ouurit la véne de la cheuille du pied : ayant en ſuite pris la potion de Quercetan,qui pouſſe les ordinaires arretés,ces boutons diſparurent bien toſt apres,& iceux ayants flué, la ſanté ne tarda pas à venir.

OBSERVATION L.

De l'amputation d'vne iambe fracturée,laquelle n'auoit point eſté reduite, vn an apres la fracture.

VN Notaire de Village allant l'année paſsée à cheval par la Noruegue , pays montueux & plein de forefts affreuſes, tomba de cheval & ſe caſſa la iambe gauche,ce qui luy donna d'étranges douleurs,

Vn payſan , du voiſinage , le reçut dans ſa cabane & luy enferma ſa iambe fracturée , ſans auoir fait aucune extenſion, dans vne caſſolle , la bandant & affermiſſant bien dedans , la luy oignant ſoigneuſement auec huyle mélée auec des cendres,comme les payſans la preparent.

Ayant été aiuſté en cette façon , il paſſa vne année chés ce payſan , d'où finale-

finalement il fut retiré & mené à Berg.

On fit venir le Docteur Iean Frederic Treubler, lequel reconut que les deux os de la iambe étoyent caſsés à cinq doigts en trauers au deſſus du malleole : l'os de l'eſperon,ou fibula,qui étoit fracturé plus bas, n'étant arreté nulle part, étoit vague dans les muſcles, de ſorte que quand il remuoit le pied,on le ſentoit manifeſtement.

Il fit entendre qu'on ne pourroit faire aucune extenſion, à cauſe du cal endurci, mais neantmoins ayant été ſollicité par les amis du patient, il fit faire vn inſtrument,à l'aide duquel on tiroit les os de coſté & d'autre,mais ſans ſuccés,car on ne faiſoit autre choſe ſinon bander ſi fort la peau, quelle ſembloit ſe deuoir rompre,principalement à l'endroit ou il y auoit extuberance de l'os, qui étoit ſur le fracturé.

Il declara donc qu'il faloit apprehender quil ne ſe fit vne playe ou en cét endroit ou en vn autre, à cauſe dequoy il commanda aux Chirurgiens de relacher l'inſtrument,parce que le patient ne pouuoit plus le ſouffrir.

Il ne tarda pas à y arriuer de l'inflammation, laquelle on tacha d'âpaiſer par des remedes topiques, en faiſant prendre des interieurs pour âpaiſer la douleur.

Le Docteur Treublerus fut ainſi obligé de propoſer l'amputation de la iambe,pour le pouuoir rendre propre à vaquer à ſes affaires.

Mais le patient ayant opinion qu'il valoit mieux mourir que d'étre eſtropié, ſe laiſſa perſuader à certains Charlatans, qui ſe ſeruirent de forts adſtringents & de l'emplatre catagmatic, leſquels ils appliquerent ſur l'os fracturé, ne plus ne moins que s'il auoit été bien remis, contre le gré du Medecin, mais par le conſentement des Chirurgiens, ce qui attira des douleurs inſupportables auec vne nouuelle tumeur.

Ces applications ayants été inutiles, finalement vaincu par la douleur & ennuyé d'étre ſi longtemps captif dans le lict, il ſe reſolut à ſoufrir le retranchement de la iambe,

Le cinquiéme iour de Mars de l'an 1655. ſur les neuf heures du matin, en la preſence du D. Treubler & de trois Chirurgiens, la charge de l'operation fut donnée au plus ieune,mais le plus expert,nommé Henri Eckhofius, lequel ayant premierement fait vne incifion en la chair iuſqu'à l'os, coupa heureuſement l'os quand il fut découuert.

Puis ſuiuant ce que l'art commande, le D. Treublerus fit vne diſſection de la peau & des muſcles de la iambe coupée,pour voir la forme du cal.

Les os du Tibia, qui auoyent été fracturés,s'étoyent ſi fortement vnis l'vn à l'autre, qu'il luy fut impoſſible de les deioindre auec le couteau, y ayant vn petit os,fort aigu,attaché à la partie de l'os, qui étoit deſſous,par le moyen d'vne petite peau.

Les os du Fibula,lequel étoit fracturé, n'étoyent aucunement reioints, ce que l'on connoiſſoit au remuement de la iambe, auant qu'elle fut coupée.

La partie inferieure de l'os de la iambe, ou il y auoit vne cauité, étoit noire & menaçoit de sphacele. Le malade se porta bien apres, & repara la perte de sa iambe par vn'autre de bois.

OBSERVATION LI.

D'vne décente de matrice, accompagnée d'incontinence d'vrine, à cause d'inflammation en la vessie.

LA femme d'vn Statuaire me vint trouuer, se plaignant d'vn ardeur d'vrine, auec impuissance de la retenir: La matrice étant suiette à decendre, quelquefois elle se cache & quelquefois elle sort.

Ce mal luy est venu apres vn accouchement difficile, ayant demeuré cinq iours au trauail.

A present la matrice, qui decend, luy presse l'orifice de la vessie dans le passage, & semble empecher la faculté retentrice : à cause dequoy i'ay été d'auis qu'on trauaillast plutost à remettre la matrice en sa place, qu'a prouoquer l'vrine.

Vne Sagefemme ayant été demandée, elle luy fit receuoir vn lauement: puis fit vne fomentation sur cette partie de la matrice, qui paroissoit en dehors, auec vne decoction de feuilles de laurier & de bayes, mentastrum, armoise, faite en du vin rouge âpre: la saupoudrant apres d'vne poudre adstringente.

Puis cette Sagefemme repoussa la matrice auec le doigt, oint de graisse de poule: lequel étant ôté, elle mit en place vn pessaire, fait auec des choses puantes, applicant sur le perinée vn emplatre matrical, vne grande ventouse seche sur le nombril & deux autres aux costés de l'hypogastre : luy presentant au nés des choses odorantes.

Ie luy ordonnay apres de demeurer immobile quelques iours de suite, au bout desquels ie vis qu'elle n'auoit point bougé de sa place.

Ayant voulu sçauoir des nouuelles de son vrine, ie remarquay l'vrinal a costé de son lict, ou il y en auoit de la rouge, mais auec vn sediment pourri, fœtide, blanc & épars.

Cela me donna du soupçon qu'il y auoit vn vlcere en la vessie, suiuant l'aphorisme huictante & vn, du liure quatriéme, & que le pus qui en sortoit, irritoit le sphincter de la vessie; car dans ce difficile accouchement il s'étoit fait inflammation dans le col de la vessie.

Le pus ayant été detergé & l'vlcere mondifié, cette femme reuint en meilleur état & fut guerie.

OBSER-

OBSERVATION LII.

D'vne pierre ſortie du ſcrotum, apres la ſuppuration d'iceluy, qui y étoit decendue de la veſsie.

VN garçon de quatre mois, apres auoir ſouffert de grandes douleurs, il luy tomba vne pierre de la veſſie dans le ſcrotum, l'an 1628. ou s'étant fait apres ſuppuration, elle en ſortit dehors, y étant reſté vne fiſtule, par laquelle l'urine ſortoit continuellement, il vécut auec cét égout iuſqu'à l'année 1654.

Cette pierre étoit ronde, ſemblable à vne petite boule, blanche comme de la croye, mais dure & ſolide: quoy que la croute exterieure, ou premiere lame, tiraſt vn peu ſur le iaune.

La mere mena cêt enfant, portant la pierre auec elle, vers le Docteur Nicolas Foſſius, lequel preſenta cette pierre à Sa Majeſté de Dannemarc : Elle a la longueur du pouce, n'eſt pas exactement ronde, car ſon pere luy a fait prendre ce qui en manque, pour chaſſer les autres pierres, iceluy étant encor graueleux.

OBSERVATION LIII.

De l'application des emplatres ſur les tumeurs.

ON recommande la bourbe qui ſe trouue au fond des bains, pour ramollir les tumeurs endurcies & inueterées, pourueu qu'on obſerue ces conditions, premierement qu'on ne ſoit point chiche en épargnant la matiere, en ſecond lieu elle y doit demeurer longtemps, pour le moins quatre heures le matin, & autant le ſoir, En troiſiéme lieu, qu'elle ne couure pas ſeulement la partie affligée, mais auſſi les voiſines, deſſus & deſſous.

Il faut dire la même choſe des emplatres, car ſi on veut qu'ils facent leur effet, & ramolliſſent les parties endurcies, il les faut étendre au long & au large, & non les faire comme des franges.

Nous voyons que les Charlatans font des merueilles en la cure des Tumeurs par cêt artifice, quoy qu'ils ſe ſeruent des emplatres vſités & ordinaires, ſans y apporter autre difference qu'en la maniere de l'application ; car ils ne ſe contentent pas, par exemple d'entourer le bras auec vn emplatre, mais ils l'enuelopent entierement.

I'ay apris de I. Dominic Sala, mon guide en la Pratique, à Padoüe qu'il auoit par cette methode heureuſement gueri, vn homme tout couuert de tumeurs, l'ayant mis dans vn grand vaiſſeau enduit & emplatré par le dedans.

OBSERVATION LIV.

De l'Anatomie d'vn Graueleux & d'vn Hernieux.

ON ſonde la pierre en la veſſie par le moyen du cathæter ou de la bougie: mais neantmoins ces deux expedients trompent quelquefois les Medecins, aſçauoir quand la pierre eſt en quelque recoin & lieu éloigné.

Iean Dominic Sala, mon Precepteur, a connu à Veniſe vn Hernieux lequel auoit,en apparence, toutes les marques de la pierre, laquelle on ne peut iamais pourtant découurir,ni par l'algalie ni par la bougie.

Iceluy ayant été ouuert apres la mort,on trouua la pierre, auec la veſſie,dans vne partie du ſcrotum, les menus boyaux dans l'autre, de ſorte que cette pierre ſe logeoit touſiours dans le ſcrotum & trompoit ces curieux ſondeurs.

OBSERVATION LV.

De la rupture du Tympanum.

VNe honéte femme de Copenhaguen,ſe voulant nettoyer les oreilles auec vn cure oreille,ayant été heurtée par la ſeruante, qui couroit à ſes coſtés,le porta ſi auant,que la membrane appelée tympanum,placée au trauers du conduit, en fut rompue,de ſorte que l'oüye luy en deuint dure.

C'eſt vn mal qui eſt aſsés frequent en Italie par l'imprudence des Barbiers,leſquels étants trop ſoigneux de vouloir ôter la cire des oreilles,offencent le tympanum & y font venir inflammation, laquelle eſt arriuée à pluſieurs,qui ont été par trop ſoigneux de propreté & netteté.

La méme choſe arriue par le bruit du canon & des groſſes cloches, ce que pluſieurs ſoldats & autres ont experimenté à leur preiudice.

Voici la raiſon par laquelle l'oüye eſt offencée,ce n'eſt pas tant parce que cette membrane ſoit le milieu, ou medium,ou ſe forme le ſon,que parce que l'oſſelet, appelé maillet,eſt attaché à cette membrane:car s'il perd ſon mouuement, l'oüye ſe perd auſſi.

Si eſt ce qu'on lit dans Horſtius au liure quatriéme de ſes Obſeruations,ſeconde partie, Obſeruation ſeptiéme, que le Tympanum a été corrompu, ſans que l'oüye ait été offencée:ce que ie trouue admirable: car non ſeulement l'air naturel,qui y eſt enclos, exhale (lequel eſt vn des inſtruments de l'oüye) & les oſſelets de l'oüye perdent leur mouuement, mais auſſi le nerf de l'oüye eſt exposé à toutes les iniures.

I'ay âpris d'vn mien ami,homme docte, qu'il auoit veu vne fille trauaillée d'vne ſi violente douleur de teſte, que les trois petits os des oreilles, l'enclume, l'étrier & le maillet,ſortirent hors de l'os petreux, ce qui luy porta vn grand prejudice tout le reſte de ſa vie.

OBSERVATION LVI.

De pluſieurs eſpeces d'Aneuriſme.

IL ſe forma vn Aneuriſme en vn certain,à Naples, lequel aucun Medecin n'ayant oſé entreprendre, M. Aurele Seuerin, perſonnage courageux, n'y ayant pas méme ôſé mettre la main,ſe faiſant ſage à l'exemple de Fallope,iceluy s'euanouit de luy même,& s'étant versé ſur le dos, rendit le malade boſſu.

Il me fut preſenté en ce méme lieu vn payſan, lequel auoit vn apparence d'Aneuriſme,depuis dix ans,en la poitrine ſous la clauicule,de la groſſeur d'vne noix, lequel dans l'eſpace d'vn an deuint comme vn œuf, auec rougeur & plus grand battement, ayant été ſuiui de deux boſſes, l'vne à coſté, l'autre ſur le deuant, difficulté de reſpirer,des veilles & des douleurs, qui s'étendoyent iuſqu'au milieu de l'abdomen.

Ie ne fus pas d'auis qu'il en laiſſat entreprendre la cure, mais ie luy fis entendre que la mort pourroit étre retardée par le moyen des reuulſions, des adſtringents & choſes ſemblables.

Vn certain auoit [à Piſe] vn Aneuriſme aupres de l'os ſternum,comme m'a raconté I.Baptiſte Ruſch, Anatomicien en cette Vniuerſité, lequel augmentoit fort ſur le ſoir,auec grand battement, ou de trois en trois heures, auquel temps il y auoit pulſation en toute la cuiſſe droite.

Faut il cercher la raiſon de ceci dans la circulation du ſang? Peut étre que le mal étoit dans les hypochondres,qui ſe découure par tel battement.

Vn autre à Leiden auoit vn Aneuriſme apres la rupture d'vne artere, lequel occupoit la quatriéme partie du thorax,dont il mourut miſerablement.

OBSERVATION LVII.

D'vn bubon peſtilentiel.

VNe femme qui demeuroit en la rue de ſainct Pierre, vt vn bubon peſtilentiel en l'aine droite,qui fut exulceré,par ou il ſortoit, auec l'humeur maligne,tout ce qu'elle prenoit d'aliments : finalement ce bubon ayant été gueri par

ſucceſſion de temps,la nature boucha ce paſſage, mais il reſta vne tumeur, parce qu'il s'y étoit formé de la chair calleuſe.

On découure par là la malignité de cette humeur, qui s'eſt étendue ſi auant, que d'auoir vlceré les boyaux,leſquels aſſurement furent offencés comme les excrements en faiſoyent foy.

Ils ne ſoufrent point au bubon venerien, parce qu'il ſort par là plutoſt de la matiere ſpermatique, qu'alimentaire, laquelle prend ſon paſſage aux femmes par le ligament de la matrice qui eſt creux, & aux hommes par les glandes des aines.

OBSERVATION LVIII.

De la luxation des coſtes.

FErnel au liure cinquiéme de ſa Pathologie,chapitre douziéme, dit que le battement du cœur eſt quelquefois ſi grand, que l'on a remarqué qu'il a fait fracture des coſtes voiſines, & méme à mis hors de leur place celles qui ſont au deſſus de lamammelle.

Ce que fait la palpitation, peut arriuer apres tout mouuement violent, lequel eſt capable de faire vne diſlocation des coſtes.

Le D.Simon Paulli ſortant d'vne fieure maligne, en l'an 1652. fut demandé pour voir vn Gentilhomme dans l'Aſcanie,& ayant fait voyage par des lieux ſcabreux & pierreux, ſoit à cauſe des frequentes ſecouſſes, ſoit que les humeurs ſe fuſſent iettés,apres la maladie, ſur l'épine du dos, il fut ſaiſi d'vne grande douleur au coſté gauche,auprés de l'echine,auec tumeur & enflure du ſternum: il ne pouuoit point coucher ſur ce coſté, ni ſe ſeoir à ſon aiſe, mais il n'enduroit aucune douleur,étant debout ou couché ſur le coſté droit.

Cette tumeur ayant paſſé,le mal ſe découurit,car apres auoir bien tatonné par tout, on remarqua que la huictiéme des veritables coſtes étoit à demi luxée.

Finalement,ayant été deliuré au bout de quelques ſemaines de ces tourments, on découurit encor vne fracture de la huictiéme coſte au méme coſté, la peau étant entiere, laquelle auoit été cachée iuſqu'à lors, & qui ſe conſolida peu à peu par le cal qui s'y forma.

OBSERVATION LIX.

De quelques dards ou fleches arretées en la Teſte.

S'Il reſte quelque fragment de dard ou fleche en la teſte, il le faut ôter, autrement on ne peut pas eſperer gueriſon: mais il arriue quelquefois que le cer-

neau ſoufre cette iniure,& retient dedans ſoy ces choſes étrangeres,comme ſi elle luy étoyent familieres.

Vn certain à Padoüe, ayant été bleſsé en l'os petreux,il y reſta la pointe d'vn poignard,& ne laiſſa pas de ſuruiure quelques mois apres, mais comme on ne trouua aucun moyen de l'en retirer,il s'en alla ; Or ie n'ay iamais peu apprendre combien de temps il a ſuruécu.

La nature montre ſa ſagacité bien ſouuent, là où l'art a manqué : I'ay âpris de la bouche de Veſlingius,qu'vne femme auoit reçu vn coup de poignard en la teſte,par ſon galand,à cauſe d'vn riual qui étoit ſuruenu: la pointe d'iceluy n'ayant point peu étre arrachée, la partie du crane ou elle s'étoit arreté, s'ouurit d'elle même dans le lieu proche,ou on la pinça auec des tenailles, laquelle ayant été enleuée auec la pointe,il vint à conualeſcence.

Iean Dominic Sala,mon maiſtre, m'a raconté que le bout d'vne courte êpée demeura arreté dans la ſubſtance du cerueau à vn certain, iuſqu'à la fin de ſes iours, quoy que le reſte de la playe vt été gueri ſans incommodité, ſinon qu'il étoit plus frequemment attaqué d'epilepſie,à laquelle il êtoit ſuiet.

OBSERVATION LX.

D'vne ſangſue arretée en l'oreille, Des diuers inconuenients qui arriuent de l'application d'icelles.
Et des diuerſes façons de découurir les vénes hæmorrhoidales.

CHacun ſçait que les ſangſues ſe plaîſent à ſuccer le ſang des vênes hæmorrhoidales : ainſi étant arriué à Naples, qu'vne ſangſue s'étoit gliſsé fortuitement dans l'oreille d'vn certain, Seuerinus fit vne embrocation en dehors auec du ſang,par le moyen duquel il fit ſortir la ſangſue de ſa cachette.

Il eſt arriué,au même lieu,que pluſieurs ont û des vlceres apres l'application des ſangſues,auſquels des fiſtules ont ſüccedé, & d'autres maux qui les ont relegué à l'Hoſpital:I'y ay connu vn Phthiſique,lequel y a été miſerablement tourmenté d'vne fiſtule au fondement,

Chebibi, Medecin Iuif,dit en ſon liure de la ſaignée, que pluſieurs ſont morts apres les piqueures de ces animaux,ayants causé inflammation, douleur & des abſcés.

Il eſt tout familier à Panorme d'appliquer des ſangſues aux enfants, en quelle incommodité que ce ſoit,même auant aucune preparation du corps.

La ſangſue a quelque choſe de venimeux, & ne ſçaurois dire ſi la purification dans l'eau peut corriger cette malignité, veu que c'eſt leur demeure ordinaire.

Elles ſe ſont quelquefois gliſsé iuſques dans les boyaux, ſelon le témoignage

de Zacutus:Dioſcoride livre ſixiéme,chapitre troiſiéme, parle des incommodités qu'elles ont fait dans l'eſtomach.

Seuerinus,vn autre Chiron, conſiderant tous ces accidents, à mieux aimé ouurir auec le fer les hæmorrhoides, ſi le malade a voulu ſoufrir; ou bien il a taché de les ſurprendre par quelque artifice.

Les Indiens ſe ſeruent d'aiguillons, pris d'vne eſpece de chien qu'ils nomment Hoitztlacuatzim, en lieu de ſangſues, comme i'ay appris dans l'hiſtoire de la Mexique.

OBSERVATION LXI.

D'vne tumeur du crane,qui a été ſuiuie d'apoplexie.

VNe femme de Leyden,portoit vne tumeur externe au coſté droit du ſinciput,laquelle vn Chirurgien habile luy ôta, s'étant paſsé trois iours ſans aucun accident, mais au quatriéme elle mourut ſubitement d'apoplexie, comme auoit predit l'excellent Walæus,l'ayant remarqué par des autres exemples.

En cette ſorte de tumeurs on offence le pericrane, ainſi les membranes du cerueau,qui luy ſont attachées, étants dilatées par ce moyen,le cerueau s'enfonce & preſſe les ventricules.

OBSERVATION LXII.

De quelques bleſſures de doigt, qui ont été mortelles.

LEs playes des doigts ne ſont pas ſans danger, à cauſe du concours des tendons & des nerfs,leſquels attirent des conuulſions, pour legerement qu'ils ſoyent piqués:S'ils ſont coupés entierement en trauers, il y a moins de danger, & Celſus ſe ſert de ce remede dans les conuulſions qui viennent d'vn nerf à demi coupé.

Etant arriué vne querelle entre des Echoliers & la Nobleſſe de la Cour, l'année precedente au mois de Decembre,Nicolas André Etudiant en Theologie, qui n'étoit point du parti,fut bleſsé en trois doigts de la main droite:Il fut traité par les Chirurgiens,& les bleſſures furent bien bandées, mais le lendemain il arriua vne conuulſion, laquelle ayant augmenté de iour en iour,emporta miſerablement ce ieun'homme, qui étoit recommandable par ſa doctrine & bonnes mœurs.

Sçachant que les nerfs & tendons étants coupés entierement ne peuuent pas cauſer des conuulſions, ie ſoupſonnay que le nerf & le tendon ne l'étoyent qu'à demi.

demi, & que de là étoit venue la calamité de ce ieun'homme ; car il n'y auoit point û d'inflammation qui vt corrompu ces parties,leſquelles ſont deſtituées de ſang;& ces playes étoyent ſi belles apres la mort , qu'on vt iugé qu'il venoit de les receuoir ſur le champ.

Le corps mort fut viſité par le commandement des Superieurs , en preſence des Docteurs Simon Pauli,Paul Moth & Chriſtian Oſtenfeld,moy étant malade, leſquels trouuerent trois playes, deſquelles il y en auoit vne aſsés grande dans les muſcles flechiſſeurs, du ſecond article du pouce de la main droite , duquel les nerfs étoyent coupés,allant iuſqu'au premier os du pouce,pres du metacarpe , & vn peu au delà du ſecond article.

La ſeconde playe étoit au doigt du milieu,en la méme main,qui auoit été coupé au ſecond article,l'os ſortant en dehors : La troiſiéme auoit été faite en la ſeconde iointure du doigt annulaire, en la méme main, ſans qu'on en peut decouurir aucun autre en tout le corps.

Ceux qui auoyent été à l'ordinaire autour du malade, ayants été interrogués ſur tout ce qui luy étoit arriué durant le decours de la maladie , & la condition de la playe ayant été bien examinée , ils prononcerent que la bleſſure du pouce (quoy qu'elle ne ſoit pas mortelle de ſa propre nature) étoit neantmoins tres dangereuſe , à cauſe des grands accidents qui auoyent ſuiui, tels que ſont les conuulſions violentes , leſquelles auoyent été cauſe de la mort du malade.

OBSERVATION LXIII.

D'vn garçon bleſsé en la tempe droite, & de la conuulſion qui ſuruient en la partie oppoſite és bleſſures de la Teſte.

VN garçon de douze ans, iouant au mois de May l'an 1657.auquel temps il faiſoit aſsés chaud, reçut vn coup de pierrette d'vn de ſes camarades , en la tempe droite,la playe n'étant quaſi rien en apparence, à cauſe dequoy il la mépriſa,mais il commença à ſentir de la douleur trois iours apres : Il ne ſortoit aucune humidité,ni pus,ce qui fut cauſe qu'il ſuruint conuulſion en la partie oppoſite: la narine,la bouche,les bras,&c.ſe retiroyent vers le coſté gauche: cette conuulſion reuenoit par interualles, mais elle ne luy donnoit pas demi heure d'interualle.

Nous fumes ſur le point de dilater la playe , pour donner iſſue à la matiere, mais nous apprehendames d'augmenter la conuulſion , ſi on touchoit au muſcle des tempes : on ſe contenta donc de mettre vne tente dans la playe,& par deſſus, vn digeſtif auec l'emplatre de betoine : on donna des lauements qui apporterent quelque peu de ſoulagement,mais les conuulſions ne ceſſerent point, qui furent plus fortes ſur le neufuiéme iour : il rendit quelques vers par le bas & mourut auec des conuulſions le onſiéme.

Iii 3

Hippocrate fait ce prognoftic dans les Coaques, *A ceux qui font blefsés aux tempes, il vient des conuulfions en la partie opposée à la bleffure*, Ce qu'il repete au liure des bleffures de la tefte, mettant ce figne entre les mortels.

On trouue plufieurs raifonnements la deffus, mais il n'y a perfonne qui donne plus déclairciffement que Fabri de Hilden, en la Centurie feconde, Obferuation huictiéme, Tandis que le mufcle oppofite, ou de la partie faine, fait fon deuoir, il attire à foy la machoire: or comme celuy qui eft offencé, fe repofe, il arriue que la machoire eft attirée vers la partie faine, mais auec beaucoup de douleur & danger de la vie.

OBSERVATION LXIV.

De la fracture de l'os des tempes, & de la mort qui a fuiui.

L'An 1657. au mois de May, on trouua, fur le foir, Radker Fauft dans la place Orientale de Kopenhaguen, mort aupres d'vn cabaret, auec contufion en la tefte, ou pour auoir donné contre vne pierre de coin, ou autrement: il ne paroiffoit aucune playe en dehors, ni aucune marque de mort foudaine, hormis vne legere excoriation en la peau, vers la future coronale.

Le corps ayant été vifité par le commandement du Preteur, & ouuert par les Chirurgiens, quand on vt fait incifion en la peau de la tefte, on trouua vne grande fente, qui alloit dés le haut de la future coronale, iufqu'à l'os de la tempe droite & les yeux: entre la peau & le crane, il y auoit beaucoup de fang qui s'étoit versé iufqu'à l'œil: Le crane ayant été ouuert, il fe trouua quantité de fang caillé fur le crane, dés les yeux iufqu'à l'oreille, lequel ayant été ofté, la fracture de l'os de la tempe fe manifefta, qui auoit la longueur d'vn article & demi, & deux trauers de doigts de large, L'os de la tempe étoit partagé en quatre parties, & ayant été enfoncée dans le cerueau, il auoit offencé les vénes iugulaires internes, ce qui auoit été caufe de ce fang épanché par le cerueau, qui étoit forti abondamment apres la mort, par la bouche & par les narines.

OBSERVATION LXV.

De l'eryfipele qui eft venu apres le flux menftrual.

I'Ay traité vne ieune femme l'an 1657. replette & de bonne conftitution, à laquelle, outre quelques incommodités aufquelles elle étoit fuiette, fes ordinaires étants arretés, il luy vint vn eryfipele auec phlegmon au bras droit, le haut d'iceluy

luy étoit enflé auec couleur de ſang, & grande douleur, qui l'obligea à demander du ſecours.

Ie luy fis tirer du ſang en l'oppoſite, ce qui fit deſenfler le bras, éteignit la chaleur & ôta la douleur: mais ſur la nuit les mêmes ſymptomes retournerent: la partie en fut exulcerée, & la chair morte étant tombée d'elle méme, le Chirurgien traita cette femme ſelon l'art, apres quoy elle fut guerie.

On auroit iugé que c'étoit vn charbon peſtilentiel s'il y vt û la moindre marque de malignité: mais quand le ſang menſtrual regorge en haut, il produit des ſymptomes qui témoignent de la malignité.

OBSERVATION LXVI.

De la gangrene qui eſt ſuruenue à l'inſtant, apres vne fracture de pied.

IAques Belga, allant de nuit au mois de Nouembre l'an 1657. en Carroſſe, fut renuersé par terre & ſe rompit la iambe aupres du talon, l'vn & l'autre os ſortant hors de la playe.

Il fut obligé de s'arreter au Fauxbourg, à cauſe que les portes de la Ville étoyent fermées, & en l'abſence du Chirurgien, on appliqua deſſus certaines choſes chaudes auec forte ligature: ainſi dans vingtquatre heures il y vint la gangrene, qui tenoit le pied deſſus & deſſous la bleſſure, laquelle Wilhem, Chirurgien tres entendu, vt bien de la péne d'arréter.

Il tomba en réuerie le lendemain, ayant des conuulſions par interualles, la fieure étoit continue: au huictiéme iour le pied ayant été trop agité, & l'artere ayant été rompue, il y vint vne grande hæmorrhagie, laquelle on vt beaucoup de péne à arréter: il ſembla que la iambe ſe portoit mieux, mais la conuulſion & la réuerie étant reuenus par interualles, il mourut l'onziéme iour.

OBSERVATION LXVII.

D'vne playe aupres de la clauicule droite & de l'enflure de tout le corps qui a ſuiui.

VN ieun'homme robuſte, Serrurier, allant de nuit par les rues au mois de Nouembre en l'an 1657. fut rencontré par deux Gentilhommes de la Cour qui étoyent yvres, leſquels l'ayant ſurpris, luy donnerent deux coups d'eſtoc en deux endroits.

La premiere bleſſure fut faite en deuant,au pres de la clauicule droite : mais nous ne pûmes pas iuger ſi elle penetroit iuſqu'aux thymus , ou au goſier, ou aux poulmons, car les bords de la playe, étoyent reioints & on ne pouuoit pas faire entrer aſsés auant la ſonde.

L'autre playe étoit en la poitrine, aupres de l'épaule gauche, & y ayant porté la ſonde,nous trouuames qu'elle ne paſſoit pas la peau : il crachoit du ſang,auec difficulté de reſpirer,& il luy ſuruint vne enflure, non ſeulement en la face, mais auſſi en tout le reſte du corps, laquelle ſe preſentoit, en quel endroit que l'on y portaſt les doigts,comme vne éponge pléne de vent.

Ie luy fis tirer du ſang le lendemain , auec des inonctions faites de choſes carminatiues,par le moyen deſquelles la tumeur diminua vn peu,mais elle reuint par interualles,auec vn profond ſouſpir, ſe plaignant touſiours de douleur,principalement au coſté gauche, plutoſt qu'au droit, la playe étant ſeche , qui tendoit à conſolidation , iuſques à ce qu'il rendit l'eſprit auec grande difficulté de reſpirer le quatorziéme iour.

Le corps ayant été ouuert,qui étoit bien conſtitué quant au reſte, on ne trouua aucune playe qui allaſt bien auant, ni aucune partie interne qui fut offencée, mais il ſortit vne grande quantité de matiere purulente & blanchâtre de la cauité gauche du thorax,comme s'il y vt û vn empyeme,qui n'auoit pas trop mauuaiſe odeur,lequel empliſt quelques pots de noſtre meſure, vne partie s'étant verſe ſur le diaphragme,augmenta la difficulté de reſpirer & la douleur de cette partie. Le poulmon gauche étoit extraordinairement petit , mais ſans aucun autre défaut: Il ſortit auſſi du pus du pericarde,qui étoit fort petit.

Cela fait douter ſi cét homme eſt mort à cauſe de ces bleſſures , ou plutoſt à cauſe de quelque abſcés interne du thorax , qui ſe ſoit rompu dans ce conflict: on ne trouua autrement aucun ſang extrauasé ; fort petite quantité d'iceluy dans le cœur & dans les poulmons,ſinon qu'il ſe ſoit versé dés là dans le thorax, où il ſe ſoit conuerti en pus.

OBSERVATION LXVIII.

De l'exulceration des amygdales.

CElſe au liure ſixiéme,chapitre dixiéme, & Paul,liure ſixiéme, chapitre trentiéme,enſeignent comment il faut traiter l'inflammation des amygdales, & au même lieu ils montrent la maniere de guerir l'vlceration d'icelles , mais neantmoins on ne vient pas touſiours à bout de ſon intention : car l'vlcere ne peut pas ſouuent étre conſolidé, à cauſe de l'humidité ſuperflue qui ſe verſe deſſus.

Il y a quelques années que Theodore Fuiren,mon couſin , ayant û vne fieure,il luy

luy vint vn abſcés en l'amygdale gauche: apres la cure, il y reſta vn ſinus ou vne cauité, laquelle en ſuite fuſt vn égouſt pour receuoir la pituite, ou ſeroſité qui déſcendoit du cerueau, lequel il auoit fort pituiteux, auec vne toux qui tenoit touſiours compagnie, & preſque à l'ordinaire, & vomiſſement, à cauſe de la condoleance de l'eſtomach, car il ne retenoit quaſi rien de la nourriture qu'il prenoit, quoy qu'auparauant il vt vne grande difficulté à vomir, & l'eſtomach luy faiſant mal quand il étoit vuide.

Il luy arriuoit quelquefois, qu'ayant rendu du pus épaiſſi, ſemblable à vne eſchare, qu'il crachoit beaucoup de ſang.

Il ſe ſeruit de gargariſmes & lohocs & autres choſes, pour mondifier cette cauité, & cette pituite épaiſſie fut pouſsée dehors, mais la fluxion ayant continué ſur la partie vlcerée, la même incommodité reuint, en ſorte qu'il deuint tout ſec, par defaut de nourriture; & les forces luy ayants manqué peu à peu, il deceda le quinziéme Ianuier 1656. à mon grand regret & de tous ceux qui le connoiſſoyent.

OBSERVATION LXIX.

Des cauteres potentiels, & de ceux qui ſont les plus ſeurs & innocents.

LEs cauteres qui ſe font auec du mercure ſublimé ſont tres dangereux, attirants inflammation & douleur en la partie ou on les applique, de ſorte que pluſieurs Chirurgiens s'en ſont tres mal trouué, ſinon qu'ils fuſſent temperés auec camphre, &c.

Il y en a qui gardent leurs ſecrets, & ſont enuieux du ſalut du genre humain; mais le Medecin ne doit pas étre porté d'vn ſemblable eſprit, car il doit communiquer ſans enuie ce qui eſt ſalutaire à l'homme.

Les Chirurgiens de nos quartiers, tiennent que le cautere le plus ſeur de tous eſt celuy qui ſe fait de cendres de fréne, lequel ils appliquent preparé en cette maniere: ayants ſoigneuſement raclé l'écorce exterieure qui eſt rude. ils prennent celle du milieu, laquelle ils découpent menu, la ſechent & brulent: ayants fait paſſer la cendre par vn crible, ils l'enferment dans vn linge clair & vsé, & en font vn noüët, lequel ils laiſſent tremper dans de l'eau chaude, iuſqu'ace qu'il ſoit chaud par tout, puis ayants marqué l'endroit, ils y appliquent ce noüet & le couurent d'vn emplatre: l'operation eſt acheuée dans quatre ou cinq heures, & l'eſchare tombe au bout de ce même terme: il ne fait point de douleur & n'eſt ſuiui d'aucuns accidents: mais il y a ces deux incommodités, qu'il faut touſiours auoir de la cendre fraiche, en apres qu'il s'étend par trop.

Mais le cautere fait auec eau forte & orpiment, est sans comparaison plus efficace & commode, duquel i'ay veu l'effet auec étonnement.

Il faut mettre de la chaux viue, quand on en peut auoir, auec du sauon, & l'enfermer dans vn morceau de cuir troüé.

Ceux qui veulent auoir vn cautere en forme seche, pourront se seruir commodement d'vne piece de monnoye fonduë en eau forte, receuant la vapeur du vaisseau mis sur le feu.

On fait des autres cauteres auec des charbons du foyer, mais il faut apprehender la douleur.

OBSERVATION LXX.

Pour arreter le sphacele.

PRenés le leuain lequel on ôte de la biere bouillante, cinq ou six heures apres, il arrete le sphacele : c'est l'experience d'vne femme Hollandoise, laquelle ayant couuert vn linge de ce leuain, l'appliqua sur la iambe d'vn boulanger, que les Chirurgiens luy vouloyent couper le lendemain, lesquels trouuerent, auec étonnement, qu'elle auoit pris sa premiere couleur naturelle : & ayant continué quelques iours, elle deliura ce miserable.

J'ay veu arreter le danger de gangrene, qui venoit de froid, par l'application de la lie de bonne biere, en vne mienne seruante.

OBSERVATION LXXI.

De l'ouuerture de la matrice, fermée par vne membrane, qui étoit à l'entrée de la vulue.

VNe petite fille d'vn Gentilhomme, âgée de six mois, me fut amenée à la maison au mois de Iuin en 1658, laquelle auoit l'orifice de la matrice fermé par vne membrane, qui étoit au deuant, auec vn petit trou sous la clitoride, par lequel l'vrine sortoit, qui n'étoit pas plus gros que la teste d'vne épingle.

Ie ne pus point sçauoir de sa mere, ni d'ailleurs, si cette closture luy étoit venuë de naissance ou non: la mere assuroit que ce defaut n'étoit point naturel, ayant remarqué depuis quatorze iours, que l'vrine ne couloit point auec la même liberté qu'auparauant: mais quelques vns me dirent secrettement, qu'y ayant û excoriation en cette partie, on y auoit appliqué vn medicament adstringent, qui auoit fait ioindre les bords excoriés.

Mais

Mais quoy que ce ſoit, il étoit manifeſte que le col de la matrice étoit fermé par le moyen d'vne petite membrane étendue au deuant,comme ſi l'hymen étoit vn peu plus grand qu'il ne faut : au reſte cette petite fille étoit gaye & ſe portoit bien.

Sa mere m'ayant demandé âuis, ie luy dis qu'il n'y auoit point de remede que la ſection;qu'il s'agiſſoit de ſauuer la vie à cette fille,que le paſſage de l'vrine étoit petit & étroit, que ce mal ſeroit vn empéchement dans le mariage quand elle ſeroit en âge,& qu'elle ſeroit en danger lors que ſes ordinaires luy viendroyent : A quoy ſes pere & mere conſentirent.

Ayant dont couché cette fille ſur vne table, tandis que ſa nourrice luy donnoit les mammelles, on équarquilla les cuiſſes pour faire la ſection, mais auec beaucoup de péne, à cauſe qu'elle crioit inceſſamment : puis le Chirurgien ayant fait vne legere inciſion en cette petite membrane, d'où il ſortit peu de ſang, on mit deſſus des étoupes deliées, auec vn blanc d'œuf & l'emplatre blanc, ou on auoit fait vn trou,pour donner paſſage à l'vrine, luy bandant apres les cuiſſes iointes enſemble.

Le lendemain on ſe contenta d'y mettre des étoupes ſeches, parce que tous alloit bien, ainſi on la rendit propre à receuoir vn mari quand elle ſeroit en âge.

OBSERVATION LXXII.

De la vulve fermée, ouuerte d'elle même.

PArlant à vne Dame de l'operation precedente, elle s'étonna de ce que i'auois permis qu'on ſe fut ſerui du fer en cas ſemblable, veu qu'elle auoit û vne fille à laquelle, dés ſa naiſſance, les parties naturelles étoyent fermées, leſquelles furent ouuertes d'elles mêmes ſans aucun artifice, par le benefice de l'âge, & étoit mere à preſent.

Ie luy auoüay qu'il pouuoit être que cétte membrane fût ſi mince & deliée, que ou le mouuement,ou la friction,ou la chaleur augmentée, ou l'acrimonie des humeurs la pouuoyent rompre : mais que cét euénement étant incertain, ie n'auois pas voulu laiſſer en arriere des remedes aſſurés: car s'il fut arriué que cette membrane ſe fut épaiſſi, aſſurement l'operation auroit été plus difficile.

Quant à ce que i'ay dit de la chaleur, cela eſt verifié dans les filles de Prayana en la Campanie, auſquelles l'hymen ſe rompt à l'âge de douze ans,& perdent toutes leur virginité, parce que la chaleur interne rompt cette barriere du pucelage.

OBSERVATION LXXIII.

D'vne bubonocele rare.

VN homme de trente ans, qui étoit de bonne constitution & auoit bonne couleur, me vint dernierement trouuer, portant depuis quinze ans, vne tumeur en l'aine gauche, de la grosseur d'vn œuf d'oye : Il auoit pris depuis peu vn purgatif, lequel auoit tellement augmenté la tumeur, qu'elle étoit deuenue de la grosseur de ma teste: elle regarde en haut contre la ratte, est laxe, molle & sans douleur.

Ie crois que ie ne me trompe point, disant que c'est vne bubonocele, faite par la décente du boyau ileon, à cause de la rupture du peritoine.

Mais c'est vne chose digne de remarque que les boyaux remontent en haut par la rupture, sinon qu'on veuille dire, qu'en cét endroit les muscles des hypochondres ont été dilatés, ou qu'il y auoit vne mollesse naturelle d'iceux : quant au scrotum, il n'y auoit aucun défaut.

Touchant la dilatation du peritoine vers le haut, ie luy fis entendre qu'il n'y auoit pas vn grand danger, & que les intestins ne décendroyent pas si facilement en bas par les aines dans le scrotum, à cause de l'épaisseur & force du peritoine en cét endroit.

Ie luy conseillay cependant de bander cette tumeur, & de mettre vn emplatre adstringent dessus, pour l'empécher d'augmenter.

OBSERVATION LXXIV.

Que les playes du nombril, sont pour la pluspart mortelles.

LA Seruante d'vn Tailleur de Copenhaguen, le deuxiéme d'Avril 1654. ayant été offencée par sa maistresse, par vengeance attaqua vn fils vnique de ce Tailleur, & luy donna trois coup de couteau en l'abdomen, la premiere blessure fut au costé droit du nombril: l'autre au dessus, & le troisiéme à gauche : les deux premiers furent plus legeres, mais la troisiéme plus grande.

Vn Chirurgien ayant été demandé, il fit vne suture aux bords & les reioignit: Au troisiéme iour cét enfant tomba en réverie, & les sutures ayants été défaites, les levres des playes étoyent seches, ne rendants ni pus ni sang, ainsi il mourut peu de iours apres, il ne prit iamais autre chose que du liquide, car il étoit alteré, mais il rendoit tout incontinent par le vomissement.

Guill.

Guill. Fabri, de Hilden fait mention en la Centurie premiere, Obſeruation cinquantetroiſiéme, de la mort ſubite d'vn ieun'homme, qui auoit été bleſsé en la véne vmbilicale.

Amatus Portugais en la Centurie premiere, Cure ſoixante & vniéme, raconte que l'Architecte de Paul troiſiéme, Pontife Romain, mourut le lendemain apres auoir reçu vn coup entre le nombril & l'orifice de l'eſtomach : duquel le corps ayant été ouuert apres la mort, on trouua que le fond d'iceluy étoit percé, ce qui étoit aſſurement arriué à ce garçon.

OBSERVATION LXXV.

D'vne tumeur au bras, de laquelle il eſt ſorti des vers, Et de la ſeparation de ce bras par pourriture.

IL n'y a pas longtemps qu'en mon pays, vne Dame ſoufrit d'extremes douleurs aux iointures, qui luy tindrent compagnie iuſqu'à la mort : cependant il ſe forma vne tumeur au bras droit, remplie de vers : l'hiſtoire de laquelle me fut enuoyée par l'Illuſtre Eric de Roſencrantz, Seigneur de Roſenholm, &c. de Dannemarck.

Vne Dame de la maiſon des Glambeck, aſsés bien portante, quoy qu'agée de ſoizante ans, ſentit en l'an 1657. ſur le ſoir, vn grand démangement dés l'épaule droite iuſqu'au coude, lequel elle ne peut âpaiſer ni en grattant la partie, ni en la frottant auec des linges, en ſorte qu'elle paſſa toute cette nuit ſans dormir, y ayant en outre vne tumeur rouge, accompagnée de grande douleur, qui tenoit tout le bras.

Cette Dame fit venir vn Chirurgien de bon matin, pour y remedier, lequel ayant conſideré ce bras, & y ayant remarqué vne tumeur pulſatile & molle, iugea qu'il y auoit vne grande quantité de pus, & luy dit qu'il faloit y faire ouuerture, laquelle elle ne refuſa pas, étant preſsée par la douleur,

L'inciſion ayant été faite, il en ſortit, auec vne grande quantité de matiere purulente & puante, plus de vingt vers de la longueur du doigt, qui auoyent rongé tout le bras iuſqu'au coude, en ſorte qu'il ne reſtoit rien que la peau, les vênes, les tendons de la main : la chair muſculeuſe ayant été conſumée.

Cét abſcés ayant été ouuert, le démangement douloureux ceſſa incontinent, & la malade commença à ſe mieux porter, de ſorte qu'elle congedia le Chirurgien, apres qu'elle ſe fut ſerui des remedes mondifiants & glutinants, & luy laiſſant quelques medicaments aupres d'elle.

Icelle ne croyant pas qu'il y dut auoir aucune ſuite, & ſe portant aſsés bien, viuoit en eſperance que la nature rempliroit de chair, & repareroit ce que la

pourriture auoit consumé:mais quelques iours apres le depart du Chirurgien,elle sentit premierement vn engourdissement de la main droite, vn iour tout entier, auec difficulté de remuer les iointures, & sur le soir elle remarqua vne certaine couleur obscure en toute la main:au reste elle se portoit bien,& ayant soin de son vlcere comme auparauant, & se mettant au lict sur le soir, elle dormit paisiblement,mais à son réveil, elle trouua sa main entiere auec le coude,à ses costés,sans sentir aucune douleur,qui étoit tombée aupres d'elle.

Son épouuantement l'obligea à enuoyer querir ce Chirurgien , lequel crut qu'il n'y auoit autre chose à faire qu'à ôter ce qui restoit de pourri au bras, traitant le reste à la façon accoutumée.

La cure sembloit reüssir à souhait , mais elle vint à deceder au bout de quelques mois:oron ne sçait si cela vient d'abattement de forces, ou par l'âge : Il y a neantmoins apparence que la masse des humeurs étoit entierement corrompue, & qu'on ne pouuoit attendre autre chose.

OBSERVATION LXXVI.

De la cure de l'Ægylops.

IL se forma vne tumeur au grand angle de l'œil gauche, par vne defluxion du cerueau,à Catherine Helsingor,laquelle étant presséc, il sortit de la serosité des yeux;en apres, l'os ayant été percé iusqu'au narines, comme il y a apparence, il sortit de la matiere purulente & bien cuite par les narines, d'elle méme:cette tumeur disparut, apres que le pus fut sorti, iusqu'à ce qu'il se fut fait vne nouuelle prouision.

Ses pere & mere firent tout pour la guerison de cette fille, & me prierent d'en entreprendrela cure conioinctement auec des autres : Nous luy purgeames donc, premierement la teste, auec des pilules cephaliques : apresnous nous seruimes d'vn collyre,pour desecher l'humidité superflue, voulants tout essayer auant que venir au fer,pour conseruer la beauté de cette fille: le pus étant sorti,on appliqua vn cataplame, pour comprimer la partie, fait de folle farine de segle,racine de grande consoude,de guimauve, fleurs de camomille, summités d'absynthe, semence de fenouil,de lin,bol d'armenie,auec des emplatres adstringents: mais nôtre peine fut perdue,parce qu'ils ne pouvoyent pas s'attacher à la peau, que s'ils y demeuroyent quelque temps, ils faisoyent venir rougeur & inflammation en l'œil.

Finalement, par le consentement de ses pere & mere , nous fimes mettre vn cautere potentiel sur cét endroit du nés,ou on ne peut point offencer le muscle orbiculaire de l'œil.

L'eschare

L'eſchare étant tombée, la chair ſe formoit ſi abondamment au fond, que nous fumes obligés à diuerſes fois de nous ſeruir de precipité pour la conſumer, de ſorte que nous perdimes beaucoup de temps pour empecher cét accroiſſement inutile.

Finalement ayants recouru aux deſiccatifs, & aux medicaments qui mondifient l'os, mais ſans venir au fer & au feu, comme veulent Ægineta livre ſixiéme chapitre vingt & deuxiéme, & Celſe livre ſeptiéme chapitre ſeptiéme, & voyants qu'il ne ſortoit plus de pus ni d'eau par les narines, nous coniecturames que le trou de l'os carié, auoit été bouché par de la chair ſaine, & que la fiſtule étoit fermée; ainſi ayants conſolidé l'vlcere, nous y fimes venir vne ſubtile cicatrice, & cette belle fille fut guerie, ſans qu'ils y vt aucune deformité au viſage.

OBSERVATION LXXVII.

Du cal qui vient aux mains, & de l'exceſſiue groſſeur d'iceluy en vn artiſan.

FAllope au livre des Tumeurs particulieres chapitre trenteſeptiéme, a trouué la veritable origine du cal, ou des clous, qui viennent aux piés; l'attribuant à des veſſies, qui viennent de caſſure ou froiſſure, qui ſe ſont ſechées.

Quand il ſe forme vn grand nombre de veſſies l'vne aupres de l'autre, les parties s'endurciſſent ſucceſſiuement par la continuation d'vn travail rude, méme aux doigts & en la paume des mains.

Nous auons vn Marechal, auquel le cal des doigts és mains, eſt ſi fort auancé, qu'ils approchent de la groſſeur d'vne noix, & font vne eſpece de tumeur extraordinaire.

OBSERVATION LXXVIII.

D'vne prodigieuſe tumeur de cuiſſe, dite Oëdemoſarca.

ETant allé par curioſité, lors de la feſte de la viſitation l'an 1658. vers nôtre fontaine de ſaincte Helene, ie vis parmi ceux qui y étoyent accourus, pour y trouuer leur gueriſon, vn homme en la fleur de ſon âge, qui auoit la cuiſſe d'vne prodigieuſe groſſeur, en ſorte qu'elle reſſembloit plutoſt vn vaiſſeau ou on tient de l'eau qu'vne cuiſſe.

M Aurele Seuerin au livre quatriéme des Abſcés chapitre ſixiéme, appelle cette ſorte de tumeur, Oëdemoſarca, qui eſt inconnue aux anciens, de laquelle il donne le portrait.

Celle qu'auoit noſtre homme, étoit entierement ſemblable à celle là, ſinon qu'elle étoit toute égale dés le genouil iuſqu'au pied, ayant la forme d'vn fort gros boudin.

Il ſe ſeruit en vain de cette eau claire de ſaincte Helene, car les choſes chaudes & emollientes luy auroyent plus ſerui, ſi ce n'eſt que le mal fuſt de trop longue main.

On trouue dans Hildanus Centurie quatriéme, Obſeruation ſoixanteneufviéme, vne tumeur de main, de même nature, qu'auoit Antoinette Ianin.

OBSERVATION LXXIX.

D'vne playe de la trachée artere.

VNe ieune fille du Bourg de Sora, proche d'icy, melancholique dés pluſieurs années en çà, ſe coupa la gorge auec vn couſteau, mais la petite membrane qui eſt aupres de l'œëſophague, demeura entiere : Ce fut vn coup d'hazard, que le ligament charnu, qui eſt entredeux, ſe trouua offencé ſans que les anneaux cartilaginées le fuſſent.

On fit venir ſur le champ, du voiſinage, Salomon Gutfeldt, qui auoit été auparauant Chirurgien Royal, lequel fit vne ſuture auec vn filet delié de la trachée, & ioignit par infibulation les bords ſeparés de la peau, puis luy ayant fait pencher la teſte, il eſſaya d'amener la playe à conſolidation.

Cette fille qui étoit inquiétée, rompit le lendemain les agraffes, à cauſe dequoy il ferma la playe auec vn emplatre adſtringent, & luy ayant fait pencher plus bas la teſte contre la poitrine, il la retint auec vne bande qui tenoit au deſſous.

OBSERVATION LXXX.

D'vne pierre qui s'eſt trouué dans vn abſcés.

VNe Dame en Dannemarc, ayant û vne fluxion ſur la machoire gauche, en haut, il s'y forma vn apoſteme fort douleureux, lequel ayant ſuppuré & étant rompu, il en ſortit vne pierre de la groſſeur d'vne petite noix, laquelle elle conſerua ſoigneuſement ; la douleur ayant ceſsé, incontinent apres l'vlcere fut gueri.

OBSER-

OBSERVATION LXXXI.

D'vne bleſſure des poulmons, qui a eſté guerie. Et de celles qui ſont curables ou non.

FAiſant mes Etudes à Montpelier, i'y vis vn Gentilhomme, lequel auoit û la poitrine tranſpersée d'vn coup d'épée : les poulmons furent offencés, ce que l'on pouuoit iuger par les accidents, & neantmoins il fut heureuſement gueri.

I'y ay veu vn autre Soldat en la Citadelle, lequel auoit été bleſsé ſous la mammelle gauche, la playe penetrant dans la cauité: il tiroit ſon ſoufle de ſi bas, que la chandele s'éteignoit quand on la mettoit deuant l'ouuerture, & neantmoins il fut gueri, & reprit la liberté de la reſpiration, apres la ſaignée faite au bras.

I'ay veu pluſieurs exemples ſemblables en ma patrie; or les poulmons peuuent être gueris quand ils ſont bleſsés, ſi ce n'eſt que les gros vaiſſeaux ſoyent offencés: mais neantmoins cette partie deuint foible en ſuite, & ſuiette à des maladies.

OBSERVATION LXXXII.

De l'amputation d'vn Cancer vlceré, qu'auoit vne Dame en l'vne des mammelles.

MAdame Elizabeth Lunge, âgée d'enuiron quarante ſix ans, de temperament melancholique, lequel augmenta apres le decés de ſon Illuſtre mari, Palæmon de Roſecrantz, remarqua en l'an 1656. vne tumeur en la mammelle droite auprés du mammellon, qui étoit fort petite au commencement, mais qui augmentoit de iour en iour, auec des apparences qu'elle ſe conuertiroit en cancer, parce que ſes ordinaires étoyent arretés.

Ie fus demandé pour la traiter auec Monſieur Paul Moth & Henri Fuiren: Parce qu'elle ne pouuoit pas oüyr parler du Chirurgien, nous trauaillames de nôtre pouuoir a empécher l'augment de la tumeur : Nous luy ordonnames vn vin medicinal purgatif, pour vuider l'humeur melancholique, luy faiſants auſſi de temps en temps prendre des pilules : mais ſur tout nous ûmes ſoin de rapeler ſes mois, leſquels parurent bien toſt apres qu'elle vt pris des pilules d'hiera ſimple, auec les extraicts d'agaric, de caſtorée, ariſtoloche longue, myrrhe rouge, huyle d'ambre & de canelle, deſquelles nous auons ſouuent veu les effectes.

Or à chaque fois les mois ont û leur courſe libre, on a touſiours veu diminuer la tumeur, ce qui luy donnoit eſperance de s'en voir quitte.

Ayant eu nôtre conseil, elle se retira en vne belle metairie qu'elle auoit en la Lalandie, où elle executa punctuellement nos ordres.

L'année suiuante, son deuil ayant été augmenté par la mort d'vne sienne fille, & par les desolations publiques & particulieres, sa santé & la tumeur allerent en empirant, & quoy qu'elle vt toufiours vn Medecin à ses costés, il ne put neantmoins pas empécher que cette tumeur ne vint à exulceration, & qu'elle ne soufrit de grandes douleurs, comme cela arriue ordinairement.

Etant donc ennuyée de viure si miserablement, & apprehendant que pis ne luy arriuast, elle reuint à Copenhaguen l'an 1658. & nous demanda derechef âuis : or il ne restoit aucune esperance qu'en la section, parce que ce carcinome s'étoit emparé de toute la mammelle, lequel la precipitoit dans vne mort lente.

L'ayants manié de tous costés, nous vimes qu'on pouuoit entreprendre de le couper sans grand danger, parce qu'il étoit mobile, & non si profond qu'il fut attaché aux costes, sinon en vn endroit vers le sternum : au reste il pouuoit étre coupé entierement auec la mammelle,

Icelle ayant pris courage la dessus, aimant mieux mourir entre les mains de ceux qui feroyent l'operation, que de soufrir vn supplice continuel: elle se soumit au Chirurgien & à moy, de grand cœur & resolue à la mort.

Tandis que le D. Moth & moy, auec Philippe Hacquard Chirurgien du Roy, faisions les preparatifs necessaires, elle se reconcilia auec Dieu, ayant vn Prestre à ses costés: Nous nous accordames donc le seixiéme de Iuin, & ayants tenus prests des adstringents de diuerses sortes, ayants aussi fait faire du feu, la patiente fut mise dans vn lict, enuelopée de coüetres & draps, puis luy ayant donné courage & fait la priere, nous entreprimes l'operation.

Le Chirurgien empoigna de la main gauche tout le carcinome, & ayant pris de la droite vn couteau large & pointu, il bailla habilement le tour, commençant vers le sternum, ou vne partie de la tumeur resta, & l'ayant plongé plus auant vers le costé, en trois coups il emporta toute la mammelle auec le carcinome.

Afin que la tumeur fut plus à decouuert, les assistants souleuerent en haut le bras de la patiente pour le separer d'auec le muscle pectoral, & ne pas offencer le mouuement du bras.

Quelques vns font auparauant vne ligature du carcinome, & l'ayant percé, y font passer des filets auec vne aiguille, laquelle maniere d'operation a été obseruée par Hildanus & par Sculter, en son Arcenal de Chirurgie, Table trente & huictiéme, mais on fait de grandes douleurs par ce moyen, & on tourmente le malade.

Les autres l'enferment dans vne bourse, auant que venir à l'amputation, Aquapendens en ses Operations de Chirurgie, quoy qu'il ne l'ait iamais pratiqué, veut qu'on empoigne le cancer auec des tenailles, s'il est mobile.

Il y en a qui se seruent d'vn instrument extremement commode, auec lequel ils enferment la tumeur, comme dans vn pressoir, la comprennent toute & la

coupent

coupent plus promptement, l'ayant éleué en haut, mais nous ne nous en ſeruimes pas, parce que ce carcinome étoit trop grand & vaſte.

La malade endura l'operation auec vne grande conſtance & generoſité, quoy qu'en ſouſpirant: nous arretames le ſang qui ſortoit abondamment des vaiſſeaux, mais non ſi toſt, pour bailler iſſue au ſang bourbeux & melancholique, ſuiuants le conſeil de Galien, au liure quatorziéme de ſa methode curatoire. Nous trauaillames donc à arreter le ſang, mettant ſur cette grande playe, des choſes qui ont cette faculté, ſans recourir au feu, faiſants de fortes ligatures par deſſus: & pour empecher qu'il ne ſe fit vne nouuelle fluxion ſur la partie, on mit vn defenſif au deſſus du bras: puis nous nous ſeruimes de digeſtifs, par le moyen deſquels remedes la playe fut fermée en l'eſpace de ſix ſemaines, & couuerte de peau.

Il reſtoit la trace d'vne glandule au ſternum, ou c'eſt que le carcinome auoit pris ſes racines, ce qui nous fit apprehender vne recidiue, on retrencha ce qui étoit reſté de mauuais, auec le cautere potentiel, & la playe fut mondifiée, mais on ne peut iamais cicatriſer entierement ce petit vlcere, parce que la nature ayant pris ſa courſe par là, pour la décharge des humeurs, on apprehenda vn retour des douleurs; à cauſe dequoy la malade aima mieux la conſeruer comme vne fontanelle.

Ainſi par la grace de Dieu, cette Dame fut deliurée de ce carcinome, & luy en alla rendre graces en l'Egliſe bien toſt apres: Mais l'hyuer ſuiuant ayant été facheux, & la Ville aſſiegée, & ſon poile échaufé auec des charbons de terre, ou Tourbes elle mourut d'vn catharre ſuffocatif.

OBSERVATION LXXXIII.

D'vne tumeur occulte, approchant du Cancer, ôtée par le fer, en vn homme.

EN la même année & été, quelques autres ſe ſont ſoumis à la même operation, qui a heureuſement reüſſi: Il s'étoit formé vne tumeur occulte au mammelon gauche à M. Henri Erneſt, Profeſſeur en Droit, laquelle menaçoit d'vn cancer & auançoit déja hors de la poitrine, à la groſſeur d'vne noix: Ce perſonnage endura la ſection auec vn courage nompareil, & fut gueri en perfection.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vn cancer vlceré en vne mammelle.

VNe miſerable femme, qui gagnoit ſa vie à filer, donnoit de la compaſſion à tout le monde: elle n'auoit aucun relache de douleurs, à cauſe d'vn cancer,

qui luy auoit deuoré bien auant la mammelle droite : la tumeur allant quasi iusqu'au bras : Tout reüssit à souhait à ce meme Chirurgien : neantmoins la playe ayant été guerie, elle se plaignoit souuent de quelque douleur en cette partie.

Sur la fin de la cure,comme à péne la playe étoit apparente, ses ordinaires,qui étoyent sur leur terme,prirent ce chemin, iusqu'a ce qu'il furent ramenés à leur lieu naturel par les remedes conuenables : mais cette pauure fileuse mourut à la fin,non par la blessure, car l'operation auoit bien reüssi, mais à cause d'vn abscés qui étoit dans les os.

OBSERVATION LXXXV.

Anatomie des Cancers precedents.

IE voulus examiner de prés l'vne & l'autre de ces mammelles chancreuses, la tumeur de la premiere s'étoit emparé quasi de toute la mammelle, mais elle n'auoit pas outrepassé les muscles pectoraux, ainsi on ne coupa rien que le corps glanduleux, auquel étoit demeurée attachée vne bonne partie de la graisse qui étoit éparse par tout : il n'y auoit qu'vne racine glanduleuse au sternum,attachée à l'os de la poitrine,de laquelle toute la tumeur dépendoit, comme vne poire de sa queüe : on n'y voyoit aucunes vénes, mais tout étoit farci d'vne certaine matiere assés dure,comme aux autres tumeurs glanduleuses : l'vlceration n'étoit pas fort profonde,causée par corruption, qui se seroit saisi de toute la poitrine, si le couteau n'eut préuenu.

La mammelle de la fileuse n'étoit en rien differente de celle ci quant à la matiere de la tumeur, mais elle étoit allé plus auant, à cause de quoy on coupa vne partie du muscle pectoral:il y auoit cinq racines glanduleuses, à remarquer, qui étoyent d'vne couleur differente de la tumeur.

Voila donc trois Cancers coupés en vn esté heureusement,quoy que quelques vns aiment mieux soufrir vne mort lente, & vne miserable vie que d'endurer vn coup de couteau donné par vn habile Chirurgien : Les exemples infortunés donnent de la terreur, lesquels il faut imputer ou à la crainte du Chirurgien,ou aux accidents qui suruiennent, mais il ne faut point apprehender si le reste va bien.

Que s'il faut ne rien entreprendre,à cause des accidents qui peuuent venir à la trauerse,il ne faudra aussi iamais mettre la main à aucun vlcere.

Mais il faut distinguer diligemment ce qui arriue de necessité aux operations, & d'auec ce qui suit par accident : En vn mot, *Quand vn mal est desesperé,il vaut mieux tenter vne fortune douteuse qu'entrer dans le desespoir.*

OBSER-

OBSERVATION LXXXVI.

De l'Encanthis en vn œil.

ESTant à Naples, ie viſitay auec M. Marc Aurele Seuerin, mon hôte, vn Capucin, lequel ayant û vn ongle en vn œil, qui auoit été mal pencée, il luy vint vn encanthis dans le canton de l'œil droit, ce qui étoit cauſe que la paupiere enflée le fermoit quaſi entierement, du coſté de l'angle exterieur : la paupiere étant renuersée, on y voyoit vn cal qui reſſembloit vn ongle.

Seuerinus, au lieu de ſe ſeruir de l'agrafe de Celſe, liure ſeptiéme, chapitre ſeptiéme, fit paſſer vne aiguille auec vn filet, & l'attrapa par le coin auec le filet, de peur qu'elle ne gliſſaſt, ſuiuant le conſeil d'Ætius tetrab. 2. ſermon troiſiéme chapitre ſoixante & deuxiéme, puis comme veut l'vn & l'autre, il la coupa tout à l'entour auec vn raſoir, & prit garde, ainſi que veut Celſe, qu'on ne coupaſt quelque choſe d'iceluy, c'eſt à dire, de l'angle de l'œil ou de la paupiere : ce qui en fut coupé, reſſembloit à de la chair calleuſe : & ayant incontinent mis deſſus le blanc d'vn œuf auec de l'eau froide, il preuint l'inflammation: le lendemain il mit deſſus de la poudre de tuthie, en lieu de cadmia.

OBSERVATION LXXXVII.

Du crane carié apres vn vlcere, Sans ſoupſon de maladie venerienne.

BEniuenius au chapitre dixhuictiéme de ſes Obſeruations Medicinales, à veu le crane rongé par vn' humeur acre.

Aquapendens, en ſon livre des Operations de Chirurgie, dit auoir veu vn garçon auquel il ſortoit vne humeur acre & maligne de la duremere, au trauers du crane, ou on voyoit pluſieurs trous parci par là, grands & petits.

Botal en ſon livre de la Verole, chapitre ſeixiéme numer. 17. à veu, cerueau ſphacelé apres la verole.

A Copenhaguen, vn homme auoit vn vlcere en la teſte, au coſté droit, lequel paſſa iuſqu'au crane par ſa malignité, mais ſans ſoupſon de maladie venerienne, lequel apres auoir ſouffert des douleurs incroyables, mourut d'vne mort lente.

Ie conſideray diligemment ſon crane apres ſa mort : l'os du ſinciput droit, dés la ſuture ſagitale iuſqu'à celle des temps, auoit été corrompu bien auant par la carie, la premiere lame ayant été entierement rongée & l'autre deuenue tranſparente.

Cette carie,s'étant étendu plus auant, les parties externes de l'autre os du finci-put, étoyent deuenues raboteufes & inégales: plufieurs des trous alloyent de part en part, principalement à l'endroit du paffage des vénes.

Aupres de la future lambdoide, la carie avoit feparé les os du bregma l'vn d'a-uec l'autre, ou les trous les plus manifeftes s'étoyent âgrandis, la carie s'étoit êpanché felon la longueur du crane, mais elle n'auoit point touché aux os des temples, ce qui fe remarquoit plus manifeftement dans la cauité du crane, car on voyoit vne infinité de petits pores en l'os,dés l'os de l'occiput iufqu'à la cre-fte,comme fi cela auoit efté fait à l'aiguille,auec beaucoup de foin.

On ne voit quafi aucune trace des futures fagittale & coronale, quoy que ce fût vn homme encor éloigné de fa premiere vielleffe, de forte qu'il ne faut pas s'é-tonner s'il êtoit fort fuiet aux iniures du dedans, les vapeurs étants toutes rete-nues.

OBSERVATION LXXXVIII.

D'vn Fungus en la paupiere de bas.

J'Ay veu ces iours pafsés,auec Maiftre Martin Sixe,noftre Chirurgien, vne fille de fix mois,qui m'auoit efté âmenée de l'Ifle voifine Amagria,à laquelle il étoit venu vn Fungus en la paupiere inferieure de l'œil gauche : Si toft qu'elle fût fe-vrée, à péne parut-il de la groffeur d'vne tefte d'épingle, à prefent elle appro-che dē celle d'vne prune mediocre, ronde, extrémement rouge, auec vne bafe large.

Ie fûs premierement d'âuis de la ferrer auec vn filet : mais la ligature n'ayant rien ferui, ie confeillay de la couper, en forte neantmoins qu'on prit foigneufe-ment garde de ne pas offencer la paupiere.

Hippocrate en fon liure de la veuë, fe fert de la cauterifation, & coupe legere-ment la chair par deffous,mais il êuite la cartilage, quoy qu'il n'y ait pas tant de danger d'offencer la paupiere inferieure,aux defauts de laquelle la fuperieure fup-plée : fi ce n'eft que le mufcle circulaire êtant offencé elle prenne fa part de l'in-iure qui luy eft faite.

Quant au fungus,qu'auoit cette ieune fille, il flétrit & vint à neant par la feu-le conftriction & ligature,en forte qu'il ne fût point neceffaire de paffer à l'inci-fion.

OBSER-

OBSERVATION LXXXIX.

D'vne bale d'arquebuſe, laquelle s'eſt arretée dans le goſier.

VN Soldat du regiment d'Vlrich Chriſtian Glydenlovv, reçut au ſiege de Copenhaguen vn coup de mouſquet, qui perça la machoire de haut & luy emporta vne partie des leures & quelques dents, & fit perdre quantité de ſang: on ne trouua aucune trace de la bale, & ne peut'on iamais ſçauoir ſi elle étoit cachée ou ſortie dehors, & neantmoins on ne remarqua pas qu'elle vt percé le goſier. Cependant la playe fut diligemment pencée par M. Daniel Aſpach, de nos Chirurgiens, lequel alla au deuant des frequentes hæmorrhagies.

On remarqua vn iour vne tumeur qui auançoit en dehors, vers la region des amygdales, qui luy faiſoit grande douleur, mais laquelle diſparut peu à peu, le Chirurgien n'ayant osé porter le fer ſur la tumeur, pour ne pas offencer les carotides.

On crut qu'il étoit entierement gueri, car il s'en alla ſur les remparts, où il fit deuoir d'vn genereux Soldat, & comme il prenoit vn peu de repos, apres de grands trauaux, la bale ſortit d'elle méme, laquelle il cracha, ayant demeuré cachée l'eſpace de ſix mois dans les replis du goſier: mon opinion eſt aſsés probable qu'elle s'étoit arretée aux amygdales.

OBSERVATION XC.

De la ſeparation de l'os de l'Epaule.

L'Os de l'épaule n'eſt attaché par aucune articulation au dos, ſur lequel elle s'appuye, mais va & vient; à cauſe d[e qu]oy on peut porter librement les bras derriere le dos: il eſt neantmoins en quelque façon attaché aux clauicules à l'épaule, & au dos, par le moyen des muſcles qui appartiennent ou aux homoplates ou aux bras.

I'ay veu en l'an 1654. vne rare diuulſion, ou ſeparation de l'épaule d'auec le dos: Le Docteur Simon Pauli, mon grand ami, eſtant dans vn nauire de la flotte Royale, empoigna vn cable auec grande contenſion, & ſentit incontinent, autour des clauicules & du col, de l'inflammation; laquelle ayant été arretée par la ſaignée, il remarqua pourtant de la difficulté à remuer le bras droit, auec douleur, principalement à l'endroit de l'inſertion du muſcle deltoide, car la douleur ſe renouueloit quand il remuoit le bras.

Or s'étant dépouillé, il voulut que ie visse le lieu ou il sentoit la douleur, & trouuay, luy ayant fait étendre les deux bras en auant, & mettre en égale situation, que l'épaule droite auançoit en dehors, & qu'elle étoit en quelque façon separée d'auec l'épaule sans aucune autre incommodité.

Mais quand on luy pressoit fort l'épaule contre le dos, il pouuoit remuer librement le bras, & comme il vouloit.

On se seruit donc de compresses, d'emplatres adstringents & de fortes ligatures, pour arreter l'épaule, afin qu'elle retournast & demeurast en sa place, ce qui fut fait heureusement dans l'espace de quatorze iours, pendant lequel temps il demeuraau lict couché sur le dos.

OBSERVATION XCI.

De l'onguent Torchillian.

CElse à û raison d'inserer dans ses cures, au livre quatriéme chapitre quatriéme & sixiéme, les remedes tirés d'entre le peuple, mais approuués, quoy qu'il ne les ait pas trouué dans les monuments des Anciens Medecins, veu qu'il ne peuuent produire aucun mauuais effet.

On fait cas parmi nôtre peuple, de l'onguent de Trochille, Paysan Danois, duquel on se sert heureusement dans les playes recentes & enuieillies, dans la resolution des nerfs & plusieurs autres incommodités, recourant à iceluy comme à vn remede infaillible.

Or quoy qu'il ne soit pas composé selon les regles de l'art, si est ce qu'il ne faut pas reietter l'experience de cét homme d'entre la populace, par fois, dit le prouerbe, le Iardinier a donné au but en parlant : Ie ne feray pas donc difficulté de communiquer cette composition grossiére.

Onguent de Torchilius.

Prenés quatre parties de men: he, ou de sauge, de trois parties, il les faut cueillir sur la fin du mois de May: apres les auoir coupé menu, on les cuira ensemble l'espace de deux heures, mille feuille auec huit liures de beurre du mois de May, puis on coulera & fera cuire derechef, y âioutant vne liure de suif de cerf, auec autant de suif de bouc, cire demi liure, resine de pain vn quart de liure, terebenthine vne liure & demi, faites cuire le tout ensemble iusqu'à parfaite dissolution: apres auoir ôté de dessus le feu, on y iettera autant de vert de gris qu'il faut pour donner la couleur verte : on y âioutera huyle d'aspic deux onces, remuant le tout iusqu'à ce qu'il soit froid.

Onguent de méme nature, qui sert contre toutes douleurs de membres fracturés, luxations & autres maladies externes, ou la peau n'est point offencée.

Prenés absynthe marin verd, lequel croit dans les vieux fosés de la Ville de Copenhaguen

Copenhaguen, le quart d'vne meſure,autant de grande conſolide, les cüeillant quatorze iours auant la feſte de la ſainct Iean : coupés les menu & faites cuire deux heures durant dans dix liures de beurre de May,puis coulés, remettant ſur le feu auec deux liures de ſuif de cerf, graiſſe de blereau vne liure, cire demi liure, terebenth.deux liure & demi,les ayant ôté de deſſus le feu, âioutés huyle de genevre quatre once,remués enſemble tant que le tout ſoit froid.

OBSERVATION XCII.

D'vn polype, qui eſt ſorti du nés de ſoy méme,en mouchant.

MAtthias,Cocher du premier Conſul de la Ville, portoit vn polype dans les narines,lequel luy donnoit beaucoup de péne: iceluy ayant voulu ſe moucher,& preſſant le nés,lequel il auoit fort grand, ce polype luy ſortit par la bouche:c'étoit vne chair ſpongieuſe & rouge, de la grandeur & figure d'vne poire, auec ſa queuë,par laquelle il étoit attaché aux narines,comme par vne racine.

OBSERVATION XCIII.

D'vne Natta au Genoüil.

IE viſitay à Naples auec l'Illuſtre Marc Aurele Seuerin, mon hôte, vn Preſtre lequel auoit vne Natta au genoüil droit,de la groſſeur de la teſte, mais laquelle fut reduite à la groſſeur du poing en peu de temps, par le moyen des ſuppuratifs & vne legere ouuerture qu'on y fit:Il y auoit fiéure en méme temps, qui ne fut pas de durée:outre vne autre Natta plus petite au carpe,laquelle ne vint pas à vne grandeur conſiderable.

Il ne voulut pas ſe ſoumettre à la ſection ou cauteriſation,laquelle nous auions conſeillé, ayant mieux aimé ſe ſeruir d'huyle de ſoufre,que luy donna vn Charlatan, pour ramollir & conſumer cette chair heterogenée.

OBSERVATION XCIV.

D'vne enflure de Teſte apres des coups de bâton.

LE chaſſeur d'vn Gentilhomme étant entré dans vn pré, tandis qu'on le fauchoit, les payſans,maitres du foin & du pré, le receurent ſi courtoiſement à coups de fourche & de baton, qu'il fut emporté à demi mort dans le fauxbourg

de Copenhaguen:les portes de la Ville étants fermées, on ne put point auoir de Chirurgien, ainsi les symptomes augmenterent si fort, que le lendemain il fut trouué sans sentiment, sans parole & conoissance, ayant la teste enflée & toute couuerte de bosses.

Le Chirurgien recerchant la cause de tant de maux,trouua en effet quantité de traces de coup de baton par tout le corps,mais point de playe, si ce n'est vne petite auprés de la suture coronale; laquelle il traita, y mettant,& sur le reste de la teste, sur le col & la poitrine, où il y auoit le plus de mal de l'huyle rosat tiede auec des sachets faits de choses cephaliques,sur la teste.

Au troisiéme iour la face étoit extremement enflée; le front,le nés & les paupieres tous couuerts de pustules, qui étoyent signes d'vn commencement de gangrene:les ayant coupé auec des ciseaux,& oint auec vn liniment d'Ægyptiac, & les accidents ne diminuants pourtant point, on fit vne section en la teste au droit de la playe,par le conseil du D.Moth:il reposa la nuit suiuante, & le lendemain il reuint en quelque façon à luy, commençant à parler.

Au septiéme iour le Chirurgien en ayant dilaté la playe, le pus sortit en abondance,& en suite la santé luy reuint contre toute esperance, ayant recouuré entierement la parole & le raisonnement.

OBSERVATION XCIV.

De la chair emportée d'vn des costés, par vn coup de canon, & regenerée.

VN Chirurgien,qui auoit fait le voyage du Bresil, fort experimenté & lequel i'ay examiné par ordre du Roy,m'a assuré par serment, qu'vn Pilote étant sur mer, auoit receu vn coup de canó en l'vn des costés,lequel auoit emporté vne grande portion de chair d'vn des hypochondres, asçauoir du gauche, & mis en euidence les entrailles qui n'étoyent point offencées, qu'iceluy ayant de la chair de mouton par hazard, en auoit rempli le vuide,par le moyen de laquelle Chirurgie des choses courtes,il auoit été gueri.

OBSERVATION XCV.

D'vne grande tumeur des gencives.

VNe fort iolie fille de Copenhaguen étant âgée de huict ans, la gencive droite de la machoire inferieure luy enfla, allant en augmentant tous les iours.

iours:la tumeur ſembloit étre ſchirreuſe : mais à bien examiner,ce n'étoit ni epulide ni parulide, mais vn apoſteme en l'os,lequel étant fort dur, auoit pouſsé les dents machelieres hors de leur place.

Apres auoir eſſayé pluſieurs remedes en vain, comme cette tumeur ſe moquoit du fer & du feu,finalement elle vint à vne telle grandeur, qu'elle ſortit exceſſiuement hors de la bouche,empéchant le paſſage de la viande, laquelle il faloit faire verſer liquide par les coins de la bouche.

OBSERVATION XCVI.

D'vne ecroüelle chancreuſe, où il s'eſt trouué vn os, parmi les portions pourries qui en ſont tombées.

VN des premiers Gentilhommes du Dannemarc, porta l'eſpace de pluſieurs années vne tumeur ecroüelleuſe au col du coſté droit, laquelle finalement s'étendit par toute la ioüe, le col de ce coſté & la trachée artere, & vint à vne telle grandeur qu'elle mit la bouche de trauers,le malade étant obligé de prendre de la nourriture liquide par les coins d'icelle.

Finalement apres auoir beaucoup ſouffert de ce poids inutile, cette tumeur fut conuertie en cancer l'an 1659. qui vint à vlceration auec vne incroyable puanteur:Il tomboit des morceaux de cétte tumeur, en partie par la pourriture, en partie par le moyen du cautere potentiel, ſans aucun ſentiment de douleur, ce qui ôta vne partie de la deformité de l'ecroüelle, mais,comme cela arriua au cancer il ſortoit vne telle quantité de ſeroſités (qui venoyent peut' étre des vaiſſeaux lympathiques,qui ſont épars par les glandes du col,leſquels étoyent dilatés) que les forces en ayants été âbatues & en ayant perdu la faculté de reſpirer & d'aualer,parce que le paſſage de la trachée artere étoit comprimé,qu'il vint à deceder peu de temps apres,parmi tant de trauaux.

Entre les morceaux qui tomberent, on trouua vn os triangulaire aſsés grand, qui étoit adherant à de la chair ſpongieuſe & détaché de tous les autres os, lequel auoit été ſeparé par la nature,à l'aide de la ſuppuration: aſſurément il auoit été ſeparé de l'os de la machoire : Car Hildanus en a trouué vn dans vn fic chancreux qui étoit en l'œil, lequel il croit étre venu du crane, voyés la Centurie premiere,Obſeruation premiere.

OBSERVATION XCVII.

Du ſcrotum perdu par pourriture & regeneré.

L'An 1658. au mois d'Aouſt,on prit au ſiége de Kopenhaguen, entr' autres priſonniers,vn Soldat,Suedois,nommé Laurent Dalbo, lequel fut mis en garde

ſous le ieu de paume: Etant tombé griéuement malade au mois de Decembre,on le tira de là pour le mettre dans vn meilleur logis : il auoit deux bubons dans les aines,& le ſcrotum déja conſumé par la ſphacele.

On demanda le D.Moth, Medecin fort experimenté, lequel fit ſeparer,par le Chirurgien du Roy,tout le ſcrotum d'auec les teſticules & vaiſſeaux ſpermatiques, ce qu'il fit auec beaucoup de dexterité, la gangrene s'étoit auſſi emparé du teſticule droit au coſté droit.

Cependant le bubon gauche vint premierement à ſuppuration, puis le droit, d'où il ſortit vne ſi grande quantité de matiere quelques mois durant ; qu'on peut bien reconnoitre par là que ce corps étoit fort impur.

A cauſe dequoy ayant été purgé à diuerſes fois,dans l'eſpace de quelques mois, & ce flux étant allé en diminuant de iour en iour,ces bubons furent cicatrisés, & la nature ayant crée de la nouuelle chair,couurit les teſticules qu'ell' auoit preſerué de pourriture,& contre toute eſperance, remit en pléne ſanté cét homme , lequel on auoit cru confiſqué,& qui ſe porte à preſent à merueilles.

OBSERVATION XCVIII.

D'vne hernie qui a ſuccedé à la colique.

VN mien ami, perſonnage conſiderable, étoit ſujet à des flatuoſités hypochondriaques & à des douleurs de colique, deſquelles il fut exempt apres vne dilatation,qui arriua au nombril,en ſorte qu'il en fut dés lors exemption pour empécher que cette hernie ne luy donnaſt d'or'en là plus d'incommodité & n'augmentaſt,il mit ſur la partie l'emplatre contre la rupture auec des bandages.

OBSERVATION XCIX.

De l'amputation d'vn carcinome qui étoit en l'abdomen.

LA femme d'vn Eccleſiaſtic de Copenhaguen, ieune & de couleur vermeille, remarqua il y a quelques années vne tumeur en l'hypochondre droit, vers le nombril, laquelle augmentoit de iour en iour auec ſa groſſeſſe, auec douleur & tenſion.

Ayant posé ſon fruit,qui ne fut pas vital, cette tumeur, de laquelle elle n'eut point de ſoin,vint à la groſſeur de la teſte d'vn enfant dure,inégale mais mobile.

Tandis que le Chirurgien étoit occupé apres ce tubercule, qui étoit ſi fort à charge, la nature fit éclatter la peau tout à l'entour vers la racine , & montra le chemin

chemin de la ſection,laquelle ayant été laiſsée en arriere, & cette occaſion ayant été perdue,il s'écoula quantité d'eaux & de ſang par cette ouuerture.

La tumeur diminua en effect apres cette vacuation, mais les bords étants calleux & creuaſsés,on ne peut pas amener la cure plus auant, quoy que le Chirurgien ſe fut ſerui de diuers cauſtics pour la conſumer.

Cependant la cure tirant en longueur, & étant deuenuë encor enceinte au bout d'vn an,elle ſentit des incommodités de cette tumeur, qui alloit en augmentant: & étant accouchée heureuſement, elle ſe mit entre mes mains,me donnant pour aſſocié le D.Paul Moth.

Cette tumeur puante menaçoit d'vn cancer,qui étoit de la groſſeur du poing, ouuerte par le milieu, comme vne porte à deux batants,& donnoit de la douleur,rendant continuellement de l'eau ſanglante & puante,en ſorte qu'elle étoit en horreur à elle méme,aimant mieux ſe ſoumettre à tout que languir d'auantage.

Nous miſmes en deliberation s'il faudroit venir à la ſection, veu qu'il n'y auoit rien à eſperer des cauſtics: cela nous obligea à manier diligemment la tumeur,laquelle étoit éloignée d'vn trauers de doigt du nombril, s'étendant vers la region d'iceluy auec vne baſe large, mais mobile, qui n'étoit attachée à aucune partie profondement,ſi ce n'eſt à droite, car il y auoit la comme vne petite corde,qui alloit aſsés auant,laquelle nous primes pour la racine.

Nous fumes alors en péne de ce qu'il faudroit faire, parce que nous ne ſçauions pas ou âboutiroit cette racine,ſi c'étoit point à quelque partie importante, ou ſi on la pourroit arracher ou couper,ſans offencer quelqu'vne des parties nobles qui ſont deſſous.

Etants neantmoins incités par le malade, qui aimoit mieux mourir que d'étre touſiours dans l'incertitude de la vie ou de la mort, que luy donnoit l'apprehenſion de ce carcinome,lequel alloit touſiours plus auant,& ſuiuants le precepte de Galien au livre dixiéme de ſa Methode curatoire chap. 10. lequel dit, *Qu'il vaut mieux entreprendre quelque choſe auec incertitude, ou méme riſquer, que de s'expoſer à vne mort certaine, Et qu'il vaut mieux combattre auec des remedes genereux que ne rien faire.*

Ayants en outre confiance en la dexterité de la main du Chirurgien, nous deſtinames le ſixiéme iour d'Octobre de l'an 1659. pour faire l'operation, afin de preparer le corps par auance, & couchames la malade, le corps penchant en arriere,ſur vne chaiſe à d'os.

Ayants fait vne marque auec de l'encre, le Chirurgien commença la ſection à gauche,& porta bien auant le couteau,à cauſe de l'abondance de graiſſe, & alla iuſqu'à la droite pour extirper la racine, laquelle ayant été rompue,ne laiſſa aucune trace de ſoy, n'ayant pas en apparence paſsé au delà du muſcle décendant.

Quant à la tumeur,qui étoit enuelopée de ſa membrane, & qui étoit engagée bien auant dans la graiſſe de l'abdomen, elle fut entierement extirpée, ayant des vénes éparſes par ſa tunique,qui venoyent des epigaſtriques, étants plus grandes

vers le costé droit, où étoit la principale racine.

On voyoit au dedans de cette membrane, vne matiere semblable à de la gelée prise par le froid, telle que j'ay remarqué en plusieurs autres carcinomes, enfermée comme en des petites bourses, separées les vnes des autres, ainsi que des grains de raisins : chaque alueole, ou cauité, ayant sa petite peau mince comme toile d'aragnée: ayant de la pourriture à l'endroit où étoit l'exulceration.

La sanie ayant été nettoyée, on rejont les bords de la playe par le moyen d'vne suture, mettant dedans des tentes trempées en huyle d'hypericum, & par dessus vn emplâtre : mais comme nous nous retirions, le sang sortit abondamment qui s'amassa entre les sutures, lequel s'étant pourri quelques iours apres, nous les fimes relacher à cause de la puanteur; puis ayant mondifié la playe auec de l'esprit de vin, nous continuames l'vsage des digestifs, & y fimes la suture seche.

On luy faisoit cependant receuoir par interualles des lauements, quand le ventre n'étoit pas libre, ainsi n'étant suruenu aucun grand accident, & le pus ayant paru le septiéme iour, la playe se consolida peu à peu, se trouuant guerie au bout de six semaines.

Il n'y parut iamais aucune reste de racines, si ce n'est qu'vne fois on remarqua, au costé droit, que les orifices des petites venes étoyent plus éleués, mais neantmoins ayants été reuétus de bonne chair, tout alla à souhait.

La playe ayant été consolidée, le ventre demeura enflé, mais ayant pris vne medecine de Gialapa, il retourna à son premier estre : or pour diuertir le cours des humeurs, nous luy fimes renouueler la fontanelle qu'elle auoit û auparauant au bras, ainsi nous mimes fin à cette cure si difficile & ennuyeuse.

OBSERVATION C.

Quelques remedes populaires contre l'erysipele.

JE veux icy proposer vn remede fort approuué, qui est en vsage parmi nostre peuple: Il boit de sa propre vrine melée auec du miel, de grand matin, trois iours de suite, par ce moyen il se rend exempt de l'erysipele toute sa vie : certainement le miel a la faculté de temperer les humeurs chaudes & de les chasser hors du corps: l'vrine luy sert de vehicule & par son sel elle deterge la bile:

La litharge broyée entre deux pierres, appliquée en dehors sur l'erysipele, âpaise la douleur & ôte l'erysipele, I'en ay veu l'effet: Crato l'a approuué & Sala: Il est vray qu'il faut s'abstenir en semblables maladies, de medicaments rafraichissants & adstringents, où l'experience approuue des choses que la raison condamne: mais neantmoins afin qu'elle ne nuise par sa froideur, il la faut tiédir, ainsi cette douce adstriction repousse l'humeur nuisible de la partie & la fortifie contre la defluxion: outre que la litharge a la vertu de resoudre.

OBSER-

OBSERVATION CI.

Remede familier contre la gale.

IL ne faut rien mépriſer en la medecine, car on peut trouuer de bons remedes parmi les choſes les plus viles, & faut iuger des choſes par l'éuenement plutoſt que par le prix: Il n'y a rien de plus vil que des ſauates: Si eſt ce que i'ay connu vn garçon de Malthe, lequel auoit le corps tout couuert de vilaines croutes, lequel fut gueri, ayant mis deſſus des cendres de vieilles ſauates brulées, melées auec huyle roſat: Galien en ſon livre des Facultés des medicaments ſimples Livre onziéme, dit que cette poudre deſſeche fort, la recommandant dans les vlceres qui viennent de brulure & dans les excoriations qui viennent entre les cuiſſes & entrefeſſon.

CENTVRIE DIXIEME
D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES TIRE'ES DES CENTVRIES D'HISTHOIRES ANATOMIQVES ET MEDECINALES RARES.
DE THOMAS BARTHOLIN
Medecin du Roy de Dannemarc.

OBSERVATION I.

D'vne playe en l'aiſelle droite.

PIERRE Eraſmie fut bleſsé le vingt & troiſiéme Octobre 1659. dans vn cabaret, par vn coup d'epée donné de taillé, ſous l'aiſſelle droite, comme il leuoit le bras pour ſe défendre, le coup s'étant arreté vers la clauicule droite.

Il furuint vne grande hæmorrhagie à cauſe des vénes ſoubſclauiaires, & axil-

laires qui furent blefsées,le fang fortant auec impetuofité, ne plus ne moins que fi des arteres auoyent été ouuertes, qui ne pouuoit être arreté qu'en mettant le doigt deffus ou vne tente:l'epée n'auoit point offencé les poulmons,quoy qu'il vt rendu beaucoup de fang par la bouche.

Le lendemain matin le D.Simon Pauli fut demandé auec moy: il auoit pafsé la nuict tranquillement & le trouuames fans fievre & fans difficulté de refpirer, le fang ayant été arreté par l'aide de maitre Adam le Chirurgien, & la playe bandée comme il faloit.

Il fentoit de la douleur autour de la clauicule, comme auffi en l'abdomen, à caufe de la fympathie des mufcles dits ferrati : vne tumeur s'étoit formé en la mammelle droite [laquelle au bout de quelques iours s'alla rendre au bras] qui fut diffipée par vne fimple inunction d'huyle rofat & par vn emplatre diaphoretic.

Vers le fixiéme iour,il luy vint vne petite toux,qui fembloit préfager quelque chofe de mauuais,laquelle neantmoins fut âpaisée par vne decoction d'orge faite en eau d'hyffope,auec fyrop de eryfimo,de regliffe &c.

Le neufuiéme iour,il fortit du pus bien conditionné du profond de la bleffure,lequel ayant augmenté peu à peu,nous rauit tous, par l'abondance qui en fortoit,iufqu'àce que le mois êtant expiré,il vint à conualefcence,fans qu'il furuint aucun grand accident, iceluy ne fongeant à prefent qu'à voyager.

OBSERVATION II.

Des boyaux fortants dehors apres vne playe.

DEux Soldats de l'armée du Roy de Suede s'étants battus en duel , l'vn d'iceux, gaucher, donna à fon homme vn coup du trenchant de l'epêe en l'abdomen,qui le coupoit en trauers, de forte que les boyaux en fortoyent auec impetuofité,le peritoine êtant rompu.

Ce fut le bien & le falut de ce foldat que les boyaux ne furent point offencés; ainfi le Chirurgien les ayant bien laué , & fait entrer en l'abdomen auec les doigts,il ferma la playe auec des agrafes & emplatres: ainfi ce blefsé retourna peu de temps apres à la guerre.

OBSERVATION III.

Des Fontanelles qui changent de place.

VNe Dame de nos quartiers êtant fuiette à des defluxions,fe fit faire vne fontanelle, pour les diuertir , entre les mufcles biceps & le deltoide, au bras

droits

droit,& la porta quelque temps vtilement: mais c'eſt vne choſe admirable, qu'elle, changea de place d'elle même, & l'étant allé voir au bout d'vn an,ie la trouuay aupres de l'articulation du coude en dedans, y formant comme vn ſentier calleux.

Il faut cercher la cauſe de ce changement dans la ligature, laquelle ayant chaſſé le pois à coſté,a amplifié la fontanelle & fait décendre le pois, ainſi vne partie apres l'autre a été exulcerée & conſolidée : à cauſe dequoy il faut prendre garde que le bandage ſoit bien arreté, afin qu'il ne gliſſe pas & que l'vlcere ne s'amplifie.

OBSERVATION IV.

D'vne playe du thorax penetrante, non mortelle.

Pierre Iuari receut pluſieurs bleſſures de ſon maitre, lequel il auoit offensé, le dixneufviéme Aouſt 1659. à Copenhagen: la premiere bleſſure fut aupres de la ſuture ſagittale:la deuxiéme ſur le bregma,à vn trauers de doigt loin de l'oreille gauche,la troiſiéme & la quatriéme,furent faites ſur le ſincipur.

Toutes ces playes furent ſans danger & gueries dans vn mois, mais le thorax receut la plus grande iniure.

La playe qui y fut faite penetra entre la cinquiéme & la ſixiéme coſte,du coſté droit,en deuant,aupres de la mammelle,allant iuſqu'au dos,entre la quatriéme & cinquiéme coſte : la grande quantité de ſang qu'il perdit, empêcha qu'il ne ſuruint de plus grands accidents iuſqu'au quatriéme iour, auquel il luy ſuruint vne petite toux, ſoit que ſa chambre fut trop humide, ſoit qu'il fut ſujet aux defluxions, laquelle fut arretée par des lohocs & pilules, qui épaiſiſſent la defluxion décendante du cerueau, dans deux iours: quand le ventre étoit reſſerré, à cauſe du long ſeiour dedans le lit,on luy donnoit liberté par des lauements,les excrements ayants touſiours la couleur naturelle & iamais teinte de ſang.

Il commença à ſe reprendre par le moyen des potions vulneraires & vne exacte ligature de la playe, le pus s'étant montré plus loüable de iour en iour ; l'appetit & le ſommeil luy étants reuenus,les playes furent conſolidées le douziéme d'Octobre,à l'étonnement du D. Moth & des Chirurgiens, Sixe & Philippe, que de ſi dangereuſes playes ayent été gueries ſi heureuſement,& ſans qu'il ſoit ſuruenu aucun ſymptome.

Mais c'eſt vne choſe quaſi miraculeuſe,que l'epée ait fait ce paſſage ſans offencer les poulmons:or il y a apparence qu'il fut bleſsé dans l'expiration: mais quoy que la curation vt reüſſi à ſouhait, il ne laiſſa pas de mourir d'vne toux & defluxion.

OBSERVATION V.

D'vne teste semblable à vn champignon.

Pierre Schumacher a vû dans la foire d'Amsterdam l'an 1658. vn garçon qui auoit vne fort grosse teste, lequel neantmoins étoit doüé d'vn grand esprit & fort laborieux,& lequel on esperoit deuoir être vn iour âpuy de sa patrie.

C'étoit vn garçon de sept ans,de taille proportionnée à son âge, mais ayant les membres fort extenués,car la teste étoit le sic du reste du corps : le haut de laquelle,dés les sourcils iusques à l'occiput,tout à l'entour, étoit tellement augmenté auec le crane,qu'on l'auroit pris pour champignon, qui auoit vne petite tige,ou plutost vne courge:car elle ne pendoit iamais en bas, & n'auançoit aucunement sur les tempes ou sourcils, & auoit seulement vn peu fait contourner les prunelles,qui étoyent cachées dans les paupieres inferieures, mais elle s'éleuoit également contremont: Elle auoit de tour vne aune & quart, mesure de Brabant:pour legerement qu'on la touchast, elle prêtoit incontinent: étant molle, non entierement comme vn vlcere qui est venu à suppuration, ou comme vne vessie à demi pléne de vent,mais tenant le milieu.

OBSERVATION VI.

D'vne expulsion violente du fruit mort, hors du ventre de la mere.

Les Medecins & les Chirurgiens se seruent de diuers expedients pour faire sortir l'enfant mort hors du ventre de la mere, tant les Anciens que les Modernes,tant par medicaments pris en dedans, que dehors: Paul, Celse, Albucasis, Aquapendens,& Scultet proposent des instruments à cela,mais ils seront inutiles si la mere les a en horreur.

Si donc les remedes internes ne seruent de rien, & si la femme qui est au trauail ne veut pas oüyr parler d'instruments, & que le reste soit desesperé, il n'y a qu'vn expedient pour conseruer la mere, assauoir de faire vne forte compression de l'abdomen.

I'ay connu des femmes en France, qui mettent heureusement leur fruit au monde en se pressant fort le ventre auec les mains, à l'aide desquelles elles font doucement sortir l'embryon, ainsi elles âcouchent d'elles mémes sans le secours d'aucune femme.

Mais quand le fruict est mort,& s'il est arreté au passage, ou à cause qu'il est étroit,ou parce que la mere est foible, pour ne pas laisser la patiente sans esperance ou secours, il faut mettre sur le nombril,vn trenchoir ou vne assiete, & faire presser fortement auec les mains dessus.

Ie

Ie veux donner vn exemple de la nouueauté de ce remede pour ne le pas rendre ſuſpect,lequel i'ay appris d'vn perſonnage digne de foy & témoin oculaire.

En Alexandrie de Dantzic, la femme d'vn Capitaine fort robuſte, ne peut iamais accoucher,à l'aide d'aucun remede interne,d'vn enfant mort,qui étoit arreté au paſſage;Vn Medecin Eſpagnol,en preſence du conſolateur, ſe fit apporter vn trenchoir,de ceux que l'on met ſur la table,puis l'ayant mis ſur le nombril de cette femme,il donna vn grand coup de la main deſſus, & ſi fort que la patiente s'écria,à cauſe de la douleur,& ſur le champ l'enfant ſortit dehors, la mere ayant échapé, mais étant ſuruenu vne grande perte de ſang à cauſe des efforts de la matrice & des douleurs.

On ne ſçauroit rendre autre raiſon de la maniere par laquelle agit ce remede, que la forte compreſſion de l'abdomen, qui a chaſsé par violence ce qui étoit enfermé.

OBSERVATION VII.

D'vne playe d'arquebuſade qui a été ſuiuie de iauniſſe.

IL arriue de grands accidents apres les bleſſures d'arquebuſades, mais celui qui m'a été communiqué par l'Illuſtre Schiring Roſenhau, eſt particulierement remarquable.

L'an 1660. durant les guerres du Dannemarc, vn Soldat du regiment du Prince Palatin,vt l'eſtomach percé d'vn coup de mouſquet, lequel fut incontinent ſuiui de iauniſſe en tout le corps:mais la bale étant deſcendue par les inteſtins, & ſortie par le ſiege,cét homme fut gueri.

On auroit de la peine à dire la cauſe de cette iauniſſe, ou ſi cette bale étoit empoiſonnée,cõme on voit ſucceder la iauniſſe à la morſure des animaux venimeux? Mais d'où vient qu'il n'eſt pas arriué de plus grands accidents?ou comment eſt-ce que cette vapeur venimeuſe n'a pas fait venir la gangrene?

S'il faut agir par conjectures,la bale en paſſant dans le duodenum, auoit gardé la chaleur du mouſquet, & bouché les extremités du conduit cholidoque:or ſans difficulté,l'obſtruction d'iceluy eſt la principale cauſe de la iauniſſe.

OBSERVATION VIII.

De l'enflure de tout le corps,qui a ſuiui la bleſſure des poulmons.

I'Ay fait mention en l'Obſeruation ſoixante & ſeptiéme, de la Centurie precedente, de l'enflure de tout le corps qui a accoûtumé de ſuiure les playes des

poulmons;ce qui m'a fait venir plusieurs & diuerses pensées touchant l'vsage des poulmons : car il est malaisé de découurir comme cette enflure de tout le corps peut arriuer,eux étants blessés,s'ils ne contiennent que du sang.

Ie me suis donc forgé ce paradoxe,pour rendre raison de cét accident, assauoir que le corps est rempli de vents, qui se mélent parmi le sang & le bouffissent: celui ci se décharge d'iceux dans les poulmons , qui en sont enflés dans la respiration : mais si les poulmons ne sont pas disposés à receuoir ces vents & à en faire separation , ils croupissent dans le corps & le rendent bouffi : de là vient qu'au premier iour que la blessure est faite , il n'y a que la partie superieure du corps qui enfle,parce que les poulmons sont encor robustes.

C'est ce qui est arriué le vingtquatriéme de Iulliet 1660. sur le soir, dans la grande place de nôtre Ville ; Simon Ibsen receut vn coup d'epée dans la poitrine & vt les poulmons offencés:le lendemain la poitrine enfla; le iour suiuant,l'abdomen,& le troisiéme iour de son decés,tout le corps.

Les Chirurgiens l'ayants ouuert,trouuerent la playe ainsi constituée : l'epée étoit entrée de pointe entre la cinquiéme & sixiéme coste, au costé gauche,au trauers du diaphragme,par où l'estomach , vne partie des autres visceres & la rate, étoyent montés dans la cauité du thorax; l'estomach même ayant été entamé par l'epée:le lobe gauche des poulmons étoit percé,la playe allant au dessus du cœur à la partie droite d'iceux & perçant la troisiéme coste.

Il peut arriuer que tout le corps enfla,parce que les poulmons étants offencés, la circulation & le mouuement du sang sont retardés , ce qui rafroidit le corps & donne occasion à la generation des vents qui le font enfler.

OBSERVATION IX.

De la gangrene du membre viril.

I'en ay conu deux en ma patrie , lesquels s'étants chargés en leur ieunesse de la marchandise des Indes,étants venus en âge , en ont porté la penitence aux parties,qui étoyent les premieres allé à l'emplette.

Le premier d'iceux étant âgé de soixante ans,fut attaqué de gangrene au membre viril , le progrés de laquelle n'ayant peu être arreté par aucun expedient , le Chirurgien du Roy le coupa entierement prés l'abdomen , & arréta heureusement le sang,sans se seruir du feu:mais quoy que cette partie vt été coupée, la malignité ne laissa pas de passer plus auant & de se saisir des aines , donnant la mort à ce miserable.

Quant à l'autre,il est au même chemin, la même infection ayant attaqué ces parties : luy ayant conseillé de faire retrancher ce qui est gâté,auant que le mal passe au reste : Car selon le conseil de Celse Liure septiéme chapitre trentetroisiémes

me, *Il ne faut pas s'informer s'il y a de la seureté en vn remede quand il n'y en a point d'autre.*

Quant à ce que la gangrene n'a pas laissé de passer outre, quoy que le membre ait été coupé, il le faut imputer ou à la grande malignité de la verole, laquelle attaque insensiblement les parties voisines, même dans l'operation: ou peut'être, parce qu'on apprehende icy par trop l'efficace du cautere actuel, lequel est neantmoins le plus asseuré remede en semblable cas; étant particulierement recommandé par Iean de Vigo au Liure second des Apostemes: Traité quatriéme chapitre huictiéme: par Aquapendens en ses Operations Chirurgiques, par Tulpius Liure quatriéme, Obseruation trentetroisiéme, par Scultet en son Arcenal de Chirurgie, Obseruation soixantiéme.

Car on ne sçauroit dire comment le feu consume heureusement les restes d'vne pourriture maligne: ayant veu vne infinité de nœuds veneriens & os gommés, qui ont été gueris dans l'Hospital des incurables par M. Aurele Seuerin, Chirurgien à Naples, lequel se seruit de la cauterisation Arabique, & asseure au Liure deuxiéme de sa Pyrotechnie Chirurgie, partie premiere chapitre nonantiéme, en auoir remis plusieurs, ausquels la pourriture rongeoit incessamment le membre iusqu'au pubes, par le moyen du fer & du feu.

Or quoy que G. Fabri de Hilden estime que le feu actuel soit dangereux en cette rencontre, Centurie troisiéme, Obseruation huictante & huictiéme, tant parce qu'il bouche le conduit de l'vrine, que parce qu'il fait venir inflammation en la vessie & parties voisines: neantmoins on peut remedier aisément au premier inconuenient, par le moyen de l'instrument, ou de la syringue de Paré au Liure vingt & troisiéme chapitre neufuiéme, & de I. Scultet: Tab. douziéme figure douziéme, laquelle on peut introduire dans le canal de l'vrine.

Quant à l'autre, on la preuiendra par des iniections de choses rafraichissantes, faites auec le catheter, & les defensifs appliqués en dehors, proposés par Guidon au Traité quatriéme, doct. 2. chapitre septiéme.

Mais l'horreur du feu est tellement imprimée dans le cœur de nôtre monde, qu'on aime mieux mourir, que de se laisser bruler en cette maniere, comme on parle.

OBSERVATION X.

De l'amputation du membre viril, à cause de la gangrene, qui a été suiuie d'vn cancer vlceré en l'aine.

LE dixiéme Octobre de l'an 1659. Schvvartz, Operateur & oculiste celebre à Bâle, coupa heureusement, iusqu'à la racine, le membre viril gangrené & corrompu, en presence du D. Plater, à vn Trompette âgé d'enuiron septante ans,

étant arriué vne grande hæmorrhagie apres l'amputation, qui empéchoit de faire la suture, il arreta le sang, versant dans les vaisseaux vne goutte ou deux d'huyle glaciale d'antimoine, & remit ce malade en peu de temps.

La curation étant acheuée, ce bon Vieillard retourna à son métier, faisant rire le monde: mais ce bonheur ne fut pas de durée, car il y a vn mois, ou d'auantage, qu'il se forma vne tumeur chancreuse dans l'aine droite, laquelle en peu de temps vint à vne telle grosseur, qu'à present elle surpasse non seulement les deux poings, mais aussi (s'étant ouuerte) elle rend de la matiere extrememement puante, ne restant autre chose à present à esperer que la mort : *Obseruation communiquée par le D. George Seger.*

OBSERVATION XI.

De la gangrene au membre viril, causée par vn coup d'arquebuse, heureusement guerie.

VN Officier d'vne compagnie combattant contre l'ennemi, fut blessé au scrotum, entre la verge & les Testicules: la bale auoit attrapé vne partie du Testicule droit, à cause dequoy il s'y fit vne tumeur, qui alloit toufiours en augmentant: mais tout le scrotum deuint liuide, noir, & tirant à la gangrene: le membre viril même étoit si fort enflé, qu'à péne paroissoit il: Le Chirurgien iugea que cette blessure étoit mortelle, mais neantmoins cét homme reprit sa premiere vigueur, & continua son office genereusement.

Cette Gangrene ainsi auancée fut heureusement éteinte, assurément parce qu'elle auoit été causée par le feu.

OBSERVATION XII.

D'vn boulet de mousquet, qui est entré par la bouche & est sorti par le bas Ventre.

LE seiziéme de Iuin de l'an 1659. vne bale de mousquet fut lachée dans la bouche d'vn Officier au siége de Naschovv: ayant attrapé la langue, elle en fut retirée & contracte; les dents de la machoire inferieure abbatues pour la plus-part, & passant au gosier, sortit au bout de cinq iours, à l'aide d'vn leger medicament, par le bas ventre: Trois semaines étants passées, la langue & le gosier se remettent par l'aide de Dieu, en si bon état, qu'il put aualer de la viande & parler librement comme auparauant, Il se porte bien à present & continue son métier en la Langlandie.

Il

Il a été traité par le Docteur Iean Nicolas Naſxchouius lequel a preſenté à ſa Majeſté la bale, auec la methode par laquelle il l'a gueri: Aſſurément les dents ont âmorti la force de la bale, qui auoit dêja langui en chemin, ainſi elle a pû paſſer par le goſier, ſans offencer ni bruler les parties qui y ſont.

Fin des Obſeruations Chirurgiques du Docteur Thomas Bartholin, Medecin du Roy de Dannemarc.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES DV DOCTEVR PIERRE POTIER

Angeuin, Conſeiller & Medecin du Roy.

OBSERVATION XIII.

D'vn vlcere malin auec vne defluxion ſalée.

VN Frere Auguſtin, âgé d'enuiron trente ans, demeurant au Conuent des Cœleſtins, étant deuenu cachectique, peut' être parce qu'il étoit cuiſinier, auoit deux vlceres corroſifs, douloureux, calleux & virulents, du genre de ceux que l'on appelle Phagædeniques; l'vn deſquels étoit ſous l'articulation du genouïl droit, l'autre en la gréue de la iambe, au même côté.

Il étoit en outre trauaillé d'vne defluxion ſalée qui luy décendoit du cerueau & donnoit origine à ces vlceres, non la maladie venerienne, comme auoit cru celuy qui luy auoit fait prendre la decoction de Gaiac, auſſi toſt que le mal commença: ainſi ayant augmenté l'intemperie du Foye, il rendit le mal pire qu'il n'étoit.

Ayant donc conſideré la cachexie, comme la cauſe antecedente de ces vlceres, ie creus qu'il faloit y trauailler principalement, ce que ie fis par la teinture de coraux, & par vne decoction purgatiue & rafraichiſſante: ce qu'ayant bien reüſſi, i'entrepris ces vlceres qui étoyent hideux.

Ie me ſeruis donc, premierement pour appaiſer la douleur, d'vne decoction de mourron & de roſes: pour conſumer la calloſité, d'vn onguent fait de iaunes

d'œufs melé auec le Calcinatum maius, par le moyen duquel, ils furent aussi mondifiés : Ayant ôté ce Calcinatum, ie me seruis de ce méme onguent, auquel i'aioutois quelquefois de l'encens, pour remplir les vlceres de chair, & finalement ie les couuris de cicatrice par le moyen du Crocus Martis.

OBSERVATION XIV.

D'vn tresmechant vlcere en la face, dit Noli me Tangere.

Monsieur Marc Anthoine de Acharisiis, demeurant en la rue de saint Donat, âgé de cinquantecinq ans, porta neuf mois entiers vn tres vilain vlcere en la face, du genre de ceux que l'on appele Telephiens : il s'empara premierement des narines lesquelles il consuma & rongea peu à peu, puis attaqua en suite les parties voisines, puis les yeux & finalement il parcourut toute la face.

Or quoy qu'il se fut serui dés le commencement des plus habiles Medecins, il ne laissa pas de sortir d'entre leurs mains, ne luy restant qu'vne moitié du nés, l'autre ayant été rongée, auec l'extremité de la levre de dessus.

Ie traitay ce vilain mal auec Oleum Balsamicum subdulce, oignant premierement la partie auec cét huyle, par ce moyen l'acrimonie de l'humeur ayant été ôtée, ie me seruis de l'huyle de soufre Balsamique.

Ie luy fis prendre interieurement de l'essence de corauls, pour temperer l'acrimonie des humeurs.

Par le moyen de ces trois remedes, tres faciles & agreables, ie déracinay sur le champ ce mal.

OBSERVATION XV.

Des Vlceres Telephiens.

Paul de Bobus, âgé de trentecinq ans, demeurant en la ruë de saint Esaye, auoit depuis sept ans des vlceres Telephiens aux iambes & auoit beu par deux ou trois fois la decoction de Gaiac inutilement.

Mais le mal deuenant pire par l'vsage de ces remedes, & iceluy desesperant de pouuoir iamais étre gueri, il se mit neantmoins entre mes mains, & luy rendis la santé par la methode que ie tiens ordinairement en la cure des defluxions : me seruant aussi des mémes remedes locaux qui sont marqués ci dessus.

OBSER-

OBSERVATION XVI.

D'vn horrible & vilain Vlcere au Nés.

Hyppolythe, femme d'vn Charpentier, auoit vn vilain vlcere rongeant aux narines : plusieurs rapportent cette ſorte d'vlceres au genre des Telephiens, & des plus ôpiniatres, méme des carcinomes, car bien ſouuent le cautere actuel eſt inutile.

Icelle m'ayant demandé âuis, ie luy donnay du baume de ſoufre & de l'eau de myrrhe: mon intention fut d'ôter la pointe de cette humeur ſalée, qui s'y étoit ietté, ce que l'on obtient en fixant ce ſel : mais neantmoins toute ſel n'eſt pas coagulé par vn méme ſoufre ; car chacun demande le ſien : Si on ne peut pas dé-couurir le ſpecifique par experience, il faut recourir à la raiſon.

Cette femme fut guerie par ces deux remedes & ne ſe ſeruit d'aucun interne: Le Medecin qui l'auoit traité auparauant, n'ayant rien laiſsé en arriere de ce coſté là, ſans auancer.

OBSERVATION XVII.

D'vne tumeur en la face.

VNe Damoiſelle à marier, âgée de vingtquatre ans, nommée Diane, de la maiſon des Angelelli, auoit dés beaucoup d'années vne tumeur ſchirreuſe fort dure, au milieu de la ioüe droite, & auoit déja eſſayé vne infinité de remedes, cette tumeur ne luy faiſoit aucune douleur, ſinon qu'elle fut preſsée auec la main, ayant tout autour des vénes enflées, rouges, & liuides: Si toſt qu'on auoit mis quelque remede deſſus, la douleur, l'enflure & l'inflammation augmentoyent.

Le Medecin du Conuent, ou elle étoit, ayant examiné ces ſignes, aima mieux laiſſer l'affaire à la nature que d'eſſayer aucun remede.

Mais ayant voulu examiner la nature de cette tumeur, & l'ayant tâté vn peu rudement, ie conus qu'il y auoit de la matiere cachée deſſous : ce qui m'obligea à y appliquer vn fort cauſtic: La tumeur ayant été ouuerte, il en ſortit de la matiere ſemblable à celle du ſteatome, laquelle étoit enfermée dans ſon follicule comme celle du ganglion & de la loupe.

OBSERVATION XVIII.

De certains vilains vlceres des iambes.

MAdame Flaminia Zunettini, v[illegible]ve âgée de trente ans, étoit boiteuſe depuis ſix ans, & ne marchoit qu'appuyée ſur des potences ou vetilles, car elle

étoit incommodée de certains vilains, calleux & malins vlceres ; qui luy auoyent quasi entierement dénué de chair les os des iambes : Elle auoit en outre les pieds durs & tous remplis de glandes scrophuleuses, chacune accompagnée d'vn vlcere, qui se guerissoit peu à peu, sans diminution de la tumeur : de sorte que la matiere, qui causoit le mal, faisoit des effects contraires, car elle rongeoit la chair des iambes, & produisoit au pied vne chair liuide & calleuse: le ne diray point icy de quels remedes elle se seruit, ordonnés par les autres Medecins, le reste du corps étoit tout cacochyme, le visage liuide, le bout du nés & les leures plombées, auec vne fiéure lente qui la minoit: mais ie luy rendis la santé par ma methode accoutumée.

OBSERVATION XIX.

D'vne femme qui étoit boiteuse depuis deux ans, à cause de deux vlceres malins.

Fvluia femme d'André Siloni âgée de quarante ans, auoit deux vlceres malins, caues, sordides, calleux, douleureux, qui la trauailloyent depuis deux ans, ce qui l'auoit rendu boiteuse, cachectique, maigre & accablée de maux, sans trouuer aucun qui luy donnast du secours.

Finalement s'étant mis entre mes mains, elle recouura en peu de temps la santé, & par petit appareil de remedes: Elle prit les premiers iours vne decoction melanagogue, faite de senné, epithymus, cuscuta, &c. qu'elle continua quelques iours de suite: Et pour topiques, elle ne se seruit que de l'onguent de iaunes d'œufs, y âioutant quelquefois de la poudre traumatique.

OBSERVATION XX.

D'vne étrange espece de tumeur en vn genoüil.

VN Metayer de Monsieur de Guigni, Procureur à Bologne, nommé Barba Francesco, âgé de soixante ans, étoit detenu dés 15. ans d'vne maladie rude & nouuelle, ou du moins connue à peu de personnes, assauoir d'vne petite tumeur au genoüil droit, qui n'étoit pas plus grosse qu'vne lentille, liuide & dure, sans inflammation : Il ne pouuoit souffrir qu'on touchast la partie, ni auec le doigt ni auec quoy que ce fust, on ne pouuoit pas découurir qu'il y vt aucune humeur dedans: à cause dequoy il n'y auoit pas peu de difficulté, assauoir à quelle espece de tumeur elle deuoit étre rapportée: car ie n'ay iamais ouy dire, ni leu, qu'vn humeur maligne, ou atrabilaire, ait peu demeurer enfermée dans de si petits confins, & causer de si étranges douleurs : les attaques venoyent trois & quatre fois le iour ; ou à chaque fois qu'il heurtoit du genoüil contre quelque chose dure.

Entre-

Entre les Medecins auſquels il auoit demandé conſeil,les vns crurent que c'étoit vn commencement de carcinome:les autres,que c'étoit la goutte maligne de Paré,luy ayants ordonné vne decoction de Gaiac pour quarante iours.

Mais ils ſe tromperent tous,car la tumeur ayant été ouuerte, on n'y remarqua ni humeur atrabilaire,ni commencement de carcinome.

A la premiere viſite,comme il ne voulut point ſouffrir que ie touchaſſe la partie,ni que ie miſſe aucun remede deſſus, il m'accorda enfin de paſſer legerement deſſus vne plume,trempée dans quelque huyle: ayant donc paſsé vne deſſus,auec huyle de mercure, toute la douleur ſembla appaisée, apres quoy il permit, tout ioyeux,à chacun de manier la tumeur.

Mais le iour ſuiuant, comme ie l'auois predit,il vt vne attaque,ce qui m'obligea,conoiſſant que ce mal auoit ſa racine en dedans, à appliquer vn cautere potentiel ſur la tumeur:& mis ſur l'eſchare, ſelon la coutume, de l'onguent baſilic & du beurre : icelle étant tombée,il en ſortit de petits vers ſemblables à des cheueux,leſquels étants tirés auec les pincettes,cauſoyent vne ſi grande douleur,qu'il fut impoſſible de les arracher auec icelles, car le malade tomba par terre comme auparauant : à cauſe dequoy,apres auoir conſumé la chair tout autour auec des corroſifs,ie les arrachay par force auec des pincettes, mais ie n'en pus auoir qu'vn ſeul en vie lequel étoit armé d'vn aiguillon noir ainſi qu'vne abeille , les autres étants morts & en pieces à cauſe des remedes qu'on auoit appliqués: or ayant mis ce ver vif ſur ma main,il la mordit incontinent, & me fit vne grande douleur,dequoy pluſieurs ſont témoins. Mais la playe ayant été finalement conſolidée, ce payſan ſe retira tout gay chés ſoy.

OBSERVATION XXI.

D'vn vlcere Chironien.

Hierome de Clericis Barbier, âgé de trente ans, auoit vn vlcere Chironien, grand,profond, calleux, autour du iarret du genouïl droit, qui luy donnoit beaucoup de péne dés longtemps:Ie luy fis prendre vne decoction melanagogue & cholagogue l'eſpace de quinze iours,y âioutant de la meliſſe, chamædris, ceterach,& les cichoracées:Ie me ſeruis exterieurement,pour détruire le cal, de l'onguent de iaunes d'œufs,y âioutant le baume de ſaturne.

OBSERVATION XXII.

De quelques vlceres malins & Chironiens.

PAul de Bobus,âgé de quarante ans,Facteur des Religieuſes de S. Iean Baptiſte, comme on le nôme,portoit depuis ſix ans des vlceres malins,& veritablemét

Chironiens aux iambes, auec grande incommodité, car il en étoit deuenu boiteux.

Etant ennuyé des decoctions de Gaiac, zarze & semblables, il fut parfaitement remis en l'espace de quinze iours, par le moyen des coraulx & autres remedes qui purifient specifiquement le sang, n'ayant pas neantmoins negligé les remedes externes.

OBSERVATION XXIII.

Des carnosités de la verge.

Monsieur Horace de Perfidoniis, âgé de quarante ans, demeurant en la ruë sainct Esaye, auoit dés longtemps vne carnosité dans le conduit de la verge, laquelle augmenta fort en suite, & ferma entierement ce conduit : ce qui l'obligea à me demander conseil, à cause qu'il auoit vne suppression d'vrine depuis trois iours.

Luy ayant incontinent fait receuoir vn lauement, i'ordonnay vne fomentation sur la partie, auec du laict tiéde, luy en ayant aussi fait aualer auec de la semence de melons, par ce moyen l'inflammation, (laquelle il s'étoit attiré, en tâchant de détruire cette caruncule auec des bougies, des buchettes de bois & du fil de fer) fut arretée: le lendemain il prit vne once & demi de terebenthine auec vne dragme de poudre de betoine, puis i'emportay peu à peu la caruncule auec des bougies enduites d'vn onguent que i'auois fait faire expressement.

OBSERVATION XXIV.

D'vne grande douleur de cuisse.

Monsieur Louys N. âgé de quarante cinq ans, endura cinq iours durant vne fort violente douleur en l'vne des cuisses : or ayant remarqué qu'elle étoit engendrée par vne vapeur subtile, ie fis mettre des petites ventouses par toute la iambe, & si tost qu'on y vt fait quelques legeres scarifications, la douleur cessa incontinent.

OBSERVATION XXV.

D'vne loupe en la Teste.

Frere Vincent Iacobin, âgé de quarante ans, portoit depuis quelques années, auec beaucoup d'incommodité, vne grande tumeur du genre des loupes, au sinciput:

finciput,ſous la ſuture lambdoide,peſant vne liure & demi.

Cette tumeur ayant été ouuerte auec le cauſtic, il en ſortit de la matiere blanche,épaiſſe & ſemblable à du ſuif,qui étoit enfermée en pluſieurs follicules : cinq d'icelles ayants été ôtées & les racines conſumées auec la peau, par les epulotiques,il fut deliuré en quinze iours : Il y a dix ans à preſent que cette cure eſt faite,contre l'opinion du vulgaire de Bologne, qui croit que nul ne peut ſuruiure demi an apres.

OBSERVATION XXVI.

D'vne autre loupe en la teſte.

VN Tiſſeran de Luques,âgé de cinquante ans, auoit vne ſemblable tumeur au ſommet de la teſte, hormis que la matiere étoit enfermée dans vn ſeul follicule,& a été gueri par les mémes expedients, Il y a onze ans qu'il en eſt quitte,l'ayant porté ſept ans entiers.

OBSERVATION XXVII.

D'vn bras retiré ou contract.

L'illuſtre Marc Anthoine de Mareſcot,âgé d'enuiron quarante cinq ans,ayant eû le bras contract dés huict ans en ça, s'eſt ſerui quinze iours durant de l'extraict des grains d'acanthalis & de la poulpe de courge ſauuage:ce qui a fondu & diſſipé les humeurs, qui étoyent congelées au dedans : on fomentoit cependant exterieurement la partie auec ce medicament.

Fomentation Reſoluente.

Prenés mauues, violettes,calamenth,menthe,camomille,melilot,de chacun vn manipule,faites cuire auec vn pied de bœuf en vin & eau.

OBSERVATION XXVIII.

D'vn vlcere malin & inueteré en vne iambe.

DIamanta, femme de M. Hierome N.âgée de trentecinq ans, auoit vn vlcere rongeant,douleureux,& horrible,duquel elle étoit trauaillée dés ſix mois en la iambe droite:Elle auoit déia paſsé par les mains d'autres Medecins, qui l'auoyent trauaillée en vain.

Ie luy fis prendre quinze iours durant de l'eſſence ou teinture de corauls, tant que la fluxion d'vne humeur ſalée vt ceſsé : Ie mis ſur la partie ſimplement de l'onguent de iaunes d'œufs : & par ce peu de remedes & tres aisés,ie ſurmontay en peu de temps cêt vlcere ôpiniatre: Les premiers iours elle fut purgée auec vne decoction panchymamelanagogue,qui luy rendit ſur tout la ſanté.

OBSERVATION XXIX.

D'vn bras retiré auec des vlceres.

MOnſieur Horace de Loianis,Marchand, âgé de trentecinq ans, auoit vn bras contract, à cauſe d'vn herpes malin,corroſif & douloureux , accompagné d'vlceres calleux, ronds & qui décendoyent profondement le long de la partie: ayant employé vne année entiere à ſe ſeruir des remedes ordinaires : Il ſe portoit bien quant au reſte,& n'auoit point été incommodé auparauant:à cauſe dequoy i'attribuay la cauſe de ces vlceres à vne humeur ſalée, qui y étoit amaſsée,ou qui s'y étoit versée:or cét homme étant deſordonné en ſa façon de viure & ſanguin de ſon naturel [ce qui contribue beaucoup à lacongeſtion des humeurs & à la defluxion] i'ordonnay en méme temps des remedes pour le dedans & pour le dehors:en dedans,vne decoction melanogogue,phlegmagogue & deſiccatiue : En dehors[afin que le cal fut tant plutoſt emporté & ſans danger de recidiue, pour mondifier ces vlceres & les faire cicatriſer,] ie me ſeruis d'onguents deterſifs & mondificatifs , ainſi il fut gueri par vne petite quantité de remedes & faciles.

OBSERVATION XXX.

D'vn herpes malin auec contracture d'vne iambe.

MOnſieur Hyppolite de Gratiolis,Marchand de ſoye, âgé de trentecinq ans, enduroit il y a dix ans de griéues douleurs, à cauſe d'vn vlcere malin qu'il auoit en l'vne des iambes,lequel il portoit dés deux ans , auec contraction du bras de méme coſté,fieure lente,maigreur vniuerſelle, cachexie, veilles & autres mauuais accidents , La cauſe de l'vne & de l'autre incommodité étoit vne defluxion acre & ſalée,qui engendra la fiéure & en ſuite les autres accidents.

I'y remediay,premierement luy faiſant prendre vn cholagogue cephalique; en apres des extraicts de zarze,china,& ſemblables diaphoretics, deux fois le iour:finalement , pour fortifier la teſte & le cerueau , ie luy donnois par interualles du ſuccre metallin; accompliſſant par ce peu de remedes toutes les intentions ou indications ; En dehors, ie me contentay du ſeul onguent de iaunes d'œufs:me ſeruant les premiers iours d'huyle de ſaturne,pour ôter la vehemence de la douleur, & ſur la fin,de tant ſoit peu de crocus martis : Par ce moyen,celui qui auoit été deux ans & d'auantage entre les mains des Medecins, ſans rien auancer,fut remis en peu de iours en ſon premier état.

OBSER-

OBSERVATION XXXI.

D'vne eſpece d'Eryſipele deſeſperée en la face, produite par des remedes appliqués mal à propos.

IVlia Piſana, Damoiſelle Venetienne, vint de Florence à Bologne pour trouuer du remede contre vne rougeur ôpiniatre qu'elle ſentoit en la face dés long-temps : elle s'addreſſa à vn des principaux Medecins, lequel croyant que la cauſe venoit d'vne ſimple intemperie de foye, luy ordonna des choſes rafraichiſſantes tant en ſon regime qu'en remedes; luy tira du ſang de l'vn & de l'autre bras, & appliqua ſur la partie des remedes repercutents, ſans neantmoins luy donner aucun ſoulagement : au contraire elle alloit en pis; ce qui l'obligea de recourir à vn autre Medecin, qui ne luy donna non plus aucun ſoulagement, pendant quinze iours qu'il la traita : ie laiſſe en arriere la multitude des remedes deſquels il ſe ſeruit, & de la dépence qu'il fit faire à cette Dame, laquelle employa paſsé 150. Eſcus dans ces quinze iours.

Ayant eſté enfin demandé, ie trouue vn viſage fort difforme & qui donnoit de l'horreur, tout couuert de croutes, & bouffi : Ie ne luy ordonnay neantmoins aucun autre remede, que du beurre que ie fis lauer à diuerſes fois, auec eau commune, auquel on âioutoit de la poudre de baume de Saturne, & engraiſſoit le viſage trois ou quatre fois le iour auec cét onguent : par ce moyen l'inflammation ayant paſsé, ie pourvus à la cauſe antecedente, luy faiſant prendre de mon Specifique ſtomachique & de mon or diaphoretic: dequoy ie vins à bout dans l'eſpace de ſept iours.

Cependant, on ſe ſeruoit les premiers iours, outre l'onguent, du collyre ſuiuant dans leques on trempoit des linges.

Collyre deſiccatif.

Prenés Tuthie preparée à la façon commune, vne dragme, collyre blanc de Rhaſes, vne dragme & demi, camphre vn ſcrupule & demi, eau de plantin & de roſes, de chacun trois onces, mélés enſemble & faites vn collyre.

Elle s'en ſeruit froid trois iours entiers : les autres iours elle vſa de l'onguent: ce qu'ayant pratiqué ſept iours durant, elle fut guerie, comme i'auois promis.

OBSERVATION XXXII.

D'vn coup d'arquebuſe donné dans l'aine, autre ſuite de grands accidents.

MAiſtre Iean Baptiſte Bocchin ayant eſte bleſsé en l'aine gauche d'vn coup d'arme à feu, ſoufrit ſoixante iours durant de cruelles douleurs iour & nuict: auquel tems il luy vint vne fiéure continue, qui rauagea toute l'humidité radicale, ce qui fit vne extreme maigreur en la cuiſſe & en la iambe, où il ſe forma vne tumeur œdemateuſe, par defaut de chaleur naturelle.

On ne ſauroit dire combien de remedes luy ordonnerent trois Medecins qui le traiterent, mais leſquels n'attaquerent point la racine du mal: Ayant été demandé pour voir ce ieun'homme, qui étoit au deſeſpoir & auoit la iambe pendue en écharpe, ie fis défaire la ligature, & trouuay vn vlcere froid, qui approchoit du ſphacele, liuide, puant & ſans douleur: ce qui me fit conoiſtre que ces Medecins n'auoyent point connu la cauſe du mal: & ne faut pas s'étonner s'ils l'auoyent entretenu, ayants employé des remedes emollients & ſuppuratifs, qui auoyent fomenté la pourriture, deſquels il s'étoyent ſeruis au commencement: mais ayant vsé de deterſifs, ie le remis bien toſt en ſanté.

Decoction deſiccatiue.

Prenés ecreuiſſes de riuiere num. 2. racines d'ariſtoloche ronde, aſclepias de chacune vne once, feüilles, de peruenche, plantin, ſanicle, pied de lion de chacune vn manipule, camomille auec les fleurs deux manipules, faites cuire en vin & eau: apres auoir coulé, il faut quelquefois y dêmeler de l'ægyptiac.

La pourriture ayant été domptée par cette decoction, la douleut paſſa incontinent.

Prenés verbaſcum mâle, hypericum auec la fleur, ſauge, roſmarin, laurier, abſynthe, verbene de chacune vn manipule: de geneure, laurier de chacune deux pugilles, on fit cuire en vin & eau, pour en fomenter la partie & réueiller la chaleur qui étoit à demi morte.

Pour fortifier la partie par le dedans, on luy faiſoit ſes boüillons en cette maniere.

Prenés racines d'aſclepias, de zarze de chacune vne once, pimpinelle, bugle, ſanicle, de chacune vn manipule, faites cuire dans du boüillon de chair à la conſomption de la moitié.

Ainſi la douleur étant appaisée & les autres ſymptomes ayants ceſſé, la playe ſe ferma d'elle même par vn leger remede.

OBSERVATION XXXIII.

D'vn herpes malin, auec des vlceres Chironiens, vne maigreur extreme, & autres accidents.

L'An 1619. au mois de Nouembre, l'Illuſtre Henri de ſainct Pierre vint de Bologne à Rome, pour ſe faire traiter par les plus excellents Medecins, qui luy ordonnerét vne infinité de remedes: il portoit depuis 7. ans des vlceres horribles & qui luy cauſoyent de grandes douleurs: étant en la fleur de ſon âge, âgé de vingt ſept ans, il auoit û auparauant vne fieure continue & violente l'eſpace de quatorze iours qui l'auoit mis en danger de la vie: Auant icelle il auoit été incommodé

l'eſpace

l'eſpace de huict ou dix mois, d'vne méchante gale, au ſujet de laquelle les Medecins ne laiſſerent rien en arriere, ſans l'en pouuoir deliurer.

Mais s'étant mis entre mes mains, il fut gueri par des remedes agreables en peu de temps, puis il ſe retira à Parme auec vne parfaite ſanté.

A péne deux mois furent écoulés, qu'il fut attaqué d'vne violente fieure, de laquelle il fut remis au bout de quinze iours, ayant couru grande riſque de la mort: vn mois apres ſa gueriſon, il luy vint des vlceres malins aux iambes & aux cuiſſes, puis en tout le corps, ſans fieure ou autre mauuais accident: Les Medecins du lieu attribuerent toute la cauſe, du mal à vne intemperie chaude du foye, & ordonnerent des remedes contre icelle: Apres auoir demeuré inutilement ſix mois entre leurs mains, il retourna à Bologne en ſa maiſon, & vſa du conſeil de quatre Medecins: mais le mal ſe moquant de leur ſcience, on leur en ioignit des autres qui ordonnerent de nouueaux remedes, leſquels il obſerua punctuellement.

Mais tout cela n'ayant rien ſerui, on fit vne nouuelle conſulte, aſſauoir s'il deuroit aller aux bains de Ville, deſquels s'étant ſerui, il tomba en vne grande maigreur, perdit le ſommeil & l'appetit, les douleurs vindrent plus grandes aux vlceres, & de nouueaux ſe manifeſterent: Enfin il tómba en deſeſpoir & ſouhaita la mort.

Ayant été prié de le voir, ie trouue vn homme plus mort que vif, puis conſiderant l'opiniatreté & reſiſtence de ce mal ſi horrible, ie ne laiſſe pas d'en entreprendre la cure & luy promets d'apaiſer la douleur dans vne heure, & de le faire repoſer toute la nuict, il vit l'eff.ct de ma promeſſe, car le ſommeil luy vint dans vne heure, & la douleur ceſſa: y étant retourné le lendemain matin, ie le trouuay dormant: chacun fut dans l'étonnemãnt de le trouuer gueri: l'enuie me ſuſcita des ennemis qui m'accuſent d'auoir employé des narcotiques venimeux pour appaiſer cette douleur, qui ne tarderoit pas à reuenir: or nonobſtant leur ialouſie, nôtre malade fut en état, au bout de quinze iours, de retourner à ſes affaires: mais s'étant trop toſt ietté dans les compagnies & réiouiſſances, cela fut cauſe qu'il ne reprit pas entierement ſa premiere ſanté, & qu'il reſta quelques petits vlceres aux iambes, leſquels ne luy donnoyent aucune douleur, & ne l'empéchoyent point d'âgir.

Il ne laiſſa pas de s'en aller à Rome pour y trouuer la gueriſon de ces trois vlceres: & quoy qu'il ſe fut ſerui du conſeil & de Medecins, de Charlatans, de Barbiers, & de vieilles, neantmoins tous les remedes furent inutiles: à cauſe dequoy il reuint à Bologne en litiere & ſe mit derechef entre mes mains, & luy rendis vne parfaite ſanté en peu de iours.

La methode de laquelle ie me ſuis ſerui n'eſt pas beaucoup éloignée de celle d'Hippocrate & de Galien, quoy qu'on m'ait voulu obiecter le contraire, car elle eſt fondée ſur la raiſon & les dogmes de l'Art: or elle fut telle.

Ie pourueus à la douleur, comme à ce qui preſſoit le plus, par le Baume de mu-

mie mineral medicament inconu au vulgaire des Medecins : secondement ie luy donnay mon Stomachique specificq, pour repudier à la maigreur, à la debilité de l'estomach, du degoust & pour ôter les cruditéss du ventre : en troisiéme lieu ie luy fis prendre vne decoction melanagogue, aperitiue & rafraichissante, l'espace de quatorze iours, apres quoy il se trouua mieux, ayant peu se leuer & faire ses affaires, comme i'ay dit.

Voilà comment il fut traité auant son voyage à Rome, & voici la seconde forme apres son retour de là à Bologne : Ie me seruis aux premiers iours, pour âdoucir la douleur des vlceres, de ce baume, auec lequel ie les remplis : & en quelques vns ie mis vn peu de cuivre preparé pour consumer la chair qui auançoit trop & étoit trop dure : Il prit interieurement quinze iours durant,

Teinture metallique, appelée par Paracelse, *le premier étre des metaux*, auec de l'extrait bezoartique lequel agit insensiblement, chassant les impuretés du corps par la transpitation occulte:on voit par là que ceux sont en erreur qui estiment que l'on ne peut faire aucune cure sans lacher le ventre, ouurir la véne, ou faire quelque vacuation manifeste.

OBSERVATION XXXIV.

Des Ecroüelles.

LEs ecroüelles sont vne incommodité bigearre & fort opiniatre, mal commun en Espagne, & certains endroit d'Italie, qui se guerit difficilement, & ne sçaurois approuuer ce que les Medecins disent de leurs causes & generation & d'autant plus qu'ils reüssissent tresmal en la cure d'icelles: Il y en a qui demeurent durés sans faire aucune douleur, comme au col & autres parties glanduleuses: les vnes sont fixes, les autres mobiles: les autres suppurent en peu de temps & se conuertissent en vlceres malins.

On attribue leur origine à certain mélange de pituite, mais ce n'est rien dire, car qu'auance t'on en la purgeant?

On ne fait que trauailler & tourmenter le malade & le ietter dans la maigreur : On remarque souuent que c'est vn vice naturel & qu'il a de profondes racines dans le corps : il y a des enfants qui en sont infectés, quoy que le pere & la mere soyent bien constitués ; &, ce qui est admirable, quoy qu'il y ait plusieurs enfants en vne méme maison venus de mémes pere & mere, nés en vn mémes lieu, nourris & éleués de méme façon, il s'en trouuera qui seront infectés de ce mal & les autres non, iouissants de parfaite santé.

I'ay veu à Bologne vne ieune Demoiselle, laquelle est issue de parents bien portants, a des freres & sœurs bien constitués, & neantmoins est suiette dés le berceau.

berceau ces ecroüelles au col ; & quoy qu'elle ſe ſoit ſerui en vain du conſeil de pluſieurs Médecins iuſqu'à l'age de douze ans, elle tomba en vne extenuation de tout le corps auec vne fieure lente & me fut âmenée : Ie luy fis prendre quinze iours durant, de ma poudre diaphoretique auec de la conſerue de roſes, pour combatre cette fieure lente & cét amaigriſſement, de laquelle elle vſoit deux fois le iour, y mélant quelquefois de la teinture de ſaturne philoſophique : Ie la purgeay par inſenſible tranſpiration & corroborant en méme temps : Ie ne veux pas rendre icy raiſon de cette procedure, il ſuffit de dire que cette maigreur, & cette fieure ceſſerent dans cét eſpace de temps, & que ces tumeurs furent ſuppurées, & preſque en méme temps mondifiées, remplies de chair & couuertes de cicatrice, par le moyen de cét onguent.

Onguent mondifiant, incarnant & cicatriſant.

Prenés feuilles de nicotiane fraiches ſix manipules, beurre ſans ſel, deux liures, terebenthine de Veniſe quatre onces, mélés & exposés au Soleil l'eſpace de huict iours, puis coulés & exprimés fort : y âioutant vn peu de cire iaune, de gomme ammoniac, galbanum de chacune deux onces, l'onguent étant fait & à peu prés froid, mettés poudre d'antimoine crud ſubtilement pilé, cinabre de chacune quatre dragmes, myrrhe, encens de chacune deux dragme, mélés & faites onguent.

OBSERVATION XXXV.

Des playes des iointures auec fracture des os, auec vne nouuelle & facile methode de les guerir.

GAlien nous enſégne que la medecine marche ſur deux iambes, la raiſon & l'experience, ce que nul n'a osé conteſter : En effet, comme c'eſt vn'action de temerité de contredire à l'experience, auſſi eſt'il iuſte de ſuiure la raiſon.

M'étant donc proposé de ſuiure ces deux guides en la pratique de l'Art, ie ne m'arréteray point à ce que les Anciens ont ordonné touchant la curation des maladies, principalement des playes, & ſur tout là où ils s'écarterent de la raiſon & de l'experience.

Ie veux éclaircir ceci par des exemples, & faire voir par qu'elle maniere i'ay gueri quelque bleſsés ſans m'arréter à la methode commune.

Claude Niuelet, Gentilhomme François demeurant icy à Bologne fut bleſsé par vn coupejarret en la premiere dearticulation de la phalonge dés doigts, deſquels quatre furent coupés iuſqu'à la peau, n'y ayant que le ſeul os de l'indice qui ne le fut pas entierement, les autres trois tenants vn peu à la peau & n'étants arrétés que par là, comme ſi on l'auoit fait à deſſein : Ie mis ſur cette horrible playe qui auoit été faite de nuict, à l'inſtant, mon baume vulneraire tiéde, auec des

compreſſes,& des linges trempés en iceluy : on fit premierement ioindre les os l'vn contre l'autre,& peau contre peau,autant qu'il fut poſſible:puis la main ayant été étendue ſur vne planchette,& les doigts bien âiuſtés, le malade fut mis ſur vn lict, où il repoſa vne partie de la nuict, ſans aucun accident, la douleur l'ayant quitté, & n'étant ſuruenu aucune fiéure durant toute la cure, comme cela arriue aux playes.

Aux ſecond appareil, ie fis déplier les bandes & ôter la main de deſſus la planchette, & voyant qu'il n'étoit ſuruenu aucun accident à la playe, ie ne fis autre choſe que redreſſer l'os anulaire,qui s'étoit vn peu écarté de ſa place,puis fomenter la playe deux fois le iour,auant que d'y mettre du nouueau baume.

Fomentation vulneraire.

Prenés ariſtoloche ronde vne once,myrrhe choiſie,deux dragmes,bayes de genevre vn manipule,feuïlles de prunelle, pied de lion, vincetoxicum de chacune vn manipule, faites cuire en autant qu'il faut d'eau & de vin auec vn peu de ſel commun.

Le lendemain ie luy lachay le ventre auec vn medicament doux : & les iours ſuiuants il prenoit par deux fois la decoction ſuiuante.

Potion vulneraire.

Prenés racines d'aſclepias vn once, feuïlles d'ozeille, prunelle, piloſelle,pimpinelle,ſanicle,betoine, de chacune vn manipule, feuïlles de violettes vn pugille, regliſſe raclée demi once, on faiſoit cette decoction dans de l'eau d'orge, de laquelle il prenoit ſix onces à chaque fois, auec vne once de ſyrop de limons.

Le but de cette decoction fut de conſeruer les viſſeres naturels en leur deuoir & force,de rendre le ſang propre à étre agglutiné à la playe,& d'étancher la ſoif.

Sa façon de viure fut aſsés ſobre,vſant de panades faites auec boüillon de chair les premiers iours: ie ne luy ôtay pas le vin,luy en faiſant boire du petit & trempé:paſsé le cinquiéme iour il mangea de la chair & but du vin pur, laquelle façon de viure,luy tint le ventre libre, ce qui arriue rarement à ceux qui ſont bleſsés,à cauſe qu'ils mangent peu, & des pertes de ſang qui ſuruiennent aux playes des iointures : Par cette methode les os furent tref bien reioints en l'eſpace de vingt cinq iours,& la playe entierement conſolidée.

OBSERVATION XXXVI.

D'vne ſemblable playe aux iointures, auec fracture des os.

IL eſt arriué vn preſque ſemblable accident, & en méme tems,à vn certain forgeron nommé Paul,lequel ayant eſté ſurpris de nuict par vn aſſaſſin, vt quatre doigts quaſi coupés dans le méme article de la phalange, les os eſtants rompus &

& ſeparés, n'étant rien demeuré d'entier que la peau de la paume.

Ayant fait ioindre les os contre les os, & les bords de la playe les vns contre les autres, puis ayant mis du baume vulneraire auec des compreſſes & bandes, ie vins à bout de la cure ſans qu'il ſuruint aucun accident : ie luy donnois des potions vulneraires deux fois le iour comm' à l'autre, & y âioutant vn peu de ſel commun, ie m'en ſeruois pour mondifier l'vlcere.

On ne ſçauroit dire l'efficace de ce baume pour arréter l'hæmorrhagie, âpaiſer les douleurs & préuenir les conuulſions : or quand il n'y a point, ou peu, de meurtriſſure, il ne ſe fait auſſi point ou peu de ſuppuration: mais quant il y a contuſion, il faut aux premiers iours ſe ſeruir d'vne forte & longue fomentation, ou de ſuppuratifs.

OBSERVATION XXXVII.

D'vne ſimple Bleſſure en la Face.

MOnſieur de Serpa âgé de cinquante ans, receut de nuit par vn traitre vne grande bleſſure en la face, nommée par le vulgaire Sfriſo: icelle étant grande & profonde, allant dés la tempe iuſqu'au menton, donnant de l'horreur, & les labies étants fort loin l'vn de l'autre, le Barbier crut d'abord que la ſuture étoit neceſſaire, mais comme ie ne ſçaurois ſouffrir cette boucherie, & ne cerchant autre choſe que de ſoulager l'affligé, ie me ſeruis de ma methode declarée ci-deſſus, par laquelle ie fis heureuſement reioindre la playe en peu de temps, ſans ſuture, amenant les bords de la playe l'vn contre l'autre, par des bandes & des compreſſes, & mettant de l'huyle vulneraire ſur la playe.

Il n'importe ſi on ne peut pas au premier appareil faire ioindre les bords de la playe l'vn contre l'autre, car on le peut auſſi bien faire le ſecond ou le troiſiéme, car quand il ne ſuruient aucune inflammation & nulle fluxion, chaque partie tâche de reuenir en ſa place naturelle.

OBSERVATION XXXVIII.

D'vn' eſpece d'vlcere rare & inoüy, où le crane s'eſt flétri à la grandeur de la paume de la main, en vne femme de quatreuingt ans, laquelle deuint aueugle étant guerie.

VNe vieille âgée de quatreuingt ans, de la maiſon des Bourdinis, auoit ſur le ſommet de la teſte, vers le coſté gauche, vne tumeur maligne de la grandeur de la paume de la main auec vne grande douleur, inflammation & couleur plombée.

Ie luy ordonnay pour arréter la douleur & l'inflammation, vne embrocation d'huyle rosat auec vn oxyrrhodinum : elle prit interieurement vne once de manne auec du boüillon pour nettoyer la premiere region : sa façon de viure étoit par fois rafraichissante & humectante.

Dans ces entrefaites, comme on ne pensoit point à la suppuration, voici vne noirceur maligne & qui donnoit de l'apprehension:semblable à vn charbon pestilentiel:icelle ayant suppuré par artifice,il en sortit quantité de pus puant & verdâtre:or le Barbier nettoyant l'vlcere auec du cotton,remarqua que le pus sortoit de dessous la premiere table du crane,laquelle au bout de quelques iours se separa de la partie saine, de méme que si elle auoit esté cauterisée auec le fer chaud : cét vlcere ayant esté enfin pençé comme les autres, par le moyen de l'onguent suiuant, il fut consolidé à merueilles.

Onguent mondificatif.

Recipe Resinæ pini, picis naualis ana vncias duas, terebinthinæ thuræ vnciam vnam, vitellos ouor. num. ij. aristoloch. rotund. thuris ana dragmam vnam, croci scrupulum vnum, olei rosat. parum misce fiat vngu.

OBSERVATION XXXIX.

D'vn carcinome en la leure de bas.

Benedict de Picinis, Tailleur,âgé de soixante ans, auoit au melicade la leure inferieure vn horrible & dangereux cancer de l'epaisseur d'vn œuf de poule qui finissoit en pointe, & qui donnoit des douleurs poignantes par interualles,rendant beaucoup de sang ou de luy méme,ou si on l'auoit tant soit peu touché: cette tumeur auoit commencé depuis deux ans par vne petite pustule : Iceluy croyant qu'elle étoit sans danger,la negligea lontemps: or allant en augmentant,& y ayant des veritables signes d'vn cancer,il n'y vt aucun Medecin qui osast en entreprendre la cure,mais il me vint trouuer,& me pria à genoüil d'y mettre la main. Ayant connu l'espece de la maladie,& fait prendre d'entrée vne legere purgation, i'oignis la partie auec huyle de mercure, ce qui rendit cette douleur ancinante vn peu moindre & luy donna quelque esperance de guerison, & auec quelque fondement, car s'en étant serui par trois fois, mélée quelquefois auec huyle d'antimoine, cette tumeur perdit toute sa force & malignité : car cette tumeur étoit rouge au commencement, dure & comme entourée d'vne fumée, ce qui donnoit de la terreur à ceux qui y iettoyent les yeux, neantmoins cette formidable tumeur tomba entierement en peu de temps, apres auoir reiteré les inunctions, restant des petites racines en la partie, lesquelles furent consumées par les mémes huyles : l'vlcere qui resta, fut aisément consolidé par le moyen du Diapalma: il vit à present heureusement cinq ans apres cette cure.

L'huyle

L'huyle de mercure n'eſt pas connue à tous, & ſe prepare en pluſieurs façons, comme l'huyle d'antimoine la meilleure & qui eſt deſtinée pour l'vſage exterieur eſt fort ſubtile & penetre les corps les plus ſerrés.

OBSERVATION XL.

De quelques vlceres Phagedenics és deux genoüils, auec retraction des nerfs, veilles, fiéure & autres accidents.

CAtherine Camilla Taroni, femme d'vn Banquier, âgée de trentecinq ans, étoit attachée au lict depuis demi an, ne pouuant marcher, à cauſe de quelques vilains vlceres qui luy étoyent venus en l'vn & l'autre genoüil : elle auoit en outre vne fiévre lente, des veilles, douleurs, dégouſt & maigreur vniuerſelle.

Tous ces maux luy venoyent d'vn catharre ſalé, qui ſe iettoit ſur tout le corps: car cette humeur ſalſugineuſe décendant ſur ces parties comme les plus foibles, elle y auoit rongé la chair, y produiſant grand douleur auec puanteur: de la douleur venoyent les autres accidents.

Cette pauure femme fut deliurée de toutes ces calamités par la methode ſuiuante, ie luy fis prendre vne decoction catholique melanagogue, pour détourner cette fluxion ſalée, laquelle elle prit vint iours de ſuite : ce qu'étant fait on mit deſſus vn onguent mondificatif, fait de terebenthine iaunes d'œufs & cire, continuant quelques iours de ſuite : l'vlcere étant mondifié, on mettoit deſſus de l'onguent rouge, qui le ferma bientoſt de cicatrice : apres quoy tous les accidents ceſſerent, la ſanté luy reuint auec l'vſage des iambes.

OBSERVATION XLI.

D'vn Carcinome aux leures, Autrement, Noli me tangere, en vne femme ſeptuagenaire.

MAdame N. femme de Monſieur I. Anthoine de Rigonis, auoit au deſſus du bord de la leure inferieure vne tumeur fort dure, liuide, mais petite comme vn pois chiche, qui luy étoit venue dés quelques mois : Ayant negligé de ſe faire traiter, tous les ſymptomes d'vn horrible carcinome vinrent à ſe manifeſter, comme douleur ancinante & fort aigue, chaleur brulante & mordante, auec grande hæmorrhagie par interualles: il ſe preſenta au commencement quelques Medecins qui la voulurent traitter, leſquels la diſſuaderent de permettre qu'on vint à la cure entiere, mais ſeulement à la palliatiue.

Or elle qui auoit beſoin plutoſt d'effect que de parole permit que i'entrepriſſe

la cure entierere, laquelle ie luy fis eſperer : pour venir à bout d'icelle ; ie conſideray que le lieu demandoit des remedes locaux : i'oignis donc la partie auec le baume mercurial, deux fois le iour, & par ce ſeul remede la tumeur fut emportée quaſi par miracle : les racines d'icelle qui alloyent bien auant, ayants eſté totalement arrachées.

Auant l'application de ce remede topique, elle prit huit iours durant vn boüillon, qui preparoit & purgeoit l'humeur melancholique.

OBSERVATION XLII.

De la cure des playes de la teſte.

IE me ſers de la methode ſuiuante en la cure des playes de la teſte, là où le crane n'eſt point fracturé, & les conſolide en peu de temps.

Si c'eſt vne playe ſimple, ſans contuſion manifeſte, & faite par vn inſtrument trenchant, i'y mets de mon huyle balſamique deux fois le iour, auec du cotton ou de la chanvre peignée, par ce moyen elle eſt promptement guerie.

Quand il y a contuſion, il faut auparauant lauer la playe auec du vin rouge & de l'eau ſalée, afin que la chair meurtrie boiue plus facilement l'huyle, laquelle on y met auec du cotton, ou auec des compreſſes rrempées dans iceluy, faiſant apres le bandage conuenable.

Si la contuſion eſt grande, il faut trois iours apres la bleſſure, ſe ſeruir de mondificatifs & ſuppuratifs.

Il ſe preſente quelquefois des autres ſymptomes, auſquels le Medecin doit pourvoir, mais il doit étre versé dans la Theorie.

Il y a vne autre voye de guerir les playes, aſſauoir par l'eau ou decoction vulneraire, qui operent aiſement & promptement, deſquelles ie feray mention à la fin de ces Obſeruations.

I'ay gueri vne infinité de perſonnes par cette methode, & on pourroit nommer pluſieurs pour preuue de mon dire, mais le nombre eſt trop grand, qui pourroit faire vne centurie entiere, & ceux ci ſuffiront.

Monſieur Albert Poſſon ayant receu cinq profondes bleſſures par vn aſſaſſin, il y a ſept ans, fut heureuſement gueri par cette procedure, M. Hercules Lucatel ayant receu en trahiſon vne grande playe, fut auſſi remis, comme auſſi M. Iean N, Arquebuſier.

Quand le crane eſt fracturé, il faut traiter les playes quaſi en méme maniere, employant promptement les ſuppuratifs & mondificatifs: Ie me ſers rarement du trepan, & des autres inſtruments de Chirurgie, deſquels les Medecins abuſent aſsés ſouuent, car la nature chaſſe les choſes étranges de ſon propre mouuement.

OBSER-

OBSERVATION XLIII.

De la maniere de guerir vne playe en la face ſans ſuture. Cenſure de ceux qui ſe ſeruent de la ſuture en ces bleſſures.

M. Iean Baptiſte Bucchin receut par vn traitre vne bleſſure en la face appelée communément Sfriſo : Le Barbier qui fut demandé, y fit ſelon la coutume vne couſture auec du fil & vne aiguille, & mit par deſſus le blanc d'vn œuf.

Ayant été demandé le lendemain, ie coupay les points, & mis tout autour de la ſuture mon huyle balſamique, ayant fait ioindre auparauant les bords : continuant à me ſeruir de la ditte huyle iuſqu'à la fin de la cure.

Si on peut donner du ſoulagement au malade par peu de remedes & aisés, pourquoy recourt'on à pluſieurs qui ſont incertains & pires que la maladie ? S'il faut agir par raiſon & par experience, non par opinion, pourquoy ſuit'on vne voye contraire?

OBSERVATION XLIV.

D'vne tumeur fort dure & inueterée en vne paupiere.

IL eſt fort malaisé de reſoudre les tumeurs ſchirreuſes, car cette ſorte de tumeurs ſont ou incurables, ou ſe conuertiſſent en carcinomes : Il y a quelques années qu'vn certain Monſieur François Limide me vint trouuer pour être traité d'vne ſemblable tumeur: Or il auoit demandé conſeil à pluſieurs Medecins pour être deliuré d'icelle, qui n'en peurent venir à bout, mais il le fut en vingt iours par mes remedes.

L'ayant donc premierement purgé, i'ordonnay le collyre ſuiuant pour diſſoudre cette tumeur, qui étoit ferme ſolide & compacte, & tenoit plutoſt de l'os que de la chair.

Collyre deſiccatif.

Prenés *ſtibii crudi, camphoræ*, de chacune demi dragme, *tuthiæ preparatæ, collyrii albi rhaſis*, de chacune vne dragme, *aquar. ſolatri, plantagin. roſar.* de chacune deux onces, mélés.

On verſoit de ce collyre deux fois le iour entre la paupiere & l'adnata: En dehors on appliquoit l'onguent ſuiuant.

Onguent ophthalmique.

Prenés *camphoræ* vne dragme & demi, *ceræ albæ* vn once, *olei roſac*, trois onces, faites

tout fondre enſemble:étant froid,faut âjouter *tuthia puluerif. ſtibii, plumbi vſti*, de chacune vne dragme mélés.

Mais neantmoins cette tumeur rebelle ne peut étre diſſipée par ces remedes, car ie fus obligé de recourir à mon ſpecifique ophthalmique, par le moyen duquel la tumeur fut diſſipée en quatre iours, lequel ie ſuis obligé de cacher à cauſe des faux chymiſtes qui abuſent de ces remedes.

OBSERVATION XLV.

D'vn vlcere d'oreilles inueteré.

DEs petites maladies deuiennent ſouuent grandes à cauſe de l'ignorance des Medecins : vne belle Religieuſe nommée Angelique Semidea de Gypſo, âgée de trente ans, auoit perdu l'oüye des deux coſtés dans deux ans, rendant du pus fœtide par les deux oreilles, ce qui me fit conoître qu'il y auoit vn vlcere en l'vne & l'autre oreille : ſe portant bien au reſte,ayant la couleur vermeille & étant prompte en toutes ſes actions.

A cauſe dequoy ie m'arretay à la partie affligée, & me contentay de luy ordonner de l'onguent roſat auec de la mumie minerale, moyennant quoy les vlceres furent gueris & elle recouura l'ouye:Ie laiſſe en arriere la multitude des medicaments dont ſe ſeruirent les Medecins qui l'auoyent traité auant moy.

OBSERVATION XLVI.

D'vne groſſeur & extuberance prodigieuſe des narines.

VN Marchand de Bologne nommé Thomas de Capellos,ſentit il y a dix ans vne douleur rongeante en la face & lancinante, laquelle apres auoir toute parcouru,s'arreta à la fin dans les narines & autour des yeux:icelles enflerent peu à peu, en ſorte qu'elles prirent la forme & groſſeur d'vne grenade ; alors cette douleur vague diſparut entierement.

Il ne laiſſa rien en arriere pour étre deliuré de ce vilain mal, & ſe ſeruit du conſeil de pluſieurs Medecins neuf mois entiers, leſquels n'ayants rien auancé, conclurent à la fin que c'étoit vn carcinome & vn Noli me tangere, qui ne pouuoit étre gueri que par la main de Dieu.

Il me fut âmené par Guy Monticelli, Medecin, lequel me pria d'en entreprendre la cure,mais de prim'abord ie iugeay ce mal incurable, neantmoins à l'inſtance de leurs prieres,ie fis vn eſſay & commençay ainſi.

Premierement ie luy fis prendre,quinze iours durant,la premiere eſſence des metaux,

metaux, donnant trois grains pour chaque dozein dehors, i'appliquois deux fois le iour ſur les narines de la mumie minerale : ces remedes ſi doux firent fondre la dureté des narines, ſans donner aucune douleur ni incommodité ; les petits vlceres des narines ſe nettoyent dedans & dehors, & icelles deſenflerent à merueilles : les os, qui auoyent été rongés par la violence de l'humeur, ſortirent dehors, & furent ôtés au moindre attouchement, finalement la face & le nés [à la reſerue de la perte des os] reprirent leur premiere figure : Il a vécu dix ans en bon état apres être gueri.

OBSERVATION XLVII.

D'vn étrange eſpece de carcinome en la langue.

VN Gentilhomme nommé Hierome Faua, âgé de quarant'ans, auoit vn petit vlcere au bout de la langue : il ſe ſeruit au commencement du conſeil de deux Medecins qui employerent la methode ordinaire, mais inutilement: finalement il ſe mit entre mes mains : Ie touchay legerement l'vlcere trois ou quatre fois auec l'huyle ou baume d'antimoine, par le moyen duquel l'vlcere fut effacé ſans reſſource.

Il ſe trouua tresbien deux ans entiers, au bout deſquels l'vlcere ſe renouuela: pour la gueriſon duquel il s'adreſſa à des Anciens Medecins, qui le purgent à diuerſes fois, luy font prendre la decoction de Chine, mettent ſur l'vlcere de l'huyle de vitriol, de l'huyle de ſoufre, le collyre de Lanfranc & vne infinité d'autres remedes, mais il ne fit qu'augmenter & deuenir plus mauuais.

Il n'oſa pas en ſuite me demander, cependant l'vlcere deuint horrible, donnant d'extremes douleurs auec puanteur, finalement il mourut apres auoir crié iour & nuict: Sur la fin ie fus demandé comme il étoit hors d'eſperance, mais trop tard, car la langue étoit venue à vne ſi exceſſiue groſſeur qu'elle luy fermoit la bouche.

Le Docteur Gardin mourut d'vne même maladie & en méme façon, quoy qu'il n'eut que trente ans.

OBSERVATION XLVIII.

D'vne extraordinaire & rare enflure de langue.

VN Preſtre porta longtemps vne extraordinaire groſſeur de langue, auec vne vilaine couleur, ſans douleur ou autre accident : Il conſulta pluſieurs Medecins pour étre deliuré de cette incommodité & employa cinq ans entiers dans l'vſage des remedes.

Mais la malice du mal allant en augmentant,& se formant plusieurs vlceres en la langue , auec des grandes fentes au milieu , qui auoyent la longueur de trois doigts,il vsa d'vne infinité de remedes qui ne luy firent que du mal. Or ie le gueris simplement par vn hidrotique ou sudorifique; iceluy beuuant en ses repas la seconde decoction: Les maladies opiniatres demandent des remedes genereux & continués : Quant à la langue , ie mettois dessus deux fois le iour de la mumie minerale.

OBSERVATION XLIX.

D'vne tumeur en la matrice.

IL se forme plusieurs especes de tumeurs en la matrice , comme l'experience le fait voir tous les iours : Le carcinome tient le premier rang , étant le plus pernicieux & de difficile guerison : I'ay remarqué en ces quartiers que plusieurs femmes y sont sujettes,& en ay gueri quelques vnes par cette methode: premierement,incontinent que la tumeur a commencé à parétre, & pour peu que ie l'aye peu découurir , ie l'amene en dehors auec vn crochet de fer , puis la serre bien fort auec vn filet de soye; en apres, ie tire le filet & coupe la tumeur auec le rasoir, sans faire aucune douleur : i'arréte l'hæmorrhagie si elle est trop grande auec du vitriol ou auec de l'alun , mettant par dessus du cotton.

On me fit voir dernierement vne honeste femme,laquelle a esté trauaillée deux ans durant d'vn tres dangereux carcinome,& s'étoit seruie du conseil de plusieurs Medecins : finalement ie fus demandé, & ayant manié la partie, ie tire la tumeur auec les doigts,& la lie tout autour auec vn double filet de soye; étant liée,ie l'amenay vers les parties honteuses,ou ie la coupay sans péne : ie me seruis d'alun brulé pour arrester l'hæmorrhagie.

I'ay deliuré vne autre femme de trente cinq ans , d'vne semblable tumeur & par vne méme methode: mais ie veux supprimer le nom de l'vne & de l'autre.

OBSERVATION L.

D'vne tumeur rare dans les parties honteuses d'vne femme.

I'Ay gueri deux Dames d'vne tumeur fort dure , de la grosseur d'vn œuf , qui étoit au col externe de la matrice : ces tumeurs s'étoyent formées de longue main, sans donner autr' incommodité qu'vn sentiment de pesanteur : elles s'étoyent serui du conseil des plus fameux Medecins, lesquels n'ayants rien auancé, & les tumeurs ayans fort augmenté, voulurent que ie fusse demandé : vne consultation

tation ayant eſté faite, on propoſa pluſieurs expedients, des purgations reïterées, des ſaignées, des cauteres, la decoction de Gaiac, de zarze, &c. Quant à moy, ie mis en auant la ſection auec le raſoir : ce remede fut rebutté comme cruel, car on penche touſiours vers les choſes les plus faciles : Ainſi trois mois durant elle ſuiuit leur conſeil, mais malheureuſement, car la tumeur alla en augmentant: finalement elles furent obligées de recourir à moy:on fait ouuerture de l'vne & de l'autre tumeur,où on trouua de la matiere groſſiere, gluante, entierement ſemblable au blanc d'vn œuf : les playes ayans eſté traitées ſelon la coutume, ces Dames furent gueries.

OBSERVATION LI.

D'vn Herpes tenu pour incurable.

IL y a lõg-temps que Monſieur Ferdinand Ghiſel vint de Rome à Bologne, portant vn tres opiniatre & deſeſperé Herpes,en vne iambe, au genouïl & au cropion: il auoit conſulté tous les oracles pour ſe déſaiſir de ce mal, & s'étoit ſerui en vain d'vn' infinité de remedes, car le mal étoit deuenu pire : Ayant recouru à moy, ie ſuiuis le conſeil de Galien,& purgeay diligemment tout le corps par vne decoction Catholique; puis ie reparay le ſang par du nouueau,luy faiſant prendre de la teinture de coraulx auec de la conſerue de roſes : il fut gueri par ces remedes fort agreables.

Celui qui lira la grande Chirurgie de Paracelſe, pourra guerir toute ſorte d'vlceres & d'herpes.

OBSERVATION LII.

D'vn Herpes ôpiniatre tenu pour déſeſperé & incurable.

ON remarque qu'il vient en la face des vlceres malins & ôpiniatres, qui ſont vne dépendance de la maladie venerienne : il y a quelques années qu'vn Gentil-homme, nommé Charles Bonacurſius, âgé de trente ans, apres s'étre ſerui du conſeil de tous les Medecins de Bologne & de Padoüe,voulut auſſi auoir le mien.

Il s'adreſſa premierement à ceux de Bologne, & leur repreſenta comme il étoit entaché tout fraichement du mal de Naples, ayant des puſtules, perdant les cheueux. Ils firent toutes les formalités ordinaires & luy crut ſe mieux porter ſortant de leurs mains, mais étant retourné à Fauence, ſa patrie, tous les ſymptomes reuindrent.

De là il s'en alla à Padoüe, pour y trouuer de plus habiles Medecins : ceux là le

purgent derechef, le ramenent à la Diette pour soixante iours ; ce qu'il obserue ponctuellement, & en lieu de la santé qu'il esperoit, il luy vint des vlceres Telephiens en la face, profonds, puants & malins : Il ne laissa rien en arriere pour sa guerison: ayant de semblables vlceres aux iambes, on les cauterisa, mais il n'en fût point soulagé.

Or ayant oüy parler de ma methode, il reuint à Bologne comme à vn asyle asuré : effectiuement ie luy rendis la santé dans vn mois.

I'entrepris premierement la cure auec des choses également delicates & agreables, non seulement parce qu'il étoit delicat, mais à cause de sa grande foiblesse qui luy venoit, non tant de la violence du mal, que par l'accablement de la varieté des remedes.

Es premiers iours ie luy donnay de l'or diaphoretic, auec vn extrait antiuenerien: Ie luy donnois aſsés souuent, apres le repas, de mon Stomachique specifique: au commencement, on mit sur les vlceres de la mumie minerale, auec de l'onguent digestif, & les iours suiuants du calcinatum maius : il fut gueri par ces remedes tres agreables.

OBSERVATION LIII.

D'vne douleur & enflure de pié & genoüil, auec autres accidents, apres la guerison d'vne blessure au dos.

THomas Scriuanarius, âgé de quarante ans, reçeut vn coup d'estoc entre l'épaule gauche & le col, & en fut gueri par vn Medecin : mais comme sur la fin de la cure il luy fit receuoir vn lauement, à péne l'ût-il rendu, qu'il luy vint vne grande douleur au pied gauche, qui luy fit passer plusieurs nuits sans dormir : cela l'obligea à faire venir des noueaux Medecin, lesquels ordonnerent vne infinité de remedes selon la coustume, mais la douleur continua ; toute la iambe enfla auec le genoüil, la fiévre deuint continue, auec veilles, dégoust & autres accidents: ceux qui l'auoyent entre mains, ordonnerent beaucoup de choses tant pour le dedans que pour le dehors, tout inutilement : on ouurit le genoüil auec le caustic & le fer, mais sans effect : en somme il en fût reduit là, qu'il ressembloit plutost à vn sçelete qu'vne personne viuante.

Finalement il me fut mis entre les mains : pour donc âpaiser la douleur, ie me seruis exterieurement de la mumie minerale, auec vn onguent composé de iaunes d'œufs : faisant des fomentations auec des bayes de laurier, de geneure, feüilles de plantin, mille feüille, mille pertruis, camomille, melilot, rosmarin &c. mais ce qui fit le principal effet, fut la teinture d'antimoine, mélée auec du sucre rosat, & donnée deux fois en vn méme iour : c'est merueille comme la fiévre fut âbatue, auec ce medicament & le pus chaſsé en peu de temps: ce qui fit désenfler la iambe

be, le genoüil & la cuiſſe entierement, apres quoy la douleur ſe retira & luy gueri parfaitement.

OBSERVATION LIV.

D'vne Gale ou Pſora approchant de la Lepre.

VNe Dame de Mutine, âgée de trentecinq ans, me fut amenée par François de Ceruello ſon mari, icy à Bologne, pour étre trai tée d'vne vilaine gale ou Pſora, de laquelle elle étoit trauaillée depuis trois ans, ayant vsé pendant ce temps du conſeil des plus fameux Medecins de Mutine : étant laſsée de la multitude des medicaments, elle me dit qu'elle n'en prendroit point : or ayant âpris que ie la pouuois guerir par le moyen du ſeul ſucre roſat, elle n'en fit pas difficulté de ſuiure mon conſeil : Ie luy donnois dont du ſuccre roſat deux fois le iour, auquel ie mélois vne petite portion de teinture d'antimoine: la vraye teinture d'antimoine eſt agréable au gouſt, purifie le ſang ſans faire aucune manifeſte vacuation.

OBSERVATION LV.

D'vn vlcere Chironien au viſage.

IL n'y a point de plus mauuaiſe eſpece d'vlcere, & de plus ôpiniatre, que celle qui vient au viſage : ceux qui ſuiuent l'Aſtrologie, appelent telle ſorte d'vlceres, Martiaux, non tant à l'égard de l'endroit, que de la mauuaiſe condition de l'vlcere : entre pluſieurs qui me ſont venus trouuer l'année precedente, il eſt venu de Rauenne à Bologne, L'illuſtre Luciana Giruoni Biſolci, afin que ie la traitaſſe d'vn méchant vlcere qu'elle auoit en la face vers l'oreille gauche : elle étoit âgée de trente ans, de bon temperament, de viſage âgreable & d'vne taille mediocre: comme elle étoit en pléne ſanté, il luy vint par vn ie ne ſçay quel malheur, vn malin vlcere en la face, au ſuiet duquel les Medecins de Rauenne auoyent employé quantité de remedes, tant en dedans que dehors, mais en vain: ce fut le ſuiet pour lequel elle me vint trouuer à Bologne pour être traitée : ie luy fis prendre interieurement vne decoction catholique, pour nettoyer la premiere region : pour arréter la ſaumure & la chaſſer dehors, ie luy donnois par interualles de la teinture de Saturne philoſophique : exterieurement ie me ſeruois de la ſeule mumie minerale auec vn onguent magiſtral.

OBSERVATION LVI.

D'vn Polype.

IE pourrois icy rapporter pluſieurs cures que i'ay fait de Polypes, auoüant que telle ſorse d'incommodité m'a baillé beaucoup de peine, car ie ne ſçauois qui

deuois imiter en la cure, ayant remarqué que ceux qui en auoyent esté traités auoyent û du malheur: Les plus habiles se sont serui du fer & du feu; des autres de medicaments corrosifs, comme de cuiure brulé, de precipité, sublimé &c. les plus entendus prenoyent du beurre d'Antimoine, lequel ils mettoyent dans vne cannule d'argent, afin qu'il ne touchast les parties voisines: mais tout cela causoit de grandes douleurs & faisoit degenerer le polype en carcinome.

Quant à moi, ie me suis contenté d'vne simple herbe sechée & reduite en poudre, par le moyen de laquelle ie les ay facilement gueris: on met deux fois le iour de cette poudre dans les narines auec du cotton: elle fond & dissout cette chair sans morsure, & n'at'on besoin d'aucun onguent: Cette plante, qui consume les verrues & certaines excrescences de chair, est nommée Scorpioides & heliotrope.

Il y a vn certain arbrisseau qui a vne semblable vertu: on meprise à tort la connoissance des plantes, qui est neantmoins tres necessaire à vn Medecin, laquelle il vaudroit mieux cultiuer que de s'arréter à des questions friuoles: c'est ce qui a fait dire à Pline, *Qu'il est plus agreable de monter en chaire, que de courir par les deserts & solitudes pour cercher des plantes.*

OBSERVATION LVII.

D'vne violente & continuelle douleur aux iambes, gueries par l'application du caustic.

MOnsieur Bernard de Taschis, Gentilhomme Milanois souffrit longtemps vne opiniatre douleur de iambes, & vint à Bologne pour se faire traiter, cette douleur le tourmentoit étrangement iour & nuict. Il n'y auoit aucune tumeur & on ne pouuoit comprendre d'où venoit cette douleur.

Les Medecins de Mantoüe l'attribuerent à la maladie venerienne, & luy firent prendre à diuerses fois la decoction de Guaiac & de zarze, poussants la sueur six semaines entieres, ils appliquerent sur les iambes des cerats viperins, auec du mercure, mais en vain.

Ayant examiné la partie, & n'y trouuant aucune trace de mal de Naples, ie iugeay à propos d'appliquer le caustic en cét endroit; ce qu'ayant été fait, on trouua entre les os & la chair vne certaine matiere dure, blanchatre, de consistence & nature semblable au nerf, auec vne autre comme du suif, laquelle ayant été ôtée, la douleur cessa incontinent.

OBSER-

OBSERVATION LVIII.

D'vne ſemblable douleur & de méme cauſe.

CEs années paſsées, auant que le Piémont vt été rauagé par les courſes des ennemis, le Comte Isbert ; premier Conſeiller des Ducs de Mantoüe, vint de Caſal de Montferrat, à Bologne, pour ſe faire traiter: il étoit âgé de ſoixante ans, & ſe plaignoit fort d'vne douleur des deux iambes, laquelle étant inueterée & dés pluſieurs années, & ayant été traité ſans ſuccés par les Medecins de Piémont & de Mantoüe, ie dis incontinent qu'il y faloit faire ouuerture: ce qu'ayant été fait, il en ſortit, non des os cariés, comme i'auois cru, mais ſeulement de la matiere gypsée, laquelle ayant été ôtée, toute cette douleur diſparut.

OBSERVATION LIX.

D'vne exceſſiue groſſeur du nés & des narines, accompagnée d'vlceres cerroſifs.

COmme vne iuſte proportion des membres donne de la beauté, auſſi la diſproportion eſt cauſe de laideur: vn certain boulenger, nommé Pierre Caffon, étant âgé de quarante ans, le nés & les narines luy crurent démeruſement dans l'eſpace d'vn an, auec vne grande liuidité & des vlceres rongeans, qui ſuruindrent.

Seruant de ſpectable à tout le monde, & ayant été traitté en vain par des autres Medecins, finalement il me vint trouuer ; Ie commençay la cure par vne decoction melanagogue, de laquelle il vſa l'eſpace de quarante iours, deux fois le iour, Ie fis appliquer exterieurement du baume de mumie minerale, par lequel medicament cette groſſeur ſuperflue fut reprimée, & les petits vlceres furent gueris: C'eſt vne incommodité qui arriue rarement, laquelle eſt accompagnée de pourriture & de perte de la partie : étant ſuiuie d'vn tres méchant vlcere, lequel ronge en ſuite la chair & les os.

OBSERVATION LX.

D'vn tres méchant vlcere du Nés.

LE Medecin qui ignore la Chirurgie, declare ſon foible: Galien commence par là ſa methode curatoire, de laquelle il a fait quatre liures: le dehors conduit le

Medecin a la conoissance du dedans : Neantmoins quelques Medecins veulent s'en dispenser, mais sont'ils sectateurs d'Hippocrate, de Galien & de toutes l'antiquité ? Nous nous étonnons pourquoy les Medecins ont si peu de reputation à present,ils se vantent de suiure les Anciens,mais ils mentent impudemment.

Vn Noble de Mutine,âgé de trente cinq ans,me vint trouuer ayant les narines toutes gatées & pourries auec grande puanteur : cet vlcere sordide rongeant & malin,fut gueri en peu de temps par le moyen de la mumie minerale : Pour arréter la cause antecedente, ie me seruis de la decoction catholique,l'vlcere se trouuant gueri par le moyen de ces deux remedes : ce medicament suffit pour toutes les indications,il deterge,mondifie,incarne & couure de cicatrice.

OBSERVATION LXI.

D'vn grand apostéme en vne iambe.

VOici vn cas extraordinaire : Vn certain sentit premierement vne douleur acre & mordante plusieurs iours de suite, à laquelle succeda vne petite tumeur & fort dure: la douleur deuint violente peu à peu:il ne reposa aucunement la nuict des mois entiers, finalement la tumeur augmenta & deuint beaucoup plus grande en l'espace de deux mois : la douleur étoit beaucoup plus violente sur la nuict.

Ie fus demandé apres qu'vn autre Medecin vt essayé beaucoup de remedes: ayant examiné le present & le passé, ie mis le caustic potentiel sur la tumeur, d'où il sortit du pus,qui termina la douleur, Auant qu'il fut appliqué, plusieurs cataplasmes auoyent été mis,tant de racines que d'herbes emollientes.

OBSERVATION LXII.

De quelques vlceres opiniatres des iambes.

S'Il y a quelque maladie ou on remarque principalement la dexterité du Medecin,c'est certainement aux vlceres : Monsieur Daniel Giuspone d'Arimine, âgé de trentecinq ans, me demanda conseil dernierement sur quelques vlceres rongeants, douloureux, puants, calleux & profonds, qu'il a dés deux ans aux deux iambes : Les Medecins d'Arimine l'auoyent traité six mois entiers sans rien auancer:ce qui l'obligea de s'adresser à ceux de Padoüe, qui ne furent pas plus heureux que les autres,à cause dequoy il vint à Bologne.

Pour venir à bout de la cure,ie pris mes indications de la constitution de tout le corps,lequel étoit entierement cacochyme, attaché dés longtemps au lict : Ie

iugeay

iugeay apres à propos de purifier la maſſe du ſang, à cauſe dequoy ie luy fis prendre dés le commencement de la teinture de Saturne philoſophique, puis ie le purgeay auec la decoction melanagogue: En dehors ie mis de la mumie minerale auec vn onguent magiſtral.

OBSERVATION LXIII.

De la décente de matrice.

VNe honeſte femme de quarante ans, apres quelque trauail domeſtique, ſouffrit tout d'vn coup vne décente de matrice, qui ſe renuerſa entierement: Ayant été demandé, ie trouue cette femme tremblante & en pleurs: l'ayant conſolé, ie la fais coucher ſur le dos, les feſſes plus hautes que la teſte: ie fais frotter la partie auec huyle d'amandes douces, puis ayant preſsé les feſſes d'vn coſté, de l'autre ie preſſe fort la matrice auec les mains, & la fais retourner en ſa place: ie me ſeruis apres de fomentations adſtringentes, deux & trois fois le iour, les iours ſuiuants elle vſa de ce bruuage.

Potion adſtringente.

Prenés *nucum cupreſſi num. 12. radic. ſymphiti maioris vncias duas, folior. polygoni, herniar. betonicæ, piloſellæ*, de chacune vn manipule, faites cuire en vin & eau: on en donnoit ſix onces pour chaque doſe, deux fois le iour, auec vn once de ſyrop de limons.

Fomentation adſtringente.

Prenés *nucum cupreſſi gallarum, corticum granator. balauſtior, ſumach. ana vncias duas, folior. myrthi, oliuæ, quercus, polygoni ana manipulum vnum, flor. roſarum pug. ij.* Faites boüillir en vin rouge.

Elle fut guerie en peu de temps par ces remede, ſans reſſentir iamais apres cette incommodité: mais comme les vents ſont le plus ſouuent la cauſe de ces décentes, ie luy conſeillay de ſe ſeruir de ſemences de fenouïl & d'anis, & de continuer vne façon de viure attenuante & deſechante.

OBSERVATION LXIV.

D'vne Pſora ou Gale ſeche inueterée, guerie par le ſeul vſage de la chair & boüillon de viperes.

LE vray Medecin ne doit pas touſiours recourir aux remedes Chymiques, il y en a des autres, deſquels il doit auoir connoiſſance: vne petite herbe détruit quelquefois de grandes maladies: Galien ſe ſeruoit en ſon temps plutoſt de ſim-

ples que de composés : ce que ie pratique asſés ſouuent.

Le R. Pere N. de Tabie, Prouincial de l'ordre des Iacopins en la Lombardie, me vint trouuer pour ſe faire traiter d'vne vilaine Pſora qu'il auoit en tout le corps, dés cinq ou ſix ans, au ſuiet de laquelle il auoit conſulté vne infinité de Medecins & employé pluſieurs remedes : Ie me ſeruis de la ſeule chair de viperes pour combatre à ce mal, la luy faiſant manger, par fois cuite en eau, auec vn peu de ſel, beuuant le boüillon apres : quelquefois rotie & reduite en poudre, ſaupoudrant les viandes auec icelle, la mélant auec du ſucre, canelle, &c. il mangea paſsé cent cinquante viperes cét eſté là : ainſi ayant fait vne nouuelle peau, il deuint tout autre homme, plus robuſte & agile que iamais : l'vſage des viperes eſt inutile s'il n'eſt continué, partant il ne faut point conteſter Galien ſur les deux hiſtoires qu'il raconte.

DESCRIPTION DE QVELQVES MEDICAMENTS cités dans les Obſeruations de PIERRE POTIER, Conſeiller & Medecin du Roy,

Tirés de ſa Pharmacopée Spagirique.

Teinture d'Antimoine.

IE la prepare en pluſieurs façons, premierement à l'imitation de Paracelſe, le calcinant, & luy donnant le feu de Reuerbere: quelques iours apres ie tire vne excellente teinture auec l'eſprit de vin.

Sa proprieté eſt d'ouurir les conduits, de reparer les forces : de purifier l'humidité radicale : de renouueler le ſang & les humeurs, par conſequent elle guerit la Lepre : on en peut prendre en tout temps & comme on veut, auec toute viande & bruuage indifferemment : la doze eſt de quelques grains, continuant de cinq à trente iours.

La meilleure preparation de toutes eſt celle qui ſe fait ſans calcination, auec le propre diſſoluant, lequel on ne peut tirer que de l'antimoine méme : on l'en tire en deux façons, premierement du pur & crud antimoine, ſans aucune addition : ſecondement du Regule auec addition, la laiſſant auec la regule, ou l'en ſeparant.

Or

Or Diaphoretic.

Ie me ſeruois autrefois du magiſtere d'or fait auec l'eau Royale: à preſent ie le prepare ainſi.

Prenés vne partie de fin or, mercure d'antimoine autant qu'il faut, faites amalgama, lequel vous cuirés à petit feu quatre iours durant, dans vn vaiſſeau de verre haut de demi coudée, qui ſoit large par le bas: étroit & long au haut: le feu droit étre doux & continué: ainſi l'amagalma ſe reduira en poudre fort rouge, lequel il faut circuler quinze iours durant auec de l'eſprit de vin, dans du fumier de cheual: tirés en fin l'eſprit & vous aurés voſtre or preparé: on en donne de quatre à huit grains, auec quelque conſerue, vin ou boüillon de chair.

Baume ou huyle Vulneraire.

Prenés racines d'aſclepiat vne liure, ariſtoloche ronde, grande vulneraire ſeche, de chacune deux onces, feuilles de grande conſolide, de plantin, langue de ſerpent filipendula, ſanicle, pié de lion, bugle, de chacune deux manipules, bayes de geneure vn manipule, ſummités d hypericum auec les fleurs & ſemences, ſix manipules, fleurs de camomille, d'aſpic, de chacune vn manipule, vers de terre vne liure, huyle d'hypericum de deux infuſions, huyle de vers, de chacune autant qu'il faut.

Faites tremper huit iours durant dans du fient de cheual, puis mettés ſous la preſſe pour en tirer toute l'humidité: la colature étant faite, äioutés y myrrhe vne once & demi, maſtic, encens, vernis, de chacun trois onces, terebenthine claire poix de nauire, de chacun vne liure & demi, faites cuire & gardés.

Si on fait paſſer cette huyle par la Retorte, elle ſera beaucoup plus penetrante, & ſera fort efficace pour les playes profondes: elle eſt tres bonne méme ſans eſtre diſtillée, de laquelle ie me ſuis ſerui à diuerſes fois tres vtilement.

Ie l'ay communiqué autresfois à vn mien ami à Bologne, nullement Medecin, qui a gueri pluſieurs payſans à la campagne: entr'autres i'en ay connu deux deſquels l'vn s'étoit coupé fortuitement la iointure du talon vers le malleole: ce mien ami ne fit autre choſe que mettre deſſus des compreſſes trempées dans cét huyle, & guerit parfaitement cette playe composée, grande & fort difficile, où les nerfs étoyent manifeſtement coupés.

Vn autre receut vne bleſſure profonde ſous le genoüil gauche, où les nerfs étoyent auſſi coupés & fut gueri par ce même ami: c'eſt merueille en combien peu de temps elle appaiſe les douleurs des playes.

Teinture de Corauls.

Chacun ſçait tirer la teinture du Corail & iamais aucun n'en a veu: mais voici comme ie la prepare.

Prenés le ſuſdit ſel épuré par diuerſes ſolutions, filtrations & coagulations, iuſqu'à vne liure, mettés le dedans vne retorte bien lutée, puis en tirez, à petit feu, premierement le phlegme ou eau inſipide: puis donnant vn plus grand feu & changeant le recipient, ou auec ledit eſprit auec vne petite portion de vraye huyle, l'vn & l'autre eſt d'excellente odeur & fort rouge.

Cette teinture, ou esprit, à vn admirable vertu pour réioüir le cœur, fortifier le cerueau & principalement dans les fluxions du cerueau, lesquelles il arreste : il purifie außi le sang, arreste les mois démesurés, deséche les fleurs blanches & fait des merueilles : la dose dépend de la discretion du Medecin.

Decoction Purgatiue catholique.

Prenés racines de polypode de chéne, vne once & demi, racines d'ellebore noir vne once & demi, senné mondé vne once, semences de carthame pilée deux onces, fleurs de violettes deux pugilles, prunes de Damas numer. xx. anis, fenoüil, de chacune vne once, faites tremper trois iours dedans vne suffisante quantité d'eau d'endiue auec vne scrupule d'huyle de soufre, puis faites vn peu boüillir, & coulés, clarifiés, aromatizés, & adoucißés, comme on fait les apozemes, la doze est de trois ou quatre onces.

Decoction pour les vlceres sordides.

Prenés feüilles de plantin, de mourron, de chéne, de chacune vn manipule, radic. aristoloch. ronde vne once, graine de geneure, fleurs de camomille, de chacune vn pugille, alun crud deux onces, faites cuire legerement autant qu'il faut en eau de forge de Maréchal.

Autre.

Prenés feüilles d'absynthe de mourron, hypericum, de chacun vn pugille, fleurs de camomille, de roses de chacun vn manipule, faites cuire en vin & eau.

Autre.

Prenés bayes de geneure vn pugille, racin. d'aristoloch. ron. vne once, sommités de mille pertuis, camomille, de chacune deux pugilles, myrrhe choisie vne once, sublimé deux onces, faite cuire en suffisante quantité d'eau & de vin.

On peut äiouter à ces decoctions de la filipendula, du mille feüille, de la peruenche, du plantin, du solatrum, de la prunelle, & autres herbes selon la condition des vlceres & du temps : I'y äioute außi souuent de l'huyle de soufre, vitriol, &c.

Des Decoctions vulneraires.

Prenés racines d'asclepias vne once, rhubarbe trié vne once, feüilles de bugle, pied de Lion, borrache, agrimoine de chacune vn manipule, faites cuire en vin & eau autant qu'il faut, apres auoir coulé, faites en prendre six ou sept onces deux fois le iour.

Autre.

Prenés feüilles de coronopus, sanicle, betoine, agrimoine, capillus veneris, bayes de geneure de chacune vn pugille, reglisse tant soit peu, faites cuire comme dessus.

Autre qui sert en dedans & dehors.

Prenés des ecreuisses de riuiere numer. xx. aristoloche ronde vne once & demi, racines de grande consolide vne once, feüilles de bugle, pied de Lion, sanicle, agrimoine, betoine, de chacune vn manipule, faites cuire en eau & vin comme ci dessus : on l'applique exterieurement auec des linges trempés dedans, on en fait prendre iusqu'à six onces, deux

deux fois le iour, quatre heures auant le repas, y âioutant vne once de syrop capilli vener. Si le malade est alteré, on y mettra autant de syrop de limons, ou trois ou quatre gouttes d'huyle de vitriol dulcifié.

En dehors: si l'vlcere est sanglant, on y met vn pugille de sel commun, & quelquefois vne once & demi de myrrhe, ou autre chose selon l'occurrence des symptomes.

Cette decoction est d'vne admirable vertu, car elle est bonne contre toute sorte de blessures, méme la desesperée, tant en dedans que dehors : ie l'ay experimenté il y a vn an en des blessures d'articulations, de nerfs, & où des os étoyent entierement coupés, en deux malades : à cause dequoy ie prefere cette decoction à tout' autre.

Decoction pour les playes de la poitrine.

Prenés coronopus, ou sanguinaire auec les racines, quatre manipules, faites cuire en autant qu'il faut de boüillon de chair : ayant coulé, versés y tant soit peu d'huyle de soufre.

La decoction de rossolis est vtile contre les playes sanglantes.

Mumie minerale.

Il y a vne grande douceur dans les mineraux, laquelle on appele proprement mumie: elle y est particulierement au plomb, comme on le connoit par le sel d'iceluy; on en prend auec double quantité de mercure, les faisant cuire ensemble selon l'Art : puis on reduit en poudre, laquelle on méle à propos auec les onguents: L'huyle que l'on en tire, doit plutost porter ce nom de mumie, mais ie n'en dis rien d'auantage, parce que l'on a de la péne à la preparer.

Vnguent Magistral.

Prenés feüilles de bugle, pied de lion, plantin, tabac, summités d'hypericum, de chacun, deux manipules faites tremper huit iours durant en suffisante quantité d'huyle rosat & coulés: puis faites fondre cire iaune trois onces, pour chaque liure de terebenthine claire vne once, antimoine subtilement pilé, tuthie preparé de chacune six onces, ceruse & cinabre laués, de chacun vne once mélés.

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES
TIRE'ES DES
OBSERVATIONS MEDICINALES
DE
FRANCOIS VALLERIOLA
Medecin à Arles en Prouence.

OBSERVATION LXV.

D'vne bleſſure de l'Abdomen.

ANTHOINE Boche,Patrice d'Arles,fils de Monſieur Deuers, âgé de dix huict ans, ayant été bleſsé au ventre ſous l'hypochondre gauche,la playe penetrant iuſqu'à la region des reins,le gauche & tous les boyaux, tant les menus que les gros,ayant été offencés, apres auoir ſouffert de grands tourments, hocquet, ú des défaillances, mourut l'onziéme iour.

Explication de l'Obſeruation.

Ce ieune homme ayant été bleſsé en l'hypochondre gauche d'vn coup d'eſtoc, vt bien toſt apres de grands accidents, apres leſquels il mourut, aſſauoir l'onziéme iour.Or il faut declarer la grandeur de la playe & les accidents qui ont ſuiui.

La bleſſure a été effectiuement grande, faite par vn ieune homme robuſte,qui plongea l'epée bien auant:la partie bleſsée,c'eſt le milieu du ventre, car la pointe d'icelle étoit entrée vn peu au deſſus,ſous l'hypochondre gauche, & s'étant fait paſſage au trauers des boyaux, auoit penetré iuſqu'aux reins, auec grande effuſion de ſang en dedans.

Voila quant à la grandeur de la playe : or pour ſçauoir combien ſont dange-

reuſes

gereuses les playes des parties qui sont contenues par le peritoine, il faut voir ce qu'en dit Galien au Liure quatriéme de sa Methode & au cinquiéme.

Certainement, dit-il, *vne blessure qui va iusqu'à la cauité du thorax, ou à celle qui est comprise sous le peritoine, n'apporte pas vn petit danger , principalement si quelqu'vne des parties internes est offensée.*

Il a certainement raison de tenir ce langage, car le peritoine étant composé d'vne substance membranée, fort dure & nerueuse, il ne peut se ressouder étant coupé, donnant de grandes douleurs, qui sont bien tost suiuies de conuulsions, à cause de sa substance nerueuse.

Si vn os, (dit Hippocrate Liure sixiéme, aphorisme dixneufuiéme,) ou vne cartilage, ou vn nerf est coupé, il ne croit plus & ne ressoude plus, Parce que les bords de la playe ne peuuent point se reünir, ce qui est necessaire pour la consolidation.

Ce ieune homme endura, aussi tost apres le coup receu, de grandes douleurs en l'epigastre, auec beaucoup de rugissement, car s'étant versé quantité de sang en dedans, les vénes des entrailles ayants été coupées, il faloit de necessité qu'il vint à suppuration, selon le dire d'Hippocrate Liure sixiéme, aphorisme vingtiéme, laquelle a été cause de fieure, de douleur & inflammation.

Il y auoit aussi beaucoup de vents & de rugissements de ventre, car la chaleur de la partie blessée étant déuenue foible, à laquelle vne étrangere & febrile auoit succedé, & s'y étant ietté quantité de sanie & de sang qui pourrissoit, il ne pouuoit arriuer autrement qu'il ne s'engendrast beaucoup de flatuosités, lesquelles n'ayants issue ni par le haut ni par le bas, elles causoyent ce murmure en dedans: car il étoit resserré par le bas, parce que les boyaux étoyent obstrués & remplis de beaucoup de sang caillé & méme enflammés.

Ces flatuosités trouuerent aussi le passage de haut fermé, parce que les boyaux gréles étoyent blessés, & remplis de quantité de sang grommelé, ce qui donnoit vn frequent hocquet à ce ieune homme, par la sympathie des parties entr'elles.

Ce ieune homme étoit en outre attaqué de défaillances, ce qui témoignoit vn âbatement de forces, & qu'il montoit des malignes vapeurs au cœur: or cette diminution de forces venoit, tant de la grandeur du mal, que des symptomes qui luy tenoyent compagnie.

Il faut voir maintenant comme ie l'ay secouru, quoy qu'il ait receu peu de soulagement, la playe étant mortelle : Apres donc auoir été demandé, & le Chirurgien y ayant dêja mis la main en l'absence du Medecin & fait le premier appareil: étant aduerti que le malade n'alloit point du ventre, & craignant qu'il n'arriuast de méchants accidents, à cause du sang qui étoit caillé en dedans, [ce qui ne manque pas d'arriuer] ie luy fis incontinent receuoir ce lauement.

Clystere emollient.

Prenés *maluæ, althææ, mercurialis, bliti, caulium rubrorum*, de chacune vn manipule, *thymi, satureiæ* de chacune demi manipule, *florum camomill. & meliloti* de chacune vn pugile, *semin. lini, fœnugr. anis. & maneth.* de chacune trois dragmes, *furfurum*

pugillum vnum, fiat decoctio ad libram vnam, dissolue in colatura catholic. vnciam vnam, hieræ picræ Galen. dragmas tres, ol. violac. vncias tres, sacchar. rubr. vnciam vnam misce.

Il luy fit rendre quantité de sang caillé & grommelé, auec des excrements puants.

Or comme il sentoit vne grande chaleur auec fieure, autour des reins & au ventre, & en étant peu sorti par la playe (selon le témoignage d'Hippocrate & de Galien, il est bon qu'il sorte moderement du sang de la playe) ie trouuay à propos de luy tirer du sang, iceluy étant en la fleur de son âge & robuste, veu que c'est vn assuré remede dans les grandes fieures & violentes douleurs: ie luy en fis donc ôter iusqu'à huict onces, pouruoyant cependant à la fieure, tant par vn bon regime que par des choses rafraichissantes & humectantes: Il falut aussi pouruoir à la grande douleur qui le tourmentoit, ce que ie fis, luy appliquant le cataplame suiuant sur le ventre.

Cataplame Anodyn.

Recipe farinæ fabarum, hordei, lentium & lupinorum, ana vncias tres farinæ semin. lini & fœnugr. ana vncias duas, farin. orob. vnciam vnam, croci dragmas duas, Faites boüillir les farines auec vn peu de vinaigre & de miel, tant que le tout vienne vn peu gluant: formés vn cataplame selon l'Art.

Celui ci ayant peu serui, i'en fis preparer vn autre.

Autre cataplame Anodyn.

Recipe micæ panis albi in lacte caprillo infusæ libram vnam & semis, olei violac. & rosat. ana vncias tres, vitellor. ouor. num. 3. rosarum rubentium, florum camomill. & melilot. puluerisatar. ana vnciam vnam, farinæ fabar. vnciam vnam & semis, croci dragmam vnam, misce fiat cataplasma.

Celui ci arréta incontinent la douleur, faisant desenfler le ventre, qui en fut ramolli en partie: mais le mal reuint apres, parce que la blessure étoit mortelle.

Ie luy donnay aussi vne purgation le troisiéme iour, faite d'vne infusion de Rhubarbe, syrop rosat, & manne, éuitant les diagridiés: Et quoy qu'Hippocrate & Galien ordonnent la purgation quand le ventre est blessé, il vaut neantmoins mieux donner des medicaments doux que de forts purgatifs: Elle attira des excrements bilieux, sereux & liquides, de mauuaise odeur, melés auec beaucoup de sanie & grumeaux de sang, sans aucun soulagement du malade, parce que le mal étoit mortel.

Au sixiéme iour tout alla en augmentant, les symptomes furent plus violents, les forces commencerent à manquer auec inquiétude & veilles, sans pouuoir demeurer en vne place, à cause de la vehemence de la douleur, car il y auoit enflure autour de la playe, s'y étant fait inflammation.

L'vlcere étoit sec, duquel il ne sortoit que fort peu de matiere, quand on ôtoit les tentes, qui étoit puante & liuide, ce qui est vn tres mauuais augure dans les blessures.

Ce pauure ieune homme ainſi tourmenté, alla iuſqu'à l'onziéme iour, venant à mourir ſur la nuict de ce iour là, la nature ayant ſuccombé à la grandeur & malignité de la playe: n'ayant receu aucun ſoulagement de l'aſſiduité des Medecins, de l'induſtrie des Chirurgiens & de la charité & offices des aſſiſtants.

Ayants été obligés de dire nôtre auis ſur le naturel de la playe par le Gouuerneur de la Ville, nous fimes ouurir le corps, pour ſçauoir iuſqu'où le coup auoit porté, quelles parties étoyent offencées, ce qu'étoit neceſſaire pour rendre vn témoignage pertinent.

Or comme nous ûmes trouué les gros & menus boyaux decoupés bien profondement (car le colon & l'ileon étoit bleſsés de part en part) comme auſſi le rein gauche percé, Nous aſſurames, fondés, ſur Hippocrate, Galien & Celſe, que cette bleſſure étoit du nombre de celles qui donnent infailliblement la mort.

OBSERVATION LXVI.

D'vne bleſſure en l'abdomen.

IAques ab Aqueria, de famille Patritienne d'Atles, ayant été bleſsé au ventre, & la playe penetrât iuſqu'aux boyaux, meurt au cinquiéme iour, celui qui auoit fait le coup, ayant été obligé par le Magiſtrat de ſe mettre aupres du corps mort, incontinent le ſang ſortit de la playe & des narines du mort auec bruit & écume meslée parmi, en preſence de tous ceux qui êtoyent accourus à ce ſpectacle, dequoy ie ſuis témoin oculaire.

Explication de l'Obſeruation.

Il eſt conſtant par le témoignage de Galien au Livre quatriéme & cinquiéme de ſa Methode curatoire, que les playes penetrantes, & ou le peritoine eſt coupé, ſont mortelles pour la pluſpart: on l'a veu en ce Gentilhomme, duquel il eſt queſtion, lequel ayant û le ventre percé d'vne epée fort aigue, auec le peritoine, il y vt vne grande bleſſure tant des gros que des menus boyaux, la fiente ſortant par l'ouuerture.

Ayant été demandé, ie trouuay ce perſonnage fort agité, lequel ſe tournoit de coſté & d'autre, à cauſe de la violence de la douleur, & ne pouuoit garder vne aſſiete : luy ayant ordonné tout ce que l'art ordonne, luy ayant fait tirer du ſang incontinent apres le coup donné, & les Chirurgiens ayants fait tout leur deuoir, neantmoins tout alla de mal en pis, parce que quand on n'a pas la nature de ſon coſté, on ne peut rien eſperer.

Car dés le troiſiéme iour la playe commença à deuenir liuide : le pus qui en ſortoit, êtoit bourbeux, ſordide, noir, puant, & la fiente ſortoit à l'ordinaire par icelle, ce qui faiſoit iuger que les gros boyaux étoyent offencés : dés lors les ex-

tremités furent froides, auec vne grande chaleur dans les entrailles [ce qui signifioit vne inflammation interne] vne grande soif & sueur froide au front, par le visage & derniere le col, ce qui marquoit vne maladie mortelle : Au quatriéme iour le pouls vint à luy manquer, la rêuerie suruint par la sympathie de l'origine des nerfs, étant monté beaucoup de malignes vapeurs en haut: finalement la voix manqua, la veuë fut troublée & la mort suiuit le cinquiéme iour.

Le corps mort ayant été ouuert, on trouua les gros & menus boyaux blessés en beaucoup d'endroits, vne grande tumeur inflammatoire autour du nombril, quantité de gros grumeaux de sang, toutes les entrailles dechirées : ce qui nous fit dire deuant le Magistrat, Que cette playe étoit du genre des mortelles & que la mort ne pouuoit étre imputée qu'à icelle.

Quant à ce que le sang est sorti en presence du meurtrier, quoy qu'on en puisse rendre quelque apparence de raison naturelle, il vaut mieux pourtant iuger, que cela est arriué par vn secret iugement de Dieu, lequel a voulu que le mal ne demeurast pas impuni; car le sang des morts crie vengeance, comme celuy d'Abel.

OBSERVATION LXVII.

D'vne angine qui s'est porté en dehors & a suppuré.

Jean Coblet pécheur, étant griéuement malade d'vne angine, auec danger d'étoufement, la langue luy deuint fort grosse, de sorte qu'elle ne pouuoit étre contenue dans la bouche, ayant les yeux rouges & sortants hors de teste, tellement qu'il sembloit deuoir étoufer à chaque moment: la tumeur s'étant portée en dehors & ayant suppuré il fut entierement remis.

Explication de l'Obseruation.

Ce pêcheur étoit de bonne constitution & replet, lequel ayant exercé son métier au cœur de l'hyuer, la bise soufflant il luy décendit vne defluxion du cerueau sur le gosier, laquelle ayant rempli ces parties, bouchoit les conduits de l'air & de la nourriture, parce que les humeurs étoyent grossieres & gluantes.

Tous les accidents qui âcompagnent ce mal, se trouuerent en cet homme, car on voyoit vne grande enflure au fond du gosier, auec vn extreme difficulté de respirer, ne pouuant auoir son soufle qu'étant debout : il y auoit douleur âcompagnée de battement & sentiment de pesanteur inflammatoire : la fiévre étoit grande, la langue fort enflée, la parole tres empéchée, qui sortoit plutost du nés que de la bouche : il y auoit vne grande rougeur aux ioües & en toute la face, principalement aux yeux à cause des vapeurs qui montoyent du sang : il soufroit vn grand âbatement de tout le corps & de la teste, se sentant comme brisé: la respiration étoit difficile & frequente auec sterteur; les veilles étoyent continuelles, non sans legere rêuerie.

Ayant

Ayant eſté demandé pour le voir, ie me premunis du prognoſtic ſelon le conſeil de Celſe, lequel dit, *Qu'vn homme prudent n'entreprendra pas de guerir vne perſonne deſeſperée, afin qu'il ne donne pas opinion qu'il ſoit cauſe de la mort de celui qui eſt mort par ſon propre malheur* : Apres quoy i'entrepris promptement la cure, parce que la maladie ne donnoit aucune tréue.

Il receut donc premierement vn lauement vn peu acre, parce qu'il étoit reſſerré : puis ie luy fis incontinent tirer du ſang, non tout à coup, mais à repriſes, pour ne pas affoiblir, par vne vacuation ſoudaine, vne perſonne qui étoit en danger d'étouffement : ie luy fis donc tirer ce iour là deux fois du ſang du bras : le lendemain ie luy fis ouurir les vénes qui ſont ſous la langue: ie luy fis appliquer des ventouſes ſcarifiées ſur la nuque du col : ie luy fis vſer frequemment d'vn gargariſme adſtringent & rafraichiſſant au commencement ; auquel i'aioutay en ſuite des choſes reſoluentes : le faiſant abſtenir entierement de nourriture & ne luy permettant les trois premiers iours de prendre autre choſe que de l'hydromel: auſſi bien n'auroit il pas peu âualer des viandes ſolides, veu que cét hydromel luy ſortoit par le nés : ie fis des ligatures aux parties baſſes : ie luy ordonne vn medicament purgatif, lequel il ne peut pas âualer: ie luy enuelope tout le col de laine graſſe, trempee en huyle.

Voici les medicaments deſquels ie me ſuis ſerui.

Clyſtere puratif.

Recipe quatuor emollientium, folior. caulium rubrorum, hyſſopi, centaur. minor. ana manipulum vnum, polypod. quern. conquaſſati vnciam vnam, granor. cartham. groſſo modo contuſor. dragmas decem, agaric. in petria lini rara ligati dragmas tres, ſemin. melonum cum cortic. contuſorum vnciam vnam, ſemin. aniſi & anethi ana dragmas tres, florum chamom flor. melilot. furfuris macri ana pugillum vnum, fiat omnium decoctio ad libram vnam, in colatura diſſolue catholic. vnciam vnam, hieræ Galeni ex xvj. rebus dragmas quinque, olei violac. & lilior. ana vncias tres, mellis roſar. colati vncias duas, fiat clyſter.

Il attira vne grande quantité d'excrements, & luy donna du ſoulagement.

Iceluy étant rendu, ie luy fis tirer par deux fois du ſang, de la véne mediane du bras droit : i'en laiſſay ſortir iuſqu'à vint onces, parce que le malade étoit fort robuſte, & de bonne conſtitution, & la maladie grande.

Cependant ie luy ordonnay ce gargariſme.

Gargariſme pour le commencement de l'Angine.

Recipe folior. plantaginis, acetoſæ & myrthi ana manipulum ſemis, granorum ſumach. rubentium, lentium ana pugillum vnum, roſarum rubr. pugillum vnum, fiat omnium decoctio in aq. ad libram vnam, in colatura diſſolue Diamoron. vncias tres: ſucci granator, aciderum, mellis roſac. ana vncias duas, miſce fiat gargariſmus.

Il tenoit ordinairement en la bouche des penides & du ſucre candi, & quelquefois du diatragacanth.

Le lendemain ie luy fis tirer du ſang de deſſous la langue, & ſur le ſoir appli-

quer des ventoufes auec fcarification fur les épaules, qui luy donnerent vn grand foulagement.

On luy appliqua autour du col ce medicament.

Liniment emollient & refoluant.

Recipe olei chamamil. violac. lilior. & cheirini ana vncias duas, olei amygdal. dulc. recens facti vncias tres, axungiæ gallinæ recent. vnciam vnam, butyr. recent. fine fale vnciam vnam & femis, croci dragmam vnam, mifce fiat linimentum.

On oignoit chaudement le col auec iceluy, mettant par fois deffus de la laine graffe: ie me feruois auffi des huyles fimples.

Ie luy voulus faire prendre le troifiéme iour vn medicament purgatif, mais il ne peut point l'aualer. iceluy fortant par les narines, ce qui m'obligea à reuenir aux lauements acres, defquels il fe trouua bien, luy en faifant receuoir de deux iours l'vn.

Or le quatriéme iour ayant paru quelque rougeur, auec douleur & tenfion en dehors vers la machoire droite, i'en pris bon augure, felon le prefage d'Hippocrate, de Galien & d'Auicenne, parce que le mal fe portoit en dehors, & imitant le mouuement de nature, ie trauaillay à attirer l'humeur au dehors par des cataplâmes fuppuratifs & attractifs, comme auffi par des gargarifmes attenuants & incififs.

Gargarifme pour le progrés de l'Angine.

Recipe folior. plantagin. & hyffopi (car dans l'augment il faut méler les repercutents auec les refoluants) *folior. caulium rubrorum ana manipulum femis, caricar. pingu. numer. xii. vuarum paffarum exacinatar. numer. xx. glychyrrh. contufæ vnciam vnam, rofarum rubent. pug. j. hordei cum cortice pugillum femis, fiat omnium decoctio in aqua hordei recenter facta: in colatura, adde diamoron & dianuc. ana vnciam vnam & femis, oxymelit. fimplic. fyrup. violac. ana vncias duas, mell. rofat. vnciam vnam, mifce.*

I'appliquay ce cataplâme en dehors fur la tumeur.

Cataplame maturatif & refoluant.

Recipe folior. maluar. althææ cum radicibus ana manipulos duos: folior. caulium rubror. matris violarum, hyffopi ana manipulum vnum, caricar. pingu. numer. xxx. flor. camomill. & melilot. ana pugillum vnum, femin. lini & fœnugr. ana vnciam vnam, capitum lilior. albor. vncias duas, furfur. pugillum vnum, fiat omn. decoctio in aqua, piftentur & cribrentur: cribraturæ adde nidi hirundinis in oleo lilior. præbulliti & cum toto probe in mortario macerati, & poftea cribrati vncias tres, farin. femin. lini & fœnugr. farin. frumenti ana vnciam vnam, coquantur farinæ cum oxymelite ad conuenientem glutinofitatem: poft adde axungiæ gallinæ recentis butyr. recent. fine fale, ana vnciam vnam, croci dragmam vnam, olei lilior. vncias tres, mifce fiat catapl.

Il attira à merueilles l'humeur au dehors & la fit fuppurer, ce qui arriua quafi en l'efpace de deux iours: i'y âioutay neantmoins le troifiéme iour trois dragmes de

de fiente de chien ſeche, laquelle au témoignage de Paul & d'Auicenne, a vnë proprieté cachée contre ce mal.

La tumeur ayant ſuppuré, ie la fis ouurir le ſeptiéme iour auec le fer chaud, lequel ſert à merueilles en telle ſorte d'abſcés & d'vlceres; deſſechant & corrigeant la malignité: il en ſortoit du pus tres puant, mal conditionné & en quantité.

Il falut trauailler à mondifier l'vlcere auec vn onguent fait de miel roſat, ſuc d'ache & d'abſynthe, farine d'orge, myrrhe & ariſtoloche: on en tira quantité de Caruncules pourries, auec de la ſanie: puis l'vlcere ayant bien eſté mondifié [ce qui arriua au bout de trois ſemaines] on vint aux ſarcotics & aux medicaments qui empliſſent vn vlcere caue, aſſauoir vn onguent fait *ex thuris polline, myrrha, iride, & aloë, addito chalciteos emplaſtro*: ainſi il fut gueri quaſi dans vint iours auec admiration de tout le monde.

Ie ne negligeay pas cependant les autres remedes que ie iugeay étre neceſſaires, car quand il pût aualer ie luy fis prendre vn purgatif, des ſyrops alterants &c.

OBSERVATION LXVIII.

D'vne legere bleſſure en la Teſte faite par la pointe d'vn baton tombé de haut, qui a eſté mortelle.

ARduin Ferrier, âgé de treize ans, fut bleſsé legerement en la teſte par vn bâton de ſaule, qui tomba de haut, la bleſſure ne meritoit pas en apparence d'étre regardée, n'y ayant ni fracture ni fiſſure au crane: mais étant venu le ſixiéme iour inflammation en la playe, elle fut ſuiuie de conuulſion & de paralyſie en la cuiſſe droite & au bras gauche, auec fiéure & réuerie, venant à mourir l'onziéme iour.

Le Gouuerneur de la ville, voulut étre informé ſi cette playe étoit mortelle, & s'il luy faloit imputer la mort.

Explication de l'Obſeruation.

Hippocrate a dit veritablement. *Qu'il ne faloit mépriſer aucune bleſſure de la teſte pour legere qu'elle fut*: car il arriue ſouuent qu'il n'y a que meurtriſſure en la peau, faite par du fer ou autrement, laquelle n'étant pas diligemment traitée, comme s'il y a du ſang caillé deſſous qui ne ſoit pas ôté, ou quelqu'autre choſe laquelle on neglige, il ſe forme vn vlcere qui donne beaucoup de péne, & quelquefois auſſi eſt ſuiui de fiéure, auec danger du malade.

I'en ay veu l'experience en ce ieune homme, lequel ayant été bleſsé en la teſte, non auec du fer, mais auec vn baſton long & leger, comme étant de bois de

faule,& ayant vne pointe en l'vn des bouts,qui tomba de haut, il fembla que cette bleffure n'étoit rien, veu qu'il n'y auoit ni fracture ni fiffure du crane,la feule peau êtant offencée & la bleffure n'allant pas iufqu'au crane, comme m'affura le Chirurgien qui le traita dés le premier iour;car ie ne fus demandé que le fixiéme,

Auquel iour l'ayant trouué auec vne grande fieure,vomiffement de bile, grande douleur de tefte, ie prononçay incontinent que cette bleffure étoit grande & dangereufe, ce que les fymptomes qui furuindrent le neufviéme iour baillerent à conoitre, & finalement la mort,qui arriua au neufviéme.

Car au fixiéme iour il vint inflammation en la playe auec rêverie, paralyfie de la cuiffe droite & du bras gauche, comme auffi conuulfion aux deux mains : ce qui m'obligea à declarer qu'il y auoit peu d'efperance & qu'il mourroit dans peu de temps:veu que quand il arriue conuulfion, principalement en vne bleffure de tefte,au dire d'Hippocrate, Livre cinquiéme,aphorifme deuxiéme, & Livre feptiéme aphorifme quatorziême,la mort arriue ordinairement,comme auffi quand il y a vomiffement de bile & rêverie, car ce font marques que le cerueau eft attaqué par fympathie.

Il faut remarquer qu'en ce blefsé, immediatement apres le coup fait de pointe,il n'y vt ni perte de parole,ni tournoyement de tefte, ni ébloüiffement de veüe & qu'il ne fortit point de fang ni par le nés ni par les oreilles, qu'il ne tomba point par terre,& quele vomiffement ne fuiuit point immediatement apres; que feulement il fondit en larmes portant les mains fur la tefte.

Ce qu'ayant demandé foigneufement, felon le confeil d'Hippocrate au Livre des Playes de la tefte, lequel veut qu'on s'informe : *Quelle forte d'arme a fait la bleffure? que c'eft que le blefsé a fait incontinent apres le coup receu*, c'eft à dire, *s'il a perdu la parole? S'il eft demeuré ftupide fans fentiment & mouuement? S'il eft tombé par terre?* S'il y aû des vertiges & des ebloüiffemens de veüe? s'il eft forti du fang par les oreilles?Car il faut être informé de tout cela,veu que par ces interrogats la nature de la playe vient en éuidence, & on peut dire apres fi elle eft mortelle ou non,ou dangereufe: Ce qu'ayant,di-ie,demandé ponctuellement, & ayant appris que rien de femblable n'étoit arriué : ie tombay incontinent en admiration comme il s'étoit pu faire qu'vne playe fimple, qui étoit fans fracture & fiffure au crane, vt pu produire de fi grands & dangereux accidents.

Ie n'en peus rendre aucune autre raifon qu'vne fluxion d'humeurs acres, qui s'étoit fait fur la bleffure & y auoit produit inflammation : laquelle fluxion auoit été attirée par la douleur violente qu'auoit fait le coup: car elle fut telle en toute la tefte,principalement au fommet, laquelle ils s'étendoit iufqu'à la racine des yeux, dés le fecond iour.

L'autre caufe d'inflammation & defluxion ç'a été le fang retenu en la partie, & refferré en vn petit efpace,fans auoir pû s'euacuer : à caufe dequoy y ayant croupi, la pourriture s'y eft mis auec vne chaleur êtrangere, ce qui a causé l'inflammation

flammation, car c'eſt ainſi qu'elle ſe fait, au dire de Galien au Liure treiziéme de ſa Methode & au Liure ſecond à Glauco.

Il y a û encor vn' autre cauſe de fluxion en ce garçon, c'eſt qu'ayant receu autrefois pluſieurs coups en la teſte, la partie eſt demeurée foible, ce qui a causé qu'elle n'a pas peu dompter les humeurs ni renuoyer ailleurs.

Or la playe ayant été faite auprés de la ſuture ſagittale, il s'eſt peu faire aiſément qu'vne partie de la ſanſe ſoit tombée en dedans, au trauers de la ſuture, ce qui a offencé la membrane interne, & attiré tous ces méchants accidents, & finalement la mort.

N'ayant donc été demandé pour voir le malade que le ſoixantiéme iour, ie fus obligé de declarer aux aſſiſtants, que ie voyois beaucoup de danger de paſſer pour vn ignorant ou pour vn trompeur, & qu'il y auoit plus à craindre qu'à eſperer.

Ie ne laiſſay pas pourtant d'entreprendre la cure & de faire tout mon poſſible: ayant donc vne grande maladie entre mains, vn ieun' homme de bonne conſtitution, & dans la fleur de ſon âge (quoy que ſes pere & mere le cruſſent trop ieune pour pouuoir être ſaigné) ie luy tiray du ſang, tant pour faire reuulſion, que pour appaiſer la douleur à l'égard de l'inflammation.

Luy ayant tiré du ſang le ſixiéme iour, au ſeptiéme ie luy donnay vne legere infuſion de Rhubarbe auec manne & ſyrop roſat, car la purgation eſt neceſſaire dans les bleſſures de la teſte, comme veulent Hippocrate & Galien.

I'ordonnay vne façon de viure ſobre, parce qu'il eſt bon de donner peu à manger, & de faire boire de l'eau en toutes ſortes d'vlceres, comme commande Hippocrate au Liure des Vlceres.

Ie commanday auſſi de faire vne inciſion au droit de la bleſſure qui étoit étroite, bouffie, enflée & remplie de ſang, lequel auoit déja ſuppuré, pour luy donner iſſue: faiſant auſſi oindre la nuque du col & toute l'épine du dos auec des huyles qui fortifient les nerfs, & auec des liniments qui ſont contre la conuulſion & la paralyſie, mettant par deſſus de la laine molle parfumée.

Mais quoy que i'euſſe ſuiui ce que commande la Raiſon, le ſuccés ne fut pas à ſouhait, car la maladie alla touſiours en empirant, les ſymptomes augmenterent d'heure à autre, les forces diminuerent; la paralyſie de la cuiſſe deuint plus grande, la conuulſion augmenta: il vint vne grande rougeur aux yeux, réuerie; finalement la parole luy manqua auec le pouls, & la mort arriua l'onziéme iour.

Le Gouuerneur de la Ville voulut ſçauoir ſi cette bleſſure étoit mortelle ou non? Nous luy repondimes que nous ne pouuions pas rendre vn ſolide témoignage que l'ouuerture n'eut été faite de la teſte.

Ce qui nous ayant été accordé par les parents, nous fimes premierement diſſection de la peau de la teſte, & ayant écarté le pericrane, nous cerchames exactement le ſiége de la playe: Or Hippocrate appele Siége, quand l'os demeurant en ſon premier état, on voit manifeſtement où c'eſt que le crane a été offensé.

Nous trouuames donc, à l'endroit où le bâton auoit touché, que l'os étoit

liuide,le pericrane ayant été meurtri par ce bâton & le crane méme : car ce bâton étant pointu à l'endroit qui auoit frapé, en tombant de haut, & ayant percé la peau quasi iusqu'au pericrane, d'où il étoit forti du fang, il n'a pû fe faire autrement que la pefanteur du bâton n'ait fait quelque contufion en l'os & vne enchymofe,les petites vénes du pericrane ayants été rompues, ce qui a paru euidemment, l'os ayant été découuert, car la place qui auoit été touchée du bâton étoit liuide.

Mais le crane ayant été decoupé, pour fçauoir s'il y auoit quelque mal aux membranes du cerueau,ou au cerueau méme, on trouua du pus au droit de la bleffure,entre le crane & la dure mere, qui commença à fortir fi toft qu'on vt fait ouuerture en l'os,lequel étoit liuide, puant,quoy qu'en petite quantité, la membrane méme étoit en quelque façon tendue, mais fans changement de couleur;quant au crane,il n'y auoit ni fracture,ni fiffure,ou fente.

Cela ayant été adminiftré comme il faut : le Medecin fut obligé de faire fon rapport & de rendre fon témoignage fur cette bleffure.

Rapport ou témoignage de Medecin & Chirurgiens fur la qualité d'vne bleffure.

Etants obligés de dire nôtre fentiment fur la mort d'Ardoüyn Ferrier,ieune homme,lequel eft mort l'onziéme iour apres vne bleffure, & de donner nôtre témoignage là deffus, Ayants Dieu deuant les yeux,nous affurons que ce que nous mettons en auant eft veritable,ftable,ferme & indubitable.

Et premierement que nous auons traité le malade diligemment, de bonne foy, & felon les preceptes de l'Art : que nous auons confideré la partie offencée & la nature de la playe, auec toute la diligence requife, & que nous auons mis en remarque tous les accidents qui font furuenus, felon leur nature & iour par iour.

Or nous auons trouué que la partie de derriere de la tefte, dite l'occiput, étoit offencée par vn coup donné de pointe, fans neantmoins aucune fracture, fente ou creuaffe du crane,ou aucune enfonceure d'iceluy : or la bleffure étoit au cofté droit de l'occiput aupres de la future lambdoide.

Lors que ie fus demandé pour voir le malade, auec maiftre Defire,l'autre Chirurgien (ce qui a été le fixiéme iour apres la bleffure) nous le trouuames en fort mauuais état,attaque de fievre aigue, auec vne trefgrande douleur de tefte autour du front,la douleur allant iufqu'à la racine des yeux : ce qu'étoit vne marque que le mal fe communiquoit au cerueau,& à fes membranes,s'il faut croire Auicenne: Il y auoit en outre vomiffement de bile, ce qui nous fit derechef conjecturer que le mal auoit pafsé iufqu'au cerueau & aux membranes d'iceluy ; car au dire d'Hippocrate, aphorifme cinquantiéme, Livre fixiéme, *S'il y a playe au cerueau,il eft neceffaire qu'il furuienne de la fieure auec vomiffement de bile.* Galien dit au Commentaire, que cela arriue non feulement quand le cerueau eft blefsé, mais auffi la dure mere qui l'enuironne, & le reueft en plufieurs endroits, à caufe dequoy elle luy communique facilement fes propres incommodités: ce qu'ayants remarqué:

qué il nous fut facile de iuger à l'inftant que la dure mere étoit offencée, ou le cerueau méme.

Or le malade n'étoit pas feulement incommodé de fiéure: & de vomiffement, mais auffi d'inquiétude & d'oppreffion,comme auffi de douleur en la cuiffe droite, auec impuiffance de fe remuer, & vne imparfaite paralyfie, iointe à vn commencement de conuulfion en la main droite:lefquelles chofes doiuent étre attentiuement confiderées par le Medecin, qui veut rendre raifon de l'éuenement d'vne playe.

Il étoit encor furvenu vne tumeur inflammatoire en la partie blefsée,lors que nous fumes demandés vers le malade: qui étoit venue, tant de la forte douleur, que de la retention du fang qui s'y étoit ietté, lequel étant opprefsé dans vn lieu étroit, la chaleur étrangere la fait venir à fuppuration : or quand il furuient vn phlegmon aux playes de la tefte, il menace toufiours d'vn grand danger.

Il faut âiouter à ceci,apres Hippocrate & Galien, que les playes peuuent étre dites mortelles, en deux façons, où, parce qu'elles font fuiuies de mort neceffairement & par inéuitable neceffité, ou parce qu'elle arriue le plus fouuent.

Nous affurons auffi que nous nous fommes feruis en ce ieun'homme de tous les remedes que l'Art pouuoit fournir, affauoir de la faignée,de la purgation ordonnée à propos, des topiques neceffaires, & que nous auons fatisfait à toutes les indications que demandoyent tant la maladie que les fymptomes qui l'ont fuiui, felon la dictature d'Hippocrate, de Galien & de Guy de Cauliac.

Nous âioutons à ceci auec Galien au liure cinquiéme des aphor. comm. 2. & liure quatriéme de fa methode,chapitre treiziéme &c. Que les playes,les vlceres, & plufieurs autres maladies, doiuent étre iugées dangereufes ou mortelles, non feulement de leur propre nature, mais auffi à caufe des accidents qui furuiennent, & de la malignité des humeurs qui fe iettent fur la partie malade : or cette playe ayant efté fuiuie de mauuais fymptomes, de conuulfion, fiéure, vomiffement de bile, paralyfie, douleur, réuerie, fluxion d'humeurs chaudes & acres fur la partie, laquelle étoit déia foible auparauant, à caufe des coups receus, qui doutera fi cette playe eft beaucoup plus dangereufe par le concours de tant d'accidents,qu'elle n'auroit pas été toute feule?

Ayant declaré ceci par auance,qui étoit neceffaire autant que nous difons,quoy que la playe de ce ieun'homme n'ait pas efté du genre de celles qui font neceffairement mortelles, veu qu'ell'étoit fimple,fans fracture du crane,fiffure ou fente, lefquelles font plus fouuent falutaires que mortelles, que neantmoins il faut imputer la caufe de la mort de ce garçon à la playe méme, entant qu'elle a attiré tous les accidents qui ont fuiui, lefquels étants ioints à la bleffure, la rendent encor plus dangereufe, comm' affeurent Hippocrate,Galien & Celfe en diuers endroits.

La fuite l'a montré clairement, car quoy qu'on ait employé tout ce qui étoit neceffaire, neantmoins ce garçon eft mort l'onziéme iour, par la violence des ac-

cidents,& par la grandeur de la maladie: la playe n'étant pas en soy mortelle, mais étant deuenue mortelle par les symptomes.

Or il arriue quelquefois asés souuent [comme dit Hippocrate au liure second des Prorrhetics] que des parties peu considerables & importantes seront blessées, & que ces playes ne pourront en aucune façon passer pour grandes, & neantmoins tourmenteront tellement le patient, qu'il ne pourra pas méme respirer.

Quelques vns aussi auront vne blessure qui ne sera accompagnée d'aucune mauuaise marque, à laquelle il suruiendra de la réuerie & de la fiéure, de laquelle ils mourront, dequoy on trouue des exemples dans les Epidemiques d'Hippocrate.

Cela ne doit pas estre trouué étrange, veu la difference du temperament des corps, qui est extrémement grande, d'où dépend le salut ou la ruine du malade: de là vient que quelques vns échapent de maladies qui ont esté iugées mortelles; & autres meurent de fort legeres : car ceux qui sont robustes, en la fleur de l'âge, qui sont courageux & de bonne complexion, échapent quelquefois de grandes blessures & autres maladies : des personnes foibles, des enfants, des vieillards, des personnes timides, sont emportés quelquefois par des legeres, comme l'experience le fait voir, car quand les forces sont bonnes, dit Galien, au liure dixiéme de sa methode, elles méprisent tout: quand elles sont foibles, elles sont exposées aux moindre iniures.

Nous desirons que cette declaration soit tenue pour veritable & ferme.

OBSERVATION LXIX.

D'vn ieun' homme mordu par vn chien enragé.

FLores de Porcelles, âgé de seize ans, ayant esté mordu par vn chien enragé, & ayant negligé cette morsure les premiers iours, se trouua apres en danger de la vie, la playe étant deuenue plus mauuaise : ie luy rendis la santé, mais auec beaucoup de peine.

Explication de l'Obseruation.

Ce ieun' homme ayant esté mordu par vn chien enragé, en vne iambe, aupres du malleole, fut incontinent enuoyé par ses pere & mere au bourg, appelé les Saintes Maries, parce que selon l'opinion du peuple, ceux qui ont esté mordus par cét animal y sont gueris, ayants esté baigné en la mer.

Ce ieun' homme y passa neuf iours, & cependant la playe deuint plus mauuaise, car il commença à regarder de trauers, à deuenir taciturne & pensif, en sorte qu'il y auoit beaucoup de signes d'vne affection melancholique.

Or

Or ayant interrogué les aſſiſtants ſur tout, & ayant appris que le chien, qui auoit mordu étoit veritablement enragé, ie crus qu'il faloit promptement remedier à ce mal, de crainte que ce malade ne tombaſt en hydrophobie.

Ayant conſideré la playe, & veu qu'elle étoit liuide, rendant beaucoup de ſanie maligne & pourrie, ie trouuay à propos de venir incontinent aux grands remedes, parce qu'il faut donner du ſecours dés le premier commencement.

Ie commençay par vn lauement, parce qu'il auoit le ventre reſſerré, lequel ayant operé, ie fis appliquer vn fer chaud ſur la bleſſure, veu que ce remede eſt le principal pour domter la force du venin, car comme dit Galien au Livre de la Theriaque, écrit à Piſo: *I'ay accoutumé de cauteriſer la playe auec des fers extremement échaufés, & de me ſeruir de medicaments qui ont vne vertu fort attractiue, & ne laiſſent pas croupir le venin dans la chair.*

Vne partie du venin ayant eſté attirée dehors par l'efficace du cautere, ie fis incontinent tomber la croute de l'vlcere, mettant des choſes graſſes & putrefactiues deſſus, aſſauoir du beurre frais auec vn iaune d'œuf & graiſſe de poule, y âioutant par fois du baſilicum.

Or cependant que ie pouruoyois à la playe, ie trouuay à propos de combattre le venin par des antidotes, méme de me ſeruir de la ſaignée & de la purgation, parce que ce ieune homme étoit en méme temps plethorique auec cacochymie: n'apprehendant point d'attirer le venin au dedans par ces remedes, veu que la playe auoit eſté lauée neuf iours durant auec eau de mer, & que le cautere auoit eſté appliqué, ce qui auoit attiré vne bonne partie du venin au dehors, & l'auoit éteint & diſſipé.

Apres ces choſes, ie luy fis prendre des ſyrops pour domter & preparer l'humeur atrabilaire, l'eſpace de huict iours entiers: puis ie luy donnay vn medicament melanagogue, le reïterant de temps en temps: Incontinent apres ie luy ordonnay des antidotes, qui reſiſtent par vne proprieté occulte à la morſure du chien enragé, deſquels ie me ſeruis 40. iours entiers, tenant l'vlcere ouuert l'eſpace de ſoixante iours, & le mondifiant diligemment de la ſanie qui en ſortoit; quand ie crus que la choſe étoit en aſſurance, ie me ſeruis de remedes glutinants & cicatriſants, l'vlcere ayant eſté entierement gueri dans l'eſpace de ſeptante iours.

Voici les formes des remedes deſquels ie me ſuis ſerui.

Apozeme preparant l'humeur atrabilaire & domtant le venin du chien enragé.

Recipe borraginis, bugloſſi cum radicibus, oxylapathi, totius ana manipulum vnum, ſummitat. fumariæ, lupulorum, fraxini ana manipulum ſemis, meliſſæ manipulum vnum (ſelon le témoignage de Dioſcoride, elle a vne vertu particuliere de reſiſter à ce venin) *betonicæ tantundem* [car elle reſiſte auſſi aux venins] *ſemin. citri, acetoſæ & cardui benedict. ana dragmas duas, polypod. querni recentis vnciam vnam, paſſular. exacinatar. num. xx. epithym. vnciam ſemis, trium flor. cordialium ana pugillum vnum, cancrorum fluuiatil. num. vi. fiat omnium decoctio in aqua hordeaceä recenter facta ad libras duas, & coletur: colaturæ adde ſuccor. fumariæ, lupulorum, & pomorum redolen-*

tium ana vncias quatuor, aceti vncias tres, fiat syrupus cum saccharo, clarificatus & aromatizatus cum puluer. theriacal. Guidonis dragma vna, pro quatuor matutinis, reiterando aliis diebus aut quatuor.

Quand il vt pris huict iours durant de ce syrop, & vt remarqué des signes de concoction aux vrines, les humeurs grossieres ayants esté suffisamment attenuées, ie vins aussi tost aux purgatifs & ordonnay celui ci.

Potion melanagogue.

Recipe foliorum sennæ orientalis mundatorum dragmas tres, epithymi dragmam vnam & semis, anisi & cinnamomi electi ana scrupulos tres, trium florum cordial. folior. melissæ & betonic. ana pugillum vnum, fiat decoctio ad vncias quatuor, in colatura dissolue rhabarb. elect. in sero lactis caprini per noctem infusi, cum tantillo cinnamomi, & manè fortiter expressi scrupulos quatuor, confectionis hamechæ descriptionis dragmas duas & semis, theriac. elect. puluer. theriac. Guidonis ana scrupulos duos, sirup. rosat. ex infuso rosar. syrup. de pomis ana vnciam vnam fiat potio.

Elle attira quantité de matieres iaunes & atrabilaires: le lendemain ie luy donnay de la theriaque auec de la poudre de betoine, melées ensemble auec du sucre.

Ie me seruis de ce cataplâme pour attirer le venin au dehors.

Cataplame attractif.

Recipe cepas albas numer. iij. creusés les vn peu, & remplissés la cauité de theriaque, mettant le couuercle dessus: faites les cuire sous les cendres, tant qu'elles deuiennent molles, pilés & faites passer par vn crible, puis âioutés, *puluer. vtriusque aristoloch. ana dragmas tres, galbani, bdellij, myrrhæ ana vnciam semis, puluer. cancror. fluuiatil. dragmas quinque*, mélés en forme de cataplame, lequel on appliquera sur la morsure.

L'eschare ayant esté ostée, ie me seruis d'vn mondificatif de resine, melée auec poudre de cancres de riuiere & racines d'aristoloche, dequoy ie me seruis heureusement, âioutant cet emplâtre sur la playe.

Emplatre mondifiant & attractif.

Recipe Galbani, sagapen., opopanacis ana dragmam semis, euphorb. irid. florentin. aristoloch. rotundæ, racinis gentianæ ana dragmam vnam, puluer. cancror. dragmas duas, ceræ quantum sufficit, terebinth. vncias duas, misce fiat emplastr.

Il attiroit vne grande quantité de pus de l'vlcere & l'empécha de se consolider: ie me suis aussi quelquefois serui de l'emplatre diachalciteos mélé auec huyle rosat.

Ayant égard au preiudice que pouuoit apporter le venin, ie fis preparer la poudre suiuante, de laquelle il vsa quarante iours de suite.

Poudre interne contre la morsure du chien enragé.

Recipe cineris cancrorum fluuiatil. vncias decem, radic. gentianæ vncias quinque, olibani vnciam vnam, misce, reduisés en poudre fort subtile, de laquelle il faut préndre deux dragmes, *ex aqua buglossi.*

Ætius liure huitiéme, chapitre vingquatriéme, veut qu'on brule les écreuisses

dans

dans vn vaiſſeau de cuiure, à feu de ſarmants de vigne.

Quant à la prophylactique, lors que la curation fut à peu pres acheuée, ie luy fis prendre de l'epithymum auec du petit laict de cheure : quelquefois ie luy donnois du catholicum auec confection d'hamech : ie lauois ſouuent l'vlcere auec de l'vrine d'vn garçon bien portant, car elle attire efficacement le venin au dehors, comme dit Auicenne: Ætius recommande l'hippocampus comme vn ſpecifique, diſant qu'il ôte l'auerſion de l'eau: mais ie ne m'en ſeruis pas, parce qu'il n'étoit pas tombé en hydrophobie.

Voila comment ie vins à bout, par la grace de Dieu, d'vn mal ſi dangereux.

OBSERVATION LXX.

D'vne bleſſure en la teſte, ſans fracture.

CLaude Aymarg Vigneron, ayant eſté bleſſé en la teſte, au ſinciput, par vn coup de pierre, ſans qu'il vt fracture ni fiſſure, meurt auec conuulſion & paralyſie le quatorziéme iour, auquel on trouua de la ſanie ſous les meninges apres la mort.

Explication de l'Obſeruation.

Ce Vigneron étoit robuſte, de bonne complexion, étant entré en querele, auec vn homme de ſa ſorte, qui paſſa des paroles, aux coups, lui voulant fraper ſon homme auec vn hoyau, l'autre empoigna vne pierre laquelle il ietta ſur la teſte de ſon aduerſaire, & offença le ſinciput.

Il tomba par terre apres le coup, ſtupide & ſans ſentiment, pour quelque temps: puis étant reuenu à ſoy, il fut conduit à la maiſon par ſes camarades, & vn Chirurgien fût demandé pour le traiter.

Il paſſa quelque iours ſans mauuais accidents, à la reſerue de la douleur laquelle il diſoit étre fort grande, ce qui fit croire que la playe n'étoit ni mortelle ni dangereuſe, à cauſe dequoy ils ne daignerent pas appeler aucun Medecin, tant par pauureté & crainte de dépenſe, que par opinion qu'il y vt danger & neceſſité de demander ſecours.

Mais le ſeptiéme iour étant paſſé, la douleur & la fiéure ayants augmenté, le malade commença ſur la nuict à extrauaguer, & les doigts ſemblent ſe retirer, ce qui les obligea à recourir au Medecin.

Y eſtant allé, i'examinay la playe, le viſage du bleſſé, i'écoute ce qu'il dit : ie vois vn homme begayant, parlant auec péne & extrauagance, ayant les doigts des mains retirés ſans pouuoir hauſſer les bras, qui étoyent comme paralytiques.

Faiſant reflexion ſur ces ſignes qui étoyent mortels, ie faits entendre aux pa-

rents que le patient étoit en tres mauuais état,& qu'il mourroit en peu de temps, que neantmoins ie ferois tout mon poſſible.

Ie voulus ſçauoir ce que le Chirurgien auoit fait, lequel me dit qu'il auoit tiré du ſang auſſi toſt au commencement, mais qu'il n'auoit point donné de purgation : or ſachant la neceſſité d'icelle dans les bleſſures de la teſte,& voyant que les forces étoyent bonnes,ie luy en ordonne vne,laquelle opera heureuſement.

Neantmoins les ſymptomes ne laiſſerent pas de continuer en leur vehemence, y ayant en même temps conuulſion,paralyſie & rêverie, auſquels ie tâche de remedier de tout mon poſſible; à la paralyſie,par des huyles & liniments qui corroborent les nerfs,comme ſont l'huyle de camomille, de lis, de vers,auec leſquelles ie fis oindre l'eſpine chaudement,mettant par deſſus de la laine graſſe, comme auſſi l'onguent d'Agrippa & d'Althæa, auſquels on âioutoit du ſtorax calamite & du liquide,de la noix muſcate, auec leſquels on oignoit toute la nuque,laquelle on couuroit auec des linges chauds:veu que le froid eſt ennemi (ſelon Hippocrate Livre cinquiéme, aphoriſme dixhuictiéme) des nerfs,des os, des dents,de l'eſpine, auſquelles parties la chaleur eſt amie, Ie pourueus auſſi à la rêverie par toutes ſortes de voyes & par des lauements attirants en bas les humeurs.

Mais tout cela fut fait en vain; car il n'y a remede dans les maladies mortelles: le malade allant en décheant & mourant le quatorziéme,iour apres la bleſſure.

Ses parents voulurent que le corps fut ouuert:on trouua au droit de la bleſſure vne aſsés grande quantité de pus entre la dure mere & le crane : la dite membrane étoit fort enflée & pâle,au droit du coup,quoy qu'il n'y vt ni fracture ni fiſſure au crane ; mais ſeulement l'émotion qu'auoit fait le coup, la violence duquel étoit cauſe que les petites vênes du pericrane auoyent eſté rompues, d'où il étoit ſorti du ſang,qui auoit eſté la matiere de ce pus : car ſi toſt que le ſang eſt hors de ſes vaiſſeaux, il faut qu'il pourriſſe, dit Hippocrate aphoriſme vingtiéme Livre ſixiéme.

Or il y a dequoy s'étonner comme c'eſt que la ſanie a peu paſſer iuſqu'aux membranes, veu qu'il n'y auoit ni fracture ni fente au crane ; mais on ne s'en êtonnera pas quand on conſiderera que tout le corps eſt ouuert & tranſpirable, comme dit Hippocrate, & qu'vne groſſe pierre ayant eſté pouſsée d'vne forte main,non ſeulement les parties externes de la teſte, mais auſſi celles du dedans ont eſté offensées par ſympathie.

Car il ne faut pas croire qu'en de ſemblables contuſions, il n'y ait que les petites vênes du pericrane qui puiſſent faire vne enchymoſe : elle peut auſſi bien arriuer dans les membranes qui ſont ſous le pericrane, parce que la dure mere luy eſt attachée,& qu'il en tire ſon origine au trauers des ſutures.

Les petites vênes donc de la dure mere, ayans eſté ébranlées & rompues par le coup,il eſt vray ſemblable que la ſanie, qui s'eſt trouué ſous le crane, eſt venue de là:tant eſt veritable ce que dit Hippocrate : Que les plus legeres bleſſures de teſte ſont dangereuſes & ne doiuent point être negligées : car ſouuent il arriue qu'il

n'y a

n'y a qu'vne ſimple contuſion en la peau de la teſte,comme dit le même Hippocrate,laquelle n'étant pas traitée auec ſoin (& ſi le ſang caillé n'eſt pas tiré hors) peut être cauſe de mort au patient,& donner beaucoup de péne au Medecin.

OBSERVATION LXXI.

De pluſieurs bleſſures heureuſement queries, tant en la teſte qu'en autres parties du corps.

DOm. Alonſo,Capitaine genereux, Caſtillan, receut ſept coups de cautelas en la teſte en la bataille de ſainct Ægyde,donnée le cinquiéme de Septembre 1562.& fut griéuement bleſſé, ſon caſque étant tombé par terre, & luy âbattu de ſon cheual, deſquelles bleſſures il y en vt quatre qui étoyent auec grande fracture du crane,& paſſoyent iuſqu'à la dure mere : les autres étoyent ſans fracture & alloyent iuſqu'au crane.

Le méme auoit encor huict bleſſures aux deux bras, quatre en chacun : deſquelles deux étoyent en l'article du coude & au metacarpe : étant encor bleſſé aux iambes en ſix endroits : tellement qu'il y auoit vingt & deux playes en ſon corps,leſquelles ie contay toutes, & examinay les endroits ou elles étoyent auec leur grandeur.

De ſorte que l'étant allé voir par ordre du Magiſtrat & autres bleſſés, deſquels le nombre étoit de deux cens ſoixante, ie fus tout ſurpris:& ne ſçeus par ou commencer la cure,tant à cauſe du nombre des bleſſures que de la grandeur d'icelles.

Car il ſembloit deuoir expirer à chaque moment, tant a cauſe de la grande perte de ſang,que du froid qu'il auoit enduré & du ſang caillé : Il me falut donc trauailler à reparer les forces auant qu'entreprendre la cure des playes de la teſte: Ie luy donnay des conſommés & reſtaurants : du pain roti trempé dans du vin aromatizé & ſucré: des iaunes d'œufs detrempés en vin auec ſucre & canelle.

Cette façon de viure raſtaura ſi bien les forces de ce perſonnage, qui ſembloit plutoſt vn corps mort qu'vn viuant, qu'en deux iours il fut tout autre.

Ie ne negligeay pas cependant de mettre la main aux playes,car les ayant laué auec du vin échaufé, ou auoyent bouïlli des roſes, nous fimes la ſuture en celles qui en auoyent beſoin & l'appareil neceſſaire, le plus doucement qu'il étoit poſſible.

Quant à celles de la teſte quelques vnes d'icelles ayants beſoin du trepan, & les forces ne le permettants pas, ie renuoyay l'operation iuſqu'au troiſiéme iour, auquel,nous ôtames les fragments,& releuames les enfoncés auec les inſtruments neceſſaires.

Or comme les bleſſures du coude & du metacarpe le tourmentoyent extre-

Vuu

mement,à caufe des violentes douleurs & des mouuements conuulfifs, il me falut y prendre beaucoup de pêne, appaifant la douleur par vn cataplame fait de farines, & par des embrocations auec des huyles échaufées, de camomille & de vers, oignant toute l'efpine du dos dés la nuque iufqu'au bas, mettant par deffus de la laine graffe, pour empêcher la conuulfion d'aller plus auant, laquelle auoit déia attaqué le malade, qui eft mortelle quand elle furuient aux playes, comme affurent Hippocrate & Galien Livre cinquiéme aphorifme deuxiéme.

Cependant ie luy faifois receuoir des doux lauements, parce qu'il n'auoit pas afsés de forces pour endurer vn purgatif, lequel pourtant eft tresbon en ce cas.

Mais neantmoins les forces ayants été peu à peu reftaurées, ie ne fis pas difficulté de luy donner du catholicon, auec vn' infufion de rhubarbe & du fyrop rofat,ce qui reüffit heureufement: Or ie pris beaucoup de foin aupres de ce malade,aux coftés duquel i'étois inceffamment.

Quant aux playes de la tefte,ie me feruis en toutes de miel rofat & de l'onguent du Conciliateur, lequel eft admirable pour mondifier les bleffures de la tefte: comme auffi d'vne poudre cephalique,& en fuite de l'emplatre ex Betonica, par le moyen defquels remedes, ie le gueris auec l'affiftance du ciel: appliquant auffi les conuenables fur les bleffures des bras &des iambes,ainfi il fut gueri auec admiration d'vn chacun.

OBSERVATION LXXII.

De plufieurs bleffures, & particulierement en la poitrine, gueries miraculeufement & contre toute efperance.

DOm Mauric, grand Capitaine Efpagnol, fut grieuement blefsé en la méme bataille, en la poitrine, aux coftés, face, bras, tefte, étant reduit à deux doigts prés de la mort, ayant demeuré deux iours fans parole & fentiment,méme entierement fans pouls, lequel étoit vermiculant, entrecoupé & defailloit quelquefois entierement.

L'ayant condamné à la mort, ie fis difficulté d'en entreprendre la cure, parce que,comme dit Hippocrate, il faut abandonner les defefperés : neantmoins y ayant efté obligé,ie commençay par la reparation des forces, qui étoyent entierement âbatues, tant par la grande perte de fang, que par le froid; car en fuyant, il s'étoit ietté dans le Rhofne, où il demeura caché pafsé trois ou quatre heures,tantoft cachant la tefte en l'eau, quelquefois la fortant, iufqu'à-ce qu'ayant efté aidé par l'affiftance des fiens vers la nuict, il trauerfa quafi tout le fleuue à la nage.

On pourra douter de la verité de ceci, mais neantmoins il n'y a rien de plus veritable : en ayant donc entrepris la cure, ie garday cét ordre.

Premierement

Premierement ayant enuelopé & fait coucher ce Capitaine dans des fins draps, & l'ayant bien couuert, à cauſe qu'il étoit quaſi gelé, ie luy baillay des boüillons & des reſtaurants aromatisés auec de la canelle : luy preſentant auſſi au nés des odeurs agreables, pour reparer les eſprits, aſſauoir de l'eau de fleurs de citron, meſlée auec eau de roſes : du vin odorant, où auoyent trempé des girofles, auec leſquelles ie frotois les temples, les poignets & en lauois les narines.

Quand les forces furent vn peu recueillées, i'entrepris la curation des playes: deſquelles nous auions ù ſoin à la premiere viſite, du mieux que nous pûmes, quoy que le malade ſemblaſt étre aux extremités : Nous commençames donc par celles qui auoyent eſté faites d'eſtoc, mettants des tentes longues dedans, les mondifiant auec miel roſat, terebenthine & eſprit de vin, dequoy il ſe ſentoit ſoulagé à merueilles.

Car il y auoit vne grande playe en la poitrine, faite d'eſtoc, comme auſſi en l'abdomen, ou le peritoine étoit percé : il y en auoit encor vne autre au coſté droit entre la ſixiéme & ſeptiéme coſte: vne autre le long du dos, leſquelles étoyent toutes âcompagnées de grands accidents, aſſauoir d'vne extreme difficulté de reſpirer, toux tres facheuſe, batements de cœur, défaillances, leſquels ſymptomes demandoyent chacun ſa cure particuliere.

Mais voici vne choſe admirable en ce perſonnage: ayant eſté bleſſé âu thorax, cõme auſſi le long du dos, entre les coſtes, par deux coups d'hallebarde donnés de pointe, & n'en ſortant aucun pus, ou fort peu: au bout de vint iours, il rendit par le bas ventre vne grand abondance de pus, qui luy donna vne diarrhoée, quoy qu'il n'y ait aucun paſſage commun de la poitrine aux boyaux : mais il faut recourir à cette communion de laquelle parle Hippocrate, lequel dit que tout le corps eſt ouuert, & que les humeurs ſe font par tout paſſage.

Eſtant donc ſorti quantité de pus par le bas, & fort peu par les bleſſures, il ſe ſentit ſoulagé, & icelles furent peu à peu mondifiées par des iniections d'vne decoction de myrrhe, ariſtoloche ronde, abſinthe & agrimoine cuite en vin : y en faiſant quelquefois vn' autre auec de l'hydromel pour deterger: quelquefois auec du vin & du miel, y âioutant de l'eau de vie, laquelle eſt admirable pour mondifier & deſſecher ſemblables vlceres.

I'auançay tant, par l'aſſiſtance de Dieu, auec ces remedes, que ces playes du thorax & des coſtes furent gueries.

Quant à celles qui étoyent la face, ie les reünis par le moyen de la ſuture ſeche, mettant les remedes glutinants apres les deterſifs : comme auſſi celles de la teſte, où il n'y auoit point de fracture, & celles des bras, leſquelles quoy que grandes, ne laiſſerent pas d'étre heureuſement gueries.

OBSERVATION LXXIII.

D'vne bleſſure d'arquebuſade, faite en la tempe gauche, & qui paſſoit à la partie oppoſite, laquelle a eſté guerie, mais le bleſſé eſtant demeuré aueugle & ſourd.

IL arriua en la méme bataille qu'vn Soldat combatant genereuſement, reçeut vn coup d'arquebuſe en la tempe droite, la bale ſortant à l'oppoſite par la tempe gauche, mais vn peu plus haut, le crane ayant eſté rompu & fracaſsé de coſté & d'autre, iceluy fut neantmoins miraculeuſement gueri: car il s'en alla à Niſmes pour ſe faire traiter apres auoir eſté bleſsé.

Il reuint apres me demander conſeil, parce qu'il ſentoit encor quelqu'incommodité, & me raconta ſincerement tout ce qui luy étoit arriué, luy ayant encor ordonné quelques remedes: mais il demeura aueugle & à demi ſourd, ſe portant bien à preſent hors la perte de ces deux ſens.

Or il y a apparence que ni les membranes du cerueau, ni le cerueau méme, ne furent point offencés, mais que la bale apres auoir fracaſsé le crane, auoit paſsé ſuperficiellement en dedans iuſqu'à la partie oppoſite.

Ce ſont certainement choſes admirables, & qui ſurpaſſent l'entendement de l'homme, leſquelles ie n'aurois peu croire ſi ie n'auois eſté témoin oculaire.

Quant à ce qu'il eſt demeuré aueugle & ſourd, ie crois que cela eſt arriué, parce que le coup & la contuſion a porté quelque partie du ſang ſur les nerfs optiques & ceux de l'oüye, où il s'eſt fait vn obſtruction ou compreſſion.

OBSERVATION LXXIV.

D'vne bleſſure du Thorax faite par vn coup d'arquebuſe, qui a percé de de part en part, miraculeuſement guerie.

VN Soldat de Marſeille, robuſte & genereux, port'enſeigne, reçeut en la méme bataille vn coup d'arquebuſe, qui trauerſoit le milieu du thorax, la bale étant ſortie à l'oppoſite par le dos: celui ci fut auſſi miraculeuſement gueri.

La bale s'étant arreſtée en dedans & faiſant vne tumeur au dos, Maiſtre Claude Loydet, Chirurgien, l'en tira dehors par inciſion, & y ayant fait paſſer vn ſeton, & ce que l'Art ordonne, il fut entierement gueri par la grace de Dieu, qui ſeul fait des miracles.

Ceci eſt admirable qu'il n'ût point, ou fort peu de difficulté de reſpirer, auec peu d'accidents dangereux, mais la cure fut vn peu longue.

OBSER-

OBSERVATION LXXV.

D'vn coup d'épée sur la nuque du col, qui alloit d'vne oreille à l'autre, gueri contre toute esperance.

VN autre Soldat, du village de Bourbon, à costé d'Arles, reçeut vn coup de coutelas en la nuque du col, fuyant de deuant la caualerie : la playe fut admirable, car elle étoit sur la nuque, d'vne oreille à l'autre, entre la premiere & seconde vertebre, de sorte que le col penchant sur le deuant, auoit besoin d'étre appuyé.

Il fut emporté à demi mort dans l'Hospital d'Arles: voyant vne si grande blessure, ie tombay dans vn étourdissement d'esprit: car mettants la main à icelle, nous trouuames qu'elle alloit iusqu'à la vertebre, les iugulaires étoyent coupées, l'ouuerture prodigieuse, qui alloit depuis vne oreille à l'autre auec vne si grande profondeur, que la main entiere y pouuoit entrer.

Quoy que nous vssions predit qu'il y auoit fort peu d'apparence qu'il put échaper, parce que, selon Galien, aphorisme dixhuitiéme, liure siziéme, *les grandes dissections sont suiuies de mort*, nous ne laissames pas d'entreprendre la cure, car c'étoit vn ieun'homme fort robuste, en la fleur de son âge & plein de forces.

Il falut donc se seruir de la suture seche pour reünir les bords de la playe, qui étoyent fort éloignés l'vn de l'autre, car la reünion ne pouuoit être faite autrement : prenants des pieces d'écarlate ; lesquelles on couurit d'vn emplatre adstringent, lequel étant sec, on mit de costé & d'autre des cordons de soye, que l'on attacha l'vn à l'autre pour ioindre les bords : puis on âiouta des compresses, trempées dans vn onguent detersif, assauoir celuy du Conciliateur, lauant auec de l'œnomel, ou on auoit fait cuire de l'agrimoine, de la racine d'iris, vn peu de myrrhe & eau de vie, laquelle est excellente pour mondifier & pour consolider toutes sortes d'vlceres.

La playe ayant esté suffisamment mondifiée, on se seruit du glutinatifs, la lauant auec du vin âpre, où auoyent boüilli des feüilles de lierre, de plantin, queuë de cheual, iusqu'à tant qu'elle fut consolidée.

Voici vne chose remarquable, que quoy que les leures de la playe fussent fort éloignées l'vne de l'autre, & que la playe fut fort profonde, en sorte qu'il n'y auoit pas apparence que iamais la playe put se consolider, neantmoins la force de la nature fut si grande a reünir ce qui étoit diuisé, qu'il se forma suffisamment de chair pour remplir ce vuide : on voit donc que la chair peut étre regenerée pourvu que le Chirurgien trauaille à faire la conionction des bords éloignés, dequoy on vient à bout par la suture.

Finalement ce ieun'homme fut gueri & est encor viuant à present, quatre ans :

apres la bleſſure : Neantmoins vne autre ieun' homme , ayant reçeu vne ſemblable bleſſure, mourut l'onziéme iour.

OBSERVATION LXXVI.

D'vne bleſſure de teſte, ou le crane étoit coupé & fracaſſé, guerie ſans qu'il ſoit ſuruenu aucun accident.

CLaude Sauoyard, fut bleſsé en la méme bataille : il reçeut vn grand coup de Sabre ſur la teſte, qui luy coupa & fracaſſa tout le crane, le long des ſutures petreuſes, le coup allant d'vn coſté à l'autre, iuſqu'à la ſuture lambdoide.

Or ceci eſt remarquable, que ce ſoldat ne fut iamais en fiévre, & n'ut aucuns des ſymptomes qui ſuruiennent aux bleſsés.

Les fragments des os furent ôtés par des trepans, des crochets & des rugines: finalement on rendit la ſanté à cét homme en l'eſpace de deux mois, par l'vſage du miel roſat, de l'onguent du Conciliateur, d'vne poudre capitale, & de l'emplatre de betoine.

OBSERVATION LXXVII.

D'vne bleſſure de cuiſſe par vn coup d'arquebuſe.

VN autre Sauoyard d'Annecy, chef de file, & bon Soldat, reçeut en la même bataille au dedans de la cuiſſe, vn coup de fauconneau, qui fit vne grande fracture au focile maius, la bale étant entrée au deſſus du genoüil, & de la ayant paſsé à la partie externe de la iambe, d'où elle fut tirée, il fut remis auec vn grand ſoin, mais la cure fut longue.

OBSERVATION LXXVIII.

D'vn coup d'arquebuſe donné au tarſe du pié d'vn Soldat, lequel eſt demeuré boiteux apres la cure.

FErdinand Far, Bourgeois d'Arles, ſe comportant en bon Soldat, mais s'expoſant en veüe à l'ennemi, fut bleſsé par vn boulet de canon au tarſe du pied, lequel fut percé de part en part, la bale ſortant dehors: Il fut dangereuſement malade, car il luy vint de grandes douleurs, à cauſe du naturel de la partie, qui n'eſt composée que d'os, & de nerfs & de tendons, y ayant û pluſieurs os caſsés, leſquels il

il falut ôter: quelques vns même se trouuerent cariés,à cause du pus qui étoit retenu:il vint vne grande tumeur inflammatoire en tout le pied:de longues veilles, à cause de la continuation des douleurs,auec plusieurs mouuements conuulsifs.

Ie le traitay auec beaucoup de soin, apres auoir employé les remedes generaux,ayant fait des fomentations auec betoine,mauue,maioraine,sauge,rosmarin, camomille, melilot & son,cuits en vin;[car l'eau est fort contraire aux parties nerueuses]quelquesfois on faisoit vn' embrocation auec de l'huyle échaufée,qui le soulageoit à merueilles : puis on mettoit par dessus vn emplâtre fait de farine d'ers,de lentilles,de féves,& de semence de lin,melées auec de l'oxymel.

On mondifioit la playe en dedans, ou i'auois fait passer vn seton,auec des onguents deterfifs, comm' aussi auec de l'eau de vie,ou auoyent trépés des summités & fleurs de rosmarin & autres choses appropriées aux playes des parties nerueuses:finalement il fut gueri au bout de six mois, mais auec beaucoup de difficulté, demeurant boiteux & ne pouuant marcher qu'à l'aide d'vn baton, tout le pied est resté foible à cause de la déchirure des tendons & de la fracture des os du tarse, autrement il se porte bien, & vaque à ses affaires.

OBSERVATION LXXIX.

D'vne blessure du bras, qui a été suiuie de sphacele & d'amputation d'iceluy.

VN Seruiteur de Monsieur de Maiarres, Patrice d'Arles,s'étant trouué en vne rencontre auprés du Bourg de Cisteaux, fut blessé par vne coleuvrine au bras droit,entre le coude & l'épaule, ayant été mal traité, ou par l'ignorance des Chirurgiens,ou par défaut des choses necessaires : De là il vint à Arles, ayant le bras déja tout sphacelé,auec grande puanteur,noirceur,mollesse & froideur, endurant de frequentes défaillances.

Ayant conferé auec le Chirurgien, nous demeurames d'accord qu'il étoit necessaire de couper ce membre sphacelé : ce qu'aussi nous fimes,luy coupants premierement la chair auec le rasoir, sur le vif,puis separant l'os auec la scie & arrétants le sang auec des fers chauds:par ce moyen il fut gueri dans vn mois.

OBSERVATION LXXX.

D'vne blessure au thorax vers l'os sternum,qui a passé de part en part & a été guerie auec beaucoup de péne.

VN Gentilhomme,nommé le Cadet du Moustier,fut blessé en la méme rencontre,& receut vn coup de coleuvrine, vers le sternum au costé gauche du

thorax, entre la cinquiéme & sixiéme des vrayes costes, la bale ayant donné au milieu du thorax & sortant par le dos, à deux doigts prés de la moüelle de l'épine, au trauers de la cotte de maille, de laquelle il sortit plus de douze boucles auec la bale, en étant resté beaucoup dans les muscles intercostaux, & à ceux du dos & quelques autres, qui étoyent tombés dans le thorax, sortirent auec le pus, il fut gueri au bout d'vn an, mais le soufle luy demeura court.

OBSERVATION LXXXI.

D'vne blessure du bras auec fracture, grande dilaceration des muscles, faite par vn coup de coleuurine.

VN Soldat receut vn coup de mousquet en la méme escarmouche dans le bras gauche, le boulet, qui étoit plus gros qu'vne bale de tripot, fracassa les os & fit vne si grande dilaceration des muscles, qu'il ne restoit pas plus que la grosseur du doigt, qui empechast le bras de tomber.

Les Chirurgiens, qui furent demandés, iugerent qu'il faloit entierement couper le bras: neantmoins maistre Desire Chirurgien, le guerit dans l'espace d'vn mois sans venir à la section ayant conserué au bras la pluspart de ses mouuements.

OBSERVATION LXXXII.

D'vn coup d'estoc donné dans l'abdomen, à trois doigts au dessous du nombril.

VN portefais d'Arles s'étant fait soldat, receut vn coup d'estoc à trois doigts au dessous du nombril, l'epée entra auec impetuosité au milieu du thorax, de laquelle le bout sortoit au dos, entre la troisiéme & quatriéme coste aupres de l'espine: Il fut neantmoins gueri, contre l'opinion de tous, par ledit maistre Desire & Iean Anglez Chirurgiens, se porte bien à present.

OBSERVATION LXXXIII.

D'vn empyeme du thorax, apres vne blessure, vuidé par le bas Ventre.

IEan de Lyon, de Montmaieur pres d'Arles, Moine, ayant reçeu vne grande blessure en la poitrine, qui penetroit en la cauité, il s'y amassa vne si grande quantité

tité de pus,qu'il fut ſur le poinct d'étoufer,mais iceluy étant venu à ſortir en abondance le quatorziéme iour,tât par la playe,que par le bas ventre,il fut mis hors de danger,& ſe porta aſsés bien quelque temps, quoy que l'vlcere ſe termina en fiſtule,& eſt encor à preſent en vie, ſeize ans apres la bleſſure,mais mal conſtitué & comme hectique, ne laiſſant pas de vaquer à ſes affaires.

OBSERVATION LXXXIV.

De quelques bleſſures au dos & aux coſtés.

" CÆſar à Sata ieune Gentilhomme d'Arles,ayant cenſuré aigrement vn Valet
" de la maiſon,à cauſe de quelques fautes commiſes en vne metairie de ſon
" pere,receut de luy quatre bleſſures par vn poignard, tant au dos qu'aux coſtés:
" deux deſquelles penetroyent dans le peritoine,le long du thorax : il deceda au
" bout de deux mois, ſans qu'il peut étre reſtauré par aucun remede.
" Le corps mort ayant été ouuert par le conſentement des parents, & le com-
" mandement du Magiſtrat,ie fus obligé de faire mon rapport ſur la mort d'ice-
" luy : On trouua vne admirable & incroyable quantité de pus dans le coſté gau-
" che de la poitrine,qui rempliſſoit quaſi entierement cette cauité,plusieurs vaiſ-
" ſeaux & aſsés grands en ayans été pleins.

Or ce ieune homme auoit le characthere d'vn phthiſique, les yeux enfoncés, auec mauuaiſe couleur,maigreur, vne toux perpetuelle,ſans cracher quaſi iamais aucun pus,reſpirant auec pene,principalement quand il montoit les eſcaliers, ou faiſoit vn peu trop de chemin,n'ayant point d'appetit, auec des veilles continuelles:finalement il mourut apres auoir perdu ſes forces, au regret de pluſieurs perſonnes.

Explication de l'Obſeruation.

Galien dit tres bien que les playes qui tranſpercent la pleure, ſont fort dangereuſes : Quand elle eſt offencée, principalement ſi la playe va iuſqu'à la cauité de la poitrine, elle ne ſe communique qu'auec vn extreme peine, parce qu'elle eſt membranée & nerueuſe, & que tels vlceres ne peuuent pas étre bien mondifiés, à cauſe dequoy, ou ils degenerent en fiſtule (ne ſe conſolidants pas) ou ils demeurent entierement incurables : ce qui eſt arriué à ce ieunne homme & à pluſieurs autres que i'ay connu.

Celui ci donc ayant receu au dos vn coup de poignard bien pointu, entre la ſixiéme & ſeptiéme coſte,du coſté gauche, iceluy plongea en bas,& la pleure fut percée en deux endroits.

Les deux autres bleſſures n'atteignirent pas la pleure, parce que le poignard

donna obliquement le long des muſcles externes, leſquelles furent bien toſt gueries, parce qu'elles n'entroyent pas dans la cauité, & les muſcles externes ſeuls étoyent offensés.

Mais les deux autres étants plus grandes, aſſauoir parce que la pleure étoit bleſsée, cela nous donna beaucoup plus de peine : car quatre iours apres ces bleſſures, il y vt des marques d'vne inflammation, qui ſe termina en abſcés : ce que l'euenement confirma, car au bout de vingt iours, il deuint empyematique, comme les ſignes étoyent tres expres, & il mourut phthiſique deux mois apres les bleſſures.

Mais d'où peut venir cette grande quantité de pus, qui auroit rempli vne meſure de vingt ſextiers : car il n'y a pas apparence qu'il ait été engendré du ſang qui s'y eſt épanché : or i'eſtime que le pus contenu dans la poitrine eſt veritablement venu de ſang pourri, mais de celui qui étoit deſtiné pour la nourriture de la partie & s'étoit corrompu par la mauuaiſe diſpoſition d'icelle, & conuerti en pus, lequel s'étoit accumulé inſenſiblement.

Quant au témoignage rendu au Gouuerneur de la Ville, Nous aſſurames que les playes penetrantes dans la cauité de la poitrine auoyent été cauſe de la mort, & qu'on ne la pouuoit pas imputer ailleurs.

OBSERVATION LXXXV.

D'vne bleſſure en l'abdomen faite par vn coup de piſtolet.

VN ieune homme de Taraſcon maniant vn piſtolet chargé à bale, & le voulant bander, il tourne par mégarde le piſtolet contre ſoy, & le bandage luy étant échapé des mains, receut le coup trois doigts au deſſous du nombril, & peu de iours apres la bale ſort par le bas ventre, ſans que les boyaux en demeuraſſent offensés, ou aucune des entrailles, la playe ayant été parfaitement agglutinée, & guerie par miracle plutoſt qu'autrement.

Explication de l'Obſeruation.

Ce ieun' homme étant tombé par terre apres le coup receu, on creut qu'il étoit mort : ſi eſt-ce qu'on ne laiſſa pas d'appeler vn Medecin & vn Chirurgien, leſquels ayants conſideré la bleſſure, & étant apparent que la bale étoit demeurée dedans, ne pouuants remarquer aucun endroit par où elle ſeroit ſortie, ils iugerent que ce ieun' homme mourroit, parce qu'il y auoit de grands accidents, extreme douleur de ventre, enflure, peſanteur, auec des hoquets & défaillances.

Ils ne laiſſerent pas d'eſſayer de le ſecourir : & pour âpaiſer la douleur, ils luy font receuoir vn lauement de decoction de camomille, melilot ſemence de lin, guimauue,

guimauue, fœnugrec,&c. lequel luy fit rendre beaucoup de matiere & de vents, mais auec grande douleur.

Ils appliquerent ſur la bleſſure des medicaments conuenables, aſſauoir, dés le commencement, ceux qui peuuent ôter la douleur,& des ſuppuratifs,à cauſe qu'il y a touſiours contuſion en ſemblables bleſſures: car ni les adſtringents, ni les repercutents n'y ſont point conuenables comm' aux autres, mais plutoſt les relaxants & ſuppuratifs, à cauſe de la meurtriſſure que fait la bale. *Il faut*, dit Hippocrate au liure des bleſſures de la teſte, *amener à ſuppuration ce qui a eſté meurtri.*

Dés le commencement on luy tira du ſang, puis on mit des defenſifs autour de la bleſſure, & toutes choſes furent adminiſtrées ſelon l'Art.

Comme au bout de quelques iours il ſentoit vne grande peſanteur au bas'ventre, il falut âpaiſer cette douleur auec des medicaments anodyns, comme ſont fomentations, liniments & clyſteres de méme faculté.

Ayant rendu vn lauement, il dit qu'il ſentoit ie ne ſçay quoy de peſant au fondement, & croyant que ce fuſt vn vent, il pouſſa la bale par le bas: puis la playe ayant eſté peu à peu mondifiée,& finalement conſolidée, ce ieun' homme fut remis, ce qu'il faut plutoſt attribuer à la puiſſance de Dieu qu'aux forces de la nature.

OBSERVATION LXXXVI.

D'vn grand Phlegmon en l'épine du Dos, conuerti en abſcés (auec vn Bubon en l'aine) qui s'eſt terminé en vn tres dangereux vlcere.

NOble Gabriel à Varaderia, Patrice d'Arles, Seigneur de Saint Andeol,homme de bonne conſtitution & temperament,replet & âdonné au trauail: ayant pris beaucoup d'exercice le printemps precedent & l'eſté ſuiuant,par diuers voyages, il arriua que les humeurs étants émuës,& ayants eſté enuoyées au dehors, il luy vint vn grand phlegmon au long de l'épine du dos: lequel ayant ſuppuré auec péne & n'étant pas encor gueri, il ſe mit en chemin & reuint à ſes premiers exercices.

Eſtant allé à Saint Ægide, il y fut ſaiſi d'vne fiéure continue & ardente, âcompagnée d'vn perpetuel vomiſſement de bile, & en ſi grande quantité, qu'on ne le ſçauroit croire: elle étoit âcompagnée de grands accidents, & entr'autres d'vne nouuelle douleur aux muſcles du dos, auec grande tumeur, rougeur, tenſion & renitence, qu'étoyent des marques d'vn phlegmon commençant.

Apres qu'on luy vt tiré du ſang, & qu'on l'vt purgé, outre les remedes externes qui conuiennent au phlegmon,il s'y fit ſuppuration.

Cependant, par sympathie, vne partie des humeurs se ietta sur les aines, où il y parut vn bubon, âcompagné de grande douleur, lequel fut dissipé par des remedes propres.

Finalement l'autre phlegmon ayant suppuré, mais plusieurs iours apres, & ayant esté ouuert, il y parut vne grande cauité remplie de pus (car il s'étoit ietté beaucoup de sang sur cette partie) lequel ne pouuant pas sortir librement, à cause que le sinus regardoit contre bas, il falut faire vne nouuelle incision pour luy donner issüe, comme veut Galien au liure troisiéme de sa methode, sur la fin.

Il ne laissoit pas de rester vne grande cauité auec quantité de pus qui y abordoit de tous costés, à cause dequoy on fit venir plusieurs Medecins & Chirurgiens; vn de ceux ci ayant été d'auis qu'on fit vne nouuelle incision en l'vlcere, il fit tomber dans son sentiment vn autre Chirurgien, fort expert, lequel âiouta que pour ronger les bords de l'vlcere, qui étoyent vn peu enflés, il étoit necessaire (ce que l'on pouuoit, disoit-il, faire hardiment) d'y porter le fer chaud.

Etant d'vn autre âuis, ie voulus qu'on essayast tout auparauant, & qu'on se seruit, tant qu'il seroit possible, selon le conseil de Galien, de choses familieres à nature, laissant pour quelque temps en arriere ces derniers remedes, les gardant pour la necessité, & si les autres étoyent inutiles : veu principalement qu'il faloit faire vne grande incision, laquelle auroit mis le malade en danger : veu que les grandes incisions, au dire de Galien, liure sixiéme, aphorisme dixhuictiéme, sont souuent suiuies de mort : outre que le malade faisoit difficulté de s'y soumettre, duquel il faut auoir le consentement, comme dit Galien au Livre quatriéme de sa methode, quand il est question de se seruir du fer ou du feu.

On se seruit donc, nonobstant les raisons de ce Chirurgien, de medicaments deterfifs & d'iniections; en apres de medicaments incarnants & qui remplissent le vuide, & finalement de ceux qui font venir la cicatrice: par ce moyen ce Gentilhomme fut gueri sans incision.

Explication de l'Obseruation.

Ie me seruis de la methode suiuante pour la cure de ce Gentilhomme : Ayant consideré la grandeur de la maladie, & la vehemẽce de la fiévre, ie vins incontinẽt à la saignée, & sur tout quand ie vis qu'il se formoit vn autre phlegmon : icelle ayant été faire, ie luy fis, six heures apres, receuoir vn lauement composé de choses rafraichissantes.

A l'égard du vomissement, ie ne trouuay pas à propos de luy donner aucun purgatif, tandis-que l'estomach étoit irrité, luy ordonnant quelques iours de suite des iuleps alterants : la concoction des humeurs ayant été faite, ie luy presentay vne legere infusion de rhubarbe, auec manne & syrop rosat.

Apres ce doux purgatif, ie trauaillay à arreter le progrés du phlegmon, y mettant des repercutents dés le commencement, le blanc d'œuf, l'huyle rosat & vn peu

deu de vinaigre : mais iceluy allant en augmentant & ſçachant qu'il ne pouuoit point étre diſſipé par les medicaments , deſquels ie m'étois ſerui au commencement,aſſauoir la farine d'orge,l'huyle de camomille,&c.ie paſſay aux ſuppuratifs, mettant vn cataplame de farine de froment , ſemence de lin , & de fœnugrec, mauues,guimauues,fleurs de chamomille,ſon,iaunes d'œufs,huyle de chamomille,de lis,&c.

L'abſcés ayant ſuppuré , ie fus d'auis qu'il fut ouuert auec le raſoir, parce que ie ſçauois qu'il y auoit abondance de pus , & qu'vne grande inciſion étoit neceſſaire.

Quand l'ouuerture ût été faite , il ſortit vne grande quantité de pus bien conditionné,ne le laiſſants pas neantmoins vuider tout d'vn coup au premier appareil pour n'abattre pas les forces : apres que nous en vmes tiré vn'aſsés bonne quantité, mais voyants qu'on ne le pourroit pas tout auoir, à cauſe d'vn ſinus,ou il en croupiſſoit vne partie, ie fus d'auis qu'on fit inciſion en cette cauité , afin que le reſte ſortit librement , comme commande Galien au liure troiſiéme de ſa methode.

Le lieu donc,où il faloit faire l'inciſion, étant propre, qui ne pouuoit attirer aucune riſque,& la cauité étant grande,on l'ouurit entierement au fond.

Mais comme au bout de quelques iours,on remarqua des deux coſtés, pluſieurs cachettes & ſinuoſités (parce que l'abondance de ſang auoit fait vn grand phlegmon en la partie charnue du dos) qui empéchoyent que l'vlcere ne fut bien mondifié,quoy qu'on ſe fut ſerui de pluſieurs deterſifs : il fut neceſſaire de faire vne nouuelle conference entre trois Medecins & autant de Chirurgiens , ſur ce qui étoit expedient.

L'vn des Chirurgiens fut d'auis qu'on fit vne nouuelle inciſion de ces cauités, tant de celles qui étoyent aux coſtés , que de celles qui étoyent au haut & au bas, vers le cropion,autrement,diſoit-il,l'vlcere ne pourroit iamais venir à conſolidation:à quoy conſentit vn'autre Chirurgien fort habile, Vn autre s'oppoſa, diſant qu'il faloit garder ce remede pour l'extremité , & au cas que les autres fuſſent inutiles.

Les Medecins ayants pesé ces raiſons, & conſideré que le malade ne ſeroit pas baſtant pour ſoufrir tant d'inciſions & ſi profondes ; outre qu'il faiſoit difficulté de s'y ſoumettre, ayant enduré les precedentes auec repugnance, & dit qu'il n'en endureroit plus:l'operation même étant douteuſe,difficile & dangereuſe : principalement parce qu'on étoit au temps de la canicule , que le malade auoit vne grande fieure auec douleurs & veilles,nous la repudiames à bon droit.

Nous auions encor des autres raiſons pour l'improuuer, parce qu'il y auoit eſperance que ces cauités ſe pourroyent remplir,la nature étant aidée par l'art, apres qu'on les auroit mondifié, & detergé la ſanie qui y étoit contenue : car la nature deſire ſi fort l'vnion, qu'elle trauaille inceſſamment à raſſembler les parties fort écartées les vnes des autres & faire ioindre la chair auec chair, à cauſe de la con-

uenance qu'il y a entre chair & chair: ainsi voit'on que la peau s'vnit auec la chair qui est dessous, à cause dequoy les vlceres qui sont denués de chair ou de peau se guerissent tres difficilement : au contraire ceux là sont bien tost fermés, ausquels est resté la peau qui les couure.

Il faut donc auoir vn grand égard, dans les vlceres, à la peau & à la chair qui est dessus, tant parce que l'vlcere vient plutost à conglutination, que principalement, si l'vne & l'autre est restée entiere, il n'arriue pas si facilement des incommodités, lesquelles la chair nue & vn vlcere découuert ne sçauroyent soufrir: car l'air méme externe est contraire aux vlceres qui ont perdu la peau; & celle-ci, ou la chair, n'y étant pas, les medicaments offenceront plutost le patient, & la cicatrice ne se formera pas si facilement, parce que la peau sert de garent & la chair qui est dessous.

Si méme la chair qui est diuisée & écartée, est doucement pressée par des plumaceaux & compresses elle se reünira facilement, à cause du rapport & de la ressemblance naturelle, ce que nous experimentames en ce malade & ay veu en plusieurs autres.

Ces raisons nous empecherent d'entreprendre tant d'incisions, parce que nous crumes que ce Gentil-homme pouuoit étre gueri sans icelles, quoy que la chose auroit peut' étre tiré plus en longueur, mais il y auoit dauantage de seureté, comme la suite le fit voir, car cét vlcere ayant esté mondifié, & apres auoir mis les sarcotics, auec des bandes & des compresses par dessus, ce grand vlcere fut promptement consolidé & parfaitement gueri, sans qu'il fut necessaire de faire de nouuelles incisions.

Il faut maintenant specifier les remedes, desquels ie me suis serui pour la guerison de cét vlcere malin, profond, sinueux & sale, auant que mettre fin à cette obseruation.

Premierement, apres les remedes generaux & auoir pourvû à tout le corps, parce que cét vlcere étoit sale, creux & sinueux, il auoit besoin d'estre mondifié & rempli : mais la cauité ne pouuant étre remplie, si l'vlcere n'est detergé auparauant, il falut commencer par là, car l'vlcere veut étre rendu pur, auant qu'étre rempli.

Pour le mondifier donc de cette sanie & impuretés, ie me seruis de diuers remedes, commençant par les plus foibles.

Iniection deterfiue pour les vlceres.

Recipe decoctionis hordei integri libras duas, mellis rosat. colat. vncias quatuor, misce.

Elle nettoye & deterge la sanie des vlceres sans mordication: mais y ayant beaucoup de fange grossiere, il falut se seruir d'vne plus forte detersion, âioutant de l'onguent Ægyptiac à cette decoction, auec deux onces d'esprit de vin.

Nous nous seruimes encor au bout de quelques iours de cette seconde decoction, parce que la premiere étoit insuffisante.

Decoction

Decoction forte pour mondifier les vlceres.

Recipe ligni S. optimè puluerisati, cortic. eiuſdem ana vncias duas, ariſtoloch. longa, centaur. minor. abſynthij, agrimonia, cauda equina, folior. olea, myrthi, pimpinell. & conſolida maior. ana manipulum vnum, cortic. thuris, myrrha, ſarcocolla ana vnciam ſemis, vini rubei odoriferi libras tres, mellis deſpumati vncias quatuor, faites cuire enſemble : apres auoir coulé, faites iniection dans l'vlcere, âioutant lors qu'on la voudra faire vne once d'eau de vie à chaquefois.

Il faut remarquer icy que l'eau de vie mêlée auec cette decoction, eſt tres efficace pour deterger & pour la glutination des vlceres, principalement des parties nerueuſes, comme ie l'ay remarqué par vne longue experience.

Quand il fut queſtion de trauailler à la regeneration de la chair, ie fis faire cett' iniection, qui deterge mediocrement, & remplit de chair la cauité, à cauſe dequoy on la peut à bon droit nommer Sarcotique.

Iniection Sarcotique.

Recipe agrimon. herba roberti, folior. pentaphylli ana manipulum vnum, ſummitat. abſynth. manip. iij. vtriuſque conſolida, cauda equin. ceterach. hyperich. ana manipulum ſemis, betonic. manipulum vnum, faites cuire en eau : ſur la fin âioutés du vin rouge âpre deux liures, *roſarum rubrar. folior. myrti ana pugillos duos, hordei integri pugillos tres*, prenés de la colature quatre liures, auſquelles faut âiouter *farin. fabar. vnciam vnam, farin. orobi vnciam ſemis, thuris maſtichis, ſarcocolla, reſina pini ana vnciam vnam, myrrha & ariſtoloch. rotund. ana dragmas ſex, iridis florentin. vnciam ſemis, mellis roſat. colati vncias tres, miſce* faites iniection dans l'vlcere.

Elle deterge ſuffiſamment & engendre la chair, comme on le peut connoitre par la nature des ingredients & l'éuenement le fit voir.

On ſe ſeruit de l'onguent ſuiuant, apres l'iniection, lequel on mettoit dans l'vlcere auec des tentes & des plumaceaux.

Onguent deterſif & glutinatif pour les vlceres.

Recipe ſucci plantagin. vncias quatuor, ſucci agrimonia vncias duas, ſucci abſynth. vnciã vnam vini rub. vncias quatuor, olei roſac. omphac. libram vnam, Faites cuire tant que le vin & les ſucs ſoyent conſumés, âioutant ſur la fin, *farina fabarum vncias duas & ſemis, farina orobi vnciam vnam & ſemis, thuris, maſtiches ſarcocolla, reſina pini ana vnciam vnam, myrrha el. iridis florent. ariſtoloch. rotunda ana vnciam ſemis, terebinth. in vino albo lota vncias tres, mellis deſpumati vncias quatuor, cera quantum ſufficit fiat vnguent.*

On ſe ſeruit encor apres que l'vlcere vt été bien mondifié, de la poudre ſuiuante.

Poudre Sarcotique.

Recipe aloes electa dragmas duas, thuris & cortic. eiuſdem, myrrha, ſarcocolla ana dragmam vnam, radic. iridis florentin. ſcrupulos quatuor, reduisés en poudre fort ſubtile, laquelle on mettra dans le creux de l'vlcere pour le remplir.

On crut qu'il étoit neceſſaire de venir auſſi à l'vſage d'vne fomentation pour

mieux deſſecher l'vlcere & pour faire venir la cicatrice apres les remedes precedents.

Fomentation pour glutiner les vlceres.

Recipe folior. plantagin. manipulos duos, abſynth. manipulum ſemis, folior. oleæ, lentiſci, ſummit. rubi ana manipulum vnum, foliorum betonic. manipulum ſemis, florum camomill. melilot. hyperic. anthos, ſtœchad. roſar. rubear. folior ac granor. myrthi ana manipulum vnum, Faites cuire en ſuffiſante quantité d'eau, âioutant ſur la fin quatre liures de vin rouge âpre, Faites vne fomentation ſur la partie auant l'application de l'appareil, deux fois le iour.

Ie fis encor preparer la ſuiuante, parce que celle là ne me ſembloit pas aſsés efficace.

Fomentation efficace pour la glutination des vlceres.

Recipe centaur. minor. manipulum vnum, roſar. rubr. pugillum vnum & ſemis, myrrhæ, groſſo modo contritæ, dragmas tres, alumin. rupin. vnciam vnam, Faites boüillir le tout enſemble dans du gros vin rouge pour faire vne fomentation auec des feutres.

Apres la ſuſditte fomentation on ſe ſeruit de l'iniection ſuiuante.

Iniection pour faire venir la cicatrice.

Recipe folior. plantagin. & hederæ recent. ana manipulum vnum, roſar. rubr. pugillum vnum, granorum myrti conquaſſator. pugillum vnum & ſemis, folior. & flor. centaur. minor. pugillum vnum, aluminis rupei vnciam vnam, cortic. granator. vnciam vnam & ſemis, fiat decoctio in vino rubeo cola.

Faites iniectiõ dans l'vlcere, apres qu'il aura été bien mondifié: or la mondification ſe fera à merueilles auec l'onguent ſuiuant, lequel déterge la ſanie & la ſaleté des vlceres.

Onguent deterſif excellent.

Recipe ſucci apii libram ſemis, il eſt excellent en ce cas, *mellis elect. vncias quatuor, farin. hordei vncias duas, farin. orobi vnciam ſemis, myrrhæ elect. dragmas duas, terebinth. vnciam vnam & ſemis,* Faites cuire enſemble.

Il faut tremper dans cét onguent les tentes & plumaceaux, que l'on mettra dans la cauité de l'vlcere: il deterge fort bien ſans mordication.

On ſe ſeruit de l'emplatre ſuiuant pour remplir l'vlcere de chair.

Emplatre Sarcotique.

Recipe lithargiri auri vncias ſex, olei roſat. omphacin. libram vnam ſemis, aceti roſac. libram ſemis, Faites cuire enſemble à petit feu, remuant inceſſamment auec vne ſpatule de bois de palme, tant qu'il deuienne noir & prenne la conſiſtence de bitume ou ceration en formera vn magdaleon, duquel on appliquera vne portion ſur l'vlcere.

On ſe ſeruit ſur la fin de la cure de l'emplatre diachalcitis, auec l'emplatre de pompholyx.

Mais ce qui ſeruit principalement pour la gueriſon de ce grand vlcere creux, apres

apres qu'il vt été conuenablement mondifié ; fût l'application de compreſſes vn peu groſſes,miſes tout autour de l'vlcere,là où il y auoit des cauités, bien ſerrées & preſsées,pour faire ioindre la chair qui étoit éloignée & écartée ; car cela hâta extremement la conſolidation.

Ie laiſſe icy en arriere les remedes deſquels ie me ſuis ſerui contre la fiéure & les ſymptomes: mais certainement cette maladie me donna beaucoup de péne & y ay déployé tout ce que i'auois de dexterité pour trouuer des remedes qui puſſent me diſpenſer de venir à l'inciſion, En ſomme i'ay cru qu'il valoit mieux guerir cette maladie ſeurement,& employer plus de temps, que trauailler à abreger la cure & mettre le malade en danger.

OBSERVATION LXXXVII.

De l'extraction de l'enfant mort dans le ventre de la mere, & du regime d'icelle.

ON eſt ſouuent contraint, pour ſauuer la mere, d'arracher l'enfant par force, ce qui arriue ou à cauſe de la groſſeur du fruict,ou à cauſe de l'infirmité de la mere : I'ay remarqué que pluſieurs femmes d'Arles ſont reduites à ce miſerable état, que l'enfant étant mort dans la difficulté de l'accouchement, il le faut tirer hors du ventre.

Il y a certaines femmes enceintes, dit Hippocrate,au Livre de l'extraction de l'enfant mort au ventre, *qui ne peuuent pas accoucher, mais perdent leur fruict en dedans,lequel il faut tirer hors,ou entier ou par pieces* : quant à la maniere de l'amener dehors, on la trouue exactement repreſentée dans Hippocrate, dans Ægineta & Auicenne.

Mais auant qu'entreprendre vne operation ſi importante, il faut auparauant conſiderer ſi la femme pourra échaper ou non : que s'il y a âparence qu'ouy,alors on y peut porter la main;autrement,non.

Or voici les ſignes par leſquels on peut conoitre qu'vne femme ne pourra pas ſouffrir l'operation : Si elle a été fort fatiguée dans l'accouchement : ſi les forces luy manquent : ſi le pouls eſt petit, languiſſant & dereglé : ſi elle eſt ſaiſie d'vn fort aſſopiſſement : ſi elle eſt accablée & comme ſans mouuement dans le lict: que ſi elle vient à ſe réueiller à force de bruict,à péne elle peut répondre & s'endort incontinent : Quant à celles qui peuuent échaper,on n'y découure rien de ſemblable,mais elles ont courage & force, ont le pouls bon : or voici la maniere de les ſecourir.

Il faut coucher la patiente ſur le dos ; luy faiſant élargir fort les cuiſſes & releuer en haut,leſquelles des femmes retiendront de coſté & d'autre fermement: ou

plutoſt on l'attachera par la poitrine,auec des bandes douces,au lict, de peur que le corps ne ſuiue quand le Chirurgien fera l'attraction, qui en ſeroit empéchée: Hippocrate veut qu'on couure la teſte d'vn voile, afin que la femme ne voye ce qui ſe fait,ou l'appareil, aſſauoir les fers & les crochets qui luy pourroyent donner de la terreur : mais il vaut mieux bander les yeux que de couurir entierement la teſte & la bouche,pour ne pas empécher la reſpiration.

Alors le Chirurgien ſe mettra les bras en liberté,& oindra les mains auec beaucoup d'huyle,écartant doucement les ailes de la vulue, puis les introduira doucement dans l'orifice de la matrice, recerchant la ſituation de l'enfant & la forme, pour trouuer le lieu où il pourra arreter le croc:car tous lieux ne ſont pas également propres.

Les endroits les plus couenables [ſi l'enfant ſe preſente la teſte la premiere] ſont l'occiput,les yeux (mais il y a moins de ſeureté:) les clauicules & la region ſous les coſtes,ſont les plus ſeures, aſſauoir celle qui eſt nommée,les hypochondres.

S'il vient les pieds les premiers,il faut mettre le crochet ſur l'os pubis,ou entre les fauſſes coſtes,c'eſt à dire,dans les muſcles intercoſtaux.

Le crochet étant bien affermi,il faut tirer doucement, non tout à coup, pour ne pas rompre ce que le crochet tire apres ſoy: Nos Chirurgiens d'Arles,qui ſont tres experimentés en cette operation,apres auoir porté les deux mains dans la nature,enferment l'enfant dedans & l'amenent iuſqu'à l'orifice : ſi ce n'eſt qu'il ſoit attaché bien haut;car alors ils ſe ſeruent du crochet.

Si l'enfant preſente le dos ou les coſtés , ils le redreſſent auec les deux mains, iuſqu'à ce que la teſte ſe trouue la premiere, ce qu'ils font auec vne merueilleuſe dexterité , apres quoy ils mettent les crochets vers les clauicules,& de toute leur force ils arrachent l'enfant entier.

Ainſi a t'il été tiré à l'hoteſſe du logis de ſainct Sebaſtian, qui étoit vne femme ſanguine & replette, laquelle ne pouuoit accoucher, à cauſe que le paſſage étoit étroit & l'enfant fort gros, principalement quant à la teſte;ayant été amené entier par Iean Chapuis, habile Chirurgien, duquel la mere échapa heureuſement: comme auſſi à Madame Ieanne Camaret : à l'hoteſſe du logis des trois pigeons : à la femme d'vn tiſſeran,& à pluſieurs autres,auſquelles ie l'ay touſiours aſſiſté.

Mais parce que les femmes demeurent extremement foibles apres l'operation, i'ay accoutumé de les reſtaurer par de bons boüillons,des cordiaux,du bon vin & odorant: comme auſſi de faire des fomentations ſur ces parties,de les oindre , & de faire garder longtemps le lict à ces femmes, de peur que le mouuement n'offence ces lieux bleſsés, & ne cauſe des douleurs : les preſeruant auſſi ſoigneuſement du froid, n'y ayant rien qui nuiſe plus à vne femme nouuellement accouchée,& à laquelle on a arraché le fruict.

Si toſt donc qu'il eſt dehors, i'applique des linges chauds ſur ces parties : que s'il arriue vne perte de ſang , comme cela eſt aſsés familier, ie fais vne fomentation auec decoction de roſes, d'abſinthe,feuilles de myrte & d'armoiſe, qui eſt

fort

fort amie de la matrice, faiſant cuire le tout dans du vin, âioutant des girofles à la decoction, & oignant ces parties auec l'onguent de la Comteſſe.

Que s'il ſuruient quelques vlceres ou creuaſſes, à cauſe de la violence qu'on a apporté en ces endroits, i'y fais faire vne fomentation auec du vin, où a bouilli l'herbe dite qu'euë de cheual, & centinodia, auec vn peu de miel roſat, & oindre auſſi toſt apres auec du populeum.

OBSERVATION LXXXVIII.

D'vn ſtillicide d'vrine qui a ſuccedé à vn enfantement violent, heureuſement gueri.

LA femme d'vn Tiſſeran tomba dans vn ſtillicide d'vrine, apres qu'on luy vt tiré l'enfant hors du ventre, parce que la muſcle du col de la veſſie fut offencé: ie la gueris heureuſement, mais par laps de temps, l'ayant fait baigner dans vn bain chaud, où i'auois fait cuire des feuilles de laurier, de roſmarin, betoine, ſauge, origan & ſtoechas.

Incontinent qu'elle fut hors du demi bain ie l'oignis auec cét onguent.

Onguent corroborant les nerfs & conſolidant.

Recipe oleor. lumbricor. liliac. & vulpin. ana quantum ſufficit, incoquantur catelli pingues ad diſſolutionem oſſium à carnibus: expreſſione facta inde ſtoracis calamitæ, benzoini, opopanacis, olibani, macis, nucis myriſticæ ana dragmam vnam, addita aqua vitæ ter diſtillata, anſeris adipe atque cera, fiat vnguentum.

S'en étant ſerui l'eſpace de deux mois, elle fut entierement guerie, conceut derechef & enfanta.

OBSERVATION LXXXIX.

D'vne grande hæmorrhagie de genciue, apres l'extraction d'vne dent.

« VNe dent pourrie ayant été tirée ſans aucune violence ni fer, ſeulement « auec les doigts, apres l'auoir vn peu ébranlée, il eſt arriué vne grande flu- « xion de ſang de l'artere, laquelle eſt ſous la genciue & la dent, qui étoit deſſous: « le ſang ruiſſeloit abondamment, comme l'eau d'vne fontaine: lequel a été arreté « en peu de temps, quoy que ie n'vſſe été demandé que trois iours apres.

Explication de l'Obſeruation.

Les moindres choſes donnent quelquefois vn grand ſujećt d'admiration: car

qui eſt ce qui ne trouuera étrange qu'vne dent ayant été arrachée ſans aucune violence, il en ſoit ſorti de ſang iuſqu'au poids d'vne liure tout d'vn coup, & le lendemain preſque autant, à cauſe que l'artere, qui étoit deſſous, a été ouuerte? Il y a apparence qu'elle l'auoit été par eroſion plutoſt qu'autrement, autrement il ne ſeroit pas ſorti en ſi grande abondance.

Ne pouuant l'arreter par des remedes legers, il falut paſſer aux genereux, mettant deſſus de la calchiis brulée, laquelle fait cét effet efficacement, car elle reſſerre extremement & par ſa vertu cauſtique arrete toute vacuation de ſang.

Iceluy étant arreté, i'ordonnay vn gargariſme, fait de decoction de feuilles d'oliuier, lentiſc, ronce, centinodia & plantin : y âioutant de la poudre ſubtile d'encens : me ſeruant de miel roſat, pour ôter ce qui étoit pourri.

Ayant donc premierement mondifié la partie & employé les deſiccatifs & incarnants, cette femme fut bien toſt guerie : laquelle neantmoins demeura foible quelque temps, parce qu'elle étoit âgée; mais vne bonne façon de viure luy rendit ſes forces.

OBSERVATION XC.

D'vne grande bleſſure de teſte, guerie en vne femme de huictante ans.

DOceline Voltane d'Arles, étant tombée de haut dans vne caue, ſe caſſa la teſte, & ſe fit vne grande bleſſure au front & en la face, en ſorte qu'on crut qu'elle mourroit : neantmoins elle échapa contre toute eſperance, par le benefice de ſes forces, en vn âge fort auancé, car elle auoit huictante ans, étant ſeche, maigre & toute ridée, mais neantmoins gaillarde, auec des forces cachées, ce qui fit qu'elle ſurmonta ces grands maux, & que ces playes enormes, furent agglutinées fort promptement, à cauſe de la ſechereſſe de ſon corps.

OBSERVATION XCI.

D'vn Phlegmon ſchirreux.

« VN Gentilhomme étant infecté de maladie venerienne, il luy vint vn grand « phlegmon ſchirreux, aupres des parties honteuſes, lequel fut conuerti en abſcés & apres en vn grand ſinus aupres de la anche : ſuruenant la gangrene en la partie, en ſorte qu'il fut neceſſaire de venir aux inciſions, auant qu'il put étre gueri, ce qui arriua auec pêne.

Explication de l'Obſeruation.

Ayant porté longtemps cette maladie, ſans en auoir été parfaitement gueri, quoy qu'il crut l'étre, neantmoins y ayant encor quelque ſeminaire caché, il vt vne

vne recidiue, car il luy vint vne forte douleur, auec inflammation autour des parties honteuſes : il parut auſſi vne grande tumeur auec dureté, au dedans de la cuiſſe, qui étoit quaſi toute occupée : Or cette douleur étoit plutoſt peſante & tenſiue que pulſatile, telle qu'elle a accoutumé d'étre dans les humeurs qui ſont engendrées de quantité d'humeurs froides.

Or ayant enduré cette douleur beaucoup de iours de ſuite, ſans demander aucun Medecin, mais ſeulement vn Chirurgien, & les remedes neceſſaires n'ayants pas été appliqués dés le commencement,le mal deuint pire.

Ayant été demandé,ie trouue vn homme dans de grandes douleurs,auec veilles continuelles, mais neantmoins vigoureux, lequel auoit vne grande tumeur auec dureté en vne cuiſſe:le pouls étant bon,& la douleur ne luy donnant aucun repos, ie luy fis incontinent tirer du ſang,car comme dit Galien,il n'y a point de remede plus ſeur,pour appaiſer la violence de la douleur,que la ſaignée.

Or quoy que toute la fluxion fut déja faite ſur la partie, où étoit le phlegmon (car c'eſt dans le commencement du mal que les humeurs ſe verſent, non dans le progrés) neantmoins comme la fluxion s'étoit étendue à cauſe de la chaleur, & qu'il y auoit commencement de pourriture, laquelle augmente la chaleur & la douleur,pour cette raiſon ie trouuay à propos d'ouurir vne véne,apres quoy il vt du repos & du ſommeil.

La peſanteur neantmoins de la cuiſſe ne laiſſa pas de demeurer, auec vne grande dureté & douleur,ce qui ſignifioit qu'il y auoit vn phlegmon ſchirreus: Or en maniant la partie,pour ſçauoir s'il y auoit du pus caché, ie ne trouuay aucun ondoyement ni molleſſe, quoy que le pus vt commencé à ſe former au bas, lequel neantmoins ne ſe donnoit pas à conoitre, parce qu'il étoit épais & à cauſe de la profondeur du lieu où il étoit couuert de quantité de chair: *Ceux*,dit Hippocrate aphoriſme quarantiéme Livre ſixiéme, *Qui ont quelque ſuppuration cachée, elle ne ſe manifeſte pas, parce que le pus eſt groſſier, ou eſt en lieu profond & charnu.* A cauſe dequoy le Chirurgien crut que cette tumeur ne viendroit en abſcés, quoy qu'il deuoit conoitre par la grandeur de la douleur & de la fieure qu'il ſe formoit du pus: Car, comme dit le méme Hippocrate Livre deuxiéme aphoriſme 47, *Quand le pus ſe forme, la douleur & la fieure eſt plus grande que quand il eſt formé.*

Etant donc aſſuré que la tumeur ſe termineroit en abſcés, ie fis mettre ſur la partie des maturatifs & des emollients melés enſemble.

Cataplame ſuppuratif.

Recipe maluar.biſmavæ cum radicib.ana manipulos duos, capit. lilior.albor.vncias tres,caricarũ pingui n xxx.florum camomill.& melilot.ana pugillum vnum,ſemin lini, alth.fœnugr.conquaſſat. ana vnciam vnam, furfuris macri pug.ij. Faites cuire en eau, puis broyés,âioutant *farinæ frumenti, ſemin.lini & fœnugr. ana vncias duas,axung. porci ſine ſale vncias duas,vitellor.ouor.num.2. croci dragmas duas,olei lilior. & chamem. ana vncias tres,miſce fiat catapl.* On l'appliquoit chaudement ſur la partie quelques iours de ſuite.

Quand on iugeá que la matiere fut suffisamment meure, il falut y faire ouuerture auec vn cautere cultellaire, tant parce que le pus étoit profond, que pour arreter la pourriture & la malignité qui étoit cachée, n'y ayant rien pour cét effet de plus vtile que le fer chaud, selon l'auis d'Auicenne & d'Albucasis.

Cét abscés ayant été ouuert, il en sortit du pus trespuant, liuide & mal conditionné, en grande quantité, duquel il falut arreter l'impetuosité, mettant dans l'ouuerture des tentes & des compresses trempées dans vn digestif fait de terebenthine & de iaunes d'œufs: car quoy que l'huyle soit ennemie des vlceres, parce qu'elle les rend sordide, & empéche l'agglutination, neantmoins celle qui est tirée chymiquement de la terebenthine, est excellente pour mondifier les vlceres sordides & pour les desecher.

Apres donc auoir fait ce premier appareil, & vne bonne ligature sur l'vlcere, nous fumes demandés vn peu apres, parce qu'il ne laissoit pas de sortir vne grande quantité de pus & que le malade tomboit quasi en défaillance: mais ayant déplié les bandes & nettoyé le pus, nous mimes dans la cauité vne plus grande quantité de charpis & plus grossier, pour empécher le pus de sortir si abondamment, car il doit sortir peu à peu, non tout à coup.

Or tandis que nous pençons l'vlcere, lequel auoit formé vn grand sinus, à cause duquel on ne pouuoit pas faire sortir toute la matiere qui y étoit contenue, on découurit quelque chose de liuide au bas de la anche, qui n'étoit autre chose qu'vn commencement de gangrene, laquelle n'ayant point paru dans tout le decours de la maladie, elle se forma neantmoins subitement en cette partie, car elle a accoutumé de suiure les grandes inflammations, comme dit Galien au Livre deuxiéme écrit à Glauco.

L'ayants donc apperceu, ie fis faire quantité d'incisions auec le rasoir, & lauer la partie morte auec de l'eau salée & de l'onguent Ægyptiac: & comme la mortification passoit plus auant, ie trouuay bon de me seruir de lexiue, melée auec le même onguent, ce qui profita beaucoup, car il commença incontinent à paroitre de la chair saine: nous étants seruis deux iours de suite de cette embrocation, & ayants ôté quelques morceaux de chair pourrie, la partie reüint à son premier état.

Mais ayants remarqué qu'il y auoit beaucoup de pus en cét endroit, & que l'orifice de l'vlcere n'étoit pas suffisant pour luy donner issue, étant beaucoup plus haut que le sac où il étoit contenu, ie fis faire vne incision au bas, selon le conseil de Galien, au livre troisiéme de sa methode: Car quand vn vlcere caue ne peut pas se décharger commodément, il faut cercher vne issue, ou en coupant toute la cauité, ou faisant vne incision au fond: or comme il y auoit du danger à couper toute la cauité, il se falut contenter de faire ouuerture au fond, ainsi vn passage commun ayant été fait dés l'orifice de l'ulcere iusqu'à la section, on y fit passer vn seton qui conioignoit l'vn à l'autre, lequel seruit extremement pour la consolidation de l'vlcere, en la mondifiant; car nous y fimes des iniections fort detersiues,

ſiues, aſſauoir vne decoction d'agrimoine, d'abſinthe, d'âche, ariſtoloche, faite premierement en hydromel, puis en vin & hydromel, y âioutant de l'eau de vie, laquelle eſt excellente pour mondifier les vlceres ſordides, & les preſeruer de pourriture: Ie me ſeruis auſſi d'vne decoction de Gaiac, faite auec eau de vie & myrrhe, tres heureuſement.

Quant au charpis que l'on mettoit apres les iniections, il étoit trempé dans vn onguent fait de ſucs d'ache, agrimoine, d'abſinthe, y âioutant de la myrrhe, de l'ariſtoloche ronde, de l'encens, du maſtic, & de la ſarcocolla, âioutant par deſſus l'emplatre de Diachylum Ireatum & le palmeum, communément dit Diapalma, Finalement apres qu'on vt mis les glutinants & incarnants, apres qu'on vt fait prendre trente iours de ſuite vne decoction de Gaiac au patient, il fut gueri, mais auec beaucoup de peine.

OBSERVATION XCII.

D'vne bleſſure au Thorax faite par vn coup de piſtolet.

Gaſpar à Varaderia Patrice d'Arles, receut vn coup de piſtolet au thorax, qui le perçoit en trauers, d'vn coſté à l'autre, le long des muſcles externes, & a eſté gueri de cette bleſſure.

Explication de l'Obſeruation.

Les bleſſures faites par des coups d'arquebuſe ſont dangereuſes, & le plus ſouuent mortelles à cauſe de la violence du coup, qui fait vne grande dêchirure de chair, fracas des os, grande contuſion & pertes de ſang, qu'on a de la pêne d'arreter: qui ſont ſuiuies de grands accidents, de ſyncopes, conuulſions, gangrene & autres, qui tuent le patient ou le mettent en grand danger.

Il faut donc apporter vne grande diligence pour guerir cette ſorte de bleſſures, à cauſe de la grandeur de l'offenſe qui eſt tres manifeſte.

Le Gentilhomme en queſtion, ayant été bleſsé bien auant dans la nuict on fit incontinent demander vn Chirurgien auec vn Medecin, leſquels ayants conſideré la playe, & introduit des ſondes de plomb bien longues, pour ſçauoir où abboutiſſoit la bleſſure, ſi c'étoit dans la cauité du thorax, ou ſi elle s'arretoit dans les muſcles externes: comme auſſi pour conoitre s'il n'y ſeroit point entré quelque lambeau des habits; commençants par là, comme étant le premier but qu'il faut auoir dans la cure des playes, aſſauoir d'ôter les choſes étranges: on trouua que la playe alloit d'vn coſté à l'autre le long des muſcles externes, & que la bale étoit ſortie par la partie oppoſite: mais quelques pieces de la chemiſe y ayants été portées, nous les ôtames premierement les bords de la playe pourriſſants, noirs, à

cauſe de la poudre; car le coup auoit été donné de prés,ainſi toute la force d'icelle n'auoit pas été éuentée,qui fut portée auec la bale encor chaude iuſqu'à la partie bleſsée: car quand elle vient de loin, la vertu de la poudre,& l'impetuoſité de la bale s'affoiblit en chemin : mais quand elle vient de prés,comme il eſt arriué à ce Gentilhomme,alors le coup eſt plus rude & la vertu du feu,qui l'accompagne, rend les playes noires & aduſtes.

Quand nous ûmes remarqué qu'il n'y auoit plus rien d'étranger dans la bleſſure,mais qu'il y auoit vne grande dilaceration de muſcles, nous penſames à l'appareil conuenable : Or il faut traiter ces playes d'vne autre façon que les autres, parce qu'il y a touſiours de la contuſion , qui eſt iointe auec beaucoup d'accidents:or quand il y a bleſſure auec contuſion ,'il faut ſe ſeruir de ſuppuratifs ſelon le conſeil d'Hippocrate & de Galien,& appliquer deſſus des ſuppuratifs & anodyns au premier appareil,ce que nous fimes par l'application de cét onguent.

Onguent ſuppuratif & anodyn.

Recipe olei lilior. lumbricor. & violat.ana vncias duas, vnguent. baſilici vnciam vnam miſce.

Il en faut oindre vn ſeton qui aille de part en part, afin que tout le dedans de la playe en ſoit touché , échaufant mediocrement ; car on ne pet pas faire autre choſe au premier appareil,parce qu'on étoit bien auant dans la nuict, & qu'il faloit bien toſt pençer la playe.

Le lendemain on luy fit receuoir vn lauement à l'aube du iour, puis on luy tira du ſang, car c'eſt vn tresbon remede en toute bleſſure,ſi les forces ſont bonnes, & s'il n'y a pas vne trop grande perte de ſang qui abbate les forces,tant pour appaiſer la douleur que pour preuenir inflammation.

On fit apres vn medicament auec huyle de petits chiens & de vers,y âioutant vn peu de fleurs de camomille & de ſtæchas, lequel on verſa , l'eſpace de deux iours,dans la playe pour aider la ſuppuration.

Mais on ſe ſeruit de repercutents mediocres, qu'on mit à l'entour de la partie offencée,c'eſt à dire,au deſſus, pour détourner la fluxion, par le moyen d'vn onguent fait auec bol armenien,huyle roſat & vn peu de blanc d'œuf batu.

Quand il fut temps de deterger & mondifier la playe, qu'eſt l'autre but qu'il faut auoir dans la curation des vlceres,nous nous ſeruimes des remedes ſuiuants, apres auoir trauaillé à la concoction, par vn medicament fait d'vn iaune d'œuf, ſafran & huyle de vers,auec de la terebenthine lauée en eau de vie,laquelle a vne vertu admirable pour mondifier & déſecher toutes ſortes de playes & d'vlceres, & en auancer la gueriſon, comme ie l'ay remarqué par vne experience de plus de quarante ans:Nous nous ſeruimes donc du mondificatif ſuiuant.

Onguent mondificatif.

Recipe agrimon.centaur.minor.ana manipulum ſemis, incoquantur in vino puro & colentur,colaturæ adde ſuccorum apii & plantagin. ana vnciam vnam & ſemis, mellis roſat.gelati vncias duas, farin. hordei dragmas tres, croci dragmam vnam,terebinthinæ teneta

veneta, aqua vitæ lota quartarium vnum, fiat vnguentum mediocris conſiſtentiæ.

Or ie fis faire la decoction plutoſt en vin qu'en eau, parce que celle ci eſt en-nemie des vlceres, car le froid mord les vlceres, dit Hippocrate au liure cinquiéme, aphoriſme vingtiéme, Et au liure des vlceres il dit expreſſement, *Qu'il faut lauer toutes ſortes de playes auec du vin.*

Pour cette raiſon, ie ſuis d'auis qu'on ne face iamais des decoctions en eau ſimple ou d'orge, ce que pluſieurs pratiquent contre le precepte d'Hippocrate, ſi ce n'eſt qu'il y ait vne intemperie chaude, & manifeſte, en la partie bleſſée, car toute playe doit étre déſechée & non humectée, ſelon Hippocrate & Galien.

Or cét vlcere étant couuert de beaucoup de ſanie, ie fis faire vne iniection, par la ſyringue droite, auec la decoction ſuiuante.

Iniection mondifiante.

Recipe agrimon. centaur. minor. pimpinellæ, abſinthii, plantagin. an. manipulum ſemis, radic. ariſtoloch. rotundæ dragmas duas, iridis florentin. dragmas tres, Faites cuire en tres bon vin iuſqu'à ce qu'il reſte vne liure & demi, apres auoir coulé & bien exprimé, âioutés aloës *hepaticæ dragmas tres, mellis roſati colati vncias duas*, Faites bouïllir derechef legerement, pour vne iniection.

Cette decoction non ſeulement mondifie l'vlcere à merueilles, mais auſſi ſert pour la conſolidation : quant aux tentes, on les trempoit dans l'onguent precedent, y âioutant apres de l'encens, de la ſarcocolla, vn peu de myrrhe & de l'aloës.

Or n'y ayant en cette playe ni pourriture, ni chair morte, il ne fut point neceſſaire de ſe ſeruir de catheretics ou corroſifs, mais ſeulement d'onguents deterſifs, & apres de glutinants, & de medicaments qui forment la cicatrice : car apres auoir detergé la ſanie & que l'vlcere vt été bien mondifié, alors i'ordonnay le medicament ſuiuant.

Vnguent Sarcotic.

Recipe terebenth. venetæ in aqua vitæ ter lotæ vncias tres, mellis roſac. vnciam vnam & ſemis farin. hordei & fabar. ana dragmas duas, myrrh. elect. thuris, aloës, ſarcocollæ, radic. irid. florent. ana dragmam vnam miſce, & incorporentur omnia ſimul, fiat vnguent. ſ. a.

Nous fimes auſſi la fomentation ſuiuante ſur la partie.

Fomentation adſtringente.

Recipe abſinth. manipulum ſemis, plantagin. tantundem, roſar. rubentium pugillos duos, cortic. granator. vncias duas, aluminiſ. rupei vnciam vnam, fiat omnium decoctio in vino rubro craſſo : l'ayant fait échaufer, on fomenta la partie auec cette decoction.

Or s'étant trouué preſsé d'vne difficulté de reſpirer, ie luy ordonnay vn hydromel, vn lohoc & vn liniment pour oindre la poitrine ie le purgeay auſſi à diuerſes fois, & preſcriuis vne bonne façon de viure, laquelle methode ayant obſerué, il fut gueri dans vn mois, auec l'aſſiſtance de Dieu.

OBSERVATION XCIII.

D'vne grande bleſſure de teſte auec fracture du crane.

VN Tailleur demeurant à Auignon fut bleſsé grieuement en la teſte,auec fracture du crane:il fut attaqué de paraſyſie & de conuulſion,apres le ſeptiéme iour,& demeura ſans parole ſept iours entiers : mais finalement il fut gueri auec grande difficulté,ſans ſuite de la moindre incommodité.

Explication de l'Obſeruation.

L'experience nous enségne que les playes de la teſte ſont pour la pluſpart dangereuſes & mortelles,principalement celles qui vont iuſqu'aux membranes : car le cerueau prenant part à leur iniure,il arriue aſsés ſouuent que telles bleſſures ſont ſuiuies de ſymptomes mortels,ce qui oblige à âporter vne grande diligence quād on les traitte,& à n'en tenir aucune pour petite,quoy qu'elle le ſoit en apparence.

La grandeur de la bleſſure,& les mauuais accidents qui ſont arriués le ſeptiéme iour au malade en queſtion,furent cauſe qu'on le condamna à la mort, quoy qu'il ait échapé miraculeuſement: car effectiuement il faut imputer ſa gueriſon à la toute puiſſance de Dieu,veu qu'apparemment il deuoit mourir, à cauſe des accidents mortels qui ont ſuiui, aſſauoir conuulſion, paralyſie & perte de parole auec réuerie,car Hipp.dit au liure cinquiéme aphoriſme premier,*Que la conuulſion qui ſuruient à vne playe eſt mortelle*,Et au liure ſeptiéme aphoriſme quatorziéme & cinquanteneufuiéme,*Que c'eſt vn mauuais ſigne quand celui qui a été frapé en la teſte, tombe en ſtupeur & réuerie*, *Et Que ceux qui ont le cerueau ébranlé en quelle façon que ce ſoit,perdent de neceſſité incontinent la parole.*

Or il ne la perdit pas auſſi toſt dés le commencement, quoy que la bleſſure fut grande,qui deuoit auoir fait vne forte émotion du cerueau,parce,à mon âuis,que le cerueau ne fut pas offencé au commencement, alors le malade deuint muët, aſſauoir apres le ſeptiéme iour, auquel temps & la réuerie & la paralyſie ſe manifeſterent auec la conuulſion , parce qu'il s'étoit fait inflammation en la dure mere qui couure le cerueau, d'où ſont venus les accidents qui faiſoyent voir qu'il étoit intereſsé:car quand la faculté animale ſoufre,à cauſe de ſemblables indiſpoſitions , elle ſe retire & ſe reſſerre au dedans : or les nerfs qui ſortent du cerueau, ſuiuent cette diſpoſition,deſquels il ſe fait tenſion & quelquefois diſtraction,iuſqu'à ce que la faculté animale vienne à ſe recueillir : quand cela eſt,l'animal deuient muët & entierement immobile, comme dit Galien au livre ſeptiéme,aphoriſme cinquanteneufuiéme , ce qui arriua à ce malade, lequel en même temps a ſouffert conuulſion,paralyſie & perte de la parole.

Or iceluy ayant été bleſsé bien auant dans la nuict,on demanda vn Chirurgien ſans Medecins, aſſauoir M. Pierre Valens, tres habile en ſa profeſſion lequel au premier appareil coupa tous les cheueux, dilata la playe & ôta quantité de petits fragments du crane,où il y auoit briſure : & conſiderant attentiuement la playe,il vit qu'elle alloit iuſqu'à la membrane.

C'eſtoit au coſté gauche de la teſte, auprés du ſommet, auec fracture de la ſuture ſagittale, penchant vers les os petreux, qui étoyent fracturés en partie : ce qui auoit causé vne grande effuſion de ſang, tant à cauſe de la grandeur de la bleſſure, que parce que le malade étoit de bonne conſtitution & replet.

Le Chirurgien y pourveut, mettant la poudre adſtringente commune, auec le blanc d'vn œuf, ayant premierement ôté les cheueux & mis le malade en vn lieu chaud, iuſqu'à ce que le iour fut venu.

Le lendemain le Chirurgien me vint demander de bon matin, & étant allé voir le malade, ie le trouue dans vne grande fiévre & aiguë, mais robuſte: ce qui m'obligea à ordonner incontinent la ſaignée en la cephalique droite, pour faire reuulſion aux parties éloignées & contraires & preuenir l'inflammation, n'y ayant point de plus ſeur expedient.

Sur le ſoir du méme iour ie luy fis donner vn lauement, le laiſſant repoſer, & l'appareil étant fait, on pença la playe, y mettãt vn digeſtif fait de terebenthine lauée auec eau de vie, vn iaune d'œuf & du ſaffran; & dãs la playe, vne petite piece de taffetas cramoiſi, trempée dãs du miel roſat, que l'on appliquoit ſur la membrane.

Or y ayant quelques fragments du crane attachés, il les falut ôter auec des tarieres, des pincettes & des éleuatoires, mettant apres les medicaments conuenables ſur la playe, & oignants la teſte auec huyle roſat omphacine [laquelle eſt plus repercutente & corroborante que l'autre] on couurit conuenablement la teſte iuſqu'au lendemain matin.

Le troiſiéme iour apres la bleſſure, ie luy donnay vne infuſion de rhubarbe, auec ſyrop roſat & decoction de fruicts & fleurs cordiales, à cauſe de l'vtilité de la purgation dans les playes de la teſte: laquelle ayant bien reüſſi, & la façon de viure ſobre, que i'auois ordonné, ayant été bien obſeruée iuſqu'au ſeptiéme iour, il ne ſuruint aucun dangereux accident, hormis la fiéure, qu'il auoit déja auparauant, & la douleur qui venoit du coup.

Mais ſur le ſeptiéme iour il commença à extrauaguer, à retirer le bras droit, & ſentir des conuulſions, auec vne legere paralyſie au bras gauche, & ſur le ſoir il perdit la parole : ces ſymptomes étants arriués ie prognoſtiquay qu'il étoit deſeſperé, quoy que ie ne le vouluſſe pas abbandonner, mais ie fus obligé de cercher la cauſe de ſi dangereux accidents, laquelle ne pouuoit étre que dans le cerueau.

Ie luy fis donc receuoir vn lauement acre, pour détourner les humeurs & prendre vne purgation le lendemain, comme auſſi oindre tout le col auec des onguëts qui vſſent la vertu de corroborer & échaufer les parties nerueuſes, & diſſiper la matiere qui étoit infiltrée dans les nerfs, comme auſſi diminuer la tenſion des nerfs: car c'étoit le but qu'il faloit auoir en ces cas : luy faiſant auſſi prendre des potions corroboratiues du cerueau, & appliquant en dehors ce qui pourroit le deſecher, & diſſiper la matiere qui étoit infiltrée.

Voici la forme des remedes deſquels ie me ſuis ſerui.

Clyſtere purgatif & cephalique.

Recipe quatuor emollientium folior. hyssopi, sampsuci, betonicæ, saluiæ, centaur. min. ana manipulum vnum, polypod. querni contusi vnciam vnam, pulpæ colocynthid. vnciam semis, semin. anis. marathri & rutæ ana dragmas duas, flor. chamom. melilot. sambuc. stœchad. ana pugillum vnum, radic. pæoniæ mar. vnciam vnam, granorum eiusdem contritorum dragmam semis, furfur. macri pugillum vnum, fiat omnium decoctio ad libram vnam, & cola, dissolue hieræ magnæ Galen. vnciam vnam, electuar. indi mai. dragmas tres, mell. anthosat. vnciam vnam, salis gemmæ dragmam semis, olei liliac. & rutæ ana vncias duas, misce fiat clyster.

Il fit vne merueilleuse décharge de beaucoup de pituite gluante & grossiere, & de claire: le lendemain ie luy fis prendre la Medecine suiuante.

Potion purgatiue cephalique.

Recipe catholic. vnciam vnam, diacartham. & diaphoen. ana dragmas duas, syrup. rosac. solut. sine scammonio vncias duas, oxymelit. scyllit. vnciam vnam, puluer. diamosc. dulcis & radic. pæon. ana scrupulos duos misce. & ex decocto melissæ, maioran. florum cordial fiat potio.

Elle luy fit rendre plusieurs sortes d'excrements bilieux & pituiteux : Or quelqu'vn trouuera peut étre étrange de ce que ie me suis serui de si forts medicaments, car quand le mal est grand, il faut luy opposer des remedes en semblable degré, principalement si le malade est robuste, comme étoit celui ci : Il prenoit tous les iours apres la purgation, *ou de l'aurea Alexandrina ou du Mithridat* à la quantité d'vne dragme, y âioutant de la poudre de diamoschum doux & de la semence de pæonia, mélant tout cela ensemble auec de l'oxymel, quelquefois simple, quelquefois scyllitic.

On luy oignit toute la nuque auec cét onguent qui est extremement efficace, & duquel i'ay experimenté à diuerses fois l'vtilité, non seulement dans la paralysie, & le tetane, mais aussi en toutes contractions de la nuque & des nerfs.

Onguent éprouué contre la contraction des nerfs.

Recipe olei veteris libras quatuor, betonic. salu. sampsuchi, saluiæ ana manipulum vnum radicum althææ, acori & aristoloch. rotundæ ana vnciam vnam, vermium terrestr. cum vino lotorum vncias quatuor, opopanacis, castor. ana dragmas tres. flor. rorismarin. & stœchados ana pugillum vnum, vini rubei potentis & generosi libram semis, succorum saluiæ & betonic. ana vncias tres, Faites bouïllir le tout tant que les sucs & le vin soyent consumés, coulés & presés fort, puis âioutés pinguedinis *taxi & Anatis ana vncias duas, medullæ cruris vituli* (elle est plus propre pour ramollir que la moüelle de bœuf) *vncias quatuor, mucagin. fœnugr. vncias tres, storacis vtriusque, mastiches, nucis moschat. caryophyllor. ana dragmas duas, ceræ citrin. q. s. f. vnguent s. a.*

Ie le faisois appliquer chaud sur toute la nuque iusqu'au milieu du dos, & par dessus, de la graine grasse bien cardée & parfumée auec storax & benzoin.

Il se trouua fort bien de cét onguent, car la tension des parties cessa, & les parties paralytiques reprirent leur force au bout de quatre ou cinq iours, ce qui

nous

nous obligea à en continuer l'vſage, parce que nous en eſperions vn plus grand ſuccés.

Nous ne fumes pas trompés en nôtre attente: car quand la maladie fut venue au quatorziéme iour, il commença à parler, à remuer le bras, qui auoit eté immobile & à étendre celui qui étoit contract.

Les aſſiſtants ayants veu cét effect, ils furent obligés de louer la Medecine & ceux qui en font profeſſion: le malade donc commençant à ſe reſtaurer nous trauaillames auec tant plus de ſoin à auancer ſa gueriſon, laquelle il recouura auec l'aide de Dieu, contre toute eſperance.

Il faut auſſi faire icy mention des remedes deſquels ie me ſuis ſerui dans la bleſſure de la teſte, pour ne rien laiſſer en arriere.

I'ordonnay pour mondifier l'vlcere, outre le miel roſat, l'emplatre d'Alexandre Benoiſt, duquel il s'étoit ſerui en vn Vieillard decrepit, qui étoit tombé de haut & auoit perdu la parole, étant ſur le point de rendre l'ame, auec lequel il luy rendit la vie.

Emplatre contre les douleurs des membranes du cerueau.

Gumm. hederæ vncias tres, reſinæ purgatæ dragmas quatuor, ceræ vncias tres, olei roſac. vncias duas & ſemis, ammoniac. vncias duas, terebinthinæ vncias tres, ſucci corymbor. hederæ vncias quatuor, farinæ fabar. quantum ſufficit miſce.

Ie me ſeruis auſſi de l'onguent du Conciliateur, lequel il decrit en la Difference dixhuictiéme, pour mondifier l'vlcere de la ſanie: & en outre d'vne poudre capitale & de l'emplatre de Betoine: A l'aide de Dieu & de ces remedes il fut entierement gueri.

Onguent du Conciliateur.

Recipe gummi elemi vncias tres, reſinæ puriſſimæ vncias quatuor, ceræ vncias ſex, olei roſarum vncias tres & ſemis, ammoniac. vncias duas, terebinth. vncias tres, dragmas quinque, fiat vngu.

Autre onguent de même vertu.

Recipe gummi elemi vncias tres, opopanacis vncias duas, bdellij vnciam ſemis, reſinæ pini vnciam vnam, ceræ quantum ſufficit, fiat vngu.

OBSERVATION XCIV.

D'vn charbon en la bouche.

VNe femme ayant vn tres dangereux charbon en la bouche & aux leures, eſt en danger de la vie, ayant de frequentes défaillances, & vne tumeur qui tenoit toute la face, Elle fut veritablement guerie, mais elle demeura difforme quant à la bouche.

Explication de l'Obſeruation.

Galien dit au Livre 21. écrit à Glauco chapitre ſixiéme, Que le charbon eſt engendré d'vn ſang groſſier & boüillant, lequel par ſa chaleur cauſtique fait vn vlcere auec eſchare ou croute, en quelqu'endroit qu'il ſe forme.

Or non ſeulement il fait vn vlcere accompagné d'eſchare, mais auſſi il éleue en tumeur ce qui eſt à l'entour auec inflammation, produiſant vne douleur brulante & peſante, étant touſiours accompagné de danger, car iamais aucun n'en a été exempt, comme dit Galien dans les Epidemiques, veu qu'il eſt malin & eſt engendré d'vne matiere qui contient en ſoy quelque choſe de venimeux, de là viennent les maux de cœur, les défaillances, vomiſſements, grandes fievres auec inflammation des parties voiſines.

La femme dont eſt queſtion auoit vne ſemblable incommodité en la lévre dé bas, au coſté droit, auec enflure de toute la face, du menton, & de tout le col.

Ayant été demandé pour la voir le ſecond iour, & la maladie étant bien apparente, ie luy fis ouurir la véne du coſté où étoit le mal, aſſauoir la véne externe du bras droit, laiſſant ſortir vne bonne quantité de ſang, parce qu'elle étoit en bon point, en la vigueur de ſon âge & robuſte: deux heures apres ie luy fis receuoir vn lauement, mettant ſur les enuiroits de la tumeur, qui étoyent enflés, vn medicament rafraichiſſant & repercutant: appliquant ſur la puſtule [ayant premierement fait ſcarifier tout autour auec le raſoir] vne pierre cauſtique, car elle ne voulut pas ſouffrir le fer chaud, lequel n'étoit pas auſſi tant à propos, à cauſe du naturel de la partie, car il étoit aux levres.

Ie fortifiay le cœur auec des cordiaux, tant en dedans qu'en dehors: ie trauaillay à faire tomber l'eſchare, ie mondifiay l'vlcere, i'y fis venir la chair par le moyen des ſarcotiques, & finalement ie le cicatriſay: par ce moyen cette femme fut guerie à peu prés dans l'eſpace de vingt iours.

Voici les medicaments qui furent ordonnés.

Clyſtere rafraichiſſant & emolliant.

Recipe maluæ, althææ, lactucæ, folior. cucurbitæ & portulacæ ana manipulum vnum, foliorum acetoſæ manipulum ſemis, ſeminum frigidor. maior. conquaſſatorum vnciam vnam flor. violarum & nymphææ, hordei cum cortice ana pugillum vnum, prunor. par. iii. fiat omnium decoctio ad libram vnam, in colatura diſſolue cathol. libram vnam, caſſiæ cum ſaccharo dragmas quinque, olei violac. vncias tres, ſacchari rub. vncias duas, fiat Clyſter.

Potion Cordiale.

Recipe puluer. bezoartic. dragmam vnam, pulueris de bolo & theriacalis Guidonis ana dragmam ſemis, aquar. ſcabioſ. acetoſæ, bugloſſi ana vnciam vnam, ſyrup. de limonib. vncias duas, fiat potio: ie luy en faiſois prendre trois fois le iour.

Il faut remarquer qu'en ſemblables incommodités, les cordiaux doiuent étre donnés frequemment & en bonne quantité.

Epitheme

Epitheme corroborant.

Recipe aquar. melissæ, acetosæ, nymphææ, rosar. buglossi ana uncias tres, vini albi electi uncias quatuor, diamargar. frigid. granor. tinctorum, garyophillor. ana dragmam unam, trochiscor. de caphuræ gr. vj. mosch. gr. iij. f. epithema : On trempoit dedans vne piece d'écarlate.

On mit sur le lieu où étoit le charbon, apres l'auoir scarifié, le medicament suiuant.

Cataplame contre l'anthrax.

Recipe ouorum vitellor. num. ij. rutæ viridis & scabiosæ (laquelle, comme plusieurs estiment, a vne proprieté occulte, contre tout espece de charbon) *ana manipulum vnum, ficuum siccar. num. vj. fermenti acris unciam vnam, piperis dragmam vnam*, pilés tout cela ensemble & reduisés en forme de cataplame, lequel ie fis appliquer sur la pustule, à l'aide duquel la chair pourrie fut separée de la saine.

Ie me seruis encor de cét autre medicament.

Autre cataplame contre le charbon.

Recipe succor. symphyti maior, scabiosæ & calendulæ ana unciam vnam, theriacæ electæ & veteris scrupulos quatuor, (car elle tire à soy le venin comme dit Galien) *salis dragmam vnam, oui vitell. ij. incorporentur simul.*

Ie tiens ce medicament comme vn secret, lequel ne m'a iamais trompé : car le suc du souci a vne merueilleuse proprieté contre le charbon, tant pestilentiel que simple, comme assure Alexandre Benoist au Liure de la peste.

Quant à l'eschare, ie le fis tomber auec graisse de porc, beurre laué, farine de froment, & l'onguent basilicum, laquelle étant ôtée, ie mondifiay l'vlcere auec l'onguent suiuant.

Onguent mondifiant.

Recipe succorum calendulæ, absinthii, scabios. & apii ana unciam vnam, myrrhæ elect. radic. irid. florent. aloës, sarcocollæ ana unciam vnam, mellis rosacei uncias duas, fiat linimentum.

Il deterge à merueilles & engendre la chair.

On mit tout autour ce defensif.

Liniment defensif.

Recipe unguent. de bolo uncias sex, omnium santalor. dragmam vnam & seminis pulver. myrtillor. & rosar. ana dragmas duas, olei rosat. & myrtini ana unciam vnam & semis, aceti rosati uncias duas, albumin. ouorũ n. j. mélés ensemble & faite vn liniment.

Sur la fin ie luy fis prendre vne douce purgation, & ayant ordonné vne façon de viure conuenable, elle fut entierement guerie, mais elle demeura difforme, ayant la bouche de trauers.

OBSERVATION XCV.

De la fracture du crane en vn homme.

VN valet de mon pere, du pays Bas, nommé Anthoine, étant tombé par les fenestres dans la ruë, apres s'étre trop rempli de vin le iour de la S. Martin, se fracassa presqu'entierement le crane & fut tenu pour mort, étãt demeuré sans sentĩ-

ment & ſans parole,auec ſterteur,l'eſpace de ſept iours entiers : Il fut neantmoins gueri auec grand péne & ſoin par les principaux Medecins de Montpelier, Griffius l'ancien, Falcon & Tremolet:Et par Pierre Alzma, Antoine Barrelier, & Nicolas Bleſe,experts Chirurgiens:Il demeura neantmoins quaſi aueugle & ſourd le reſte de ſa vie.

Explication de l'Obſeruation.

Qui eſt-ce qui n'auroit condamné ſelon les principes de l'art,cét hōme à la mort, veu qu'il auoit perdu la parole & le ſentiment, auec vomiſſement, perte de ſang par le nés,par la bouche & par les oreilles, ſterteur apoplectique, aſſopiſſement continuel l'eſpace de ſept iours : ſi ce n'eſt qu'il fut éueillé par le bruit & les cris des aſſiſtants. Hippocrate Galien & Celſe tiennent que tous ces ſignes ſont mortels, & neantmoins il fut gueri plutoſt par la bonté de Dieu que par l'efficace de l'Art.

Incontinent apres ce malheur arriué, ſon pere fit venir des Medecins & des Chirurgiens, leſquels à la premiere viſite le iugerent deſeſperé & delibererent de ne rien entreprendre:car apres auoir rasé le poil, voyants que tout le crane étoit fracturé,& que le patient étoit ſur le point de rendre l'ame,ils n'oſerent pas mettre la main ſur le crane pour en ôter les fragments,de peur qu'il ne mourut dans l'operation : outre qu'ils le iugeoyent apoplectique, & vouloyent qu'on fit venir des autres Medecins pour conſulter.

Le lendemain Griffins, Falco, Tremolet,& trois Chirurgiens auec eux, firent conſulte enſemble , & apres vne longue deliberation , conclurent qu'il valoit mieux entreprendre quelque remede douteux que ne rien faire.

Ils firent vne inciſion cruciale en la peau:ôterent auec le trepan & des crochets les fracas des os, autant qu'ils en peurent auoir pour lors, laiſſants les autres iuſqu'à l'appareil ſuiuant : ils luy ouurent vne véne,ils luy oignent tout le col auec des liniments, & mettent par deſſus de la laine graſſe : ils luy ordonnent vn lauement & vne purgation laquelle il ne prit pas : ils arrachent derechef des fragments d'os,iuſqu'à ce qu'il n'en reſtat plus : Incontinent apres ils verſent dans la playe du miel roſat,ils y mettent vne poudre capitale & ce qui la pouuoit mondifier.

En ſomme ils auancerent tant , qu'apres luy auoir ouuert la bouche auec vn ſpeculum oris , ils luy firent aualer vne potion purgatiue , laquelle ayant attiré quantité d'excrements, il commença à reſpirer plus aiſement & ſans ſterteur,recouurant inſenſiblement l'ouye , quoy qu'il demeura ſtupide le reſte de ſa vie & comme touſiours endormi.

Finalement,par la continuation des remedes, la playe fut entierement fermée en l'eſpace de deux mois, & le malade gueri, mais il demeura aueugle le reſte de ſa vie & deuint entierement ſourd,parce que les nerfs optiques & de l'oüye furent offencés:cette cure fut tenue pour miraculeuſe.

Fin des Obſeruations de François Valleriola Medecin à Arles.

OBSER-

OBSERVATIONS d'Auteurs incertains.

OBSERVATION XCVI.

De la gibboſité guerie en vne Dame.

MOnſieur Ranchin Chancelier de l'Vniuerſité de Montpelier, m'a reconté en quelle façon il a gueri la luxation de l'épine en Madame de Montmoranci, qui luy étoit venue d'vne defluxion du cerueau, & auoit diſloqué deux vertebres au milieu de l'épine.

Apres les remedes generaux, il ſe ſeruit premierement du preſſoir des Chirurgiens, auec lequel ils tiennent les linges en preſſe, pour reduire les vertebres : ils auancerent aſsés par le moyen d'iceluy, appliquants vne des tablettes ſur le dos & l'autre ſur la poitrine, ayant mis des linges entre le corps & le bois: mais ce remede ſe trouua incommode, car la compreſſion de la poitrine empéchoit la reſpiration.

Finalement il ſe ſeruit d'vn' autre inſtrument, aſſauoir de celuy dont on hauſſe les carroſſes, quand ils ſont embourbés ou engagés dans vn chemin creux, appelé vn Cric: on mettoit ſur l'extremité circulaire d'iceluy vn bois, qu'il adaptoit à la vertebre luxée, auec vn couſſinet entredeux : l'autre extremité du cric étoit appuyé contre vne muraille, puis on tenoit la patiente bien ferme par les épaules & on pouſſoit doucement l'inſtrument, iuſqu'à ce qu'elle ne put plus ſoufrir la douleur, alors on ceſſoit de pouſſer, ce qu'on faiſoit deux fois le iour: par ce moyen cette luxation fut peu à peu & parfaitement remiſe.

OBSERVATION XCVII.

D'vne playe du thorax difficilement guerie.

MOnſieur Henri Bachman, Medecin d'Auignon tres expert, m'a raconté qu'vn fils de M. Dorſan, âgé de vingt ans, auoit été bleſsé en la poitrine iuſques à la cauité, & n'auoit peu étre gueri, quoy qu'on ſe fut ſerui de pluſieurs remedes l'eſpace de trois ou quatre mois, ce qui le rendit tout ſec & hectique : finament iceluy luy ayant ordonné le laict de femme, lequel il tiroit de la mammelle,

& duquel on faisoit iniections dans la playe, il fut gueri dans l'espace d'vn mois de sa blessure & reprit son enbonpoint.

OBSERVATION XCVIII.

De la cure des ecroüelles en vn homme.

VN paysan nommé Daniel, âgé de trente ans, charnu & robuste, étoit dés long-temps trauaillé des ecroüelles, tant autour du col que sous les deux aisselles, à cause dequoy il étoit en auersion à tous ceux de sa conoissance, veu que ce mal est contagieux.

Il prit resolution de s'en aller à la Charité de Paris, dans l'esperance de trouuer remede, en quoy il ne se trompe pas: le premier iour de son arriuée il fut visité par Monsieur de S. Iaques, Medecin ordinaire de cét Hospital, lequel apres auoir vsé des remedes generaux, mit sur les parties enflées vn cataplame fait de feuilles de cocombre asinin legerement concassées : puis ayant ordonné vne façon de viure sobre, & mediocrement deficcatiue, il fit preparer le lendemain l'opiate suiuante.

Opiate contre les Ecroüelles.

Recipe turbith. hermodactylor. ana dragmas duas, radic. vtriusque scrophular. vnciam vnam radic. angelic. maior. dragmas duas. folior. oriental. vnciam semis, scammonii crudi scrupulos quatuor, fiat omnium puluis & excipiatur cum syrupo rosarum pallidarum, dozis ad dragmas duas, addendo cuilibet mercurii sublimati dulcis gr. xx.

S'en étant serui de deux iours l'vn, quinze iours durant, & le cataplame ayant été renouuelé, toutes ces tumeurs écroüelleuses, furent dissipée sans le fer, ou qu'il fut besoin de les arracher, & le malade s'en alla chés soy sain & gaillard l'an 1641.

OBSERVATION XCIX.

De l'inflammation des yeux auec chassie.

VN enfant nouuellement né auoit vne grande rougeur aux yeux, qui luy dura trois mois entiers, rendant beaucoup d'humidité semblable à du pus: tous les collyres, desquels on se seruit, n'opererent rien: finalement vn Medecin conseilla de mettre tous les soirs du cotton bien desseché au feu, sur les deux yeux, apres l'auoir bien cardé & âcommodé auec les doigts, faisant vn plumaceau d'iceluy, & mettăt vne bande par dessus, le matin on ôtoit ce cotton, lequel fut tout rempli de ces saletés: le remede ayant été continué plusieurs nuicts de suite, cét enfant fut gueri.

OBSERVATION C.

D'vne hernie intestinale, guerie par vn emplatre inconnu.

M. Genton de Remons, m'a raconté qu'il auoit été trauaillé d'vne hernie intestinale plusieurs années de suite, & gueri par le moyen de trois empla-

tres

tres que luy auoit donné vn empirique, chacun deſquels il auoit porté neuf iours durant auec vn brayer.

Ces emplatres étoyent faits de même matiere & fort puants, leſquels étants ôtés, il ne reſtoit plus rien de la matiere de laquelle ils étoyent composés, ſinon qu'il demeuroit ſur la peau, où elle auoit été étendue, certaine poudre ſemblable à du verre pilé.

La premiere application de l'emplatre ne fit aucun effet: le ſecond étant ôté, il ſortit quantité d'vrine & de diuerſes couleurs, verte, noire, auec difficulté de la rendre.

Au bout de vingſept iours, ces trois emplatres ayants été employés, l'endroit parut ridé & maigre, en ſorte qu'en apparence toute la chair & la graiſſe auoit été conſumée.

La fœteur me fait croire que cêt emplatre étoit composé de galbanum, lequel a vne faculté attenuante bien forte, & a pû conſumer les humeurs qui ſe iettoyent ſur la partie, peut' être auſſi diſſoudre celles qui y étoyent infiltrées, en ſorte que la nature les a apres chaſsés par les vrines ou diſſipés inſenſiblement.

D'vn abſcés en l'abdomen d'vn hydropique.

VN payſan étant deuenu hydropique, il luy vint vn abſcés en la partie droite de l'abdomen, lequel ayant été ouuert, il en ſortit vne infinité de petites veſſies pleines d'eau, & iuſqu'à deux mille, pluſieurs iours durant, ſe trouuant apres parfaitement gueri.

De deux vertebres du dos emportées par vn coup de canon.

IE n'ay rien à vous écrire à preſent, ſinon ce que m'a raconté S. A. le Duc de Luneboùrg, d'vn Soldat demeurant à Bruxelles, auquel vn coup de canon a emporté deux vertebres du dos ſans danger de la vie: que le lieu a été gueri, & qu'il ſoutient ſon corps par le moyen d'vn inſtrument de fer, lequel étant ôté, le corps chancele & panche de coſté & d'autre.

Comme on n'oſeroit douter de la ſincerité d'vn ſi grand Prince, qui eſt témoin oculaire, il faut rapporter ce cas parmi les miracles de nature, veu que ie ne vois icy ni raiſon ni experience: car qu'eſt deuenue la moüelle de l'épine, où les grands vaiſſeaux qui paſſent au long du dos, qui ne ſçauroyent ſoufrir aucun vuide? mais on voit des choſes incroyables en la guerre. *Thomas Bartholin, Lettre LXVI de la Centurie troiſiéme.*

Fin de la Centurie dixiéme.

CENTVRIE ONZIEME D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES TIRE'ES DES OEVVRES MEDICINALES. DE GVILLAVME DE BAILLOV,

Medecin Parisien tres celebre, Doyen & Professeur de la Faculté de Medecine.

OBSERVATION I.

Des Parotides, ou inflammation des glandes qui sont autour des oreilles.

IL faut faire en sorte que les parotides ne suppurent point, car si cela arriue, la chose tire en longueur, & le mal degenere souuent en tumeurs ecroüelleuses : En ce cas il ne faut épargner ni les purgatifs ni les lauements.

OBSERVATION II.

Des vlceres qui viennent en la bouche des enfants.

LEs enfants sont assés souuent suiets à des vlceres à la bouche, tandis qu'ils allaitent, qui tiennent de la dartre miliaire, accompagnés de grande chaleur: Galien dit qu'ils s'engendrent à cause de la mollesse & delicatesse des parties internes

ternes de la bouche, qui eſt ſi grande, que ſi le laict eſt vn peu plus ſereux qu'il ne faut, elles ne le ſçauroyent ſoufrir ſans en étre vlcerées.

Mais il faut remarquer ce que dit Ætius, touchant la generation de ces exulcerations, qu'elles arriuent bien ſouuent quand les nourrices ont le bout de la mammelle trop court, lequel les enfants ne pouuants attraper, ils s'offencent les machoires : comme auſſi que le laict étant rayé trop fort, & non attiré comme il faut, à cauſe de la brieueté des mammellons, la petite peau qui couure le dedans de la bouche & du goſier, en eſt excoriée : Il ſe faut donc garder de trauailler mal à propos les enfants par medicaments, veu que la gueriſon conſiſte au changement de nourrice.

OBSERVATION III.

D'vn abſcés au ſcrotum.

CE qui eſt arriué à Monſieur Darmoys, qui vt vn abſcés au ſcrotum, auec vne décente de boyau (à laquelle il étoit fort ſuject apres de frequentes attaques de colique bilieuſe) nous doit ſeruir d'aduertiſſement à trauailler puiſſamment à la ſuppuration en ces parties, quoy qu'on ait opinion que la pourriture y arriue facilement.

Quant à moy, i'eſtime qu'elles ont beaucoup de chaleur naturelle, laquelle empéche, (quoy qu'on croye le contraire) qu'elles ne ſoyent ſujettes à corruption Si ce n'eſt que l'humeur ſoit fort maligne.

OBSERVATION IV.

Remarque touchant ceux qui ont été taillés à cauſe de la pierre.

CEci eſt remarquable que diſent les Operateurs Pariſiens touchant la Caſſe, qu'elle eſt vn tres dangereux medicament à ceux auſquels on a ôté la pierre de la veſſie : Pour cette raiſon l'ancien du Laurent, excellent Operateur, exigeoit des Medecins qui ſe voïoyent à cette operation, qu'ils n'en donneroyent iamais, ſçachant par experience qu'elle auoit été pernicieuſe à ceux qui en auoyent vsé.

OBSERVATION V.

D'vn cancer en la mammelle apres vn coup.

ON peut apprendre combien la moindre iniure faite aux mammelles eſt dangereuſe, par ce qui eſt arriué à cette femme qui demeure aupres de l'E-

glise de sainct Thomas:car ayant receu vn coup en la mammelle droite, qui y auoit fait meurtrissure, laquelle fut méprisée comme peu importante, il s'y forma vn cancer horrible & mortel.

OBSERVATION VI.

Du feu volage, ou serpigo, entre la nature & le fondement.

LA femme de Berger Boulenger, se plaignoit d'vn démangement entre le fondement & la nature, sans qu'aucun remede luy donnast soulagement; ie crois que c'étoit vn feu volage superficiel qui s'étoit étendu, parce qu'elle auoit caché son mal: finalement elle fut soulagée par le moyen des pessaires anodyns.

OBSERVATION VII.

D'vne blessure au thorax.

VN certain receut vn coup de poignard en la poitrine: la cicatrice y vint auãt le temps, sans qu'il sortit peu oũ rien par l'ouuerture : Il se porta bien pour quelques iours, en apparence : puis il tomba en fieure auec toux & difficulté de respirer : On crut qu'il faloit plutost penser à l'enseuelir qu'à luy donner des remedes: neantmoins consulte ayant été faite, apres qu'on vt considéré ce qui auoit précedé, on fit la paracentese entre la cinquiéme & sixiéme coste, d'où il sortit quantité de pus, apres quoy il vint à conualescence.

OBSERVATION VIII.

D'vne piqueure en la iambe.

CE qui est arriué à la femme de Claude du Four est admirable, mettant les genous en terre, il luy entra fortuitement vne épingle dans la iambe, la douleur fut passagere, mais elle se renouuela sur la nuict & fut vehemente : elle dura plusieurs mois: finalement on reconut par certains signes qu'il y auoit du mal en l'os : ce qui se trouua veritable: on appliqua vn caustic dessus auec l'emplâtre de ranis, dont elle se trouua mieux: les particules des os ne se sont pas encor separées: c'étoit ne plus ne moins que si elle vt été infectée de verole.

OBSERVATION IX.

D'vne famille en laquelle les enfants sont tres sujets à l'hernie.

LA famille de Monsieur le Procureur Toleron a quelque chose de race; il a ũ seize enfants de sa femme: tous, oũ la pluspart, venants au mõde sont hernieux:

cette

cette infirmité leur dure iuſqu'à l'âge de cinq ou de ſept ans, au bout dês ſept il ne paroit rien de ſemblable:cela arriuet'il parce que la relaxation du peritoine ſe guerit d'elle méme? Il ne faut pas donc ſe mettre ſi fort en pêne pour guerir ce mal,ni oüyr les plaintes des meres,car la nature fait l'office de Medecin.

OBSERVATION X.

De certaines tumeurs dures au ventre.

LA femme de Monſieur Godet mourut d'vne longue maladie,& ce qui luy arriua eſt admirable:on remarqua au ventre,& en l'abdomen,certaines duretés de la groſſeur & dureté d'vne chatagne : Ils ne ſçauoyent d'où cela luy étoit venu: ils diſoyent qu'elles auoyent de la reſſemblance auec ce que l'on appele vn lodier, en faiſant le lict.

OBSERVATION XI.

D'vne tumeur qui paroiſſoit & diſparoiſſoit.

IL eſt arriué vn cas particulier à vn enfant de M Devveil, étant encor à la mammelle, il luy vient vne tumeur, quelquefois au bras, quelquefois autour du col, laquelle diſparoit,puis il luy vient des conuulſions : Ne vient' elle pas d'vn' humeur maligne ; & n'y a t'il pas apparence que ſi la nature ne la renuoyoit pas ailleurs,il ſeroit en danger de mort ou de quelque grand accident?

OBSERVATION XII.

D'vn abſcés en vne ioüe.

IL tomba vne fluxion ſur la ioüe droite, & principalement ſur le muſcle maſſeter,à la femme de M. Dhiere : à péne pouuoit' elle ouurir les dents : c'étoit vne méme humeur que celle qui fait les parotides, & n'y auoit difference qu'au lieu:au bout de cinq iours l'abſcés ſe rompit en dedans, & parce que la matiere auançoit vers le menton,on y porta la lancette.

Il ſembla au bout de quelques iours que la nature vouloit former vn abſcés au deſſus de la iointure de la machoire : on fut ſur le point d'y faire ouuerture, mais ſes parents ne le permirent pas, pour éuiter la deformité : n'y épargnerent point les ſuppuratifs & les emollients : mais les Chirurgiens y en mirent mediocrement,ſe ſeruants des cataplames ordinaires pour empécher la putrefaction.

Vn Charlatan fut demandé trois iours apres, lequel y porta la lancette trop tard & en tira quantité de pus : la malade ne tenoit pas le lict, tandis que le pus couloit abondamment,quoy qu'on ſe ſeruit de cordiaux,il luy ſuruint vne grande ſyncope,auec vne douleur inſupportable en vne cuiſſe,qui l'emporta.

Ainsi cette maison se trouua en deuïl, pour auoir méprisé les veritables remedes & le conseil salutaire de ceux de l'Art.

OBSERVATION XIII.

D'vn enflure des bras apres la petite verole.

LEs bras étants enflés à vne petite fille de I. Sauteuil, à cause que la verole n'étoit pas bien sortie : dans la creance qu'il s'y étoit fait quelque abscés, on y mit vn caustic, mais il ne sortit rien qu'vn peu de sanie : on en voulut mettre vn sur l'autre bras, or comme le premier n'auoit rien attiré, on ne l'appliqua pas : ce fut vne chose étrange ; le bras où auoit été mis le caustic, se trouua plus dechargé & exempt de douleur que l'autre, lequel on crust deuoir demeurer impotent.

Quand donc on apprehende qu'il n'y ait quelque malignité cachée, quoy qu'il n'y ait ni pus, ni rien de materiel, le cautere ne laissera pas d'étre vtile.

OBSERVATION XIV.

D'vne douleur de mammelle, suiuie d'enflure du genoüil.

LA femme d'vn Marchand sentoit de la douleur en la mammelle gauche : il sortoit quelque peu de serosités par le bout d'icelle, qui luy causoit démangement : quelque temps apres il luy vint vne tumeur dure au genouïl de méme costé : Si elle auoit été irritée par medicaments, il y auroit û danger de cancer, ou quelque tumeur maligne : cependant il ne sortoit rien de le mammelle : la tumeur disparut tout à coup, puis il commença à sortir de la sanie, comme auparauant, de la mammelle. Les mouuements de la nature sont admirables, comme aussi les transports d'humeurs qu'elle fait.

OBSERVATION XV.

D'vne blessure au gras de la iambe, suiuie d'impuissance de cohabiter.

VN certain fut blessé au gras de la iambe : il en sortit asses bonne quantité de sang, mais non outre mesure, afin qu'on ne rapporte point ce qui a suiui à cette cause : dés ce temps il ne put iamais aborder sa femme ni éiaculer, au moins l'erection ne se faisoit pas suffisamment : Les plus habiles Anatomistes ne sçauent que

que dire là deſſus, car quelle raiſon y a t'il pourquoy vne bleſſure en cét endroit a causé cette impuiſſance? Hippocrate a t'il voulu ſous entendre cela, quand il a écrit que la ſaignée du malleole eſt cauſe de ſterilité? Il peut donc y auoir quelque ſympathie entre ces parties qui n'eſt pas encor connuë.

OBSERVATION XVI.

D'vne décente de boyau reduite auec grand péne.

CLaude de la croix vt vne décente auec vomiſſement continuel & on ne pouuoit repouſſer le boyau:on ſe ſeruit de fomentations & de liniments: en fin il receut du ſoulagement par vn lauement de maluoiſie & de confection d'hiera:Au bout,contre toute eſperance,le boyau r'entra : car le Chirurgien le maniant doucement & ſans ceſſe, trompa tout le monde: Ainſi ſon aſſiduité vint à bout de ce mal.

OBSERVATION XVII.

De quelques tumeurs apres la petite verole.

EN certaine ſaiſon il ſortit quantité de boutons & ampoules malignes : les enfants, qui ûtent la verole, furent trauaillés de tumeurs douloureuſes, deſquelles ils moururent auec corruption des parties ſolides : on trouua bon de mettre deſſus l'emplatre de *Vigo cum mercurio* : aux autres on faiſoit vne ſimple inonction de mercure, ce remede fit des merueilles, & ne le faut mépriſer parce qu'il eſt familier;pour ne pas porter du preiudice aux malades.

OBSERVATION XVIII.

De la vertu des eaux minerales contre les vlceres malins.

LEs eaux minerales, comme celles qui tiennent du mercure & de l'orpiment, gueriſſent les vlceres malins & corroſifs, les dartres ôpiniatres & maux ſemblables: Eſt ce par leur grande vertu deſiccatiue ou plutoſt par quelque proprieté occulte?

OBSERVATION XIX.

De quelques tumeurs ecroüelleuses.

LA femme de M. Ellain Medecin, de complexion melancholique, tenue souuent pour hypochondriaque, auoit vne tumeur en la iambe gauche, à l'endroit où passent les vaisseaux : elle ne luy fit aucune douleur au commencement, & en la suite quelque peu, ceux qui la traitoyent furent de diuers aduis, les vns crurent qu'il la faloit faire meurir auant que donner issue au pus : Les autres iugerent qu'il faloit s'en abstenir, pour ne pas attirer vn carcinome ou vn cancer, & qu'il se faloit contenter d'entretenir le maison suiuit ce dernier àuis, & elle ne s'en trouua pas plus mal : Trois ans apres il se forma des petits boutons en la surface de la tumeur, & l'abscés s'ouurit, il en sortit de la sanie, & la cicatrice se forma ; mais le mal se manifesta ailleurs : En somme il approche du naturel des ecroüelles, comme ce n'est pas autre chose.

OBSERVATION XX.

D'vne pierre en la vessie.

VN fils de M. Pileur, âgé de douze ans, vt vn accident admirable : l'vrine s'arreta auec douleur en la racine de la verge qui l'obligeoit à crier: la sonde ne pouuoit entrer, & quelques iours apres il vuide du pus, & le mal s'adoucit rendant facilement son eau, Qu'est-ce que cela signifie ? Cela luy arriua à diuerses fois.

Les Operateurs furent sur le point de faire vne incision aupres du scrotum, pour tirer hors la pierrette arretée au milieu du conduit, & qui étoit hors de la vessie: Si elle en étoit sortie, si elle étoit arretée au passage, pourquoy bailloit elle passage à l'vrine par interualles ? Il y a apparence que cette pierrette causoit inflammation par interualles, & qu'elle auoit vn recoin où elle se cachoit : or l'inflammation faisant enfler la partie, elle rendoit le passage plus étroit : quand le pus étoit dehors, le conduit étoit plus libre, les costés approchants vn peu l'vn de l'autre: Il faut remarquer que i'ay dit que cette pierrette s'étoit formé vn recoin, ce que la cure fit voir, car longtemps apres cette pierre sortir sans grande incommodité, iceluy se trouuant apres libre de toute incommodité.

OBSERVATION XXI.

Du cal apres vne fracture de iambe.

IL arriua vne choſe étrange au Preſident de ſainct André, qu'il vt l'os de la iambe caſsé, qui ſe reüniſt par le moyen du cal : Etant mort, ce cal ſe fondit, & l'os de la iambe, qui auoit été tresbien reſoudé, ſe ſepara derechef comme s'il vt û vne nouuelle fracture.

OBSERVATION XXII.

De l'Elephantiaſe des Arabes, ou Pieds Elephantiques.

LA femme de Nicolas étoit d'vn temperament inégal ſentant vne grande chaleur au dedans, auec froideur aux extremités, humidité & certaine moiteur des mains:la iambe & le pied gauche étoyent enflés:apparemment elle étoit remplie de mauuaiſes humeurs, quoy que la couleur fut aſsés bonne.

On luy ordonna l'abſtinence de beaucoup de boüillons, pour l'empécher de deuenir leucophlegmatique : on ne negligea pas cependant l'intemperie du dedans:elle fut purgée,ſaignée, buuoit du vin tremp', mangeoit des ſemences de fenoüil & coriandre,à la fin du repas, mais en petite quantité,parce qu'elle étoit alterée:on l'enuoya aux eaux de Neuers & aux bains de Plombieres.

Si le mal reuient,on fera vne lexiue de cendres de ſarments, y âioutant des lupins, de l'alun & du vin rude & âpre: on appliquera vn cataplame de ſon menu, pétri auec oxymel.

On ordonna encor celui ci.

Cataplame reſolutif.

Recipe farinæ hordei,fabar.ana vncias tres,farinæ lini, orobi, lupinorum, ana vncias duas,cuisés en oxymel, fait auec chamæpitis, ſcabieuſe, betoine & camomille: âioutés y *radic. ſigilli beatæ mariæ crudar. vnciam vnam & ſemis, puluer. roſarum, chamæmel.ana dragmam vnam & ſemis,ireos dragmam vnam, cum ol. camomill. fiat cataplaſma.*

On y âioutera quelquefois du vin cuit & de la terebenthine, & par fois on le preparera auec du vin.

On fera auſſi vn cataplame de ſon de froment, cuit auec vin dans la poile à frire,y âioutant du vin blanc & de la decoction de camomille.

Les ſangſues ne ſeront pas inutiles.

Si le mal eſt plus grand que les remedes, elle vſera quelques iours de ſuite de la decoction de zarzeparelle,ou de ſaſſafras.

La racine de mechoacan eſt bonne.

OBSERVATION XXIII.

Du serpigo ou feu volage en la face.

ON a ordonné vne opiate laxatiue, faite auec vne decoction conuenable d'herbes splenetiques, senné, tamarins, casse, poudre de senné, pomme de cappendu (en la decoction) conserue de violettes, poulpe de passules, écorce de citron, confection hamech.

Il faut ouurir la véne: la façon de viure doit rafraichir & humecter, le pain doit étre fait d'vne partie d'orge: elle vsera d'orges mondés, mangera souuent des pommes & des pruneaux: trempera son vin: boira du petit laict, où aura trempé de la pimpinelle & du fumeterre; mangera des oranges & des citrons.

Elle vsera frequemment de casse auec poudre de senné, en lieu de son opiate.

On lauera souuent la teste auec lexiue de sarments, de choux rouges, mettant de la scabieuse en la decoction, de la parietaire, de l'agrimoine, du lapathum, de la racine d'aune, des lupins, du son & du vin blanc.

On la lauera aussi auec hydromel fait de miel rosat ou mercurial.

On oindra la face auec onguent citrin: de pomade mélée auec vn peu de mercure sublimé doux.

Ou auec cét onguent.

Onguent deterfif pour le visage.

Recipe vnguentor. rosat. Mesuai, citrini ana vnciam vnam, sulphuris puluerisati & aqua rosar. excepti dragmam vnam & semis, terebenthinæ dragmas duas, cum succo citrii fiat vngu.

Eau pour les taches, &c. du visage.

Recipe aquarum plantaginis, rosar. nenuphar is, ana vncias quatuor, sublimat. gr. xv. Faites bouïllir ensemble.

Pâte pour nettoyer le corps.

Recipe amygdalar. dulcium excorticat. & in aqua rosarum maceratar. vncias duas & semis, micæ panis secalini vncias tres, mell. vncias duas & semis, radic. ireos florentin. dragmas duas, farin. hordei & lupinor. ana vnciam vnam, cum mucore gumm. tragacanth. extract. in aqua damascena fiat pasta.

On lauera auec decoction d'orge entier, y âioutant des amandes ou du petit laict.

L'eau ou laict virginal est conuenable.

L'unguentum album fait des merueilles dans la gale, démangement & incommodités semblables.

Remarques.

1. On prepare ainsi le laict virginal.

Recipe lithargyr. auri vncias duas, cerussæ, salis commun. ana vnciam semis, aceti aquæ plantagin. rosar. ana vncias duas, caphur. dragmam semis fiat collyrium, traiicia-tur per manicam.

2. Fernel

2. Fernel prepare *l'onguentum album cumceruſſa unciis quatuor, lithargyr. dragmis duab.* il les laue long temps en eau de roſes, laquelle ayant verſée, il met ces choſes dans vn mortier, & y verſe peu à peu de l'eau de roſes, autant qu'elles en peuuent receuoir, remuant ſans ceſſ:on y âioute ſur la fin vn peu de vinaigre blanc & vne dragme & demi de canfre.

OBSERVATION XXIV.

D'vne tumeur en l'epigaſtre.

VN fils de Monſieur de ſainct Germain ſe plaint d'vne tumeur, auec legere douleur, en l'épigaſtre: elle ſemble conſiſter dans les glandes du meſentere, approchant fort des tumeurs ecroüelleuſes.

Ce mal eſt conuenable à l'âge & au temperament.

On a ordonné vne bonne façon de viure.

Vne fomentation de choſes emollientes: vn liniment auec l'oxyrrhodin.

Les Bains.

Vn medicament composé d'herbes vulneraires.

Des pilules où entre le crocus martis, ou des tablettes, ou vne conſerue, y âioutant le ſafran.

Vn emplatre fait de mucilage de racines de guimauues cuites en oxycrat, l'emplatre de mucilaginibus & diachylum, auec addition du ceratum ſantalinum.

Les eaux de Spa auec infuſion de feuïlles de ſenné.

OBSERVATION XXV.

De la douleur en vne cuiſſe, apres vn coup d'arquebuſe.

IL eſt reſté en la iambe, apres vn coup d'arquebuſe, douleur, foibleſſe, maigreurs.

Or quoy qu'il y ait extenuation, ſi eſt ce que la partie ne laiſſe pas d'auoir en dedans vne certaine ſeroſité, laquelle s'engendre en la partie par vn vice qui eſt en icelle parce que toute partie foible ne regit pas bien ſon aliment: à cauſe dequoy il faut vuider cette ſeroſité & fortifier la partie.

Il faudra purger quelquefois, ſaigner, faire des fomentations auec des roſes cuites en vin rouge, y âioutant *cyperum, chamæpytim, betonicam, oleum de catellis:* Les eaux de Spa ſeront bonnes; des étuues faites au lict, auec vne tuile creuſe: on ſe ſeruira de l'Aregon, de l'onguent ceronée, cõposé de l'emplatre *ad fracturas* auec le Diuin: Il ne faut pas ſerrer les iambes auec des iarretieres: On ſe ſeruira d'vn bain de mouſt.

OBSERVATION XXVI.

D'vne hernie variqueuse auec des hæmorrhoides.

ON ordonna les remedes suiuants à vn hypochondriaque qui auoit vne hernie variqueuse, auec apparence d'hæmorrhoides.

Vne purgation de casse, auec addition de senné & peu de canelle, la saignée en l'vn & l'autre bras.

On n'irritera pas les hæmorrhoides : si elles se presentent elles mémes & sont apparentes, on les ouurira.

On fera vne douce fomentation sur le scrotum, auec l'vne & l'autre rose, alun, l'vn & l'autre polygonum & herbe Robert.

On fera vn liniment auec l'oxyrrhodin.

Pour arreter l'humeur au passage, on mettra sur l'aine vn emplatre fort adstringent.

Sur la partie on en mettra vn de *Diapalma, du desiccatiuum rubrum, vnguent. Comitissa*, de la poudre de roses & racine d'iris.

On ouurira la véne de la cheuille du pied s'il est necessaire.

Le laict d'Anesse est conuenable, Les eaux de Forges naturelles.

Il portera vn brayer.

OBSERVATION XXVII.

De la Paraphimose.

VN homme de soixante ans auoit vne paraphimose au balanus: on doutoit si ce mal luy venoit de la maladie venerienne, ou d'effort: ou parce que sa femme fut entachée de fleurs blanches: l'inflammation qui y étoit, la tumeur & le repli du prepuce, marquoyent quelque malignité.

On fut d'auis que le corps fut diligemment purgé par quelque opiate laxatiue, ou syrop magistral.

On ordonna la saignée au bras, comme aussi au malleole, si l'inflammation fut allé en augmentant.

On ordonna des bains, des liniments, & par auance vne fomentation emolliente sur la partie.

On trouua que l'vsage de la racine de Chine ou du Sassafras luy seroit conuenable, y âioutant les santaux [parce que cét homme ne se moderoit pas en son boire] & apres auoir pris auparauant vn opiate cordiale faite exprés.

On

On fit faire vn' iniection deterſiue, & vn peu emolliente, entre le balanus & le prepuce.

On mit deſſus l'emplatre de mucilaginibus auec vn peu du Neapolitanum.

Les pilules mercuriales pourront ſeruir, méme vne legere ſection, ſi le mal ſe rend opiniatre.

OBSERVATION XXVIII.

D'vne tumeur chancreuſe.

IL n'y a pas longtemps que i'auois predit qu'il ſe formeroit quelque choſe de ſemblable, quand i'vs conſideré le mal dans ſa naiſſance.

On demande à preſent s'il faut appliquer le cauſtic deſſus ou deſſous le mal : il y a des raiſons pour & contre.

Pour moy ie ne ſçay que reſoudre là deſſus: c'eſt vn traict de prudence de prendre garde non ſeulement à faire du bien, mais auſſi à ne point faire de mal : car on a icy affaire auec vn corps plein d'humeur atrabilaire & farouche : ainſi il faut apprehender qu'il n'arriue quelque choſe de ſiniſtre en la partie qui aura été cauteriſée:& louë le ſentiment de ce Medecin qui l'improuue.

Si le cautere eſt doux,il ne ſeruira de rien: S'il eſt trop fort,on n'éuitera pas le danger que l'on apprehende: I'ay déja été de ce ſentiment quand on m'a demandé âuis,& le ſuis de plus fort.

La malade deuient maigre par la violence de la maladie, par l'âge, la triſteſſe, par defaut de nourriture, priuation d'appetit:la chair eſt abbruuée d'vn ſuc & de ſanie melancholique, ce qui me fait apprehender qu'en lieu de ſoulagement, le mal ne ſoit tant plus irrité:Il faut donc s'en paſſer:on le pourroit appliquer ſur le bras auec moins de danger,quoy qu'auec peu de ſuccés.

Quant au prognoſtic,ie puis dire que ce mal eſt grand,& plein de danger, ſur tout en vne femme:car on remarque tous les iours que les femmes ſont peu ſujettes à l'affection hypochondriaque, qui vient de melancholie aduſte, parce que leur temperament y repugne : mais ſi elles en ſont vne fois attaquées,elles n'en ſortent qu'à grand péne.

Il faut entretenir le cancer, ſans entreprendre de le guerir, car on ne fait que l'irriter : on ne fait que perdre ſa péne & mettre le malade en danger, & vaut mieux trauailler à adoucir, comme y ayant plus de ſeureté : on fait vne action de cruauté ſi on l'irrite.

On pourra tirer du ſang par interualles : on prouoquera le ſommeil par le moyen du laudanum,ou autrement.

Le ſyrop de pommes eſt conuenable,& celuy qui eſt fait auec les ſucs: les pilules ne ſont pas à propos.

OBSERVATION XXIX.

De l'hernie en vne fille.

LEs hernieux sont fort sujets à la colique:cela leur arriue à cause des bandages, les brayers & des emplastres adstringents.

Mais ie n'approuue pas beaucoup les remedes que l'on donne par la bouche, quoy que puissent dire les imposteurs, qui promettent plus qu'ils n'executent: Neantmoins, apres l'vsage des topiques on se pourra seruir de la poudre de Fernel, décrite en ses conseils.

Poudre contre l'hernie.

Recipe corticis myrobalanor. Indor. & chebulor. ana dragmam vnam & semis, nasturtii, portulacæ, plantagin. sumach. ana dragmam semis, corall. rubr. lapid. hæmatitis, carabes ana scrupulum vnum, cinnamom. el. scrupulos quatuor, fiat puluis.

Il en faut prendre vne cueillerée matin & soir auant le repas, iusqu'à ce que la cure soit complete.

On a ordonné ce qui suit, Premierement qu'elle s'abstint de tout mouuement violent.

En second lieu, qu'elle vsast souuent de pilules, communes, pour entretenir la liberté du ventre.

Les bandages bien faits sont de grande efficace.

En troisiéme lieu, à la fin du repas elle prendra vne poudre digestiue.

En quatriéme lieu, deux ou trois fois la semaine, elle vsera de l'opiate suiuante sur le declin de la Lune.

Opiate adstringente.

Recipe conseru. rosarum, berberorum ana dragmas sex, mium cydoniorum vnciam vnam, conseru. symphiti vnciam vnam, cortic. citri, myrobalanor. conditor. ana dragmas tres, coralli rubr. radic. bardanæ, pentaphylli & bistortæ ana scrupulos quatuor, seminis portulac. plantagin. ana dragmam vnam, electuar. diatraga. frigid. & diarrhod. ana dragmam semis, rasur. chalyb. præparat. dragmam semis, cum syrup. cydonior. & iulep. rosato fiat opiata.

En cinquiême lieu, on appliquera l'emplastre *contra rupturam, cum mastiche, magnete, acacia, hypocistide, bolo armena, exceptis oleo cydoniorum & terebinth.*

Vne fomentation faite *ex aluminis dragmas duas, dissoluti in libr. aqu. fabar.* cuisant à la consomption de la moitié.

OBSERVATION XXX.

Des Ecroüelles.

PLusieurs promettent des merueilles, mais ce mal se moque des Medecins: Rondelet ordonne plusieurs medicaments qui ont beaucoup de chaleur, mais ie

ie diray, auec ſupport, que ie ne ſçaurois étre de ſon âuis, car elles ſont engendrées d'vne humeur acre, mordante, ſalée & nitreuſe.

Il faut obſeruer vn regime de viure exact.

On fera vne fomentation ſur la partie de ſcabieuſe, pimpinelle, veronique, moüelle de Gaiac.

La patiente vſera d'vne poudre laxatiue faite auec chine.

On tirera du ſang, on appliquera des ſangſuës ſur la partie: on fera boire du laict d'aneſſe, comme auſſi du petit lait en été, y faiſant tremper de la pimpinelle, veronique, fumeterre, ſcordium, roſſolis, piloſelle.

Elle prendra du ſyrop du Roy Sapor, boira du citre.

La racine de ſanamonde fait des merueilles en ce cas, comme auſſi la racine de bugloſſe, âdouciſſant les humeurs.

Elle prendra des pilules y âioutant le mercure.

On croit que le ſcrophulaire gucrit ce mal: parce qu'elle en porte le nom: mais ayant vne grande acrimonie, elle eſt du naturel de l'humeur qui les engendre & cauſe exulceration.

Le Chirurgien nous demandera conſeil ſur la qualité des emplatres qu'il faut appliquer.

Les cauteres ſeront à propos.

OBSERVATION XXXI.

D'vne décente de matrice.

APres les purgations on appliquera vn peſſaire fait de bois de liege, cire, poudre d'anthera ou de roſes, noix de cyprés, bois de rhodes.

On appliquera vn emplatre adſtringent ſur les lumbes, pourvû qu'il n'empéche pas le cours des ordinaires.

On fera vne fomentation ſur les parties enflées, auec choſes qui fortifient la chaleur naturelle, qui reſoluent & âdouciſſent.

On appliquera vn cataplame fait de farine d'orge, de lentilles, cuites en oxymel commun & vn peu de ſçyllitic.

On fera vn liniment auec huyle d'iris, de renard, poudre d'iris, y âioutant ou du vin blanc ou de l'eau de vie.

OBSERVATION XXXII.

D'vne douleur au bras.

MAdame de Montglars eſt trauaillée dés quelques mois de douleurs en vn bras: on s'eſt déja ſerui de pluſieurs remedes, mais en vain, cette ſorte de

mal eft ôpiniatre,& on peche fouuent en la cure par ignorance,ou par impatience,vfant au commencement du mal de remedes qui ne conuiennent qu'à la fin.

On ouurira la véne du bras oppofite, puis du malade.

Il fe faut abftenir de chofes qui échaufent trop & fondent les humeurs.

On purgera auec des medicaments doux.

On fera faire des pains longuets que l'on appliquera fur le bras.

On mettra des fachets remplis d'herbes, cuits en eau & vin, couurant d'vn archet.

Si le mal eft ôpiniatre,on viendra à la decoction fudorifique.

On fe feruira de baumes, cornées,de cataplames de farines, d'huyle de petits chiens.

Elle fentit vn grand foulagement d'vn liniment fait de vieille theriaque auec eau de vie.

OBSERVATION XXXIII.

Des tumeurs ecroüellenfes au col.

Vne fille âgée de vingtfix ans a vne tumeur aux glandes du col,qui menace de degenerer en écroüelles : Les Medecins ont empeché par leur preuoyance qu'elle ne foit venue à fuppuration, quoy qu'il foit arriué que femblables tumeurs ont été diffipées par ce moyen, la membrane (ou l'humeur eft contenue) ayant été confumée, principalement fi le pus eft meur, car fi elle s'écoule auant ce temps,il fe forme quelque chofe de chancreux: ainfi il vaut mieux fe bailler vn peu de patience pour iouër au feur.

Quelques vns, voire des plus habiles, fe font trompés en la conoiffance & en la cure de ce mal, croyants qu'il s'engendre de pituite, à caufe dequoy ils fe feruent de chofes qui échaufent & défechent,comm'auffi de fudorifics,ce qui fait degenerer le mal en cancer,cette pituite venant à s'échaufer & irriter : mais, comme dit Galien, c'eft vne pituite falée ou aigre qui le produit : la falée a du rapport auec l'humeur atrabilaire: auffi voit'on que ceux qui ont le vifage couperosé, ont en eux les feminaires des écroüelles, & du cancer: on commet dont vne lourde faute quand on employe des remedes qui échaufent & qui défechent.

On appliquera fur la partie vne lame de plomb, frottée de vif argent,ou pluftoft cét emplatre.

Emplatre refolutij.

Recipe emplaft. diachylon ireati vncias duas, gumm. ammoniac. aceto foluti vnciam femis.

Si la tumeur eft ôpiniatre,on viendra à celui ci.

Emplatre refolutif.

Recipe empl. de vigu. duplicato mercurio vnciam femis, empl. de cerufſa dragmas duas,

duas, petrisés les ensemble sans huyle.

L'emplatre Diuin est excellent.

La racine de l'herbe, dite Gladiolus, pilée auec l'onguent rosat de Mesué, est bonne contre ces tumeurs.

Il faut prendre vne demi dragme de cette racine mise en poudre, quarante iours de suite: elle fait des merueilles.

Quelques vns font tremper du pauot rouge en vin, le pilent, en appliquent la mucilage sur la tumeur ; ce remede sert en âdoucissant, & a les conditions que nous auons requis en ce mal, laissant à quartier ceux qui échaufent & déseche nt trop.

OBSERVATION XXXIV.

De la morsure du chien enragé.

Toute morsure est dangereuse, quoy que le chien ne soit pas enragé: tout chien a quelque chose de venimeux en la dent.

On tiendra la playe ouuerte plusieurs iour de suite.

S'il n'y a ni nerf ni tendon considerable en la partie, on la scarifiera; ou plutost on appliquera des sangsues; méme des cauteres sans faire grande douleur: on mettra vne ventouse, ou vn poulet fendu par le milieu.

Vn cataplame fait d'ail, leuain, oignon, theriaque, & peu de sel, est fort bon: le fien de pigeon pilé auec de la ruë verte; du pain sortant du four, trempé en vin ou eau de vie.

Celse met dessus de la cire auec de la resine, de l'ammoniac, du galbanum, de l'ail, du miel, de la moutarde & des figues, de l'ozeille concassée auec ail & leuain.

Il ne faut point lauer l'vlcere auec eau simple, cela le rendroit incurable : mais auec vin & sel ou saumure.

On iettera le malade dans l'eau pour le faire boire : on luy fera prendre interieurement les remedes appropriés.

OBSERVATION XXXV.

De la rougeur au Nés.

Mad. Robinelle sent par interualles vne fumée ou vapeur chaude qui monte de bas, & luy échaufe le bout du nés : Elle s'est âdressée à des Charlatans, qui ont irrité le mal par des choses chaudes.

Comme ell'a les entrailles échaufées, il les faut corriger, par saignées, &c.

Il faut éuiter les topiques qui rafraichiſſent trop, ne les laiſſants pas trop longtemps ſur la partie:Elle ſe ſeruira de l'onguent citrin, de cire vierge lauée en eau roſe & de nymphæa, de vin de fraiſes, de cremeur d'orge, de decoction d'orge.

On fera vn emplatre mol *ex gumm.tragacant. arabico, amylo,pauca ceruſſa, & cera virginea*,en lieu de ceruſſe on ſe ſeruira de litharge.

Eau diſtillée contre la rougeur du nés.

Recipe folior.ſalicis manipulos duos, albumin. XII. *ouorum, ſucci limonum vncias duas,diſtillentur cum lacte.*

L'huyle de ſemences froides eſt vtile,l'eau de lis auec les trochiſques *albi Rhaſis*, ou les emulſions, l'eau de roſes auec peu de mucilage de ſemence de guimauues & gomme tragacanth:on appliquera le matin vn morceau de chair de veau.

OBSERVATION XXXVI.

De la dartre & feu volage,rendant du ſon & des écailles.

LE feu volage,la méchante gale & autres vices qui prouiennent de bile brulée, de ſuc melancbolique, ou de pituite ſalée,ſe gueriſſent par eau ſalée,par ſouſre,litharge, coquilles d'œufs trempées en vinaigre iuſqu'à ce qu'elles ſe ramoliſſent & ſe conſument.

Cela arriue t'il par la loy des contraires qui ſe détruiſent l'vn l'autre ? Ne ſemble t'il pas plutoſt qu'il ſe faudroit ſeruir de choſes âdouciſſantes pour âbatre cette acrimonie ? Certainement elles conuiennent, & ſeules & mélées auec des choſes deterſiues & acres:quelquefois auſſi elles nuiſent.

Galien repreſente fort bien ces choſes au liure deuxiéme, chapitre douziéme, des medicaments ſimples,*Ces choſes*, dit il, *ſont bonnes contre les humeurs mordantes, parce qu'elles attirent au dehors: au commencement,en nettoyant & raclant, elles ſemblent nuire parce qu'elles rendent la peau plus rude, mais elles gueriſſent en faiſant vacuation: les choſes qui addouciſſent ont par fois accidentellement vne plus grande mordication,comme ſi elles viennent à ſe corrompre, entretenant,par ce moyen la cacochymie:Si elles ſont plus fortes que les humeurs acres,elles font du bien: Si ce ſont les humeurs, elles nuiſent, méme la cacochymie & acrimonie des humeurs eſt maintenue:* pour cette raiſon les Medecins en font vn mélange.

Pour rendre la ſanté à nôtre malade,il faut qu'il obſerue vne façon de viure rafraichiſſante & humectante, qu'il prenne par interualles des medicaments lenitifs, qu'il entre dans le bain,ſi les forces ſont bonnes:qu'il boiue du laict d'aneſſe, qu'il laue auec iceluy les parties infectées.

Il fera des fomentations deſſus auec du petit laict,ou on cuira de l'orge, du ſon, de la ſcabieuſe,du mourron, de la morgeline, des racines de guimauues,de la parietaire,

rietaire, ou par le moyen d'vne ſachet ou d'vn éponge.

On oindra les crenaſſes auec l'onguent aureum, y âioutant vn iaune d'œuf, mucilage de ſemence de coins, tirée auec eau de roſes, ou de *deſiccatiuum rubrum*, à cauſe des metalliques qui y entrent.

On lauera le corps & frotera auec de la mie de pain, trempée en decoction d'avéne.

Si le mal eſt plus ôpiniatre, on ſe ſeruira d'eau alumineuſe; (l'inflammation ayant ceſsé) de ſoufre mélé auec axunge, de l'onguent enulatum, auec peu de mercure, ſuc de citron, y âioutant l'onguent roſat de Meſués, ou plutoſt de cette pomade contre les infections du cuir.

Prenés vn morceau de lard ſalé, coupés le par tranches, faites tremper neuf iours durant en eau froide, la changeant tous les iours: au bout d'iceux faites les tremper derechef en eaux de plantin & de roſes; mettés ſur des cendres chaudes & faites fondre, y âioutant ſuc.

De limons deux onces, vous ferés vne pomade plus blanche que nége, qui ſera conuenable aux taches du viſage & pour faire tomber le ſon.

Il y en a qui ſe trouuent bien de celle ci.

Autre Pomade.

Recipe axungiæ ſuillæ libram vnam, faites la tremper & laués en vinaigre fait de vin blanc, puis cuire en méme vinaigre: âioutés *ſulphuris & mercurii ana dragmas duas, fiat vngu.*

OBSERVATION XXXVII.

D'vne tumeur en la ioüe, menaçant de conuerſion en loupe.

Apres auoir pourvû à l'impureté de tout le corps par les remedes generaux, on fera vne fomentation composée de choſes emollientes & reſoluantes, y âioutant la racine de bryonia, en petite quantité auec beaucoup de ſcabieuſe.

On fera vn liniment auec camomille & axunges lauées en vin: on ſe ſeruira auſſi de decoction de camomille, mélée auec des mucilages, âioutant du vinaigre ſur la fin, & peu de gomme ammoniac.

On fera vn cataplame auec farine d'ers, lupins cuites en oxymel.

Vn ſudorifique ne ſera pas hors de propos.

On appliquera l'emplatre de *Vigo cum mercurio*: le *diachylum ireatum*, l'emplâtre de meliloto, ou auec l'emplatre de ceruſſa *cum mercurio*.

Si le mal ne cede à ces remedes, on luy fera prendre des pilules ex hydrargyro, ou l'opiate ſuiuante, à la quantité d'vne once, de huict en huict iours.

Opiate purgatiue & diaphoretique.

Recipe puluer.zarzæparill.dragmas decem.puluer folior.ſenn. vncias duas,rhei dragmas tres,pulu.tabell.diacartham,vnciam ſemis,conſeru.meliſſæ dragmas ſex,confection. hamech dragmas tres,mellis deſpumati quart.iii.fiat opiata.

OBSERVATION XXXVIII.

D'vn vlcere aux äines,auec tumeur.

VOus me proposés vne queſtion fort difficile, car veu que cette tumeur peut venir de pluſieurs cauſes, ou parce que le mal eſt dans les glandes des aines, ou à cauſe d'vne décente du boyau,ou de l'omentum,ou parce que la matrice s'eſt iettée en cét endroit,nous ne pouuons deuiner laquelle ce peut etre, ignorants les ſignes qui ont précedé,aſſauoir ſi les mois ſont arretés, s'il n'eſt point ſorti de ſanie par la matrice,s'il y a douleur de iambes, cuiſſes, de reins, ou méme du bas ventre, ce qui arriue quand la matrice eſt incommodée.

Nous doutons auſſi s'il y a û des trenchées de ventre, diarrhoée, vomiſſement, & autres accidents qui ſuiuent les maux des boyaux:car quant à ce que vous marqués,qu'elle a rendu de la matiere fæcale par la bouche,c'eſt vn ſigne incertain & ambigu,parce que vous dites qu'il n'y auoit point de fœteur,Quant au ver qui eſt ſorti,on peut douter ſi c'eſt des boyaux ou de la matrice :, or le plus ſouuent ils s'engendrent dans les vlceres putrides & mal mondifiés, outre qu'on ne nous dit rien de ſa longueur.

Pour ces raiſons,i'auray bien de la péne à vous ſatisfaire, & ce que ie vous enuoye eſt plutoſt fondé ſur conjectures que ſur ſolides fondements.

S'il n'y a donc aucun ſigne que la matrice ſoit offencée, ou quelqu'vn des gros boyaux,ou l'Ileum, il y a apparence qu'il ſera décendu quelqu'apophyſe de l'inteſtin cœcum,laquelle étant remplie d'impureté, s'eſt corrompue & a fait vn ſinus : cett'apophyſe étant ainſi conſtituée, il n'eſt pas neceſſaire que les mémes ſymptomes ſuiuent, que ceux qui arriuent quand vn des gros boyaux eſt entierement intereſsé, comme ſont le miſerere, des vomiſſements, flux de ventre & autres.

Il faut examiner ſi ces incommodités peuuent étre gueries ou non? puis par quels remedes? mais on ne peut pas eſperer vne gueriſon entier, à cauſe de la nature de la partie qui ne peut étre ni regenerée ni conglutinée, s'il y a ſolution de continuité.

Or i'eſtime qu'il ne ſe faut point ſeruir d'autres remedes que de ceux qui mondifient les vlceres, & d'autant plus qu'on a affaire à vne partie remplie de ſaletés. Il faut faire frequemment des injections, non ſeulement pour âdoucir le mal,

mais

mais principalement pour découurir ſi l'vlcere paſſe iuſqu'au boyau, ou à la matrice, conſiderant diligemment ce qui ſortira.

Outre les remedes topiques, il faudra auſſi diligemment & frequemment purger le corps; donner ſouuent des lauements, & faire en ſorte que la digeſtion ſe face bien, donnant vne nourriture conuenable.

On pourra auſſi donner la decoction de Chine.

Le laict d'aneſſe, ſur tout en Eté, eſt conuenable aux vlceres, parce qu'il deterge puiſſamment.

S'il y a des ſignes que la matrice ſoit offencée, il faudra y pouruoir: Si c'eſt le miſerere, on ſe ſeruira de remedes conuenables.

C'eſt ce qui a été deliberé par les Docteurs I. de Gorris, I. Conti & G. de Baillou.

OBSERVATION XXXIX.

D'vne playe en la Poitrine.

Monſieur de Montgeron, Fauori du Roy Henri III. fut bleſsé entre la quatriéme & cinquiéme coſte d'vn coup de poignard, lequel entra tout droit & perça le mediaſtinum, puis paſſant vn peu de coſté, alloit preſque iuſqu'à la partie oppoſite: & pour petite oüuerture qu'on y vt fait, on auroit trouué l'extremité d'iceluy, par ce moyen on auroit donné iſſue au ſang & au pus qui étoit retenu.

Mais comme quelquefois les grands hommes, & qui ne ſe defient de rien, ſont aueuglés és plus petites choſes, ce que la raiſon commandoit, l'attouchement, & vne tumeur manifeſte au commencement, aſſauoir l'ouuerture en cét endroit, fut renuoyé & negligé, ce qui attira la mort dans la ſuite.

Il arriua vne grande hæmorrhagie, qu'eſtoit vn ſigne que quelque conſiderable rameau de la véne ſans pair étoit offencé.

On luy commanda de garder vn grand repos, il n'vt quaſi point de toux, durant tout le cours de la maladie: il reſpiroit aſés facilement, pouuoit dormir ſur les deux coſtés.

Vn des Medecins voulut faire eſſay s'il auroit de la péne à ſe leuer, & luy commanda de ſe leuer, principalement pour pouuoir découurir par ce mouuement s'il y auoit quelque choſe dans la cauité de la poitrine: mais des autres ne le trouuerent pas à propos, parce qu'ils n'en auoyent pas été les premiers autheurs, & neantmoins cett' épreuue étoit entierement neceſſaire.

Le quatriéme iour étant paſſé, on delibera (parce que la playe commençoit à ſe cicatriſer) ſur ce qui étoit à faire, s'il y auoit de la ſeureté à la laiſſer fermer, ou s'il la faloit dilater.

Les sentiments furent partagés:les vns voulurent qu'on la laissast fermer,parce qu'il étoit sorti beaucoup de sang & d'esprits, qu'il n'y auoit pas apparence qu'il restast rien dans la cauité: que,selon l'auis de Galien & de Guidon,les playes du thorax doiuent être au plutost cicatrisées, pour éuiter vne fistule, quelque sphacele ou corruptiõ des poulmons,ce qui pourroit arriuer demeurant exposés à l'air:qu'il faloit laisser agir la nature qui auoit plusieurs passages pour se décharger,par la toux,par les vrines,par le bas ventre.

Les autres tenoyent suspecte cette melioration apparente, parce qu'vn grand vaisseau ayant été ouuert, il n'y auoit pas du fondement de laisser fermer la playe dans quatre iours, que cette cicatrice externe étoit frauduleuse, la partie interne étant membranée, par consequent s'élargissant d'auantage par vne blessure qu'vne charnue,& se consolidant plus tard que celle ci,il y a du danger que dans l'opinion que celle là est cicatrisée,la blessure vienne inopinément à se recouurir, & que lors il n'y ait plus de lieu pour se seruir de quelque instrument qui tire & amene le pus au dehors, ou à le faire sortir en quelqu'autre façon.

Ils âioutoyent qu'il n'importoit point s'il se portoit bien les premiers iours: mais qu'il faloit considerer ceux qui étoyent critiques & attendre ce qui pourroit arriuer dans la suite: Qu'en cette sorte de blessures il faloit tenir pour suspects les meilleurs signes: Qu'il ne faloit point apprehender vne fistule que quand la playe seroit enuieillie: Que l'air externe ne pouuoit point tant apporter de préiudice, & qu'il y auoit plus à apprehender de mal par la retention du pus que de ce costé là.

Quant à ce que l'on disoit qu'il faloit confier le tout à la nature & qu'elle trouueroit des voyes plus assurées,On dit au contraire qu'elle étoit souuét maratre & insensée, & que quelquefois elle gardoit comme à dessein la fange & le pus, lequel ne sortant pas à propos,il arriue souuent vne mort subite,Qu'il étoit donc plus à propos de se seruir de cette ouuerture,qui étoit faite, que de s'en forger des nouuelles, ou reuenir vne seconde fois à en faire vne nouuelle: veu que ce seroit vn grand soupson d'ignorance & vn preiugé de cruauté: qu'elle étoit en lieu où il y auoit beaucoup de seureté & qu'on choisissoit celuy là pour bailler issue au pus en ceux qui ont vn empyeme.

Celui qui presidoit à la consulte vsa d'vne telle moderation, qu'il ne trauaille qu'à concilier ces sentiments: mais ce temperament & cette complaisance furent cause de la perte du malade, on laissa venir la cicatrice en la playe: On chantoit déja le triomphe auant la victoire, & l'auarice de quelques vns des Chirurgiens fust manifestee,qui se promettoyent des thresors & de grandes recompences du Roy,songeants plutost à leur bien qu'à celuy du malade: Tout leur but fut d'entrer dans les bonnes graces du Roy, qui le venoit voir fort souuent, ils preparent déia des places,ou requestes, pour éprouuer sa liberalité: mais sa trop grande vigilance & amour enuers le malade ne seruit qu'à hâter sa mort:ainsi le salut d'iceluy fut negligé,& si iamais on s'est mal gouuerné,ç'a été en ce cas.

L'esperance

L'eſperance donc du Roy fut trompée, le malade eſt abandonné, on ne s'étudie qu'à gagner la bienveillance des Grands, à âquerir de la reputation & à aſſouuir l'auarice: les montagnes doiuent enfanter & il ne ſort qu'vn miſerable rat, par ce moyen la Medecine & la Chirurgie ſe perdent de reputation, car on le traita auec moins de ſoin qu'on n'auroit fait le moindre artiſan.

Cependant il s'amaſſe beaucoup de ſanie dans le thorax, la fiévre continue, il ſuruient flux de ventre, âmaigriſſement, finalement difficulté de reſpirer auec raalement, & au bout la mort, qui arriua le trentetroiſiéme iour apres la bleſſure.

Le corps ayant été ouuert, on trouua trois ou quatre liures de ſang purulent en la poitrine: la ſubſtance des poulmons n'étoit point offencée, mais neantmoins la chair étoit comme pourrie, par l'attouchement du pus, & la pleure étoit gangrenée.

C'eſt choſe admirable que durant tout le cours de la maladie il n'vt quaſi point de toux: Si vne petite portion d'humidité, quand il y a pleureſie, la prouoque ſi facilement, pourquoy n'eſt'elle pas arriuée, là où il y auoit vne ſi grande quantité de ſanie dans le thorax & au tour du mediaſtinum? Il n'y a û auſſi aucune douleur de coſté ni crachement de ſang.

OBSERVATION XL.

D'vne bleſſure au thorax faite par vn coup d'arquebuſe, ſuiuie de colique & de mort.

AV ſiége de la Rochelle vn ſoldat receut vn coup de bale en la poitrine, qui la luy perçoit de part en part, dés les coſtes au deſſous de la mammelle gauche, iuſques aux fauſſes du coſté droit, principalement à l'endroit ou eſt ſituée la cartilage xiphoide: cette playe neantmoins n'étoit pas mortelle: mais vne année apres il luy ſuruint vne douleur inſupportable, comme de colique, qui ne pût étre appaisée par aucun remede.

Iceluy étant mort: on ouurit ſon corps on trouua que le diaphragme auoit été percé de ce coup en ſa partie charnue: il auoit été bouché en partie par vne carnoſité qui s'étoit formé autour, neantmoins le boyau colon s'étoit inſinué inſenſiblement par ce qui reſtoit de cette ouuerture, & y étoit entré quaſi entierement par vne eſpece d'attraction: & la même choſe arriua qu'au renard d'Æſope lequel pût entrer ayant le ventre vuide, & ne pût ſortir quand il fut plein: finalement, comme l'enterocele ſe forme dans le ſcrotum, auſſi a t'elle fait dans la cauité de la poitrine.

OBSERVATION XLI.

D'vn' autre playe du diaphragme.

VN autre receut vne ſemblable bleſſure au diaphragme;l'eſtomach entra par cette ouuerture dans la cauité du thorax, donc iceluy mourut en peu de temps.

OBSERVATION XLII.

De la gueriſon de la verole.

VN ieun'homme de bonne maiſon fut attaqué de verole,& voulut cacher ſon mal;à cauſe dequoy il ſe mit entre les mains d'vn Barbier peu entendu:celui ci croyant que c'étoit peu de choſe, ne s'informa point comme il faloit traiter ce mal:ayant permis au malade d'aller & de venir comme de coutume: Car reuenant ſur le ſoir, apres auoir bien ſoupé, deux heures apres il étoit frotté de l'onguent mercurial,puis paſſoit ainſi la nuict: le lendemain il ſe trouuoit ſur les dix heures à la table de ſon pere, ayant opinion qu'il pourroit étre gueri par cette methode: mais tout d'vn coup il luy ſortit des boutons en plus de cents endroits,qui étoyét ſemblables à des atheromes & à de petites loupes : on apprehenda qu'il ne deuint ladre, & on employe les remedes contre la lepre : il mourut au milieu de la cure.

OBSERVATION XLIII.

D'vne Bubonocele.

VN certain étoit ſujet à vne décente de boyau dans l'aine, & luy ſuruint vn bubon venerien lequel ſuppura: on y fit ouuerture auec la lancette : la cicatrice s'y forma, & ſi ferme, que le paſſage fut bouché au boyau.

OBSERVATION XLIV.

D'vn cancer au nés.

RAſſius a remarqué qu'vn certain s'étant fait arracher vn poil du dedans des narines,il s'y forma vn tres vilain cancer : Cela doit étre remarqué,afin de n'entreprendre rien temerairement en ces parties.

OBSER-

OBSERVATION XLV.

De l'humeur aquée de l'oeil restaurée apres vne blessure.

VN garçon receut vn coup de poinçon en l'œil, au droit de la prunelle, de sorte que l'humeur aquée sortit, & la prunelle deuint vn peu plus petite, la cornée s'étant ridée: mais l'humeur qui s'étoit épandue fut ramassée & retourna en sa place, puis l'vlcere étant cicatrisé le malade se trouua gueri: C'est vn cas rare, car si vn vlcere attrape la prunelle & l'humeur aquée se perd, il faut âprehender la perte de la veuë: neantmoins Galien a remarqué vne chose semblable au chapitre deuziéme, liure premier des causes des symptomes.

OBSERVATION XLVI.

De la gangrene en la vessie.

VN Gentilhomme fut taillé étant enfant: quand il fut grand, il sentoit des douleurs en la vessie auec des signes de calcul, mais neantmoins on ne le peut point trouuer auec le cathæter: la cicatrice n'ayant pas été bien fermée, il se fit abscés & gangrene, dont il mourut.

OBSERVATION XLVII.

D'vne pierre en la vessie enfermée dans vne membrane.

VN Marchand auoit tous les signes qui accompagnent la pierre en la vessie: on ne peut point la découurir auec la sonde: Quant il fut mort, on trouua deux grosses pierres, ayants chacune sa membrane, où elles étoyent enfermées, lesquelles empecherent le iugement qui se fait par la sonde. *Hollier au chapitre de la pierre en la vessie.*

OBSERVATION XLVIII.

D'vne carnosité au col de la vessie prise pour vne pierre.

VN Marchand étoit trauaillé de difficulté d'vriner, auec toute les marques de pierre en la vessie. Etant taillé, on n'en trouua point: Il s'étoit formé vne

carnosité au col de la vessie, laquelle ayant été détruite par les remedes conuenables il fut remis.

OBSERVATION XLIX.

D'vne hydrocele.

CErtain ayant vn' hydrocele, on fit ouuerture auec la lancette, laquelle fut suiuie de gangrene, de douleur insupportable, & de réverie: on n'attendoit autre chose que la mort, il rendit quantité d'eaux par la verge, on coupa ce qui étoit gangrené, apres quoy il fut gueri.

OBSERVATION L.

D'vn abscés aux amygdales.

VN Chanoine étoit incommodé d'vne toux perpetuelle, & auoit û vn abscés aux amygdales: les Medecins ayants trauaillé à dissiper la matiere, finalement à force de la déscecher, elle fut petrifiée: Iceux voulants âdoucir la toux, qui en prouenoit, par les medicaments qui addoucissent, la pierre sortit, car la chair voisine, qui contenoit, fut ramolie.

OBSERVATION LI.

Du batrachium ou grenouillette, Tumeur qui vient sous la langue.

VNe femme du commun étoit incommodée du batrachium, auec danger d'étoufement; de sorte qu'à péne pouuoit elle parler, finalement cette humeur se conuertit en vraye pierre.

OBSERVATION LII.

De l'inflammation au perinée.

VN certain fut frapé au perinée, l'vrine s'arreta, parçe qu'il s'étoit fait inflammation; il étoit pourtant manifeste, par la circumscription de la vessie, qu'elle

qu'elle étoit pleine : on fit vne embrocation auec de l'eau tiéde : la tension cessa & l'vrine sortit.

OBSERVATION LIII.

Des écroüelles au col.

VN Chirurgien pençant vn garçon qui auoit les écroüelles, tandis qu'il separe la membrane auec les doigts, par mégarde il dechire le nerf recurrent : Il le guerit des écroüelles, mais il le rendit muët.

OBSERVATION LIV.

De la maladie venerienne.

VN certain étant fort incommodé de la maladie venerienne, & n'ayant dequoy se faire traiter, se cache entierement dans vn fumier pourri, de fiente & d'vrine de cheuaux & bétes à corne : par ce moyen tout le venin exhala & s'en alla en fumé, dont il fut gueri.

OBSERVATION LV.

D'vne difficulté de marcher.

VN certain ayant û vn abscés en vne fesse, au haut de la cuisse, les nerfs d'icelle furent découuerts par le Chirurgien en le pensant : la partie fût guerie mais il resta vne difficulté de mouuement en cette partie : Galien coniectura qu'il étoit resté quelque chose de schirreux apres l'inflammation : apres qu'il y vt pourvû, le malade fut gueri. *Galien liure quatriéme chapitre quatriéme, de loc. affect.*

OBSERVATION LVI.

Des Varices.

VNe femme étoit fort incommodée de varices, car la dilatation étoit extreme, on tira hardiment, des varices mémes, bonne quantité de sang : Ce trait hardi étoit au delà de la raison : Elle s'en trouua tresbien.

OBSERVATION LVII.

Du batrachium.

VNe fille de Monſieur de Broſſes auoit vne tumeur ſous la langue, appelée batrachium : elle luy donnoit quelque difficulté à parler & âualer, étant de la groſſeur d'vn œuf de pigeon: Elle étoit parſemée de vénes noiratres, à cauſe dequoy les Chirurgiens apprehendoyent qu'elle ne tint du carcinome, n'oſants entreprendre la ſection : vn plus hardi y porta la lancette, & en tira deux ou trois onces de pituite, ſemblable à glaire d'œuf : Elle fut guerie en peu de temps.

OBSERVATION LVIII.

Des douleurs de bras auec tumeur.

VN fils de Monſieur du Boys ſoufrit de tres grandes douleurs aux bras & aux iambes, la verole étant ſortie, qui ne purent étre addoucies par aucun remede: Conſulte ayant été faite, on trouua à propos d'appliquer ſur ces parties l'emplatre de ranis cum mercurio, & fut bien toſt gueri.

Il ne faut pas mépriſer ce remede parce qu'il eſt familer, pour ne pas frauder les malades de ſecours: car ſi tandis que ces douleurs preſſent, tandis qu'il y a enflure en la partie, on recourt aux ſuppuratifs, il y a du danger d'attirer vne plus grande corruption : Si on s'arréte ſimplement aux anodyns, on perdra ſa péne.

En certaine ſaiſon il ſortit quantité de puſtules & de boutons malins, & particulierement des tumeurs auec douleur en la petite verole & rougeole, qui donnoyent la mort aux enfants : comme les autres remedes étoyent inefficaces, on trouua à propos de ſe ſeruir de l'emplatre de Vigo cum mercurio, ou qu'on fit vne legere friction auec le mercure: ce remede fit des merueilles.

OBSERVATION LXIX.

Des Varices.

LA femme de Monſieur Bondenier auoit de grandes varices aux cuiſſes & aux iambes, elle eſt d'vn temperament melancholique : vne conſulte ayant été faite on ouurit ces véne & on tira bonne quantité de ſang : dés ce temps elle n'a ſenti aucune incommodité remarquable.

OBSER-

OBSERVATION LX.

D'vne bleſſure de teſte & de l'application du trepan.

QVelques enfants ioüants au College, l'vn empoigne vne poche,l'autre vn' écritoire & ce qui ſe preſentoit aux mains : il ſe trouua fortuitement au fond de la pochette, vn couteau extremement pointu, duquel la pointe auoit fait vn trou au fond:l'vn d'iceux fut frapé de cette pochette, ce qui fit vne playe auec incifion en la peau:icelle étoit ſinueuſe,la pointe qui étoit fort aiguë,étant entrée bien profond & ayant piqué l'os.

Ce coup fut mepriſé à cauſe de la petiteſſe de la playe,mais mal à propos,parce qu'il ne faut rien negliger quand la teſte eſt offencée ou bleſsée, car tant plus à t'on de péne à voir la bleſſure,tant plus en faut il auoir de ſoin.

La playe ayant été dilatée, on reconut que l'os étoit offencé, mais on mit en doute ſi les deux tables étoyent percées, ou ſi le coup s'étoit arreté entre deux : Si le premier fut arriué, nous étions dans l'opinion qu'il faloit venir au trepan : ſi l'autre,on pouuoit s'en paſſer: La difficulté étoit grande & mettoit en péne,car il y auoit du danger de venir temerairement au trepan, comme en ne peſant pas bien les choſes on couroit riſque de ſe perdre de reputation & d'expoſer le malade.

Il y auoit vn ſigne vniuoque & exprés, aſſauoir certaine ſyſtole & diaſtole, ou ondoyement, lequel on remarquoit à l'endroit où le coup auoit été donné, qui faiſoit croire que les deux tables étoyent percées, par conſequent qu'il faloit trepaner:mais les Chirurgiens aſſuroyent qu'ils auoyent été trompés à ce ſigne, parce que les petites arteres qui paſſent entre les deux tables peuuent faire ce battement & ondoyement.

Comme donc on étoit en doute à quoy il le faloit rapporter,au cerueau, qui auoit été découuert par le coup,ou aux petites arteres, qui paſſent entre les deux tables,on ſe trouua extremement irreſolu pour ſçauoir ce qu'il faloit faire,car il y auoit des raiſons auſſi fortes d'vn coſté que d'autre.

Si l'vne & l'autre table, diſoit'on, étoit offencée, il en paroitroit quelques ſignes, mais rien ne s'eſt manifeſté auant le quatorziéme iour,car quand à ce peu qui a paru au commencement,il le faut attribuer à vne cauſe externe : Si les deux os étoyent bleſsés, il auroit coulé du ſang:cette vacuation auroit donné quelqu'incommodité au cerueau: d'auantage il n'y a point û de vomiſſement, point d'engourdiſſement,ni aucun des accidents qui ſuiuent l'offence des deux tables, & ainſi obligent de venir au trepan.

Nous au contraire refutames ces objections, diſants que le vomiſſement,& les ſymptomes qui ſignifient que les deux tables ſont bleſsées, & la pie mere intereſ-

sées, ne se rencontrent pas és playes faites de pointe ainsi qu'és autres especes, comme quand il y a émotion,ou vn grand coup,ou cheute ou fracture de crane, A quoy faut âiouter que la petitesse de la fente, en vne playe faite de taille,principalement auec vn couteau fort pointu, empéche que le sang ne puisse distiller sur la membrane:que s'il arriue quelque chose de semblable, cela se fait lentement & peu à peu,& en si petite quantité, qu'on ne sçauroit quasi rien conclure de la.

Ces choses ayants été ainsi débatues, laissant en arriere les douteuses, finalement,comme la fortune fait quelquefois donner au but, on se resolut au trepan & on ôta l'os qui étoit offencé:mais ce fut vne chose incroyable, le crane n'étoit bâti que d'vne seule table, ce qui donna grande crainte à celuy qui faisoit l'operation,de commettre quelque faute:pour cette raison il y a vn arrest, ou aile, au trepan,qui empeche qu'il ne plonge & offence les parties qui sont dessous: or l'os étant entierement percé, il reprit le trepan & croyant de rencontrer le second, la substance du cerueau se presenta.

On rapporta donc mal à propos ce battement aux petites arteres qui passent entre les deux tables:Que si la fortune n'vt supplée, & n'vt emporté par dessus des raisons asés fortes,ce ieune garçon couroit vn grand danger : car celles que l'on employoit pour empécher l'application du trepan,étoyent asés vray semblables, mais elles furent refutées par l'éuenement.Car qui auroit cru que la nature, qui d'ailleurs est si sage & preuoyante,se fust oublié si fort en ce ieun'homme, que cét os, lequel est ordinairement composé de deux lames, par vn incroyable artifice, & pour vne grande vtilité, vt été simple en ce garçon ? Que si ces raisons vssent préualu à cettehardie entreprise, le sphacele & la mort n'auroyent pas manqué de suiure.

OBSERVATION LXI.

D'vne carcinome en la matrice.

VNe femme de Xaintes auoit vn carcinome en la matrice, à laquelle on ordonna les remedes suiuants,apres consulte.

Il faut purger doucement par interualles : donner des clysteres anodyns, faire des fomentations & demi bains de méme qualité, des iniections dans la matrice, de laict d'anesse : quelquefois de laict de vache, ou simple ou melé auec les sucs de plantin, desolatrum, iusquiamessi les douleurs sont pressantes, y âioutant tant soit peu de philonium.

Apres les iniections, on souflera dedans des poudres de litharge, pompholix, myrrhe,aristoloche lauée en eau de solatrum & sechée,

On fera des pessaires auec onguent diapompholix étendu sur vn linge, introduit,

duit dans la matrice auec vne sonde, pour le faire approcher de la tumeur, mais attaché auec vn filet pour le pouuoir retirer.

Le regime de viure sera conuenable, y ioignant les remedes generaux.

On ne promet pas guerison, mais seulement prolongation de iours & adoucissement de douleurs.

OBSERVATION LXII.

Pour vn vlcere en la region de la matrice.

VNe Dame de Xaintes, âgée de quarante ans, auoit vn vlcere en la region du pubes: il en sortoit quelquefois vne matiere puante semblable à de la boue.

Or cette tumeur & cét vlcere pouuant venir de plusieurs causes; comme des glandes des aines, ou d'une décente de boyau & omentum, ou de la matrice, qui s'est ietté en cét endroit, on a de la peine à sçauoir d'où cela vient, veu que la lettre ne marque point s'il y a û des tranchées de ventre auparauant, ou si les ordinaires ont été arrétés.

N'y ayant donc aucun signe ou de maladie de matrice, ou de quelque gros boyau, ou de l'ileum, il y a apparence que l'apophyse du boyau cœcum est décendue dans l'aine, laquelle s'est finalement corrompue, & a fait vn sinus.

Cette apophyse étant en cét état, il n'est pas necessaire que les mémes symptomes arriuent que ceux qui suiuent les incommodités des gréles ou des gros boyaux: comme sont le miserere, flux de ventre, vomissement.

Il ne se faut point se seruir d'autres remedes que de ceux lesquels on employe pour déterger les vlceres, tels que sont les frequentes iniections, méme l'vsage du laict d'anesse.

S'il y a quelques marques que la matrice soit offensée, il faudra y pouruoir.

OBSERVATION LXIII.

D'vne blessure faite en trauers, vn peu au dessus de l'article de la main.

VN Gentilhomme receut vne blessure en trauers, vn peu au dessus de l'article de la main: les tendons furent coupés: la playe étoit grande, par consequent auoit besoin de sutures, mais non serrées, pour donner passage à la sanie & au pus: Il n'arriua aucun accident remarquable, au dire des Chirurgiens: la playe guerissoit de iour en iour: il n'y vt point ou peu de fiévre: I'ay neantmoins appris

qu'il étoit perpetuellement alteré : Il étoit fort cacochyme, ayant le foye chaud & ſec, fort addonné au vin: la cicatrice fut formée au dixiéme iour : La nuict ſuiuante il ſuruint vne grande fiévre, des inquietudes & agitations de membres, réverie, ſonges, dormant les yeux ouuerts : Il mourut le troiſiéme iour auec réverie tatonnant des mains, tremblottant & auec de legeres conuulſions.

COMMENTAIRE.

Cette hiſtoire nous apprend à eſtre ſoigneux & exacts en toute ſorte de playes, principalement en celles des parties nerueuſes, des iointures, & de celles qui leur ſont voiſines, & à etre touſiours dans la defiance, lors méme qu'il ſemble n'y auoir rien à apprehender.

On doit auſſi tenir pour ſuſpecte toute gueriſon trop prompte, & apprehender, ſi la playe eſt exempte de tumeur ou de pus, plus que s'il y en auoit.

Il ne faut pas non plus ſe preſſer à faire venir la cicatrice, afin que la ſanie & le pus puiſſe trouuer iſſue.

Et premierement Hippocrate, au liure deuxiéme des prorrhetics, enſégne que toutes ſortes de playes ſont mortelles, ce qui nous apprend de plus fort à tenir pour ſuſpectes celles des parties importantes, car quoy qu'en apparence elles ſoyent legeres, ſi eſt ce qu'au fond il y a quelque choſe à apprehender.

Auoit beſoin de ſutures.

Les ſutures pouuoyent étre ſuſpectes, parce que ſi la playe fut demeurée ouuerte, vne ſi dangereuſe cicatrice ne ſe ſeroit pas formée ſi toſt : Il vaut donc mieux quelquefois laiſſer la playe ouuerte (quoy qu'il reſte quelque deformité, pour laiſſer ſortir la ſanie & par ce moyen tenir la partie en aſſurance.)

Il n'arriua aucun accident remarquable.

Galien lequel a eſté vn Medecin prudent(& d'autre humeur que ceux) leſquels pour gratifier le malade & ſes amis, extenuent le mal, nous dit qu'il y a quelquefois dans nos corps des humeurs cachées, qui ne cedent rien en malice, aux poiſons : & raconte l'hiſtoire d'vn certain, lequel étant en fiévre depuis quatre iours, mais legere, & ayant rendu de l'eau claire, mais noire, dés lors ayant été ſain en apparence, mangeant & entrant dans le bain, étant en fiévre, mourut hectique ſur le ſoir du ſeptiéme iour.

Ie ne crois donc point au rapport des Chirurgiens qui aſſurerent qu'il étoit ſans fiévre: car elle étoit peut étre cachée & ne ſe manifeſtoit pas comme elle auroit fait en été, auſſi étoit ce la fin de l'Automne : or les fiévres qui couroyent lors étoyent de cette nature qu'on ne remarquoit quaſi point de chaleur qu'en la teſte, y en ayant fort peu au dehors: cette ſoif donc continuelle marquoit quelque chaleur cachée: quoy que ce que dit Hippocrate au liure deuxiéme des prorrhetics,

rhetics, ſoit veritable, *Que les bleſſés ſont quelquefois ſans fiévre & ſans inflammatiō, & que quelquefois la fiévre vient ſans cauſe, & qu'il ſe fait inflammation en quelque partie.*

Derechef s'il n'y a û aucun accident conſiderable, c'eſt à dire, ni inflammation, ni enflure, ou choſe ſemblable, ni même douleur, cela ſera pris pour bon ſigne par vn Chirurgien ignorant, Mais il faut tenir tous ces âuantages pour ſuſpects; car tout ce qui donne du ſoulagement ſans fondement, apporte de la terreur à la fin.

Car on peut demander ſi les Chirurgiens ont raiſon quand, pour ſe tailler de la beſogne, ils trauaillent à diſſiper vne tumeur qui ſuruient? Il ſemble qu'il n'y a pas beaucoup d'aſſurance: on peut bien arreter au paſſage l'humeur qui ſe iette deſſus, afin que la partie offencée, ne le ſoit pas d'auantage par la fluxion; mais il n'eſt point ſeur de vouloir diſſiper vne tumeur circumſcripte, que fait la ſanie & la fange qui vient de l'vlcere: car Hippocrate dit aphoriſme ſoizantecinquieme, livre cinquiême, *Ceux auſquels il vient des tumeurs ſur les vlceres, ne ſont point ſuiets aux conuulſions & ne deuiennent point inſensés: Que ſi ces tumeurs diſparoiſſent tout à coup, il ſuruient ou conuulſion ou réverie, &c.* Et peut être que ç'auroit été le bien de ce ieun'homme s'il luy fut ſuruenu quelque tumeur conſiderable.

Il étoit cacochyme.

La diſpoſition du corps contribua beaucoup à la generation d'accidents ſi prompts: car il ſe forme quelquefois des maladies qui ont des accidents funeſtes dés le commencement.

La nuict ſuiuante, &c.

Il y a icy deux choſes à remarquer, premierement que la fiévre a ſeulement paru lors que la playe commençoit à guerir & quand il ne reſtoit plus rien à faire: ce qui marque que cette mort funeſte n'eſt pas tant venue de la diſpoſition interne, que de ce que la playe a été fermée auant le temps, & qu'il n'a paru aucun accidēt: En ſecond lieu, il eſt fait mention de fiévre ſur l'onziéme iour, laquelle dés le commencement a été accompagnée de grands accidents: En troiſiéme lieu, qu'il y a û non ſeulement alteration au cerueau, mais auſſi alienation.

Quant au premier & ſecond, la cauſe de cette mort ſi ſubite a été, tant vn venin caché dans le corps, que la playe: Hippocrate a été de ce ſentiment au livre deuziéme des prorrhetiques, *Il eſt bon*, dit-il, *aux bleſſures de la teſte, qu'il n'y ait point de fiévre, ſi ce n'eſt au commencement & de petite durée: mais ſi elle vient au quatriéme ou ſeptiéme ou onziéme, C'eſt vn ſigne mortel.*

OBSERVATION LXIV.

De la guerison de la teigne inueterée, en vne femme.

IL faut addoucir le foye & le sang, vser de laict d'anesse, s'abstenir de vin, entrer dans le bain d'eau douce.

Les purgations douces & reiterées sont necessaires.

On rasera frequemment les cheueux : on lauera la teste auec lexiue faite de decoction de racines de cocombre sauuage, dracontium, iris de Florence, dépouille de serpent, auec feuilles de senné.

On fera des profondes scarifications, apres auoir frotté la teste auec du sauon dur, éponge, pierre ponce.

Quand il sera beaucoup sorti de sang & de sanie, on oindra la teste auec graisse de lard rosti en la broche, saupoudré d'auéne en rotissant, iusqu'a ce qu'il soit sec : on recueillira toute cette graisse laquelle on mélera auec suc de fumeterre.

Si le mal continue iusques à l'hyuer, on le purgera auec des pilules cephaliques.

S'il s'étend iusqu'au front, on se seruira d'vn liniment ou entre quelque peu de mercure, mettant deux dragmes d'iceluy sur quatre onces d'onguent rosat de Mesués.

On se seruira d'vn cataplame fait de farine de féues, d'orge, pois chiches, fœnugrec, lupins cuits en oxymel, y âioutant de la poudre d'iris bleuë.

L'huyle de froment fait des merueilles.

Cette femme ayant vsé de ces remedes, & s'étant frequemment laué la teste auec lexiue faite d'ecorce de féve, fut guerie.

OBSERVATION LXVI.

D'vne blessure en la poitrine.

MOnsieur des Marests Angeuin fut blessé entre la deuxiéme & troisiéme coste au costé gauche, à l'endroit ou passe la vêne dite mammaria interne, & se va rendre presque à la partie superieure des poulmons.

Il n'auoit point de mal de costé & ne cracha point de sang, & quoy qu'il y vt vne grande quantité de matiere dans le creux de la poitrine, il ne sortoit rien par la bouche, ce qu'est admirable : il sortoit neantmoins par la blessure du sang à demi pourri, tous les iours, autant qu'il en pourroit entrer en dix palettes : la

quantité

quantité est incroyable de sang corrompu qui est sorti par l'ouuerture, en l'espace de neuf iours, car vn vaisseau considerable auoit été offencé.

Ce qui donna le plus de péne, fut vne douleur de cuisses & de iambes qu'on ne sçut appaiser, on rapporta cela les premiers iours à la perte de sang: mais cela venoit de ce que le grand neif, qui tire son origine de l'épine du dos, étoit blessé (car la playe étoit en cét endroit) aupres des apophyses des vertebres du dos, lequel donne sentiment aux parties de bas.

Ainsi il y a apparence que quelque humeur venimeuse étoit cachée en cét endroit, qui étoit cause de cette douleur si vehemente.

Aux premiers iours, on n'en sçauoit ni la cause ni les remedes: on se seruit en vain d'anodyns & de narcotics; finalement on y versa vn' huyle distillée chymiquement, qui donna quelque soulagement, mais comme on ne pouuoit pas l'y infuser commodement, ces douleurs ne peurent point étre appaisées.

Si donc il suruient à vne blessure, quelque douleur qui ne puisse étre surmontée par aucun remede, il faut diligemment examiner tresbien les parties, pour sçauoir s'il n'y a point quelque grand neif qui entre dans la partie qui soufre par sympathie.

REMARQVES.

Premierement en ceux qui sont blessés en la poitrine, la playe se guerit par fois au dehors, non en dedans, puis il se forme vn émpyeme: que si la cicatrice, qui s'est fait en dedans, n'est pas forte, la playe se renouuelle aisément, icelle étant rompue.

En second lieu, la sanie se seche quelquefois dans le thorax, & plus souuent dans les poulmons, & la chaleur la durcissant en croute, cela fait ressembler vne cicatrice, iusqu'à ce qu'icelle venant à tomber par le mouuement du thorax & à cause de la mollesse de la partie, la playe se vienne à ouurir derechef: Si la cicatrice se forme également en dedans & en dehors, le malade échape: Si cette cicatrice est delicate & en dedans & en dehors, la playe s'ouure derechef.

En troisiéme lieu, Galien dit qu'il a veu des playes penetrantes dans la cauité de la poitrine qui ont été fermées dans trois iours auant que l'inflammation y soit venue, parce qu'il étoit sorti beaucoup de sang & par la bouche & par la blessure.

Fin des Obseruations de Guillaume de Baillou Medecin Parisien.

OBSERVATION LXVI.

De l'Impetigo ou Dartre. De GVILLAVME RONDELET.

PRenés racines d'oxilapathum, deux parties : racines de gentiane, vne parties, faites cuire en ſuffiſante quantité d'eau, tant qu'elle ſoit conſumée, puis exprimés : mélés ce qu'en aués tiré auec graiſſe de veau, faites cuire derechef à petit feu à conſiſtence d'onguent: l'ay connu vn certain qui a été gueri par ce remede.

OBSERVATION LXVII.

Du Cancer.

D'ANTHOINE FVMANELLVS.

POudre experimentée, Prenés chaux viue épaiſſe auec du miel, & brulée dans vn pot de terre, iuſqu'à ce qu'elle ſe puiſſe reduire en poudre : prenés d'icelle trois dragmes de vitriol, alun, orpiment, verd de gris, ſel gemme de chacun demi once, mélés le tout diligemment & reduisés en poudre, ſerués vous en hardiment car le Cancer guerira,

OBSERVATION LXVIII.

DE IEAN LANGIVS.

D'vn œil coupé ſans que la veüe ait eſté offencée.

VN Citoyen d'Amberg, nommé Neudeqker, étant allé exiger quelque debtes en vn Village, en chemin faiſant arracha vne raue d'vn champ, laquelle voulant écorcer auec vn couteau longuet, il gliſſa & tomba par terre en deuant ſur ſon couteau, qui donna en l'œil & le coupa par le milieu, dés la paupiere de bas iuſqu'au ſourcil.

Les Chirurgiens qui furent demandés, deliberent de le couper entierement, de peur que la pourriture ne paruint iuſqu'au crane, ce que le patient ne voulut prmettre ſans mon conſeil.

L'étant allé voir, ie trouuay que l'œil étoit venu de la groſſeur d'vn œuf de poule : à cauſe dequoy, pour preuenir l'inflammation qu'auroit peu faire la douleur & la fluxion, ie l'oignis auec l'onguent de alabaſtre : mettant par deſſus vn defenſif

defenſif fait de blanc d'œuf, huyle & eau de roſes auec tant ſoit peu de canfre, trempant des linges dedans, apres quoy la tumeur diminua, & enfin cette playe recente fut conſolidée ſans inflammation ni ſuppuration.

OBSERVATION LXIX.

D'ANTHOINE CHALMETE'E.

De l'hydrocele & pneumatocele.

I'Ay ſouuent experimenté ce cataplame, fait de bayes de laurier, farine de féves & fœnugrec, poudre de cumin, ammoniac, terebenthine, vin cuit, oxymel & huyle de laurier mélés enſemble.

D'ALEX. BENEDICTVS.

Nouelle methode de guerir l'Enterocele & l'Epiplocele.

IL y a vne maniere de guerir ce mal ſans fer, car la ſeule piqueure ſuffit.

Il faut premierement décharger le corps par ſaignée ou purgation, ou ſimplement par abſtinence : Auant qu'entreprendre la cure, il faut que le patient ne boiue que de l'eau trois iours auparauant, ou ne mange rien le iour precedent.

Il faut cependant tenir préte vne bonne aiguille enfilée d'vn filet de ſoye crue, extremement fort, qui ſoit d'vn pied de longueur, & vne petite lame d'yuoire, ou de corne quarrée, de la grandeur de l'ongle, comm' auſſi vn cataplame tout preſt, auec les emplatres neceſſaires.

De bon matin, on couche le malade ſur le dos, apres auoir repouſſé les inteſtins en dedans, on raſera le poil: puis étendant le ſcrotum, afin que la peau de l'aine ſoit bandée, on commande au malade de retenir vn peu ſon ſoufle ſans crier.

Le Medecin tiendra bien ſerrée la peau, de peur que le boyau ne décende en bas, & de la main droite il cerchera la véne ſpermatique qui va au teſticule : il faut en outre empoigner toute la tunique auec la peau, faiſant paſſer l'aiguille tout ioignant la véne, trempée hardiment en huyle, âmenant le filet & ôtant l'éguille, le compagnon prendra ce filet, dans lequel on mettra cette lame, y faiſant vn nœud deſſus, en ſorte qu'elle ſoit rés la peau, l'autre partie du ſcrotum demeurant entiere & les deux teſticules n'étants point compris dans ce filet : Tous les iours, deux ou trois fois, on tournera cette petite lame, qui eſt encloſe dans le filet, lequel ſerrant peu à peu la peau & la membrane, vient à la ronger, ainſi le

trou qui est vers le testicule dilaté, ce qui ne se peut faire sans qu'il s'engendre du pus, & en méme temps cette ouuerture étant dilatée vient à se consolider à l'aide des medicaments conuenables, de sorte que la playe s'ouure peu à peu & les deux orifices viennent à se rencontrer & reioindre : car le filet, qui serre de tous costés, coupe entierement ce qu'il a entouré dans quatorze ou quinze iours, au plus tard : alors il faut trauailler à faire venir la cicatrice & à l'affermir : apportant beaucoup plus de soin qu'auparauant à empécher que la partie, qui a été tout fraichement entamée, ne se relache, & que le boyau ne décende : Il n'y a par ce moyen rien à apprehender qu'il arriue quelqu'hæmorrhagie ou inflāmmation.

Mais, aussi tost apres l'operation, il faut faire vn embrocation de vin & huyle rosat, & apres mettre vn cataplame de lentilles auec du miel, ou vn linge trempé en vin ou ait cuit de l'ecorce de grenades.

L'inflammation ayant cessé, on met dessus de la farine de froment auec resine de pin, puis on mondifie peu à peu faisant enfin venir la cicatrice.

En cette cure il faut obseruer le regime de viure necessaire & le méme qu'aux autres playes.

Tout ce donc qui est compris par le filet, se coupe & guerit en méme temps: car s'étant formé vn cal, l'ouuerture du peritoine se bouche, ainsi le passage est fermé au boyau ou à l'epiploon, qui décendoit.

I'en ay veu plusieurs gueris par cette methode par vn certain Espagnol, qui prenoit de grandes recompences pour cette operation, à cause qu'il guerissoit par vne seule piqueure & sans danger de recheute, attirant beaucoup de monde à soy.

Les autres Chirurgiens font vne grande ouuerture auec le rasoir, non sans grand danger de la vie, à cause des violentes douleurs qui suiuent auec inflammation & perte de sang.

OBSERVATION LXXI.

De la brulure.

ONguent excellent contre la brulure, qui la guerit sans qu'il en reste aucune trace.

Prenés deux blancs d'œufs, tutie d'Alexandrie, & chaux viue lauée neuf fois, de chacune deux onces, cire fraiche vn once, mélés auec suffisante quantité d'huyle rosat & reduisés en onguent.

OBSER-

OBSERVATION LXXII.

Du panaris ou mal de sainct Felix.

POur guerir le tourment insupportable qui vient autour des ongles des doigts,

Prenés des écailles de cuiure qui se trouuent sous l'enclume du forgeron, mélés auec égale quantité de galanga reduite en poudre, mettés sur la partie, elle sera incontinent guerie.

OBSERVATION LXXIII.

De Marianus Sanctus Barolitanus. Des playes de la teste.

VErsés sur la playe du pericrane de l'huyle d'œufs, elle appaisera la douleur, comm' enségne Abhomeron Abinzoar: ce que i'ay aussi experimenté & m'a tres bien reüssi,

OBSERVATION LXXIV.

Des inflammations.

LE plantin d'eau est bon contre toute sorte d'inflammations & de tumeurs, & plusieurs la loüent pour cét effect. *Hierome Tragus.*

OBSERVATION LXXV.

Des vlceres chancreux.

AYant remarqué qu'vne lame de plomb crud est si fort recommandée non seulement pour les vlceres simples, mais aussi pour les malins & chancreux qui en sont gueris & couuerts de cicatrice: ayant aussi experimenté que le plomb crud, reduit en poudre fort subtile, est encor plus asseuré si on en saupoudre les vlceres malins, veu qu'elle agit sans aucune douleur, les mondifie & cicatrise, ie n'ay pas voulu passer sous silence la maniere de la preparer.

Maniere de faire la poudre de plomb.

Il faut étendre le plomb en lames fort deliées, puis les découper fort menu, les

faire tremper en fort vinaigre, l'eſpace de trois iours, le changeant tous les iours. Autrement les ayant tiré de là & ſeché auprés du feu, ſans les laiſſer bruler, on les broye diligemment en vn mortier, pour les reduire en poudre tres ſubtile. Elle fait des merueilles en ce cas. *Iean Fernel.*

Les chymiſtes font cas du baume de plomb.

OBSERVATION LXXVI.

D'HIEROME MONTANVS.

Des contuſions & meurtriſſures en la chair.

ON fait cas de l'huyle de rhubarbe, ſi on en oint la partie.

Vn emplatre fait de reſine de pin auec bol d'armenie, guerit incontinent.

L'abſynthe pilée & échaufée par la vapeur du vin, étant appliquée, fait le méme effect.

Ie me ſert d'vn emplatre fait de balauſtes ou écorce de grenades cuites en vin rouge, ou de grenades cuites en vinaigre; car étant appliqué d'abord, & auant tout autre remede, il appaiſe incontinent la douleur & aide efficacement.

OBSERVATION LXXVII.

Corroſif admirable, ou cauſtic, pour ouurir la peau & la chair ſans faire douleur.

DE BARTHELEMI MAGGIVS.

IL doit étre fait de la premiere eau dont on fait le ſauon, laquelle on cuit dans vn vaiſſeau de cuiure iuſqu'à ce qu'elle prenne conſiſtence de miel, ſans y âiouter aucun' autre choſe: étant ôtée de deſſus le feu, elle ſe durcit & conuertit en pierre, laquelle il faut garder dans vn vaiſſeau de verre bien bouché, la tenant en lieu ſec, autrement elle ſe reſout en eau.

Quand on veut s'en ſeruir, on met vne portion dans vne coupe de gland, &c. On la laiſſe ſeulement vn'heure ſur la partie, parce qu'ell'agit fort promptement: étant ôtée, il faut nettoyer ſoigneuſement la partie, autrement le ſphacele pourroit y venir.

Si ce cauſtic eſt fondu, & s'y on y âioute la cinquiéme partie de graiſſe humaine, pour faire penetrer, auec tant ſoit peu d'opium, on fera vn remede agreable, car on pourra facilement ouurir la peau & la chair, ſi on en vſe en cette maniere.

Premierement

Premierement il faut bien eſſuyer le lieu, où on veut l'appliquer, puis on prend vn baton de buys ou d'oliuier (fait en forme de ſonde applatie) laquelle on mouïlle dans ce medicament: ou plutoſt on trempe la pointe d'vne ſonde d'argent, auec laquelle on frotte le lieu ou l'incifion doit étre faite, ſelon la grandeur qu'on veut luy donner: on remarquera en frottant que la partie changera ſa couleur naturelle, & encor mieux ſi on ceſſe vn peu de frotter.

On pourra alors donner en aſſurance des coups de lancette ſur cét endroit, mais ſuperficiellement, ce qui ſe fera ſans douleur, parce que cette partie étant priuée de nourriture & morte, ne ſentira pas: on trempera derechef la même ſonde, de bois ou d'argent, comme on trouuera plus à propos, dans ce même medicament, & derechef on fera cette partie ſur vne ſeconde ſcarification; laquelle aura auſſi encor perdu de ſa couleur: on continuera en cette maniere iuſqu'à ce qu'on ait creusé autant qu'on deſire.

Par le moyen de ce cauſtic on pourra ouurir les abſcés, & faire les fontanelles en peu de temps, & ſans douleur: Il faut neantmoins prendre garde qu'il n'y ait aucun' inflammation, ou quelque choſe qui ſoit cauſe que cette partie s'échaufe.

OBSERVATION LXXVIII.

DE GONRAD GESNER.

De la paronychie.

VNe femme ayant été longtemps trauaillée de la paronychie, ou d'vn vlcere malin & corroſif aux doigts des pieds, quelques petits os même ayants été ôtés, & pluſieurs remedes eſſayés en vain, on fit vne fomentation auec vin ou auoit cuit de la mouſſe de noyer, & receuant quelque temps la vapeur en cette partie, ayant auſſi attaché deſſus vne partie de cette mouſſe, elle fut incontinent guerie.

OBSERVATION LXXIX.

DE GABRIEL FALLOPE.

Des os corrompus.

SI on remarque qu'vne portion de l'os corrompu ſoit trop groſſe pour être emportée auec le fer, il faut laiſſer agir la nature, l'aidant par des medicaméts, leſquels par leur grande ſechereſſe & tenuité de parties deſeché l'os même,

& entretiennent la partie feche & l'échaufent, ou, au moins, conferuent la chaleur.

On appele ce medicament, Qui fait tomber les efquilles : entre ceux que l'on propofe, le meilleur de tous eft l'eau de foufre : mais ie n'en ay iamais trouué de plus excellent que l'euphorbe, ni qui agiffe plutoft, lequel eft proposé par Diofcoride.

Or le terme dans lequel la nature a accouftumé de pouffer hors vne écaille d'os découuert & gâté, eft le plus fouuent le quarantiéme iour ou trentequatriéme, en mettant ce medicament deffus, l'écaille tombe & plutoft & plus aifement.

Mais il y a vne chofe à remarquer qu'il le faut appliquer auec circumfpection fur l'os, de peur qu'il ne diftille fur la chair qui eft autour, car il eft cauftic & rongeant, ainfi bruleroit la chair : Que fi on le veut feruir d'iceluy fans addition, il faudra défendre tout à l'entour la place auec du charpy fec, puis mettre le medicament fur l'os, ou plutoft en cette maniere de laquelle ie me fers.

Poudre pour faire tomber les efquilles des os.

Recipe pulueris radicis peucedani, iridis ana vnciam vnam, euphorbis, fcrupulum vnum, tere optime & mifce.

Il la faut mettre fur de la miette de pain de froment & faire vn emplatre dur, duquel on mettra vne partie fur l'os, ayant auparauant défendu la chair.

OBSERVATION LXXX.

Pour les coups en la tefte, &c.

Pour les coups donnés fur la tefte, pour les tumeurs qui arriuent par chûte ou autrement.

Onguent.

Recipe falis commun. vnciam vnam, mellis non defpumati, cymini ana vncias quatuor, terebinthin. vncias duas, mélés le tout aupres du feu & faites onguent, fi on l'applique chaud, le malade guerira infailliblement.

OBSERVATION LXXXI.

Contre la pfora, ou méchante gale, efpece de Lepre.

Ie me fuis ferui auec vn tres heureux fuccés d'huyle de viperes artificielle, de laquelle prenés vne liure & demi, fuif de bouc vne liure, mélés & oignés : c'eft le meilleur remede de tous. *Gabriel Fallope.*

OBSERVATION LXXXII.

Du Cancer.

DE CHARLES OSLENIVS.

CVre du Cancer, de laquelle vn certain s'eſt ſerui heureuſement & m'a été communiquée par vn grand perſonnage.

Poudre contre le cancer.

Recipe radic. ſerpentariæ maioris; il les faut cueillir au mois de Iuin, les découper en trauers, pendre à vn filet & ſecher à l'ombre, mais elles ne doiuent toucher la paroy: reduisés les en poudre ſubtile & en prenés telle quantité que voudrés: âioutés y *arſenici non ſplendentis teatium partem, fuliginis camini parum*, melés le tout exactement & reduisés en poudre fort ſubtile, laquelle on gardera dans vne boite de bois.

Si l'vlcere eſt fort pourri, il le faut gratter auec vn couteau fait d'vn roſeau, pour en faire ſortir vn peu de ſang, mettant de cette poudre ſubtile par deſſus, âioutant par deſſus du cotton mouillé auec de la ſaliue: declarant par auance au malade qu'il donnera de la douleur l'eſpace d'vn iour & d'vne nuict, & que la partie en flera; mais tant plus elle ſera enflée, mieux ce ſera; Il ne faut pas ôter le medicament, car il fera vn'eſchare qui tombera d'elle méme au bout de huict iours.

Si étant tombée l'vlcere paroiſt encor ſordide, il le faut mondifier auec miel roſat, ſuc d'ache & vn peu de farine d'orge, ou auec onguent d'Iſis, mettant par deſſus l'onguent de Tutie.

Que s'il en demeuroit quelque racine: il faut mettre derechef deſſus de la méme poudre, n'aioutant rien pour faire tomber l'eſchare.

Or auant que commencer la cure, il faut purger conuenablement le corps & ordonner vne bonne façon de viure.

OBSERVATION LXXXIII.

Pour les playes enuenimées, & les vlceres anciens.

ONguent Royal, excellent contre les playes enpoiſonnées & contre les vlceres inueterés & frauduleux, ſecret admirable.

Recipe pimpinellæ betonicæ, ana manipulum vnum, verbenacæ cum foliis & radicibus bene lotis manipulum vnum.

Laiſsés tremper en vin blanc l'eſpace de trois iours, faiſant apres boüillir le tout enſemble à la conſomption de la moitié du vin, puis coulés par vn linge,

expriment fort âioutés apres *succi linguæ arietis cyathum vnum, terebenthinæ veteris libram semis, resinæ pini, arabig. mastic. ana vnciam vnam, ceræ alb. vncias tres, succ. absynth. libram vnam,* faites boüillir ensemble iusqu'à vne entiere decoction, âioutés sur la fin vn verre de laict de femme qui alaite vn mâle. *Des secrets de Fallope.*

OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

TIRÉES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES.

D'ANTHOINE BENIVENIVS MEDECIN FLORENTIN.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vne eminence du nombril.

IEAN Birus auoit vn fils de huict mois, auquel le nombril sortoit dehors de la longueur de quatre doigts, comme vn membre viril: Ayant été visité par plusieurs Medecins, les vns iugerent que c'étoit vn boyau, les autres l'omentum, les autres qu'il y auoit de l'eau enfermée, Quant à moy ie dis que c'étoit vne carnosité qui s'étoit formé là.

Le pere ayant été de mon sentiment, i'en repris la cure de cét enfant: mais n'osant choquer l'authorité de ces Medecins qui disoyent que c'étoit vn boyau, veu qu'il en sortoit quelquefois du vent, ie doutay si i'oserois couper cette carnosité, & s'il faloit se seruir du fer ou du feu: mais étant appuyé sur de bonnes raisons, ie deliberay de faire vne ligature, & serrant cette carnosité tous les iours, ie ne desistay point iusqu'à ce qu'elle fut tombée morte entierement: apres quoy cét enfant fut entierement gueri.

OBSER-

OBSERVATION LXXXV.

D'vn vlcere de matrice fuiuì de cheute d'icelle.

VGolin, Medecin fubtil en nôtre fiécle à Pifes, me fit venir comme i'étois encor ieune, pour voir auec luy certaine femme qui étoit trauaillée d'vn pernicieux vlcere en la matrice : nous apportames toute forte de foin & d'artifice pour corriger la malice d'iceluy, mais en vain : car la matrice fe corrompit entierement & tomba par pieces, iufqu'à ce que la patiente en fut entierement priuée, par ce moyen elle fut deliurée de ce mal & furuécut dix ans entiers fans matrice.

OBSERVATION LXXXVI.

De la carie de l'os de la tefte.

VN Moine de l'ordre de fainct Auguftin fe plaignit à moy que l'os de la tefte étoit rongé tous les iours peu à peu : ie luy découuris donc la tefte & la luy manie diligemment, Ie trouuay que le front étoit quafi fans os, & d'auantage, ie ne trouuay aucun dommage ni en la peau ni en la chair.

En recerchant les caufes de cela, ie iugeay que cela prouenoit d'vne humeur fort fubtile & corrofiue, laquelle outrepaffoit la chair, qui eft fpongieufe, fans l'offencer, s'attachant à l'os qui eft plus ferré & partant refifte d'auantage ; ce que fait la foudre qui fond l'or fans entamer la bourfe : Quant à ce Moine, la plus grande partie de l'os ayant été rongée, il ne peut étre aidé par aucun remede, ainfi mourut peu d'années apres.

OBSERVATION LXXXVII.

D'vn vlcere au menton qui a efté gueri en arrachant vne dent.

VN ieun' homme nommé Angenius auoit vn vlcere au menton depuis trois ans, & quoy qu'il fe fut ferui du confeil de plufieurs Medecins, tant s'en faut qu'ils luy donnaffent du foulagement, ignorants la caufe du mal, qu'ils luy firent perdre toute efperance de guerifon : car les vns voyants cét vlcere profond & calleux, iugerent qu'il ne pourroit étre gueri fans cauterifation : les autres dirent que c'étoit vn vlcere chironien, parce qu'il auoit les bords calleux, à caufe dequoy ils le iugeoyent de tres difficile guerifon.

Mais si toſt que i'eus veu ce ieun'homme ,& conſideré cét vlcere, ie fis enten-dre que iamais on ne le pourroit guerir qu'au préalable on n'vt arrache la dent, iuſqu'à la racine, duquel l'vlcere prenoit origine ce que l'euenement verifia, car la dent ayant été arrachée,on trouua que la racine d'icelle étoit cariée,ce qui en-tretenoit le mal:icelle ayant été arrachée, l'vlcere fut bien toſt gueri par des me-dicaments familiers.

OBSERVATION LXXXVIII.

D'vne grande partie de l'os de la iambe qui a été oſté à vne fille.

VNe fille de Hierome Corbinel, âgée de huict ans, fut infectée de lepre, en ſorte que l'os de la iambe commença à ſe corrompre:car elle auoit quantité de taches,& de tumeurs en la ſurpeau, la rougeur paſſant en noirceur, de ſorte qu'il étoit facile à iuger que le mal étoit auſſi en l'os, principalement à cauſe qu'elle ſentoit de grandes douleurs ſans qu'il y vt aucun pus.

Luy ayant donc donné vne purgation, & fait tirer du ſang par des ventouſes, ie deliberay de decouurir l'os:ce qu'ayant été fait, i'en coupay tout ce qui étoit pourri & carié.Ainſi vne bonne partie de l'os ayant été ôtée,ce que quelques vns iugerent impoſſible,cette fille fut guerie en perfection.

OBSERVATION LXXXIX.

De l'ozene, ou vlcere dans les narines.

LEs narines ſont ſuiettes à des vlceres au dedans, & on a beaucoup de péne de remedier à ce mal quand il eſt enuicilli:On me fit voir vne ieune Demoiſelle non mariée,qui étoit detenue de ce mal de longtemps , ſans qu'on peut trouuer vn Medecin qui le guerit,quoy qu'elle vt été entre les mains de pluſieurs : car il y auoit quantité d'vlceres dans les narines,couuertes d'vne vilaine croute qui ren-doyent vne mauuaiſe odeur.

I'entrepris la cure à l'inſtance du pere, qui aimoit vniquement cette fille, me ſeruant de remedes que ie iugeois conuenables à ce mal.

Premierement ie luy lachay le ventre & temperay les humeurs, ie luy tiray du ſang à l'aide des ventouſes appliquées ſur les épaules: ie fis faire des frictions di-uerſiues, fomenter les narines auec des éponges trempées en eau chaude, & preſ-sées : puis ie melay de la ceruſe & de l'ecume d'argent auec l'huyle de myrthine & de roſes omphacine, à conſiſtence de miel, auec quoy ie faiſois ſouuent oindre les narines : les croutes étants tombées par le moyen de ce medicament, ie fis

faire

faire vn medicament *ex ceruſſa,olibano, cadmia,* lequel i'appliquois ſur les vlceres par le moyen d'vne ſonde,au bout de laquelle on mettoit de la laine , leſquel étants couuerts, ie mettois vne tente enduite de ce méme liniment dans les narines: ce que ie faiſois reiterer deux ou trois fois le iour : à l'aide de ces remedes,ce mal ôpiniatre fut gueri en peu de mois.

OBSERVATION XC.

Des parties naturelles des femmes fermées & gueries par inciſion.

LEs parties naturelles des femmes ſe trouuent quelquefois fermées : ce qui arriue ou dedans le ventre de la mere , ou parce que ces parties ont été vlcerées , aſſauoir quand par nonchalance du Chirurgien les bords viennent à ſe ioindre.

On me preſenta vne fille prete à marier qui auoit ſes parties naturelles fermées : y ayant ietté les yeux , ie découure vne membrane qui étoit à l'entrée de l'orifice : ou ie fis deux inciſions en croix , & incontinent il ſortit vne ſi grande quantité de matiere noire,qu'vn grand flambeau, que tenoit le ſeruiteur , en fut éteint : or ſes mois auoyent été retenus , qui luy donnoyent de grandes douleurs tous les mois: Apres donc cette inciſion , i'empoigne auec des pincettes tout ce qui reſtoit de cette membrane & le coupe : acheuant la cure comme és autres vlceres;ainſi cette fille fut guerie en peu de iours & rendue propre à ſe marier.

OBSERVATION XCI.

D'vn enfant mort tiré hors du ventre auec le crochet.

LA femme de mon boulenger étoit en danger de la vie , ſont fruit étant mort au ventre,à cauſe dequoy iceluy me demanda pour luy donner ſecours : Or ſçachant que cette operation étoit vne des plus difficiles , en laquelle vne grande prudence & moderation eſt requiſe , veu principalement qu'en ce cas l'enfant étoit ſitué de trauers , en ſorte qu'on ne le pouuoit redreſſer aucunement auec la main, & que le bas ventre étoit déia froid,ce qui me faiſois douter de la vie:ie fis difficulté d'entreprendre la cure.

Mais étant ſollicité par le mari,& par les aſſiſtants,de ne laiſſer aucun remede en arriere,i'attache vn crochet aux vertebres du dos de l'enfant, & tâche de l'amener peu à peu : mais ie trouuay de l'empechement en l'orifice de la matrice , qui étoit ſerré:& au col d'icelle qui étoit tout contourné:ie fis donc vne fomentation

fur les parties naturelles auec de l'huyle chaude, qui fit peu à peu ouurir la nature; ainsi i'amenay le fruit: Ayant fait mettre cette femme à demi morte dans vn bon lict,& fecouru comme il étoit expedient,ie luy rendis la fanté.

OBSERVATION XCII.

D'vn enfant né auec le fondement non percé.

I'Ay veu deux enfants venants au monde ayants le fondement non percé: en l'vn il étoit bouché par une carnofité, qui s'étoit formé afsés auant dans le fondement,en forte qu'on n'apperceuoit point le trou du fondement: ce qui fut caufe qu'il mourut peu de iours apres. L'autre auoit vne membrane fendue au trauers de l'orifice,laquelle ayant incisé auec vne lancette,cét enfant fut incontinent gueri.

OBSERVATION XCIII.

D'vne diftenfion de nerfs,apres vne faignée faite mal à propos.

COmme vn bon maitre n'a point de péne à bien faire vne faignée, aussi y a-t'il du danger à fe confier à vn ignorant: I'ay veu vn ieun'homme, lequel fe faifant tirer du fang du bras, la lancette attrapa le nerf & fut attaqué inconti-nent d'vne diftenfion de nerfs,laquelle le tourmenta fi cruellement,qu'il en mourut peu de iours apres.

OBSERVATION XCIV.

D'vne bleffure du pericarde non mortelle.

DEux freres de famille Noble demeurants en méme maifon & viuants enfemble,ûrent querelle en foupant & l'vn donna vn coup d'epée à l'autre en la region du cœur: il fortit quantité de fang de la bleffure, les arteres battent lentement, le vifage deuient bléme & vne fueur froide fort par tout le corps, en fomme tous les fignes mortels fe rencontrerent.

Pour ne demeurer pas fans rien faire, ie fis incontinent donner des cordiaux à cét homme,mais ayant demeuré iufqu'à la minuict en cét état, comme on le tenoit plutoft pour mort que vif, il commença vn peu à reprendre fes forces: Ie conceus

conceus donc quelqu'eſperance & entrepris la cure,tant que par la continuatio n des remedes, ie remis enfin cét homme, par la grace de Dieu ſur pied,ce qui fit voir que le cœur n'étoit pas bleſſé, mais ſeulement le pericarde.

OBSERVATION XCV.

D'vne meliceride priſe pour vn charbon peſtilentiel.

VN certain nommé Paul auoit vn vlcere blanchâtre,ſemblable à vn froncle nommé par les Grecs melicera, parce qu'il a de la reſſemblance auec vn coſtau de cire,ou les abeilles font le miel:Iceluy ayant cauſé de la fiévre auec inflammation, il s'addreſſa à vn Medecin lequel ne conoiſſoit point cette eſpece d'vlcere:or ayant iugé que cét vlcere étoit peſtilentiel (car il ſe forma vne grande douleur,ou étoyent des trous par leſquels il ſortoit vn' humeur gluante) il ſe retira auec tous les aſſiſtants,le laiſſant à la garde d'vn ſeul homme: ce qui obligea le patient à me prier de luy donner ſecours.

Ie m'informe donc du meſſager de la qualité de cét vlcere, & ſi le mal va en augmentant, ſi les forces luy manquent, ou s'il y a en cè lieu des fiévres peſtilentielles:On me dit que l'vlcere n'étoit point noir, ni luiſant,ni pâle: que la fiévre étoit petite & quaſi âbatue: qu'il n'y auoit aucune maladie contagieuſe dans cette contrée.

I'allay donc voir ce perſonnage, lequel ie trouuay ayant les yeux & le viſage comme d'une perſonne qui ſe porte bien:luy maniant le pouls, ie le trouue fort & plein,& luy ayant promis de le guerir,ie découure l'vlcere, & luy ôtant toute apprehenſion, ie rappelle ſa famille, car ie commençay la cure,laquelle quoy qu'elle fut difficile,i'en vins neantmoins à bout par la grace de Dieu.

OBSERVATION XCVI.

Du membre viril coupé.

VN enfant ſe lia à linſçeu de ſes parents la verge par le milieu auec vn filet, & bien ſerré,lequel y demeura ſi longtemps, qu'il paſſa iuſqu'au conduit de l'vrine en deux endroits,en ſorte qu'elle ſortoit par là;mais les bords deuindrent calleux, tellement que cette playe ne puſt iamais ſe reünir.

I'ay veu preſque en méme temps,vn Moine, lequel i'ay traité,qui par vn zele indiſcret de chaſteté, ſe coupa le membre rés le pubes; d'où étant ſorti quantité de ſang, qui ne pouuoit étre arreté par aucun remede, ie fus obligé de prendre

chaque véne & en lier l'orifice,ce qu'étant fait, le reste de la cure ne fust pas malaisé.

OBSERVATION XCVII.

D'vn abſcés qui a été ouuert par la ſeule application de la Theriaque.

VN ieune garçon auoit vn abſcés au thorax, lequel étant meur, & iceluy apprehendant le coup de lancette,ie mis de la theriaque deſſus, par le moyen de laquelle cét abſcés fut ouuert en vne nuict,ne plus ne moins que ſi on auoit porté le fer:on peut comprendre par là, la force de cette compoſition, laquelle i'ay éprouué ailleurs.

OBSERVATION XCVIII.

De la gangrene qui commence par vn doigt du pied.

SI la gangrene commence par vn doigt du pied,& ſi le patient eſt âgé, ou de mauuaiſe complexion,il mourra bien toſt: I'en ay connu pluſieurs incommodés de cette façon, qui ſont morts en peu de iours: car la chair commence à deuenir noire peu à peu, ou liuide:Elle eſt auſſi quelquefois aride & séche, & la peau des enuirons ſe remplit de puſtules, & celle qui eſt proche, deuient pale & liuide,ayant perdu le ſentiment: Et le mal ne s'arréte point iuſqu'à ce qu'il ſoit paruenu iuſqu'aux os:Que ſi on coupe tout ce qui eſt ſec, méme iuſqu'au vif, il ne laiſſe iamais de gagner chemin.

Mais pourquoy eſt ce que la méme choſe n'arriue pas és autres parties? En celles ci la chaleur eſt debile;il y a beaucoup de nerfs, leſquels étants infectés,ils communiquent le mal aux voiſinage: ainſi ce qui eſt proche deuient liuide, iuſqu'à ce que tout le membre ſoit miſerablement attaqué & infecté.

OBSERVATION XCIX.

D'vn carcinome,lequel ayant été irrité, eſt deuenu mortel.

VN certain Philippe Tiſſeran,me vint trouuer, lequel auoit vne tumeur immobile & inegale au coſté gauche du front, ſemblable à vn froncle, lequel reſiſtoit à l'attouchement: les vénes d'alentour étoyent pâles,& en quelque façon

liuides.

liuides ; auec vne figure difforme : Ayant été confulté la deffus, ie luy dis qu'il ne deuoit pas s'attendre que ce mal puft étre gueri, qu'il fuffifoit que le mal fuft addouci par de legers medicaments : Il me quitta & s'adreffa à vn Medecin peu habile, lequel le mit en vn état qu'il reuint à moy vn mois apres, ayant tout le front,& vn des yeux rongés:Il me demanda s'il y auoit quelque reffource? Pluft à Dieu luy di-ie que vous vffiés fuiui mon confeil, & l'aduertis pour vne feconde fois qu'il ne fe feruit que de medicaments doux & legers:que s'il employoit de violents & corrofifs, il verroit le refte du vifage bien toft au méme état : Il me crut, & s'étant ferui feulement deux fois de quelques medicaments que ie luy auois preparé,il furuécut encor dix ans : que s'il fe fuft contenté de fa premiere condition, il auroit peu venir à la vieilleffe decrepite.

OBSERVATION C.

D'vne hernie mal traitée fuiuie de mort.

Michelot eftoit incommodé d'vn' hernie, s'étant mis entre les mains d'vn Preftre qui faifoit profeffion de guerir ce mal, celuy ci luy mit incontinent double bandage fur les aines, fans auoir fait retourner le boyau en dedans: ayant été ainfi bandé huit iours entiers, il fe forma cependant vne grande inflammation, qui tourmentoit extremement cét homme à l'endroit de la ligature:mais cette douleur ayant cefsé tout d'vn coup,il entra en réuerie.

Ayant été demandé pour le voir, quoy que fort tard, ie luy tâte premierement le pouls,lequel ie trouuay fort caché : & le regardant en face, ie le trouuay tout bléme & les yeux ternis à caufe dequoy ie fis venir vn Preftre: La bande ayant été ôtée,l'endroit parut entierement noir, & ayant mis vne fonde dans l'vlcere, ie découuris que les boyaux étoyent pourris tout autour : Il mourut au bout de quelques heures,

Fin de la Centurie onziéme.

CENTVRIE DOVZIEME.

D'OBSERVATIONS CHIRVRGIQVES.

TIREES DES

OBSERVATIONS MEDICINALES.

DE

PHILIPPE GRVELINGIVS

Medecin à Stolberg.

OBSERVATION I.

D'inflammation en vn œil à cause d'vn coup donné.

VN Chartier se donna vn coup de fouët en l'œil droit, apres lequel les membranes parurent toutes rouges de sang, qui s'y congela & luy ôtoyent la veüe, auec grande douleur & piquante.

Ce miserable me vint trouuer, demandant secours à mains ioinctes auquel ie rendis la veüe par ce seul remede.

Collyre resoluent & anodyn.

Recipe aqu. rosar. vnciam vnam & semis, euphrasiæ, chelidon. ana vnciam semis, sacchar. saturni scrupulum vnum, camphar. gr. v. misce.

On trempoit vn linge blanc dans iceluy, lequel on appliqua à diuerses fois: par le moyen d'iceluy le sang fut décaillé, la douleur & la chaleur appaisée, & la veüe luy fut rendue.

OBSER-

OBSERVATION II.

De la matrice non percée en vne fille de trois ans.

L'An 1622. le dixiéme de Septembre Anne Schneider, concubine d'vn Chanoine, âcoucha d'vne fille à laquelle la matrice étoit fermée: Les Grecs appelent ce mal ou defaut, Phimoſe: Elle auoit trois ans quand ſa mere me la preſenta, & demanda conſeil ſi c'étoit vne choſe monſtrueuſe.

Ayant tout bien examiné, ie remarquay que les bords de la vulue étoyent attachés l'vn à l'autre, n'y ayant qu'vne petite ouuerture, laquelle à péne donnoit paſſage à l'vrine.

Cette cohæſion ſe faiſant par le moyen d'vne ſimple membrane, qui pouuoit étre aiſément coupée, ie fus d'auis qu'on fit venir vn Chirurgien, qui y fit vne ſection auec vn raſoir bien trenchant: mais la mere ne voulut y conſentir, craignant que ce defaut ne fut diuulgué & qu'on n'impoſaſt quelque nom ridicule à ſa fille.

Ayant bien âuiſé la deſſus, ie trouuay à propos d'en laiſſer le ſoin & la cure à la mere ſeule, laquelle elle entreprit par le moyen d'vn inſtrument que i'auois fait faire exprés, lequel elle mania ſi addretement qu'elle rendit ſa fille propre à receuoir le mâle en ſon temps.

L'inciſion ayant été faite, elle ſe ſeruit trois fois le iour de l'onguent ſuiuant, & fit vn petit peſſaire d'vne raue ſéche, attaché d'vn filet en vn bout, lequel venant à enfler, dilata la fente: par cét expedient la petite fille fut bien toſt guerie.

Onguent digeſtif & ſarcotic.

Recipe olei ouorum, hypericon. ana vnciam ſemis, ceræ dragmam vnam, olei terebenthin. balſami ſulphur. ana dragmam vnam & ſemis, puluer. maſtiches. myrrha, thuris, ariſtoloch. longa, viridis æris, ceræ & terebenth. quantum ſufficit fiat vnguent.

OBSERVATION III.

D'vne piqueure par vn ſerpent.

VN Payſan de Billavv, nommé Henri Kelner, étant allé en vne foreſt couper du bois, en l'an mille ſix cens & dixneuf, le vingtſeptiéme de May, voit vn ſerpent ſous vn coudrier, & tâche de l'empoigner, ſe confiant à vne poudre que les Chymiſtes nomment Bezoarticum Minerale, de laquelle il auoit vsé cinq ans auparauant, mais il porta la péne de ſa temerité, car il remarqua qu'il auoit été mordu au pouce.

Il s'en alla tout triste chés soy, ou étant arriué, il sentit premierement vn frisson ou horripilation, puis vne lassitude de tous les membres, tremblement en tout le corps, chaleur non naturelle, grande soif, batement extraordinaire de pouls auec vn' incroyable enflure de tout le bras.

A cause dequoy il fut mené par les siens à Northuse, qui s'adresserent à des Apothiquaires & Barbiers : mais ceux ci ne sçachants de quel remede il faloit se seruir, refuserent secours, finalement comme ils n'en trouuoyent en aucun lieu, ils vindrent à moy.

Ayant consideré qu'il n'y auoit point de plus grand danger que pour le cœur, ie crus qu'il y faloit pouruoir d'abord, à cause dequoy ie luy ordonnay incontinent vne potion cordiale & alexitere, laquelle le fit suer abbondamment dés qu'il l'vt pris, & luy donna à l'instant du soulagement : Au bout de six heures ie la fis reiterer, y âioutant vn corroboratif fait de poudres de perles, coraulx, &c. pour le fortifier apres la sueur.

On luy appliqua en méme temps des epithemes cordiaux sur la region du cœur, sur les poignets, luy en presentant aussi aux narines.

Ie fis aussi vne forte ligature du bras, aupres de l'aisselle, pour empécher le venin de passer outre & de s'étendre plus auant ; & à l'endroit de la ligature, ie fis oindre auec du bon Mithridat & mettre sur tout le bras la mixtion suiuante.

Contrepoison externe.

Recipe terræ recentis & à lapidibus bene purgatæ manipulos quatuor, folior. rutæ & cardui bened. ana manipulos tres, faites vn mélange.

Cela ayant été fait, la piqueure se manifesta & le bras commença à desenfler peu à peu, puis le venin sortit, semblable à du beurre & étant tombé en terre, se congela comme du suif.

Ie luy auois ordonné pour son boire de la biere simple, ou auoit trempé du scordium & des fueilles de fréne, vsant de consommés pour reparer les forces.

Apprehendant qu'il n'y vt quelque reste de venin, ie fis reiterer sa potion alexitere pour déraciner le mal ; & vser quelques iours de suite du Diaphoretic de Paracelse, duquel on luy donnoit dix grains auec de la biere échaufée.

Ainsi fut sauué ce paysan dans l'espace de quinze iours, contre l'opinion de tout le monde.

OBSERVATION IV.

Des iambes vlcerées.

VNe fille de ma sœur maniant des linges sales, & ayant demeuré dans de l'eau froide à nuds pieds, pour les nettoyer, l'espace d'vn'heure ou de deux, il arriua au bout de quinze iours qu'il luy sortit plusieurs petites vessies aux iambes qui se conuertirent en petits vlceres.

Ou

On ne me demanda point âuis au commencement, mais ce mal augmentant de iour en iour,ſa mere me conſulta à la fin : Luy ayant donné vn medicament preparant, des pilules purgatiues, ie fis preparer l'emplatre ſuiuant,par le moyen duquel elle fut guerie.

Emplatre pour les vlceres des iambes.

Recipe empl.oxycrocei,albi coƈti, griſei ana vnciam vnam, vngu.nicotiani vnciam vnam & ſemis,balſam terebinth.gr.xxx.malaxentur cum oleo hypericon.

OBSERVATION V.

Sur le méme ſuiet.

I'Ay autrefois traité deux femmes qui auoyent les iambes vlcerées par ces remedes familiers.

Recipe decoƈt.herbæ conſolidæ ſarracenicæ libram ſemis.

On faiſoit tous les iours fomentation ſur les vlceres,puis on mettoit deſſus de la poudre d'ariſtoloche longue:Ie fis auſſi ouurir à l'vne & à l'autre la véne du iarret.

Marguerite Immerguts,qui demandoit l'aumone de porte en porte,& auoit les iambes œdemateuſes apres vn eryſipele, fut guerie mettant ſimplement deſſus de la poudre de croye blanche.

Vn'autre ſe ſeruit de decoƈtion de bol d'armenie blanc.

OBSERVATION VI.

De la piqueure d'Abeilles.

LA femme d'vn Conſul d'Hatzgeroden, ayant approché temerairement des abeilles,fut piquée d'vne au doigt indice de la main droite, lequel enfla auec douleur & grande inflammation parce que l'aiguillon étoit demeuré bien auant.

Ie luy ordonnay le cataplame ſuiuant, lequel elle mit ſur la piqueure, par le moyen duquel,la douleur, la tumeur & l'inflammation ceſſerent dans l'eſpace de quatre heures quaſi miraculeuſement.

Cataplame contre la piqueure des abeilles.

Prenés fueilles de laurier vertes num. IV. pilés les diligemment dans vn mortier,y âioutant bonne theriaque demi dragme,faites vn mélange.

OBSERVATION VII.

D'vn clou en vn doigt du pié.

LA femme de M. Iean N, Pasteur en l'Eglise de Hatzgeroden, auoit vn clou en vn doigt d'vn pied & se seruit pour le consumer de l'emplatre suiuant, qui est singulier, & fait des merueilles en semblables tumeurs.

Emplatre contre les clous des piés.

Prenés fiente de brebis vne once, vinaigre fait de vin fort, quantité suffisante, pilés & reduisés en forme de cataplame.

Il faut premierement mettre l'emplatre citrin ou diachylum sur le clou, en sorte que tout l'artueil en soit couuert, laissant au milieu vn trou rond, sur lequel trou, qui découure le clou, on met le cataplame décrit ci dessus, fait de fiente de brebis, lequel on change trois fois le iour : par le moyen d'iceluy le clou fut consumé en peu de temps, en sorte qu'il n'en resta aucune trace.

OBSERVATION VIII.

D'vne brulure en la main.

VN seruiteur d'vn Bourgeois de Kelbran se brula bien fort par mégarde la main droite, auec de la poudre à canon, la douleur fut grande & il s'éleua quantité de pustules par tout, qui alloyent en augmentant & se remplirent de beaucoup de serosités.

Il recourut incontinent à vne phiole d'encre & s'en laua toute la main, ce qui luy donnoit vn grand soulagement tandis que la main étoit humectée, mais elle deuenoit plus grande, icelle étant seche.

Cerchant donc quelqu'autre remede, il trouua par hazard de la mucilage de gomme tragacanth faite auec eau de roses, de laquelle s'étant serui deux ou trois fois, au bout de quatre iours il fut gueri de sa brulure & sa main remise en si bon état, qu'il n'y en auoit aucune trace.

OBSERVATION IX.

De la morsure du chien enragé.

VNe ieune paysanne âgée de quinze ans, du Village dit Rosla, fut mordue d'vn chien enragé, qui luy fit deux blessures au bras droit, asés profondes & accompagnées

accompagnées de grande douleur. Son pere fort en péne me vint demander ſecours & conſeil.

Or il me fit entendre que ſa fille auoit été plongée à l'inſtant dans de l'eau froide, par l'auis & inſtigation de ſes parents, ce que ie n'improuuay pas.

Mais pour empecher le venin d'aller au dedans, & de ſe ſaiſir de tout le corps, principalement du cœur & du cerueau, ie conſeillay de faire venir vn Chirurgien pour ſcarifier profondement ces parties appliquant apres vne ventouſe auec grande flamme; ou plutoſt d'y appliquer bien auant vn fer chaud.

Qu'apres la ditte ſcarification, ou cauteriſation, on mit deſſus vn oignon cuit ſous les cendres & bien broyé auec bonne theriaque, en forme de boüillie.

I'ordonnay auſſi vne potion ſudorifique pour pouſſer le venin au dehors, & vn electuaire, duquel elle prenoit deux fois le iour, la groſſeur d'vne noiſette, pour fortifier le cœur & les parties nobles contre la malignité de ce venin.

OBSERVATION X.

D'vn clou au pied.

VN payſan de Chempeda auoit été offencé aux pieds par des ſouliers, qui luy auoyent fait venir vn clou en vn artueil du pied droit: Ie le ſecourus par les remedes ſuiuants.

Emplatre contre les clous des pieds.

Recipe gomme ammoniac, galbani ana vnciam ſemis, broyés enſemble auec vinaigre, & en formés vn emplatre mol, lequel on appliquera deſſus. Il s'en trouua tresbien.

OBSERVATION XI.

Sur le méme ſuiet.

MOnſieur Iean Lucas Gruber auoit vn éminence calleuſe, nommée clou par les Latins, en vn artueil du pied droit, qui luy donnoit inceſſamment de la douleur & de la difficulté à marcher.

M'ayant demandé conſeil comment il pourroit étre deliuré de cette incommodité de marcher, ie luy ordonnay le remede ſuiuant.

Emplatre qui diſſipe les cloux.

Recipe gummi ammon. galban. in aceto diſſolut. ana vnciam ſemis, ſalis ammoniac. ſcrupulum vnum; empl. diachylon. magn. ana dragmam vnam miſce, & fiat emplaſtr.

Il les faut étendre sur vn' linge & appliquer sur le clou : C'est vn experience infaillible.

Ie me suis aussi quelque fois serui de l'emplatre suiuant.

Recipe picis naualis vnciam vnam, galbani vnciam semis, in aceto dissoluti, salis armoniaci scrupulum vnum, empl. diachylon. magni dragmam vnam & semis, fiat empl.

I'en ay gueri plusieurs auec le suc d'esula.

OBSERVATION XII.

Sur le méme sujet.

VN paysan auoit des cloux aux artueils des deux pieds : Iceluy m'ayant demandé àuis, ie le traitay en cette façon.

Premierement ie commanday de racler le clou auec vn canif, ou de le frotter auec vne pierre ponce, apres quoy il mit dessus de la cire rouge : (en quelques autres: ie me suis serui de verte) ainsi la cure fut heureusement acheuée.

Le suc de chelidoine est vn excellent remede & qui opere sur le champ.

OBSERVATION XIII.

D'vne dartre miliaire.

VNe fille de Monsieur le Conseiller Elric, âgée de dixhuict ans, porta certaine incommodité au front l'espace de sept mois, qui est appelée par les Medecins Dartre miliaire: car le front étoit couuert d'vn' infinité de petits boutons, qui s'étendoyent iusqu'aux paupieres des yeux, auec démangement, chaleur & grande rougeur.

Ces boutons se desséchoyent quelquefois d'eux mémes, mais renaissoyent incontinent apres, serpentants çà & là par le front.

Or ils prenoyent leur origine d'vne trop grande acrimonie & chaleur du sang, qui étoit salé, engendré par vn'intemperie chaude & seche du foye.

Ie trauaillay donc premierement à temperer le sang & à domter cett' acrimonie, ce que ie fis par le moyen d'vn' infusion alterante & purgatiue, laquelle il prit cinq matins consecutifs: ainsi la nature ayant été vn peu déchargée, elle poussa ces pustules au dehors plus abondamment.

Six iours apres, ie luy fis prendre de bon matin, au lict, vn expulsif, ou sudorific: & en suite, pour purifier d'auantage la masse du sang, il prit deux fois le iour vn syrop que ie luy ordonnay ; & enfin ie luy ordonnay vne potion purgatiue, auant les topiques.

Il oignoit les puſtules du front auec l'onguent ſuiuant.

Onguent contre la Dartre miliaire.

Recipe olei ouorum vnciam ſemis, tartari dragmas duas, ceruſſæ dragmas duas, flor ſulphur. ſcrupulos quatuor, balſami ſulphuris dragmam vnam, lithargyr. ſcrupulos duos, thuris ſcrupulum vnum, camphor. gr. xii. fiat vnguent.

Cét onguent ne le ſoulagea point, car il demeura tellement attaché au front, qu'il n'y eut aucune lexiue qui le put emporter: Ie luy dis donc qu'il ſe ſeruit ſimplement d'huyle de tartre, ce qu'ayant fait, les boutons ſe ſecherent & tomberent auec l'onguent.

Mais cette ieune fille ayant en méme temps vn flux d'humeurs chaudes, acrés & mordantes par l'oreille gauche, ie fus obligé de luy ordonner vne priſe de pilules, pour decharger la teſte & arreter ce flux: comme auſſi des apozemes alterants, pour corriger & temperer la maſſe du ſang: apres quoy, & l'vſage d'vn ſecond ſudorifique, auec vn conditum rafraichiſſant & hepatique, elle fut deliurée de cette deformité.

OBSERVATION XIV.

D'vne décente de matrice.

VNe payſanne étoit incommodée d'vne décente de matrice & fut remiſe par les remedes ſuiuants.

Premierement ie fis faire vne fomentation ſur icelle auec du laict tiéde, puis auec vne decoction de guimauues & chamomille, commandant de la repouſſer doucement auec la main par le moyen d'vn fin linge trempé en cette decoction: ce qu'ayant été fait on ſe ſeruit de la ſuiuante.

Decoction adſtringente.

Recipe radic. tormentill. vnciam vnam, cortic. quercus vnciam vnam & ſemis, meſpilor. vnciam ſemis, glandium manipulum ſemis, nunc moſch. num. ij.

On concaſſera le tout groſſierement & fera cuire en vinaigre, puis receuoir la vapeur par le bas, appliquant auſſi ſur la matrice des linges trempés dans cette decoction, reiterant trois ou quatre fois le iour.

Durant le decours de ces medicaments, ie commanday à la patiente de dormir ſur le dos, ayant les cuiſſes hautes & les iarrets ployés.

On ſe ſeruit quelquefois d'vn peloton de filet de la groſſeur d'vn petit œuf, couuert par deux ou trois fois de cire, que l'on introduiſoit dedans le col de la matrice, laiſſant pendre vn filet pour le tirer hors quand il ſeroit neceſſaire.

OBSERVATION XV.

Sur le méme ſuiet.

LA femme de Iean N. qui auoit le gouuernement de ma caue, âgée de cinquantecinq ans, m'ayant fait entendre par l'entremiſe d'vn' autre femme, qu'elle étoit incommodée d'vne décente de matrice, ie luy ordonnay les remedes ſuiuants, qui luy ſeruirent.

Premierement ie luy ordonnay vn ſuppoſitoire, lequel ayant dechargé le boyau, l'eſpace deuint plus libre pour la reduction de la matrice.

Icelle ayant été repouſsée, ie fis faire vn peloton ſemblable à celuy qui eſt décrit en l'Obſeruation precedente, duquel elle ſe ſeruit en la méme façon.

Ie commanday en ſuite qu'elle ſe couchaſt ſur le dos, les cuiſſes releuées & les genouls courbés, demeurant en cét état l'eſpace de huict iours & au delà.

On appliqua ſur la region des reins l'emplatre ſuiuant;

Emplatre adſtringent.

Recipe ladoni dragmas duas, thuris, maſtichis ana vnciam ſemis, boli armen. ſanguin. dracon. ana dragmas duas, ol. cydoniorum, myrtillor. quantum ſufficit, cum cera fiat empl.

On peut ſe ſeruir en lieu de celuy ci de l'onguent *Comitiſſæ* ou l'emplatre de *cruſta panis*, qui reſſerrent fort.

OBSERVATION XVI.

Sur le méme ſuiet.

VNe Dame étoit trauaillée d'vne precipitation de matrice, à cauſe d'vne relaxation des ligaments d'icelle, laquelle fut guerie par les remedes ſuiuants.

Premierement ie luy ordonnay vn ſuppoſitoire.

Secondement ie fis lauer ou fomenter la matrice auec decoction de chamomille & racines de guimauues.

La matrice étant reduite en ſa place, ie fis appliquer vne grande ventouſe ſur le ventre, & faire vn' iniection dans la matrice de la decoction ſuiuante par la ſyringue.

Decoction adſtringente.

Recipe radic. conſolidæ maior. vnciam vnam, biſtortæ, balauſtior. ana vnciam ſemis, herniar. dragmas duas, millefol. artemis, ana vnciam ſemis.

Il

Il faut faire cuire en vin rouge.

On appliqua l'emplatre ſuiuant ſur la region des reins & ſur le ventre.

Emplatre adſtringent.

Recipe opopanac.unciam ſemis, emplaſt. contra ruptur. vngu. comitiſſæ ana vnciam vnam, & ſemis, thuris, maſtichis, boli armen.ana dragmas duas, ol.cydonior.quantum ſufficit, ceræ parum fiat emplaſtr.

La cure étant acheuée, elle éuitera la compagnie de ſon mari, tout mouuement violent du corps & de l'eſprit.

OBSERVATION XVII.

D'vn' enflure du nombril en vn enfant.

VN enfant d'vn an, d'vn tailleur d'habits, auoit vn' enflure au nombril ſans inflammation: or à mon âuis cette tumeur ne luy venoit que d'auoir trop pleuré: ainſi luy ayant ordonné des choſes qui conſument les flatuoſités, le nombril s'abaiſſa & reuint à ſon étre naturel.

On mit donc premierement le ſachet ſuiuant lequel on faiſoit vn peu échaufer.

Sachet carminatif.

Recipe herbar.menthæ flor.chamomill.ana manipulum vnum & ſemis, rutæ manipulum ſemis, ſemin cymin.dragmas duas, aniſ. dragmam vnam & ſemis, decoupés le tout & mettés dans vn ſachet.

On mit apres le cataplame ſuiuant chaud, pour diſſiper la tumeur, le renouuellant ſouuent.

Cataplame reſoluent.

Recipe menthæ ſiccæ vnciam ſemis, ſemin.cymin.dragmas duas, farin. fabar.vnciam vnam, puluer.flor.chamomill.dragmas duas ſcrupulos duos, cum ſ.quant. axungiæ caponis miſce fiat puls ſeu cataplaſma.

OBSERVATION XVIII.

D'vne tumeur œdemateuſe autour du malleole du pied droit.

LA femme d'André Ruknen, tonnelier, auoit vne certaine tumeur œdemateuſe autour du malleole du pied droit, laquelle diſparoiſſoit par interualles, mais reuenoit, la douleur étoit mediocre, & la marque ou impreſſion du doigt y demeuroit.

Son mari m'ayant demandé conſeil, parce que cét incommodité l'empéchoit de marcher, apres l'auoir au prealable purgé, ie luy dônay vne potion ſudorifique

puis ie fis preparer le sachet suiuant pour desecher & resoudre l'humeur pituiteuse, le faisant legerement échaufer auant l'application.

Sachet resoluent.

Recipe herbar. absynth. florum chamomill. sambuc. ana manipulum vnum, baccar. iuniper. vnciam vnam, salis torrefacti manipulum vnum, semin. cymin. anisi ana dragmas duas.

Apres auoir decoupé & concassé, mettés dans vn sachet.

OBSERVATION XIX.

Maniere d'embaumer les corps morts.

L'An 1631. le onziéme de Septembre vn Comte vint à mourir, & ayant été prié d'embaumer son corps, ie fis venir les remedes suiuants du lieu proche & premierement la poudre suiuante.

Recipe aloës epaticæ, myrrhæ electæ ana vncias quinque; scordii vncias tres, vitrioli calcinati vnciam vnam, sulphur. vncias tres, ayant decoupé & concasé, reduisés en poudre, marqués Poudre.

Prenés grandes éponges, num. iiij.

Recipe olei succini, spicæ ana vncias quatuor, iuniperin. vnciam vnam misce, Marqués baume ou huyle.

Recipe candelas pro fumo vncias tres, marqués chandeles à parfumer.

Recipe spiritus vini mensur. iii.

Recipe gossypii libram vnam.

Recipe herbar. absynth. scordii ana manipulos tres, tanaceti, abrotani, saluiæ, serpilli, thymi, maioran. rutæ, mentastri, folior. lauri ana manipulos quatuor, flor. rosar. Damascenar. manipulos tres, spicæ, lauendul. ana manipulum vnum, baccar. iuniper. contusar. vncias septem, baccar. lauri vncias duas, sem. anisi vncias duas, angelic. seseleos ana vnciam semis, castorei, thuris, stiracis calamitæ ana vnciam vnam, bdellii, sarcocollæ ana dragmas quatuor, découpés, concassés, reduisés en poudre.

Maniere de se seruir de ce qui est ordonné ci dessus.

Il faut auant tout'œuvre éuentrer le corps, c'est à dire, ôter premierement les Poulmons auec le cœur, l'Estomach, le Foye, la Ratte, les Boyaux & la Vessie; qui seront enseuelis à part.

Secondement, les entrailles étants ôtées, on lauera le corps dedans & dehors, Premierement auec vin de Rhein, Secondement auec esprit de vin, & pour cét effet on se seruira des éponges.

Cela étant fait, on saupoudrera tout le corps par dedans auec la poudre.

En quatriéme lieu, on oindra les yeux, les oreilles, le nés & la bouche, auec le baume, ou huyle.

Finalement

Finalement on remplira la cauité du corps auec les herbes & eſpeces, mettant du cotton entre deux, finalement on fermera l'ouuerture par vne couſture.

OBSERVATION XX.

D'vn certain, lequel, humant vn boüillon, aualla en méme temps vn petit os, qui demeura arrété au goſier.

IL arriue quelquefois en prenant nourriture qu'il entre par mégarde quelque áréte de poiſſon, vn petit os, vne croute de pain, ou autre choſe ſemblable.

Henri Eiſengarten, de mes amis, étant en vn feſtin & mangeant auidement des choux rouges, en auala vn morceau non maché, ou ſe trouua vn petit os, qui s'arreta au goſier & l'empécha de manger d'auantage.

Ce qu'ayant remarqué, ie le frape fortement par derriere ſur le col (ce que pratiquent les nourrices quand les enfants ont aualé quelque morceau qui ne peut paſſer outre) mais ie n'auançay rien.

Il ſe retira donc à la maiſon auec cette incommodité & demeura en cét état iuſqu'au matin.

L'étant allé voir, ie le fis coucher en vn lieu bien éclairé, puis luy abbaiſſe la langue auec vn morceau de bois plat & delié, & regarde ſi ie pourrois découurir ce morceau & l'amener dehors, mais ie ne l'apperceus point.

Ie luy commanday donc d'aualler des choſes liquides & gluantes comme de la gelée de ribes ou d'aigrets; ou vn morceau de pain frais à demi maché.

Or ces expedients étants inutiles, ie luy ordonnay vn vomitoire, qui fit ſortir ce petit os.

I'ay ſecouru des autres qui auoyent aualé par mégarde vne arréte de poiſſon, ordonnant les remedes ſuiuants.

Vnguent emollient.

Recipe olei violar. roſar. chamomill. ana vncias duas, vnguent dialth. vncias quatuor, adipis gallinæ vnciam vnam, olei amygdal. dulc. vnciam vnam & ſemis, ceræ quantum ſufficit fiat vnguent.

Il faut oindre la poitrine & le col auec iceluy.

Lohoc addouciſſant.

Recipe ſyrup. violarum, liquiritiæ, de paſſulis ana vncias duas, mucilaginis ſemin. pſyllii & althææ cum aqua violar. extr. ana vnciam vnam, aquæ roſar. vnciam vnam & ſemis, ſacchar. penid. vncias duas, aq. ſcabioſ. vnciam vnam & ſemis, fiat lohoc.

OBSERVATION XXI.

D'vn garçon à demi suffoqué à l'eau, ou noyé, & reuenant en vie.

VN garçon se baignant en vn étang, fut tiré comme mort hors de l'eau & mis sur le riuage: ie commanday incontinent qu'on luy penchast la teste en bas ayant les pieds en haut, apres quoy il luy sortit quantité d'eau de la bouche: par ce moyen ce garçon, qu'on croyoit mort & étoufé, reuint en vie.

OBSERVATION XXII.

D'vn clou en vn doigt du pied.

IL y a quelques années que le Recteur de nôtre Echole se plaignit à moy d'vne grande douleur que luy donnoit vn clou en vn doigt du pied droit (c'étoit le penultiéme) & me demanda si i'auois point de remede secret contre ce mal.

Ie luy ordonnay le remede suiuant lequel le deliura entierement de cette incommodité, car au bout de quatorze iours il me vint remercier auec recompence.

Emplatre qui extermine les clous.

Recipe gummi ammoniac. galban. aceto dissolutor ana vnciam vnam, salis ammoniac. scrupulum semis, empl. diachyli magn. vnciam semis, misce & faites vn emplatre.

On l'applique auec vn linge sur le clou, le changeant de trois en trois ou de quatre en quatre iours.

Ie me sers aussi par fois du suiuant.

Autre emplatre.

Recipe picis naualis, galbani in aceto dissolutor. ana vnciam vnam, salis ammoniac. scrupulum semis, empl. diachyli magni dragmas sex, misce fiat emplastr.

OBSERVATION XXIII.

D'vn Ganglion.

LE fils d'vn Chancelier âgé de vingt ans, auoit vn ganglion au carpe, ou poignet de la main droite: on demanda auis au Docteur Iean, Medecin fort expert, lequel conseilla d'y appliquer l'emplatre de Galbano, mais on ne le crut pas, & on s'arreta à l'auis d'vn Charlatan.

Le ganglion étant opiniatre & ne cedant point à ces remedes, ie fus aussi consulté:

ſulté : Ie fus donc d'auis de faire froter par le Chirurgien rudement & tous les iours ce ganglion, l'humectant auec huyle d'amandes douces : & qu'au bout d'vn mois, pour le ramollir mieux, on mit deſſus l'emplatre de ammoniaco; & par ce moyen le ganglion diſparut.

I'en ay gueri pluſieurs par cette methode , & ne me ſouuiens pas dés que ie pratique, que ce mal ſoit reuenu à aucun de ceux qui s'en ſont ſerui.

A des autres, en lieu d'huyle d'amandes douces , i'ay ordonné *oleum ſulphuris Rulandi* : & en place de l'emplatre d'ammoniac , i'ay mis celui de *Diaſulphur Rulandi.*

OBSERVATION XXIV.

D'vn autre Ganglion.

LVcas Kenke, Bourgeois de Stolberg, auoit la méme incommodité, aſſauoir vn ganglion en la main gauche : Ie luy conſeillay de prendre vne bale de plomb, priſe dans vn Cerf, apres le coup; la faire battre & applatir, & rendre de la grandeur d'vn Taler ou Eſcu; la mettre ſur le ganglion , la portant bien ſerrée deſſus, pluſieurs iours de ſuite : par ce moyen le ganglion diſparut: Ie ſçay que pluſieurs ont été gueris par cét expedient.

Rulandus à traité vne Religieuſe , qui auoit vn ganglion au poignet de la main, de la groſſeur d'vne noix, en cette maniere.

Decoction ſudorifique.

Recipe florum camomillæ, ſaluiæ, granor. iuniper. ana manipulos quatuor, faites cuire n ſuffiſance quantité de vin.

Il faut matin & ſoir faire receuoir à la main la vapeur de cette decoction , en ſorte qu'elle ſue abondamment.

Apres qu'elle aura ſué, il faut oindre le ganglion aupres du feu auec huyle , ou baume de ſoufre de Rulandus: on mettra deſſus emplatre Diaſulphur.

Ie me ſuis auſſi ſerui heureuſement d'huyle de brique ou de terebenthine.

L'huyle de ſcorpions eſt auſſi vn remede aſſuré.

I'en ay encor gueri pluſieurs auec la ſeule gomme ammoniac.

Iean Agricola, Medecin à Preſlavv, a laiſsé par écrit en ſa petite Chirurgie page 703 qu'il a gueri vne Dame d'vn ganglion, mettant deſſus tous les iours vne feuille de grand ſemperuiuum quinze iours durant, la liant bien ſerrée deſſus : aſſurant en auoir gueri plus de cent par ce ſeul remede.

Voici deux emplatres excellents, leſquels il faut mettre ſur le ganglion, apres les auoir oint auec les ſuſdittes huyles.

Emplatre contre le ganglion.

Recipe cerussæ, resin. picis, olei veteris, gumm. ammoniaci, galbani ana vnciam vnam, ceræ vncias tres, misce pro empl.

Autre emplatre.

Recipe emplastr. oxycroc. vnciam vnam, mucilagin. semin. fœnugr. & althææ ana vnciam semis, galbani sagapeni, gumm. ammoniac. in aceto dissolutor. ana dragmas tres, resinæ dragmas tres, ceræ albæ vnciam semis, fiat empl.

OBSERVATION XXV.

D'vn clou en vn doigt du pied.

VN Bourgeois de Stolberg auoit vn clou en vn doigt d'vn pied ; duquel ie le gueris en cette maniere.

Premierement ie luy commanday de tremper longtemps le pied en eau chaude, pour ramollir le clou : puis de racler le clou auec vn canif, ou de le frotter auec vne pierre ponce, iusqu'à la chair viue : Le clou sera exterminé, comme ie l'ay souuent experimenté.

Diuers remede contre les clous.

Voici les remedes desquels ie me suis serui auec heureux succés iusqu'à present.

Recipe stercoris ouilli vnciam vnam, aceti accerrimi quantum satis, pilés & melés, reduisés en emplatre.

Il faut premierement mettre sur le clou de l'emplatre diachylum, en sorte que tout le doigt en soit couuert : il faut qu'il y ait au milieu vn trou rond, par lequel on voye le clou : on mettra apres le cataplasme susdit, fait de fiente de brebis, lequel on renouuellera trois fois le iour : par ce moyen le clou sera consumé en peu de temps, en sorte qu'il n'en restera aucune trace.

Quelques vns procedent ainsi : Ils mettent vn emplatre, qui ait vn trou au milieu lequel mette le clou en éuidence, puis versent dessus quelques gouttes de poix, ou de soufre fondu ; mais il faut agir auec prudence, de peur d'offencer la partie voisine.

Il y en a qui se seruent de cire rouge ou verte, l'etendant sur vn linge & applicants sur le clou.

Le suc de chelidoine versé souuent sur le clou, & le suc d'esula mis sur vn linge sont vn remede tres asseuré.

Le suiuant n'est pas moins efficace.

Recipe vnguent. Ægyptiaci quantum sufficit, meles auec suc d'esula & faites vn emplatre.

Rulandus recommande celui ci comme vn grand secret.

Recipe olei sulphur. per campanam facti dragmas duas, salis alkali dragmam vnam, semin. hyosciami, opii ana dragmam semis misce, & mettés dessus.

Le mercure sublimé détrempé en eau de vie, détruit les clous.

Le clou ayant été auparauant ramolli, il faut verser dessus vne goutte d'eau forte par le moyen d'vn poinçon.

Iean Hartman, fameux Praticien, veut qu'on agisse ainsi.

Apres (dit-il en sa Pratique Chymiatrique) les auoir incisé, il les faut lauer auec vrine de chien, puis mettre dessus de la cire rouge (elle operera mieux si on y âioute vn peu de mercure doux,) finalement on fera porter quelque temps dessus vne trenche de lard salé.

Ce mal n'est accompagné d'aucun danger, mais donne de l'empéchement à marcher.

Les purgations sont inutiles en ce cas, parce que le mal est aux extremités, ou elles ne peuuent paruenir.

OBSERVATION XXVI.

Du serpigo ou feu volage en vne mammelle.

LA femme de Monsieur le Conseiller Valentin Goth auoit vn serpigo en la mammelle droite, ou feu volage, de la grandeur de la paume de la main: ayant été consulté, ie fus d'auis qu'elle frotast la partie deux fois le iour auec du lapathum; ce qu'ayant fait, il y suruint vne inflammation dangereuse, laquelle neantmoins fust aisement emportée par vne decoction de bol armenien blanc, apres quoy ce feu volage fust éteint.

OBSERVATION XXVII.

Sur le même suiet.

MArtin Seyer, Etudiant en Droit, âgé de vingt ans, auoit en la main droite vne serpigo qui la luy difformoit & donnoit vn grand démangement: & quoy qu'il se fust serui du conseil de diuers Medecins & de plusieurs medicaments, si n'en reçeut'il aucun soulagement.

Ayant été finalement demandé, ie luy ordonnay premierement vn iulep preparant, apres vne potion purgatiue: en troisiéme lieu vne potion sudorifique.

L'impetigo, ou feu sauuage est vne Affection accompagnée de démangement, qui prouient d'vn humeur subtile & salée, entretenue par vne semblable façon de viure.

Il faut donc en ordonner vne qui n'amasse point de semblables humeurs?

Il n'y a point de danger en ce mal, lequel on guerit aisément, s'il est recent, & n'est point malin.

Mais celuy, qui est appelé proprement sauuage, & est engendré d'vne humeur mauuaise, se guerit auec péne & peut degenerer en lepre.

Agricola recommande cét eau qui se trouue dans les vaisseaux ou on garde le beurre ou la graisse; Rulandus son huyle de soufre, & l'emplatre diasulphur.

Quant à moy, ie me sers auec grand succés du suc d'oxylapathum, ou de cette eau.

Eau qui éteint le Feu volage.

Recipe olei tartari libram semis, mercurij vncias duas.

Faites distiller dans vne retorte: le mercure sortira le premier, apres vne eau non corrosiue, qui détruit le feu volage & les Dartres les plus ôpiniatres.

Il y en a qui recommandent les huyles de brique de terebenthine, d'œufs & de genevre.

Quelques vns loüent le mélange suiuant.

Recipe olei sulphur. vnciam semis, camphor. dragmam vnam & semis, olei ceræ dragmas duas, mélés.

L'esprit tiré du bois de Gaiac, donne vn grand soulagement.

Ce mélange opere bien. *Recipe mercurii sublimati, alumin. ana dragmam vnam, gumm. tragacanth. dragmas duas, aquæ plantag. vncias quatuor, fiat mistura.*

Il n'y a rien de plus asseuré que la saliue d'vne personne à ieun si on en frotte matin & soir la partie.

On le peut lauer auec esprit de vin.

L'huyle de Tartre mélée auec huyle de cire, mondifie le feu volage & l'éteint.

L'huyle de Tartre est à preferer à tout autre medicament, ce que i'ay experimenté plus de cent fois.

Quant au regime de viure, il faut éuiter tout ce qui est poivré, salé, la chair fumée & salée, comme aussi tout ce qui engendre vn suc melancholic.

OBSERVATION XXVIII.

Des Ecroüelles.

VNe Damoiselle de Cour, âgée de vingtcinq ans, auoit vne grande ecroüelle au col, qui luy donnoit vne telle difficulté de respirer & d'aualer, principalement quand elle prenoit de l'exercice vn peu trop vehement, qu'elle sembloit étre en danger de suffocation.

Ayant été prié d'en entreprendre la cure, ie la purgeay premierement trois iours consecutifs; puis luy donnay vn digestif, 3. i'ordonnay le remede suiuant.

Poudre

Poudre qui conſume les écroüelles.

Prenés de la cendre d'éponges laquelle on prepare ainſi, Prenés par exemple, ſix onces d'éponges auec demi liure de pierre d'éponges, calcinées dans vn pot de terre couuert, iuſqu'à ce qu'elles puiſſent étre reduites en poudre: Il faut donner tous les iours vne dragme de ces cendres en vin ou eau de ſcrofulaire, deux heure, auant le repas.

Le celebre Hartman à gueri par ce remede le fils d'vn Comte âgé de neuf ans, & quelques filles qui auoyent été abandonnées comme incurables.

I'ay gueri par celui ci cette Demoiſelle en l'eſpace de cinquante iours, par la grace de Dieu, ſans que ce vilain mal ſoit reuenu.

Les écroüelles ſont vne maladie infame qui vient au goſier, engendrée le plus ſouuent de pituite gluante enfermée d'vne membrane, produite par des viandes groſſieres & gluantes.

Elle tire auſſi ſon origine des eaux qui contiennent du mercure, comme cela ſe remarque en la Carinthie, en la Styrie & autour des Alpes, ou elle eſt fort familiere.

Celuy qui veut venir à bout de ce mal, il doit augmenter vers l'augment & le decours de la Lune.

Rulandus dit qu'il en a gueri pluſieurs par le moyen de la ſeule huyle de ſoufre, & de l'emplatre Diaſulphur: Il oignoit matin & ſoir les ecroüelles auec l'huyle, mettant ſon emplatre par deſſus.

Agricola tient le remede ſuiuant pour vn ſecret, *Recipe ſalis pumicis ſcrupulum, ſemis, Tartar. ſcrupulum vnum, gemmei ſcrupulos duos, miſce.*

On donne cette poudre auec du vin, vrine du patient, ou eau de ſcrofulaire, commençant dés le decours de la Lune iuſqu'au renouuellement.

On tient ceci pour vn grand ſecret, ſi le malade boit dans le crane d'vn homme, qui ait eſté enſeueli, non vne fois mais pluſieurs.

Vne fille d'vne mienne ſœur a eſté guerie des écroüelles qu'elle auoit au col, par le remede ſuiuant, elle prenoit vne éponge neuue, des pierres d'éponge, & de la pierre ponce *ana vnciam ſemis*, faiſoit calciner dans vn pot de terre neuf, par l'eſpace d'vne heure, ou iuſqu'à-ce que tout fut reduit en poudre.

Elle en prenoit tous les iours, matin & ſoir, trois fois à la pointe d'vn couteau, auec quelque liqueur appropriée, commençant le lendemain de la pleine Lune iuſqu'au renouuellement: ainſi, contre toute eſperance, des écroüelles inueterées, de quatre ou cinq ans, furent conſumée.

Il y en a qui ſe ſeruent d'vne cueillier faite d'vne branche de lierre, & tiennent que c'eſt vn remede infaillible.

OBSERVATION XXIX.

Des Verrües,

VN Comte Illuſtre auoit quantité de verrues aux deux mains & ſe ſeruit d'vne infinité de remedes pour les exterminer, mais ſans effet.

Ayant eſté demandé, ie fus d'àuis que le Chirurgien de la Cour les frotaſt auec l'eau qui ſort d'vn chéne fraichement coupé auec la coignée ; ce qu'ayant eſté fait, elles tomberent toutes en peu de temps.

M'étant ſerui de ce remede en des autres, i'ay gueri quantité de verrues & grandes.

Verrues ſont excreſcences dures qui viennent aux pieds & mains, quelquefois en des autres parties : elles ſont engendrées d'humeurs phlegmatiques ou melancholiques groſſieres, melées auec pituite.

Or elles portent pluſieurs noms ſelon leur forme, car l'vne eſt appelée Pendante, parce qu'elle pend à vne petite queuë, comme à vn filet : celles-ci ont beſoin de l'operation manuelle, car il faut ou les couper ou cauteriſer.

Il y en a des Plates, qui ſe gueriſſent par medicaments, deſquels les vns agiſſent par vne qualité occulte, les autres en conſument leur aliment, en ſorte qu'elles tombent flétries.

Le Chirurgien de nôtre Cour gerit les verrues communes en cette maniere: il prend vne demi coquille de noix & y fait vn trou de la grandeur de la verrue, en ſorte qu'elle y ſoit enfermée iuſtement, & qu'elle paſſe par le trou dans la cauité de la coquille; puis met du ſoufre pilé dans cette coquille, & l'allume : par ce moyen la verrue eſt brulée.

Il procede ainſi pour les verrues plates : il prend vn filet de ſoye, ou vn poil de cheual, lequel il lie bien ſerré, tant que la verrue tombe.

L'écume qui nage ſur l'eau diſſipe les verrues.

On allume vn baton de berle, apres l'auoir éteint, on l'applique incontinent ſur la verrue.

On demande rarement conſeil au Medecin pour ce ſuiet, parce qu'elles s'aneantiſſent par ſucceſſion de temps.

OBSERVATION XXX.

D'vne certaine Tumeur venant d'humeur groſſiere & melancholique qui décendoit ſur vne iambe.

VN Gentilhomme, nommé Chriſtophle Brude, étoit incommodé depuis deux ans d'vne certaine tumeur produite d'humeur groſſiere & melancholique qui

qui tomboit fur vne iambe: de forte qu'il fembloit que la nature infinuoit qu'il faloit faire vne fontanelle vn peu au deffus du malleole interne, parce qu'il fortoit en cét endroit vne fanie fubtile.

Ce Gentilhomme crut qu'il faloit aider la nature & y faire vn emiffaire, mais la chofe ne reüffit pas, le Barbier ayant porté le fer chaud fur le deuant de la iambe, (qui eft degarni de chair) iufqu'à l'os, ce qui fit enfler d'auantage la iambe, mais l'humeur peccante ne fortit point.

Ce Barbier ferma la fontanelle & appliqua en cét endroit des cantharides, fans meilleurs fuccés, veu qu'il n'auoit pas choifi l'interftice des mufcles : ce qui fit derechef enfler la iambe iufqu'à la cuiffe.

Il me demanda âuis, fi on ne pouuoit pas appliquer le cauftic en lieu plus commode? Ie confeillay qu'il fut fait fur le genoüil : Luy ayant donc ordonné vn bon regime, ie preparay le corps & le purgeay, auant que le mettre entre les mains du Chirurgien.

OBSERVATION XXXI.

Maniere de gouuerner & entretenir les fontanelles.

Les fontanelles font quafi le dernier recours de tous les Medecins en toute maladie defefperée, Il y en a deux fortes, les vnes fe font auec le fer chaud, communement Cautere actuel, à la diftinction des cauteres appelés Potentiels : Ie ne diray rien des premiers, parce que chacun les a en auerfion.

Or il y a vn fi grand nombre de cauteres potentiels, qu'il n'y a ni Chirurgien ni Barbier qui ne fe vante d'auoir quelque fecret : Voici ceux defquels ie me fers ordinairement.

Pierre cauftique.

Recipe calcis viuæ part.iij.minii part.i.lixiuii feu faponis fullonum quantum fufficit, fiant lapilli.

Autre pierre cauftique.

Recipe faponis fullonum, calcis viuæ ana quantum fufficit fiant lapilli.

Autre pierre cauftique.

Recipe calcis viuæ vncias duas, tartari dragmas duas, fellis recrementi vitri dragmas tres, lixiuii faponis optimi vncias quatuor, fiat lixiuium, âioutés *minii dragmas duas*, faites cuire iufqu'àce que les pierrettes foyent formées.

Or ie ne crois point qu'on en puiffe trouuer de meilleure que celle qui fe fait de lexiue auec laquelle on fait le fauon: car elle fait fon operation en l'efpace de cinq heures fans aucune douleur.

Cette pierre ayant été appliquée, il fe fait vn efchare, laquelle étant graifsée deux fois le iour de beurre fans fel, tombe au bout de neuf ou dix iours, aux corps

tendres & delicats,mais ſeulement au bout de quatorze à ceux qui ſont robuſtes.

Pour entretenir la fontanelle ouuerte,on y met vne petite boule de cire:autres vn petit bouton troüé & rempli d'éponge:autres vn petit bouton fait de bois de lierre:autres de racine de gentiane.

Le bouton étant dedans,on met deſſus de l'emplatre diachylum, mais il vaut mieux y appliquer vne feuille de lierre,couuerte de papier qui boit, parce que cette feuille a vne vertu particuliere d'attirer les humeurs.

Par deſſus la feuille de lierre on mettra vn couſſinet, lequel ſera retenu par le moyen d'vne bande, ou lame d'argent.

Or on changera tous les iours deux fois,matin & ſoir,& la feuille & le couſſinet & le papier,nettoyant la fontanelle tout autour auec vn linge moüillé.

Si la chair croit trop abondamment autour, & ſi la fontanelle rend du ſang par tranſſudation,comme il arriue quelquefois,on mettra par deſſus de la poudre d'alun brulé ou de vitriol.

Il eſt quelquefois neceſſaire de renouueller la fontanelle, ce qui ſe fait par vn digeſtif de terebenthine, beurre & encens, ou plutoſt on oindra de cét onguent vne boule de cire.

OBSERVATION XXXII.

De la gale.

VN Gentilhomme fut attaqué de gale apres en auoir été deliuré, peut étre parce qu'il n'auoit pas obſerué vn regime de viure apres la cure, ou parce qu'il n'auoit pas ſuiui tout l'ordre qui luy auoit été donné,à cauſe de ſes affaires publiques & particulieres: ce qui l'obligea à me demander àuis & ſur la façon de viure & ſur les remedes neceſſaires.

Luy ayant promis de ne rien laiſſer en arriere du deuoir d'vn Medecin, ie conſidere premierement de quelle humeur prouenoit cette gale, Si c'étoit ſang,bile, pituite ou melancholie.

Il étoit apparent qu'elle n'étoit point engendrée de ſang,parce qu'il n'y auoit aucune plethore:Il faloit donc accuſer la cacochymie: or l'humeur melancholique ne dominoit point,parce que la gale n'étoit pas ſeche ou noire: C'étoit donc pituite ſalée & bile,parce qu'auec la gale il y auoit beaucoup de matiere,& grand démangement.

Il ne faut pas donc commencer la cure par la ſaignée, mais par la purgation, faiſant aller deuant les preparatifs.

On pourra en ſuite ouurir vne véne pour temperer le ſang & l'humeur peccante.

Cela étant fait,on ſe ſeruira des remedes locaux qui rendent à la peau ſon temperament,

perament,âioutant à tout cela,s'il eſt neceſſaire,les remedes qui purifient le ſang: ayant auſſi égard au regime de viure.

Sauonnette contre la gale.

Recipe farin. fabar. dragmas duas, ceruſſæ vnciam ſemis, ſulphur. nitr. ana dragmam vnam & ſemis, radic. ireos, maioran. ana dragmam ſemis, ſapon. commun. dragmam vnam & ſemis, dragmas tres, ſeui hircini vnciam ſemis, ſtiracis liquid. ſcrupulos duos, olei tartar, per deliquium facti vnciam vnam.

Pilés ce qui doit étre pilé & incorporés ſur des charbons auec le reſte, formant des petites boules de la groſſeur d'vne chatagne quand la matiere ſera refroidie, auec leſquelles on oindra tout le corps à l'iſſue du bain.

OBSERVATION XXXIII.

Du fondement ſortant dehors.

VNe fille de mon gendre, âgée de quatre ans, étoit ſuiette à vne décente de fondement à chaque fois qu'elle alloit à ſelle, & fut guerie de cette incommodité par les remedes ſuiuants.

Premierement l'inteſtin fut repouſsé au dedans.

Puis on mit ſur le fondement la poudre ſuiuante.

Poudre adſtringente.

Recipe myrtillor. ſumach, balauſtior. roſar. cupular. glandium ana dragmas duas, fiat puluis.

Ie me ſeruis apres de l'onguent ſuiuant.

Onguent adſtringent.

Recipe gallarum roſar. plantagin. balauſtior. ana vnciam ſemis.

Faites cuire en eau ferrée pour vne fomentation du fondement.

OBSERVATION XXXIV.

De la teigne, ou vlceres qui viennent en la teſte.

CHriſtophle Hammer mon valet, âgé de ſeize ans, étoit incommodé de ces vlceres qui viennent en la teſte: Et quoy qu'il vt été traité par pluſieurs en ſa ieuneſſe, ſi eſt ce qu'il fut attaqué derechef de ce mal en l'an 1626. mais il fut remis par les remedes ſuiuants.

L'ayant preparé & purgé exactement par auance, i'ordonnay cette lexiue pour la teſte.

Lexiue deterſiue pour la teſte.

Recipe fumar. betæ, lapathi acuti, chelidon. cum toto, maluæ, folior, hederæ arboreæ, radic. althææ ana manipulum vnum, florum chamomill. melilot. furfur. manipulum ſemis.

Faites cuire en ſuffiſance quantité d'eau tant qu'il en reſte trois liures.

Pour mieux ramollir les croutes, ie commanday au Chirurgien de raſer la teſte, puis de l'oindre auec le liniment ſuiuant.

Liniment contre la teigne, ou vlceres de la teſte.

Recipe mucilagin. fœnugr. ſemin. lini extract. cum aqu. maluæ, axungiæ gallin. porcinæ, olei ex vitell. ouor. ana vnciam ſemis, croci dragmam ſemis miſce pro linimento.

Finalement apres l'vſage de quelques deterſifs & deſiccatifs, i'ordonnay auſſi l'onguent ſuiuant, duquel ie fais grand cas, à cauſe de ſon efficace.

Onguent contre la teigne.

Recipe litargyr. auri & argent. cum aceto acerrimo & oleo roſar. nutriti dragmas duas, ceruſſæ lotæ cum aqua ſolatri ana dragmam vnam, aluminis, rochæ combuſti, fuliginis, radic. enulæ ſiccæ tritæ, chartæ, quæ perfluit, exuſtæ dragmam ſemis, olei ex vitellis ouorum, axungiæ gallinæ, porcinæ, ana dragmam ſemis, olei laurini, roſac. aceti ana qu. ſatis.

Mélés diligemment en vn mortier & reduisés à conſiſtence d'onguent mol.

OBSERVATION XXXV.

Des poux en la teſte.

VN Etudiant en Theologie ayant été chaſsé hors de Sileſie, par ceux de la communion de Rome, fut contraint de mandier ſon pain en pluſieurs lieux: cette neceſſité fut cauſe qu'il engendra beaucoup de poux: au ſuiet de laquelle incommodité il me conſulta.

Ie luy conſeillay qu'ayant été purgé & laué la teſte auec eau de lauande ou d'aſpic, ou eau ſalée, il ſe fit preparer le medicament ſuiuant.

Onguent contre les poux.

Recipe olei comm. vncias tres, ceræ vnciam vnam, ſemin. ſtaphiſagr. hydrargyri extincti cum hominis ieiuni ſaliua ana dragmas tres, fiat vnguent.

Il faut oindre d'iceluy la teſte & les veſtements: il tue non ſeulement les poux mais auſſi les lendes en la teſte.

S'il y a des morpions en la barbe ou lieux ſecrets, ie me ſers de l'onguent ſuiuant.

Onguent qui chaſſe les morpions.

Recipe axungiæ porcinæ, olei laurini, ſaponis nigri ana vnciam ſemis, mercurii viui

extincti ſaliua ana ſcrupulum vnum, myrrha, aloës ana dragmam ſemis, ſtaphiſagr. ſaponis gallici ana dragmas duas.

Pilés en vn mortier & reduisés en forme d'onguent.

OBSERVATION XXXVI.

Pour le viſage couperosé.

VN ieune Gentilhomme portant les armes, par defaut de bonne nourriture fut obligé de manger des fruicts cruds & viandes qui brulent le ſang, ce qui luy fit venir beaucoup de boutons rouges au viſage, qui en deuint tout difforme.

Ie luy ordonnay premierement vn apozeme preparant & purgeant pour quatre iours de ſuite.

Secondement ie luy fis ouurir la véne mediane.

En troiſiéme lieu il reuint à ſon apozeme.

En quatriéme lieu ie luy ordonnay vne opiate qui temperoit la chaleur du foye & du ſang.

En cinquiéme lieu il s'oignit le viſage auec l'onguent ſuiuant.

Onguent contre le viſage couperosé.

Recipe vnguent. citr. vnciam ſemis, camphor. ſcrupulum vnum, borracis vſti ſcrupulos duos, oſſis ſepiæ dragmam ſemis, litharg. auri, ceruſſæ ana dragmam vnam & ſemis, thuris, maſtichis ana ſcrupulum ſemis, vnguent. albi vnciam vnam, olei tartar. per deliquium facti vnciam ſemis, roſar. dragmas duas, miſce fiat liniment.

Il en faut oindre la face entrant au lict, & la lauer le matin auec la decoction ſuiuante.

Decoction pour lauer le viſage couperosé.

Recipe tartari albi vnciam vnam, alumin. dragmas tres, ſalis prunell. dragmas duas, furfuris triti vnciam ſemis. farinæ fabar. vnciam vnam, radic. lilior. albor. ireos florent. bryoniæ ana dragmam vnam & ſemis. ſeri lactis quantum ſufficit.

Il ſe ſeruit auſſi de petit laict pour ſon boire.

OBSERVATION XXXVII.

D'vn grand abſcés au goſier.

LA femme d'vn Conſul de Strolberg vt vne grande fluxion ſur le goſier qui y fit vn abſcés conſiderable : Elle fut guerie par les remedes ſuiuants que ie luy ordonnay.

Cataplasme anodyn & resoluent.

Recipe florum melilot.maluæ,violar.ana manipulum vnum,chamomill.pug.ii.radic. althææ vnciam vnam & semis,nidi hirudinum vna cum pluris incisum, num.i.

Il faut cuire en eau tant que tout deuienne mol & pétrir,y âioutant.

Farinæ hordei,fœnugr.ana pugillum semis, olei amygdalar. dulc. butyr.recent. olei lilior.albor.chamomill.ana quantum sufficit, faites vn cataplasme pour appliquer en dehors.

Il se seruit du gargarisme suiuant.

Gargarisme maturatif.

Recipe radic.althææ vnciam vnam,folior violar.maluar. plantagin.ana manipulum vnum,melilot.manipulum semis.flor.rosar.rubr. pugillum vnum, semin.lini,fœnugr.althææ,malu.ana dragmam vnam & semis, cytonior. dragmam vnam, nid.hirundin.cum plumis incis.ficuum num.iii.vvarum passar.pugillum vnum,hordei mundi manipulum semis,faites cuire en eau & reduisés à deux liures & demi, puis exprimés & coulés âioutés *mellis rosat.colat.vncias tres.diamori vnciam vnam & semis*,mélés & faites vn gargarisme.

Elle se seruoit d'eau de miel pour la mondification de l'vlcere,& de laict tiéde pour arréter l'inflammation.

Finalement on se seruit pour la conglutination de decoction de grand plantin, & petit,de grande consoulde,&c. Elle fut guerie en cinq iours.

OBSERVATION XXXVIII.

Du serpigo ou feu volage.

VN Metayer,âgé de quarante ans, étoit incommodé de feu volage en la poitrine fort ôpiniatre,auec grand démangement.

Il fut gueri par les remedes suiuants,sans aucune recidiue,premierement il prit par deux fois vn syrop preparant, secondement vne infusion purgatiue, En troisiéme,ie luy ordonnay l'onguent suiuant.

Onguent contre le feu volage.

Recipe olei rosac.vnciam vnam,terebinth. aqua rosar. lotæ vncias tres,olei è vitellis ouor.dragmas sex,tartar.per deliqu.parati dragmas duas,misce.

I'ay experimenté l'onguent suiuant en des autres apres les remedes generaux.

Autre onguent contre le feu volage.

Recipe cremor.lactis vnciam vnam & semis,miner. cinnabar. dragmas duas & semis,misce fiat vnguent.

L'huyle de soufre de Rulandus fait le méme effect , composé d'huyle de pauot,de fleurs de soufre & de myrrhe.

OBSER-

OBSERVATION XXXIX.

De l'eryſipele au pied droit.

VNe vieille du Village dit Gunteberg auoit vn eryſipele en la iambe droite, auec grande douleur & enflure, Icelle m'ayant demandé àuis, ie luy ordonnay les remedes ſuiuants.

Liqueur contre l'eryſipele.

Recipe ſalis abſynth. dragmam ſemis, vel ſcrupulos duos, aqu. ſambuc. vncias tres, liquoris cornu cerui gr. VI. miſce.

Recipe empl. albi cocti, de ſpermate ranar. ana vncias tres, miſce fiat empl.

OBSERVATION XL.

De l'eryſipele aux deux pieds.

MOn Beaupere auoit l'vn & l'autre pied attaqué d'eryſipele auec rougeur étincelante & grande douleur: Luy ayant donné vne potion ſudorifique, ie fis appliquer vn linge trempé dans la liqueur ſuiuante pour diſſiper la tumeur & la rougeur.

Eau contre l'eryſipele.

Recipe aquæ ſcabioſ. q. vol. diſſolue ſaponis veneti particulam, faites cuire legerement.

Apres auoir preſsé ce linge, il le faut échaufer peu à peu aupres du feu, & l'appliquer étant ſec: Il s'en trouua fort bien, car la toute la rougeur diſparut & la tumeur fut diſſipée.

OBSERVATION XLI.

De l'eryſipele en vn pied.

VN Conſeiller de Heringen âgé de ſoixante ans, étoit trauaillée d'eryſipele auec vehemente douleur au pied droit, accompagnée d'enflures, en ſorte qu'il ne pouuoit le remuer, moins marcher ou s'appuyer deſſus.

Luy ayant fait prendre vne potion ſudorifique, & donné vn iulep rafraichiſſant pour éteindre la chaleur & la douleur, il ſe ſeruit du cataplame ſuiuant,

Cataplame pour l'eryſipele.

Recipe ſalis ſaturn.granor.ſambuc. exſiccator. aquæ ſpermatis ranar. ſambuci ana qu.ſatis fiat puls.

I'ay ordonné à des autres le remede externe ſuiuant.

Liniment contre l'eryſipele.

Recipe rob.ſambuc.vncias duas,ſacchar.ſaturni vnciam ſemis miſce.

OBSERVATION XLII.

De l'eryſipele exulceré.

VN payſan âgé de quarante ans, auoit vn eryſipele vlceré en l'vn & l'autre pied auec grande rougeur, douleur & perte d'appetit.

Il prit premierement vne potion ſudorifique, puis ſe ſeruit de la liqueur ſuiuante.

Eau contre l'eryſipele vlceré.

Recipe lithargyr.argent.vncias tres,aceti quantum ſufficit.

Mélés & laiſsés tremper l'eſpace de quatre iours,puis coulés : appliqués des linges trempés en cette liqueur.

Quelques vns ſe ſont ſeruis du remede ſuiuant.

Recipe emplaſtr.albi cocti,de ſpermate ranar. ana vnciam vnam & ſemis, de nicotian.vnciam vnam,olei ſulphuris Rulandini ad vulnera dragmas duas, miſce.

OBSERVATION XLIII.

Sur la même incommodité.

VN payſan de Bilavv fut attaqué d'eryſipele & gueri par les remedes ſuiuants: premierement il prit vne potion ſudorifique : ſecondement il ſe ſeruit de ce parfum.

Poudre à parfum contre l'eryſipele.

Recipe gumm.ſandarach.dragmam vnam, hederæ, maſtichis, thuris,roſar.rubr.ana dragmam ſemis,garyophyllor.lign.aloës,ſuccin. ladani, ana ſcrupulum vnum, miſce fiat puluis.

OBSER-

OBSERVATION XLIV.

D'vn eryſipele auec œdeme.

VN Conſeiller d'Hatzgeroden âgé de quarante ans, étoit incommodé d'eryſipele œdemateux, auec des marques de melancholie hypochondriaque: apres auoir pourueû à l'interieur, il ſe ſeruit de l'emplatre ſuiuant.

Emplatre contre l'eryſipele auec œdeme.

Recipe emplaſtr. oxycrocei, albi cocti, de nicotiana ana vnciam vnam & ſemis, balſami terebinthin. gr. xx. malaxentur cum oleo hypericonis.

OBSERVATION XLV.

De bruslure en vn pied.

LE froid étant bien âpre l'an 1659. au mois de Ianuier, ie me fis mettre de nuict aux pieds, pour les échaufer, vn ſachet plein de noyaux de ceriſes noires douces, lequel auoit été mis au fourneau; m'étant endormi la deſſus & ne craignant rien, au bout de quelques heures, ie fus éueillé par vne douleur que ie ſentis au pied gauche, ou ie trouuay qu'il s'étoit leué beaucoup de boutons.

Ayant fait venir vn Chirurgien, ie fis couper ces puſtules, d'où il ſortit beaucoup d'eau, & ayant mis deſſus l'emplatre de *ſpermate ranarum*, elles furent gueries, apres quoy ie pus ſortir de la maiſon.

Mais qu'arriuet'il? quatre iours apres le pied enfla, auec grande douleur & rougeur, défaut d'appetit & diminution de forces: ce qui me fit coniecturer que ie n'auois pas bien procedé en la cure & qu'il faloit agir autrement.

Ayant donc pris quelques remedes internes, aſſauoir vne purgation & vne potion ſudorifique, ie me ſeruis de la liqueur ſuiuante.

Recipe boli armeni albi dragmas tres, lithargyr. vnciam vnam, maſtich. myrrh. ana vnciam ſemis, olibani dragmas ſex, aquæ plantagin. de ſpermate ranarum, ſambuc. ana vncias octo, faites cuire & gardes la colature pour appliquer exterieurement.

OBSERVATION XLVI.

De l'hernie inteſtinale.

VN garçon de douze ans, fut incommodé l'eſpace de deux mois d'vne hernie inteſtinale: Apres que le Chirurgien vt reduit le boyau en ſon lieu natu-

rel, ie fis appliquer l'emplatre fuiuant auec vn brayer.

Emplatre contre l'hernie.

Recipe nuc.cupreſſi, boli armen. hypocyſtid. veræ ana dragmam vnam & ſemis, radic.conſolid. maior.puluerifat. tormentill. ana dragmam vnam, maſtiches thuris ana ſcrupulos duos, reſinæ pini dragmas ſex, balſami ſulphur. dragmas ſex, cum quantum terebinth. & ceræ ſufficit, fiat empl.

Pour auancer la conſolidation, ie luy fis prendre interieurement la poudre ſuiuante auec vne cueillerée d'eau de l'herbe dite herniaria, pluſieurs iours de ſuite.

Poudre interne contre l'hernie.

Recipe radic.tormentill.conſolidæ maior. ana dragmam vnam, herb. herniar. perfoliatæ corall.rub.præparati, thuris maſtich.ana dragmam ſemis fiat puluis ſubtiliſſimus.

OBSERVATION XLVII.

D'vne Bubonocele.

VN certain auoit vne hernie inquinale lequel ie traitay ainſi, premierement ie luy fis prendre vne dragme, de cremeur de Tartre dans du bouillon ſecondement il prit des pilules purgatiues.

Ie luy ordonnay vn bon regime, de fuir l'air froid & humide, le trop grand exercice: les efforts & épraintes étant ſur ſelle; de trop crier & éleuer ſa voix: Ie luy conſeillay l'vſage des viandes de facile digeſtion, & de celles qui n'engendrent point de crudités & de vents.

Ie fis faire vne fomentation auant l'application de l'emplatre.

Fomentation adſtringente.

Recipe radic.tormentillæ, biſtortæ, pentaphyll.valerianæ ſymphit. maior.ana vnciam vnam, herb.plantag.millefol.polygon.hyperic.fænicul.ana manipulum vnum, alumin.vnciam ſemis.

Faites cuire le tout en eau ferrée.

Liniment adſtringent.

Recipe ol.myrthin.maſtich.an.venciā ſemis, hyperic.dragmas duas. ſeui hircini dragmas ſex, thuris dragmam vnam, myrrhæ, terebinth. ana dragmam vnam, ceræ parum, fiat linimentum cum gr. aliquot olei ſpicæ.

On appliquera cét emplatre apres ce liniment.

Emplatre adſtringent.

Recipe maſſæ cerati de pelle arietina dragmas duas & ſemis, picis naualis vnciam ſemis, malaxentur olei myrthin. quantum ſufficit, adde puluer. aloës dragmam ſemis, mumiæ, lapid hæmatit.croci martis, raſur ſiccini. ana ſcrupulum vnum, ceræ rubr. parum fiat ad ignem empl.

On

On conurira vn linge de cotton, appliquant le brayer par deſſus.

Il faut prendre tous les iours à ieun la decoction ſuiuante pour aider la conglutination.

Decoction interne pour l'hernie.

Recipe herbar. ſanicula, ſaluia, herniar. hepatic. nobil. polygoni, plantagin. ana manipulum ſemis, pyrola pug. iii. radic. ſymphit. maior. vnciam ſemis, bardana dragmas ſex, tormentill. pentaphyll. ana dragmas duas, ſemin perfoliat, dragmas tres, coriandr. praparati dragmam vnam.

Faites cuire le tout en ſuffiſante quantité de vin & d'eau ferrée & reuenir à deux liures.

Recipe colatura dulcorata ſacch. albiſſim. addendo ſyrup. myrthini, vnciam vnam & ſemis miſce.

OBSERVATION XLVIII.

Sur le méme ſuiet.

VN ieune Gentilhomme ayant été abbatu de ſon cheual, remarqua vne rupture en l'aine, la membrane interne du peritoine ayant été rompue: Vn payſan le guerit ſuperſtitieuſement plantant vn clou à vn arbre: mais étant vn iour à la chaſſe du ſanglier, il fut renuersé par terre, tomba dans le méme mal & plus grand qu'auparauant.

Apres l'auoir purgé ie luy ordonnay les remedes ſuiuants.

Emplatre contre l'hernie.

Recipe emplaſtr. contra ruptur. vnciam vnam & ſemis, de pelle arietina vnciam vnam, raſura ſuccin. ſcrupulos duos, terebinth. dragmam vnam, olei myrthini parum, malaxentur ſimul.

Decoction adſtringente interne.

Recipe radic. tormentill. biſtorta, pentaphyll. valerian. tapſi barbati, an. vnciam vnam, cortic. granator. dragmas ſex, herbar. equiſeti. plantagin. herniar. hyperic. ana manipulum vnum. ſemin. naſturt. dragmam ſemis, vitrioli, alum. ana dragmam vnam & ſemis.

Pilés & faites cuire en ſuffiſance quantité de vin ferré.

Liniment adſtringent.

Recipe olei myrthin. maſtich. axung. cerui ana vnciam ſemis, ſucc. mucilagin. ex radic. & fol. craſſula maior. extracta per vinum chalybeatum vncias duas, boli orientalis, puluer. radic. tormentill. biſtorta ana dragmam vnam, coquantur lento igne ferè ad conſumptionem ſuccorum, cola leuiter exprimendo, tum adde olei hyperic. dragmas ſex, de vitell. ouor. vnciam ſemis, ſpica gr. xii. miſce.

Decoction adſtringente interne.

Recipe herbar. ſanicula manipulum ſemis, herniar. hepatic. nobil. polygon. prunella,

plantagin.ana pug.iij.radic.symphit.mai,bardanæ,ana unciam semis, tormentill.penta-phyll.ana scrupulos duos,semin.myrtillor. dragmas duas & semis, perfoliat.dragmam vnam & semis.

Faites cuire en égale quantité & suffisante de vin chalybée & d'eau.

Recipe colaturæ libram vnam & semis,dulcoretur sacchar.quantum sufficit.

Poudre adstringente interne.

Recipe herbar hepatic.nobil.herniar.semin.perfoliat. ana scrupulos duos,croci martis opt.præparati dragmam vnam,specier.diarrhod. abbat.aromatici rosat.Gabriel.ana scrupulum vnum, mastich. dragmam semis, sacchar. albiss. dragmas duas,fiat puluis subtiliss.

Ayant employé ces remedes, il ne sentit plus autre incommodité qu'vne petite dureté interne;ainsi il se retira chés soy.

OBSERVATION XLIX.

D'vne hernie vmbilicale en vn paysan.

IL fut premierement purgé.

Secondement on se seruit du cerat suiuant pour ramollir la partie affligée, sur lequel on mit vne compresse auec vn coussinet.

Cerat emollient.

Recipe empl.dialth.vnciam vnam, mucilag.althææ, semin. lin.cum vino factæ dragmas tres,olei lilior.albor. vnciam semis,galbani, ammoniac. bdellii aceto dissolut. ana dragmam vnam,radic. lilior.albor.puluer.flor.camomill.ana dragmam vnam & semis, pinguedin. anser. vnciam vnam, medullæ cruris vituli vnciam semis, ceræ quantum sufficit fiat ceratum.

La partie ayant été renduë molle, au bout de quelques iours on se seruit du suiuant.

Cerat adstringent & glutinant.

Recipe lithargyr.lapid.hæmatit.sanguin. draconis, acaciæ,mastiois ana dragmam semis,ammoniac.mumiæ,galbani, thuris ana scrupulos duos,opii scrupulum vnum, picis nigræ,Græcæ ana dragmam vnam,rad.consolidæ maior.minor. ana dragmam vnam & semis,rosar.rubrar.myrrhæ,aloës,boli armen.ana scrupulos duos,hypocist. gallar.immatur.balaustior.ana dragmam vnam & semis, aristoloch. rotund. visci qu.ana scrupulos quinque,ceræ alb.rubr. seui hircin.ana dragmas duas,terebinth.vnciam semis,sanguin. hirc. dragmam vnam, empl. de pelle arietin. dragmas tres, olei cydonior. dragmam semis.

Il faut dissoudre les gommes & choses analogues en vinaigre,reduisant le reste en poudre,puis adiouter la terebenthine, la cire,le mastic, le suif de bouc, auec l'huyle de coins,faisant cuire en vn vaisseau de terre neuf bien fermé, iettant sur

la

la fin les gommes & les emplatres, cuiſant à conſiſtence approchante du cerat, alors on verſera les choſes pilées.

Tous les matins il prenoit l'electuaire ſuiuant.

Electuaire adſtringent.

Recipe conſeru.roſar.antiquæ dragmas tres, cortic.citr.condit.vnciam vnam ſymphit. vtri. puluerif. dragmas tres & ſemis, trochiſcar. deſpodio, bol. armin.ana dragmam vnam, croci martis optimè præparati dragmas tres, maſtiches dragmas duas, ſymp.myrthin, vel cydonior. ana quantum ſufficit, fiat electuar.

OBSERVATION L.

De l'hernie en vn ieune garçon.

VN enfant d'vn payſan âgé de deux ans, étoit trauaillé d'hernie, auquel i'ordonnay l'emplatre ſuiuant.

Emplatre adſtringent.

Recipe empl.de pelle arietina vnciam vnam & ſemis, hypociſtid. aloës, boli armen. ana ſcrupulum vnum, puluer.rad.ſymphit. ſcrupulos duos, picis naual. dragmam vnam, malaxetur empl.cum olei cydonior. ſ.q. & additis reliquis pulerib fiat empl.cum cera.

On âioutera vn bandage par-deſſus.

OBSERVATION LI.

De la cure des playes ſimples.

I'Ai gueri iuſqu'à preſent pluſieurs playes iugées incurables, à l'aide de Dieu, me ſeruant ſeulement d'huyle d'œufs; d'hypericum, ou du baume de ſoufre de Rulandus.

Ie les mondifie premierement matin & ſoir auec vin ou eau de millepertuis: cela étant fait, ie mets ſur la playe du cotton ou linge trempé dans les dites huyles.

Par ces remedes i'ay gueri pluſieurs playes, & ſans péne, principalement des pauvres.

OBSERVATION LII.

D'vne playe au pied.

VN Soldat Suedois ſe bleſſa aſſés profondement, de ſon couteau, au pied droit, Le Chirurgien du lieu étant abſent, ie fus demandé & entrepris en cette maniere la cure.

Premierement le sang fut arreté par la methode familiere aux Chirurgiens.

Secondement ie mis vne tente trempée dans le *balsamus sulphur. Rulandi*, preparée auec l'huyle d'hypericum, matin & soir sur la playe, couurant la partie offencée auec l'emplatre Diasulphur, de Rulandus.

Il fut gueri à l'aide de ces remedes en peu de iours.

Ie me suis serui heureusement d'iceux en plusieurs autres blessures, mémes celles qui ont été faites par armes à feu.

Baume de soufre de Rulandus, de ma description.

Recipe flor. sulphur. vncias duas, olei hypericon. libram semis, vini boni vncias tres.

Faites tremper l'espace de quelques iours, remuant par interualles, puis bouillir fort lentement à feu de charbons, iusqu'àce que le vin soit consumé remuant incessamment, coulant en suite.

Ie me sers de la méme huyle pour preparer l'emplatre Diasulphur de Rulandus.

OBSERVATION LIII.

D'vne blessure en vne main.

VAlentin Borner, mon parent, s'étant empli de biere en la maison d'vn voisin & se retirant à la maison, donna contre la pointe d'vne pierre qui le fit tomber, & se fit vne playe sauglante en la main qui penetroit iusqu'aux os.

Elle fut consolidée dans l'espace de sept iours par le moyen de l'huyle de soufre de ma description, & l'emplastre apostolicum, qui est conuenable à toutes playes, tant recentes qu'enuieillies, pour les nerfs coupés & les muscles, pour les piqueures, & principalement pour les morsures d'animaux terrestres.

Elle tire hors les fléches, festus & autres choses qui sont bien auant dans quelque partie sans faire douleur.

OBSERVATION LIV.

Des vlceres aux pieds.

LA femme de Monsieur le Conseillier Valentin Goth auoit des vlceres aux pieds fort dangereux, & s'étoit serui du conseil de plusieurs Medecins & Chirurgiens sans soulagement: Etant abandonnée, elle me vint demander conseil & fut guerie heureusement par ce peu de remedes.

Decoction pour mondifier les vlceres.

Recipe decocti herb. consolidæ sarracenicæ quantum sufficit, il faut matin & soir lauer les vlceres.

La

La mondification étant faite, on mit deſſus de la poudre de feuilles d'ariſtoloche longue ſechées à l'ombre.

OBSERVATION LV.

D'vne playe en la main.

LE renommé Guilaume ab Ebra s'étoit dangereuſement bleſſé la main gauche auec vn couteau, laquelle enfla fort auec grande douleur: Elle ne pût être guerie ni par Medecins ni par Chirurgiens : mais la tumeur diminua & la playe fut conſolidée s'étant ſerui par mon âuis d'huyle d'œufs mélée auec huyle d'hypericum.

OBSERVATION LVI.

D'vne dislocation de bras.

MOnſieur Hierome Strentzel, âgé de cinquante ans, ſe diſſoqua le bras par vne cheute: vn Barbier ayant été demandé, il remit le bras en ſon aſſiete & appliqua deſſus vn drap bien trempé dans vne decoction de fleurs de camomille, hypericum & verbaſcum, qui appaiſa la douleur.

Il mit apres l'emplatre ſuiuant.

Emplatre pour affermir les diſlocations.

Recipe ſeui arietini, ceræ albæ ana libram ſemis, diſſoluantur, permiſce, farinæ volatilis vnciam vnam & ſemis, thuris, maſtiches, boli armen. ſanguin. dracon. ana vnciam vnam, radic. conſolidæ puluerif. dragmam vnam & ſemis fiat empl.

Il s'en trouua fort bien.

OBSERVATION LVII.

D'vn vlcere en vne mammelle.

ANne Marie Hundemanns, âgée de quarante ans, ayant û querelle pour vne choſe de neant, auec ſon mari, ſe laiſſa tellement emporter à la colere, qu'elle tomba en défaillance, deux iours apres elle remarqua vne tumeur en la mammelle droite, laquelle alloit en augmentant tous les iours auec grande douleur.

M'ayant demandé conſeil, ie luy ordonnay les remedes ſuiuants.

Emplatre maturatif.

Prenés poix de cordonnier vne once (elle a vne grande efficace d'amener les

tumeur à suppuration) faites vn emplatre pour mettre sur la mammelle.

En trois iours la suppuration arriua & la mammelle fut ouuerte en plusieurs endroits: mais les vlceres furent bien toit mondifiés & consolidés par le moyen de l'huyle d'œufs.

Le Balsamus sulphuris Rulandi & son emplatre Diasulphur, est excellent en ce cas.

OBSERVATION LVIII.

D'vn ganglion au poignet.

IL n'y a pas longtemps qu'il vint vn ganglion au poignet d'vn Chantre de cette Ville, lequel augmentoit tous les iours: M'ayant demandé àuis, cette tumeur disparut en peu de iours par le moyen du seul Balsamus sulphuris de Rulandus & par son emplatre Diasulphur.

OBSERVATION LIX.

Du visage boutonné.

VN Chartier de Stolberg auoit quantité de boutons fort auancés en la face, qui le rendoyent tres diffame, Ie luy conseillay de l'oindre tous les iours, apres s'étre purgé, auec l'huyle de soufre de Rulandus, ainsi sans autre remedes ces boutons disparurent sans recidiue.

Vne mienne seruante étant infectée de ce mal, fut guerie, se seruant de mucilage de semences de coins.

OBSERVATION LX.

Du fondement sortant dehors.

VNe petite fille d'vn mien parent, âgée de deux ans, fut trauaillée d'vne sortie du fondement, l'espace de deux semaines, lequel étoit deuenu de la grosseur du poing: Nul n'ayant peu la guerir, on recourut à moy.

Premierement on se seruit d'vne fomentation de feuilles de mauues & chamomille, par le moyen de laquelle il retourna facilement.

Secondement on mit dessus la poudre suiuante.

Poudre

Poudre adſtringente.

Recipe boli armen.præparatæ, maſtichis, balauſtior. cupularum glandium, ſaluiæ ana dragmam vnam.

Ie commanday auſſi qu'on la fit ſeoir ſur vne planchette de chéne.

OBSERVATION LXI.

Des hæmorrhoides cachées.

VN Apothiquaire étoit incommodé de douleur d'hæmorrhoides cachées: luy ayant conſeillé d'oindre la partie auec le baume de ſoufre Rulandus, chaude, il fut incontinent deliuré de cette violente douleur.

OBSERVATION LXII.

Du fondement ſortant dehors.

VN de mes fils ayant ſoufert vne toux violente, quelque temps apres le fondement luy ſortit dehors.

Le luy ayant premierement fait lauer auec du vin rouge échaufé, on y introduiſit vne chandele de ſuif, puis on y appliqua l'emplatre ſuiuant.

Emplatre adſtringent.

Recipe maſtiches, thuris, ſumach, roſar. rubr. cort. granator. ana vnciam ſemis, balauſtior. myrtillor. ana manipulum ſemis.

Il faut reduire le tout en forme d'emplatre, auec vne ſuffiſante quantité de vin rouge adſtringent, lequel on appliquera chaud ſur le fondement. Il fut gueri par ce peu de remedes.

OBSERVATION LXIII.

Des condylomes au fondement.

VN Apothiquaire étoit incommodé du fic ou condylomes au fondement, auec vne extreme douleur: Ie le gueris en cette maniere.

Liqueur contre les condylomes.

Recipe aquæ fœnic. libram ſemis, croci metallor. dragmam ſemis.

Faites infuſer l'eſpace de vingtquatre heures, puis couler quand la poudre ſera

allée à fond:âioutés à la colature *olei vitriol. Roman. chymic. præparati quantum sufficit ad adstringendum.*

Ie faisois souuent appliquer vn linge trempé dans cette liqueur sur la partie affectée.

Par ces remedes la douleur fut appaisée & le patient gueri en l'espace de huict iours.

OBSERVATION LXIV.

Du serpigo ou feu volage.

LA femme d'vn Pasteur de Northuse, âgée de quarante ans, étoit fort trauaillée de feu volage au dos: Vn Chirurgien la guerit pour vn temps, mais au bout d'vn mois ou de deux le mal reuint, ayant suiui mon conseil elle fut remise en perfection sans aucune recheute.

Ie luy ordonnay vne decoction sudorifique de Gaiac, salseparelle, sassafras & chine, pour pousser les sueurs, de laquelle elle prit six iours de suite, vsant aussi de la seconde decoction pour son boire ordinaire.

OBSERVATION LXV.

De l'enflure des pieds en vn hydropique.

VNe paysanne ayant été guerie d'hydropisie, les pieds luy demeurerent enflés: Luy ayant conseillé de les oindre simplement auec du suc de bayes de solanum, & l'ayant fait trois fois, les pieds luy desenflerent & fut entierement guerie.

OBSERVATION LXVI.

Sur la méme incommodité.

VN paysan me vint trouuer en méme temps auoit la méme incommodité, Ie luy dis qu'il deuoit broyer de l'herbe ditte beccabunga & la mettre à la plante des pieds, la renouuellant tous les iours: ce qu'ayant fait, il fut incontinent remis.

OBSER-

OBSERVATION LXVII.

D'vne tumeur au genouil gauche.

APollo Hilling, Trompette à Northuſe, portoit depuis vn an vne tumeur au genouil gauche, qui pouuoit étre rapportée à vn ſchirre phlegmoneux : il n'étoit pas beaucoup douleureux, mais il l'incommodoit fort & empéchoit de marcher: on ne découuroit aucun mal ni deſſus ni deſſous le genouli.

Il eſt certain qu'il s'étoit fait deſſus vne fluxion d'humeurs groſſieres & viſcides, qui auoit occupé interieurement l'article, & en dehors les tendons, les nerfs, les ligaments & les membranes.

Ie preparay donc les humeurs peccantes trois iours de ſuite, puis le purgeay par des pilules, faiſant preparer cette fomentation.

Fomentation pour les nerfs.

Recipe herbar. meliſſ. meliloti, betonic. verbaſci, origani althææ, flor. chamom. ana manipulum vnum, radic. lilicr. albor. vnciam ſemis, enulæ vnciam vnam, ſemin. lini vncias duas, baccar. iuniper vncias tres & ſemis.

Il faut decouper & concaſſer groſſierement, puis faire cuire en quantité ſuffiſante de biere & de lexiue : on fera vne fomentation ſur le genouil, deux fois le iour, matin & ſoir, trempant des linges & des draps dans cette decoction.

Immediatement apres la fomentation on oindra la partie auec l'onguent ſuiuant.

Liniment emollient & reſoluent.

Recipe ol. irini, lumbricor. terreſtr. chamomill. ana vnciam ſemis, vnguent. dialth. dragmas duas, olei laterini dragmam vnam & ſemis, pinguedin. anſeris quantum ſufficit pro linim.

L'inonction étant faite on mettra l'emplatre ſuiuant.

Emplatre emollient & reſoluant.

Recipe empl. diachyli ſimpl. dragmam vnam & ſemis, diachyli cum gumm. vnciam vnam, mucilagin. ſemin. pſyllii fœnugr. ana dragmas duas, pulner. rad. ireos ſcrupulum vnum, olei chamomill. & ceræ quantum ſufficit fiat empl.

OBSERVATION LXVIII.

D'vne tumeur œdemateuſe des pieds.

VN Paſteur de Northuſe ayant été trauaillé quelque temps d'vne tumeur de pieds œdemateuſe, en fut enfin deliuré apres l'vſage de pluſieurs medica-

ments , mais neantmoins il auoit le corps rempli de cacochymie, parce qu'il n'a-uoit point été purgé, ce qui luy donnoit non seulement vne oppreſſion de poi-trine, mais auſſi defaut d'appetit auec langueur de tout le corps : Et cette mauuai-ſe conſtitution ſembloit le menacer d'hydropiſie : Or luy ayant ordonné vn vin medicinal purgatif: des tablettes corroboratiues & vn ſudorific en quatre priſes, cette tumeur fut diſſipée.

OBSERVATION LXIX.

D'vne bubonocele au coſté droit.

VNe femme étoit incommodée d'vne bubonocele au coſté droit, laquelle ie purgeay auant que venir aux remedes locaux : Premierement ie fis faire vne fomentation auant qu'appliquer vn emplatre.

Fomentation adſtringente.

Recipe radic. tormentill. biſtortæ, pentaphyll. valerian. ſymph. maior. ana vnciam vnam, herbar. plantagin. millefol. polygoni, hypericon. ſanicul. ana manipulum vnum, alumin. vnciam ſemis, coquantur in aq ferrat.

Apres on oindra la partie auec le liniment ſuiuant.

Liniment adſtringent.

Recipe olei maſtich myrthin. ana vnciam ſemis, hypericon. dragmas duas, ſeui ceruini dragmam vnam & ſemis, terebenth. ſcrupulos duos, ceræ pauxillum, fiat liniment. cum guttis aliquot olei ſpicæ.

On mettra en ſuite cét emplatre.

Emplatre adſtringent & conſolidant.

Recipe maſſæ cerati de pelle arietina dragmas duas & ſemis, picis naualis vnciam ſemis, malaxentur cum oleo myrthino, adde puluer. aloës dragmam ſemis, mumiæ, lapid. hæmatit. croci martis, raſuræ ſuccini ana ſcrupulum vnum, ceræ rub. parum, fiat ad ignem empl. On l'etendra ſur de la toile de coton, mettant par deſſus vn brayer, le changeant peu ſouuent.

Il prenoit tous les matins la decoction ſuiuante pour la conglutination.

Decoction interne pour l'hernie.

Recipe herbar. ſaniculæ, ſaluiæ, herniar hepatic. nobil. polygon. plantagin. ana manipulum ſemis pyrolæ pug. iii. radic. ſymphit. maior. vnciam ſemis, bardanæ dragmas ſeptem, tormentill. pentaphylli ana dragmas tres, ſemin. perfoliat. dragmas duas, coriand. preparati dragmas tres, coquantur in ſ. q. vini & aquæ chalybeat. ad libras duas, colatur. ſacchar. albo dulcoratæ vnciis quatuor, adde ſyrup. myrthin. vnciam vnam & ſemis fiat dozis.

OBSER-

OBSERVATION LXX.

D'vne hernie complete.

VN Marchand étoit incommodé de cette eſpece d'hernie qui eſt nommée Oſcheocele, qui luy étoit arriuée il y auoit quelque mois en ſautant.

Ayant été demandé, ie dis qu'il faloit faire venir le Chirurgien pour reduire doucement les boyaux en leur ſituation naturelle : mais iceux étants bouffis de vents, il falut ſe ſeruir de la decoction ſuiuante pour en venir à bout.

Decoction emolliente & carminante.

Recipe ſtercoris ouilli quantum ſufficit, coque in lacte dulci & fiat fotus.

Les boyaux étants reduits en leur ſituation, ie fis faire vn brayer conuenable, lequel il deuoit porter à l'ordinaire.

Pour hâter la conſolidation, ie luy fis prendre deux fois le iour matin & ſoir, la decoction ſuiuante.

Decoction interne pour l'hernie.

Recipe radic. ſymphit. vnciam vnam & ſemis, pentaphyll. tormentill. ana dragmas ſex, herb. perfoliat. herniar. ana manipulum vnum & ſemis, verbaſci manipulum vnum, veronic. flor. hypericon ana manipulum ſemis miſce, inciſa coque in vino, Le pot doit être bien couuert afin que rien n'euapore: les herbes ayants été preſsées, on gardera cette decoction pour l'vſage marqué.

On ſe ſeruira auſſi d'vn emplatre, âioutant vn brayer par deſſus.

Emplatre adſtringent.

Recipe empl. contra rupturam vnciam vnam & ſemis, de pelle arietin. vnciam vnam, puluer. ſuccin terebinth. ana ſcrupulos duos, olei myrthini parùm, malaxentur ſimul.

L'emplatre Diaſulphur de Rulandus & l'huyle d'œufs ou d'hypericum, ſont auſſi fort conuenables.

OBSERVATION LXXI.

D'vne brulure aux yeux.

MArtin Kulne Tonnelier ſe brula fort les yeux auec de la poix ardente, ce qui luy donnoit de grandes douleurs & luy faiſoit ſortir des larmes des deux yeux.

M'ayant demandé conſeil, ie luy ordonnay le liniment ſuiuant pour oindre l'œil deux fois le iour.

Liniment contre la brulure des yeux.

Prenés du beurre en suffisante quantité, faites le frire en la poëlle auant qu'il soit froid iettés le dans de l'eau froide & le battés longtemps, tant qu'il deuienne blanc comme nége, tirés le de l'eau & le gardés pour l'vsage.

La premiere fois qu'il s'en seruit, il sentit vne grande douleur en l'œil, qui fut incontinent appaisée, Et fut gueri s'en étant serui quelque temps.

Ie me suis serui en dès autres du blanc d'vn œuf bien battu, tant qu'il fut reduit en eau pure, auec eau rose, dequoy ils se sont bien trouués.

OBSERVATION LXXII.

D'vne contusion en l'œil droit.

VN Tonnelier auoit vne meurtrissure en l'œil droit auec enflure & quelques petits vlceres non sans douleurs & rougeur, & fut gueri par ce seul remede.

Collyre anodyn & resolutif.

Recipe album. ouor. num. ii. agitat. cum aq. rosac. succi chelidon. depurati dragmas sex, succi cancror. contusor. vnciam semis, vitrioli albi, tuth. ana scrupulum vnum.

Enfermés le tout dans vne phiole bien bouchée, iettés là la lie qui est au fond, âioutant à cette liqueur. *Aquæ euphras. vncias sex, in qua calx antimonii extincta.*

Il faut tremper des linges doublé dans cette liqueur, les appliquant deux ou trois fois le iour, & renouuelant quand ils seront secs.

OBSERVATION LXXIII.

D'vne brulure en vn pied.

ETant à Northuse en l'an 1624. vn certain me vint trouuer, se plaignant qu'vne sienne fille auoit été brulée au pied par la negligence de la seruante, en échaufant le lict. Ie luy conseillay de se seruir des remedes suiuants.

Liniment contre la brulure.

Recipe olei oliuarum vnciam vnam, albumin. ouor. vncias duas, battés diligemment.

On trempera vne plume de poule noire dans ce liniment & oindra deux ou trois fois la partie, iusqu'à parfaite guerison, ou iusqu'ace que les croutes tombent d'elles mémes.

Ce medicament semble de petite valeur mais ie puis assurer n'en auoir iamais

éprouu é

éprouué de meilleur ; car il guerit les brulures, promtement, agreablement, & ſeurement.

Voici quelques autres remedes que i'ay experimentés contre la brulure.

Oleum ſulphuris Rulandi.
Eius emplaſtrum Diaſulphuris.
Mucilago ſeminis cydoniorum.
Atramentum ſcriptorium.
Mucilago corticum tiliarum.
Vngu. populeonis cum albumine oui.
Vnguent. album camphorat. cum oleo roſar. & albumine oui.

Onguent aſſuré contre la brulure.

Recipe calcis viuæ decies lotæ vnciam vnam, tutiæ vnciam ſemis, ceræ & olei roſar. ana quantum ſufficit fiat vnguent.

OBSERVATION LXXIV.

De la morſure du chien enragé.

VNe vieille nommée Elizabeth fut mordue par vn chien enragé, qui luy fit deux bleſſures au bras droit & aſsés profondes, auec grande douleur, Ayant été conſulté, ie dis qu'il faloit empécher le venin d'aller plus auant & iuſqu'aux parties nobles, ou il pourroit imprimer ſa qualité maligne, principalement au cerueau & au cœur: Qu'il faloit donc appeler vn Chirurgien qui ſcarifiaſt promtement les parties offencées, y âioutant des ventouſes auec grande flamme.

Que la ſcarification étant faite, on mit deſſus vn oignon cuit ſous les cendres, broyé & mélé auec de la theriaque.

Pour pouſſer le venin au dehors plus efficacement, ie fis prendre interieurement vne potion alexitere & vn electuaire pour defendre le cœur & les autres parties.

Il faut entretenir la playe ouuerte deux mois entiers & d'auantage pour donner facile iſſue au venin.

OBSERVATION LXXV.

De la dechirure du perinée, ou eſpace qui eſt entre le fondement & la vulue, apres vn accouchement difficile.

IL arriue quelquefois, quand l'accouchement eſt difficile, que le perinée ſe dechire, & que le fondement auec la vulve ne font qu'vn trou, laquelle incom-

modité peut étre suiuie de sterilité & par fois de décente de matrice; outre qu'elle rend les femmes desagreables aux maris.

Quand ce mal arriue à des nouuellement accouchées, elles font tout leur possible pour le tenir secret, & consultent les Medecins par des nourrices qui cachent le nom de la maladie: ceux qui leur veulent gratifier se seruent quasi ordinairement des remedes suiuants.

Pessaire adstringent.

Recipe radic. consolid. maior. boli armeni, sanguin. draconis, balaustiorum, aluminis, mastichis ana vnciam semis, reduisés en poudre & mélés parmi du coton pour faire vn pessaire.

Autre pessaire adstringent.

Recipe sanguin. dracon. boli armen. cortic. malorum granator. alumin. mastich. gallar. aa vnciam semis.

Reduisés en poudre, mélés auec eau ferrée & faites vn pessaire.

Decoction adstringente.

Recipe herbar. plantagin. folior. quercus, florum verbasci ana manipulum semis, cortic. granator. balaustior. sumach. ana vnciam semis, alumin. vnciam vnam, faites cuire pour vne fomentation sur ces parties.

Bain adstringent.

Recipe consolid. maior. manipulos quatuor, flor. verbasc. manipulum vnum, aqu. quantum sufficit, faites vn demi bain, dans lequel la patiente sera assise iusqu'à la ceinture.

Procedure qu'il faut tenir pour guerir ce mal.

Quand la matrice sort dehors apres ce mal, (ce qui arriue le plus souuent) il faut lauer ces parties auec du vin chaud, dans lequel on aura fondu du beurre, puis fomenter la matrice iusqu'àce qu'elle soit rendue molle, alors on la repoussera doucement en dedans: en suite on coudra le perinée rompus, en trois ou quatre endroits, auec vn filet de soye: On mettra vn linge dans la matrice, de conuenable grandeur, lequel on enduira de poix liquide, car son odeur forte le fait retirer en haut: finalement on guerit la dechirure auec poudre faite des deux consolides & cumin mise par dessus.

On tiendra l'accouchée dans le lict en sorte qu'elle ait les pieds releués, luy faisant garder le lict huit ou neuf iours de suite, sans permettre qu'elle se leué pour rendre ses excrements.

On ne la baignera point; elle s'abstiendra de tout ce qui peut prouoquer la toux & de viandes de difficile digestion.

OBSERVATION LXXVI.

D'vn vlcere enuieilli en vne iambe.

VNe vieille, qui auoit été receuë en l'Hospital, portoit vn vlcere ancien en la iambe droite, accompagné de douleur lancinante qui tenoit tout le pied.

Vn

Vn Chirurgien la traita longtemps, mais il ne peut conſolider cét vlcere:conſiderant donc que ce mal ne venoit que d'impureté de ſang, qui empéchoit la gueriſon, ie luy ordonnay vne decoction qui purifioit le ſang, purgatiue & ſudorifique, de laquelle elle vſa ſept iours entiers, au bout deſquels le Chirurgien n'vt point de péne à guerir l'vlcere.

OBSERVATION LXXVII.

D'vn vieil vlcere en vne iambe accompagné de violentes douleurs.

LA femme de Monſieur Arnould Heitzfuchs, âgée de cinquante ans, porta pluſieurs années de ſuite vn vlcere en la cuiſſe qui ne pouuoit étre conſolidé, cauſant quelquefois de grandes douleurs piquantes & lancinantes, produites par des humeurs acres, ſalées & mordantes, qui décendoyent ſur la partie & irritoyent les nerfs & les membranes.

Conſeil m'ayant été demandé, ie dis qu'il faloit purifier la maſſe du ſang, à cauſe dequoy ie luy ordonnay vne decoction purgatiue & alteratiue pour huit iours conſecutifs, laquelle ayant fini, elle prit deux potions ſudorifiques, & finalement fut purgé.

I'en ay gueri pluſieurs, apres les préalables, auec l'huyle & l'emplatre Diaſulphur de Rulandus, moyennant leſquels deux remedes i'ay fait des merueilles.

OBSERVATION LXXVIII.

D'vn vlcere en la Langue.

VN Chauderonnier âgé de quarante ans, auoit des vlceres en la Langue, qui étoit rongée & fort enflée, en ſorte qu'il ne pouuoit ni parler ni âualer, Il crachoit inceſſamment des matieres purulentes & fœtides.

M'ayant demandé âuis, ie luy ordonnay premierement vn iulep preparatif.

En ſecond lieu des pilules.

En troiſiéme lieu, le corps ayant été purgé, ie fis ouurir l'vne & l'autre cephalique.

En quatriéme lieu, il ſe ſeruit de cette collution de bouche.

Collution de bouche adſtringente.

Recipe aquar. plantagin. prunell. ana vncias tres, fragor. roſar. ana vnciam vnam & ſemis, diamor. vnciam vnam, mell. roſat. colati vnciam vnam & ſemis, ſalis prunell. dragmas duas, alumin. dragmam ſemis, ſacchar. penid. vnciam ſemis, roſar. balauſtior.

ana manipulum semis, il faut faire cuire legerement.

Gargarisme pour les vlceres de la bouche en la maladie venerienne.

Recipe rosar. rubrar. balaustior. ana manipulos duos, gallar. dragmas duas, glandium vnciam semis, plantagin. sicca manipulum vnum & semis, cortic. arantior. alumin. vsti, ana dragmas tres.

Il est tresbon dans les vlceres veneriens apres la preparation vniuerselle.

OBSERVATION LXXIX.

D'vne écroüelle au Col.

VN Bourgeois d'Heringen portoit vne grande écroüelle au col, qui luy donnoit vne si extreme difficulté d'aualer & de respirer, qu'il étoit en danger d'étoufement: Et quoy qu'il se fut serui de beaucoup de medicaments, neanmoins il n'en sentoit aucun soulagement.

Ayant voulu auoir mon âuis, ie luy ordonnay premierement vne decoction aperitiue & purgatiue.

Secondement *Recipe olei sulphur. Rulandi vnciam vnam & semis*, ie faisois oindre matin & soir l'écroüelle auec cette huyle échaufée, mettant plusieurs linges chauds par dessus.

Au bout de quelques iours ie le purgeay derechef, & déchargeay par ce moyen de quantité de phlegmes: Ainsi la tumeur alloit en diminuant de iour en iour, qui fut entierement dissipée en l'espace de cinquante iours sans recidiue.

Remarque sur la cure des écroüelles.

Si le Medecin veut venir à bout des écroüelles, il doit obseruer le croissant & le decours de la Lune : I'ay commencé la cure en ce malade en l'opposition d'icelle iusqu'à la conionction : mais i'ay donné du relache dés la conionction iusqu'à l'opposition.

OBSERVATION LXXX.

Des nœuds & du tuf en ceux qui ont la goutte.

IL se forme des tumeurs dures en certaines incommodités, principalement en la goutte, qui sont appelées nœuds par les Latins.

Pour les ramollir, refoudre & dissiper ie me sers heureusement de l'huyle de soufre de Rulandus, oignant les tumeurs, auec cette huyle échaufée, le matin, le soir & à midi, mettant par dessus l'emplatre Diasulphur du méme Rulandus & l'applicant chaud.

OBSER-

OBSERVATION LXXXI.

D'vn Schirre.

SChirre eſt vne tumeur dure qui eſt ſans ſentiment & douleur, produite d'vne humeur groſſiere, gluante & froide, telle qui eſt la melancholique & pituiteuſe, laquelle s'attache aux parties.

La femme de Monſieur Hierome Strenzelius, de Stolberg, portoit vne telle tumeur dés quelques années, laquelle quoy qu'elle ne luy cauſaſt aucune douleur, neantmoins elle luy donnoit de l'empechement à mettre ſes habits, (car elle étoit au coſté droit) elle me pria ſouuent de luy ordonner quelques remedes pour la diſſiper, mais ie ne voulus iamais entreprendre la cure.

Quelques Chirurgiens luy voulurent perſuader d'y porter le fer, mais elle ne voulut s'y ſoumettre, n'y moy y conſentir.

Les femmes eſſayerent en vain vne infinité de remedes: finalement eſtant ſollicité d'ordonner quelque choſe, ie crus qu'on ne pouuoit pas autrement emporter ce mal que par les medicaments emollients, par les maturatifs & ceux qui aident la ſuppuration, ce que fait l'huyle de ſouffre de Rulandus auec ſon emplatre.

Cette tumeur donc fut ointe matin & ſoir auec cett' huyle, âioutant par deſſus l'emplatre Diaſulphur de Rulandus: Ainſi cette tumeur fut peu à peu ramollie, meurie, rompue & conuertie en vlcere, duquel il ſortit abondance de pus puant.

Ie mis apres vne tente dans l'vlcere, trempée en huyle d'œufs, à l'aide de laquelle il fut peu à peu conſolidé, &, contre toute opinion, cette vilaine tumeur diſſipée.

Remarque ſur le ſchirre.

Ie ſuis obligé de rendre raiſon pourquoy ie n'entrepris pas d'abord la cure de ce ſchirre: Ie ſçauois que les ſchirres qui viennent au coſté droit & ſont voiſins du foye, ne peuuent étre traités ſans danger: car il ne ſoufre pas des medicaments forts & genereux, tels que le ſchirre demande.

OBSERVATION LXXXII.

De la rougeur du Nés.

VN Cordier de Stolberg auoit le nés ſi rouge qu'il n'oſoit ſortir de la maiſon, à cauſe dequoy il me pria de luy donner quelque remede contre cette deformité.

Ie luy conſeillay de ſe faire tirer du ſang de la cephalique, & de prendre vne purgation qui vuidaſt l'humeur atrabilaire : apres quoy il ſe ſeruit du liniment ſuiuant.

Liniment contre la rougeur du Nés.

Recipe ſucci ſolani vncias quatuor & ſemis, puluer. diapomphol. dragmam vnam, ceruſſæ ablutæ aq. roſarum & poſtea iterum exſiccatæ dragmam ſemis.

Remués auec vn peu d'huyle roſat & de cire blanche fonduë dans vn mortier de plomb, auec vn pilon de plomb, iuſqu'à ce que le tout prenne conſiſtence de liniment.

Il s'en trouua à merueilles & fut treſ-bien gueri, obſeruant en outre le regime conuenable.

OBSERVATION LXXXIII.

D'vn vlcere en vn œil.

VN ieun'homme âgé de vingt ans, ayant longtemps trauaillé à fendre du bois, vn éclat ſauta en vn œil & le luy offença dangereuſement, car il y arriua douleur & inflammation : vne femme luy donna quelques remedes, mais ſans ſuccés : finalement il recourut à moy.

Luy ayant ordonné les remedes ſuiuants, ie fis en ſorte qu'en peu de iours il fut gueri de cét vlcere.

Premierement pour empécher la fluxion, ie luy fis appliquer des ventouſes ſur les épaules & ouurir la véne cephalique.

Secondement pour preuenir l'inflammation, i'ordonnay la decoction ſuiuante.

Fomentation ou collyre rafraichiſſant & anodyn.

Recipe folior. malu. manipulos duos, roſar. dragmam vnam & ſemis, ſemin. cydonior. dragmas duas, coquantur in aqua roſar. & maluæ quantum ſufficit, colaturæ adde album. vnius oui quaſſatum donec in aquam abeat.

Collyre deterſif.

Recipe lactis caprini vel humani vncias duas, ſacchar. cand. dragmam vnam, myrrhæ ſcrupulos duos, miſce.

Collyre conſolidant.

Recipe ceruſſæ lotæ in aq. plantagin. dragmam vnam & ſemis, amyli ſcrupulum vnum, cornu cerui p. pcé præparati, corall. albi ana dragmam ſemis, mucilagin. radicis conſolidæ maior. vnciam ſemis, aqu. roſar. quantum ſufficit miſce.

L'eau ophthalmique de Crollius eſt conuenable preſque à toutes les affections des yeux.

OBSERVATION LXXXIV.

D'vne grand enflure de iambes.

VN Miniſtre de Cour, d'aſsés bonne conſtitution, auoit les deux iambes fort enflées & étoit menacé d'hydropiſie : M'ayant demandé conſeil, ie luy ordonnay vn vin aperitif & purgatif, auant le remede topique ſuiuant.

Cataplame reſoluent.

Recipe radic. ebuli recent. manipulos ſex, bryoniæ manipulum vnum, cortic. exteriorum ſambuc. manipulos duos, caulium rubr. manipulum vnum, fol. maluæ, althææ ana manipulum vnum. flor. chamom. melilot. ana manipulum vnum & ſemis, coque in aqu. commun. quantum ſufficit, adde vnguent. Agripp. vncias tres, farin. hordei libram vnam & ſemis, fiat cataplaſma.

On luy enuelopa d'iceluy toutes les iambes iuſqu'au genouil, & fut gueri entierement dans quatorze iours.

OBSERVATION LXXXV.

De l'vvule non ſeulement vlcerée, mais auſſi rongée par la verole.

VN certain ayant l'vvule exulcerée me pria inſtamment que ie luy ordonnaſſe quelques medicaments, ce qu'il obtint de moy auec péne, neantmoins il fut gueri par les ſuiuants.

Premierement ie le purgeay auec des pilules, & luy commanday d'oindre doucement la partie offencée auec ce liniment par le moyen d'vn morceau de linge, ou de drap attaché au bout d'vn bâton.

Liniment deterſif dans les vlceres de la bouche.

Recipe vngu. Ægyptiac. vnciam vnam, alumin. vſti dragmam vnam, mellis roſat. colati vncias tres & ſemis.

Il faut prendre garde de ne pas âualer ce medicament.

S'étant en ſuite ſerui du gargariſme ſuiuant, il fut bien toſt gueri.

Gargariſme adſtringent.

Recipe balauſtior. flor. roſar. ana manipulum ſemis, cortic. citr. granator. ana dragmam vnam & ſemis, coquantur in aqua ſolatria, plantagin. & equiſeti, pauco adiecto melle roſato.

OBSERVATION LXXXVI.

Des rhagadies ou creuaſſes au fondement.

RHagadies arriuent non ſeulement au fondement mais à pluſieurs autres parties, aſſauoir aux pieds, mains, levres, orifice de la matrice, &c.

Ce ſont des petits vlceres, longuets, calleux, ſans tumeur, qui reſſemblent à ces creuaſſes auſquelles ſont ſuiettes les ſeruantes en temps d'hyver, par vn froid exceſſif, quand elles demeurent longtemps dans l'eau.

Vn homme d'Egliſe étant incommodé de ce mal, m'enuoya demander conſeil, auquel ie donnay celui ci.

Premierement qu'il fut purgé doucement, Secondement qu'il ſe ſeruit du liniment ſuiuant.

Liniment contre les creuaſſes du fondement.

Recipe flor. roſar. rubr. tapſi barbat. ana pugillos duos, pſidiar. balauſtior. ana dragmas duas, coque in aqua plantagin & roſar. ana libras duas, diſſolue collyrii albi Rhaſ. dragmas duas, vnguent. camphorat. de ceruſſa ana dragmam vnam, ſyrup. ex roſis ſiccis, melli roſat. colat. ana vnciam ſemis miſce.

Ie me ſuis ſerui iuſqu'à preſent heureuſement de la graiſſe d'eſcargots, oignant le fondement auec icelle: elles la rendent quand on les rotit aupres du feu.

OBSERVATION LXXXVII.

D'vne enflure de l'vvle.

L'An 1626. au commencement d'Octobre, vn Bourgeois de Stolberg fut incommodé d'vn' enflure de l'vvule.

Ie luy oignis premierement le col auec huyle de chamomille & d'amandes douces: le lendemain ie luy donnay vne purgation: En troiſiéme lieu il ſe ſeruit du gargariſme ſuiuant chaud, duquel il ſe trouua fort bien.

Gargariſme adſtringent.

Recipe cortic. granator. vnciam ſemis, ſumach. dragmas tres, flor. roſar. rubent. plantagin. ana manipulum vnum, alumin. dragmas duas & ſemis, dianucum vnciam vnam, aceti roſarum vncias tres, lapidis prunell. dragmam vnam & ſemis, miſce fiat gargariſmus.

Il faut cuire en ſuffiſante quantité d'eau commune & reduire à vne livre &

OBSER-

OBSERVATION LXXXVIII.

De la décente du fondement.

LE fils aiſné de Monſieur André Chemnitz, âgé de vingt ans, ayant été incommodé l'eſpace d'vn an & d'auantage d'vne mollification du fondement qui ſortoit dehors, ie fus conſulté la deſſus.

Ie commanday donc qu'on le repouſſaſt doucement en dedans, apres l'auoir auparauant nettoyé auec eau de plantin & vin rouge âpre.

I'ordonnay ſecondement la poudre ſuiuante, par le moyen de laquelle il fut gueri en peu de iours.

Poudre contre la décente du fondement.

Recipe gallar. cortic. granator. roſar. ſemin. plantagin. balauſtior. ana dragmas tres, Faites cuire en eau ferrée pour vne fomentation continuée du fondement.

OBSERVATION LXXXIX.

D'vne bleſſure au coſté gauche.

LE Secretaire de Monſieur Barthelemi Böttrichers, Gouuerneur de Rotlebrod, s'étant battu en duel, fut bleſsé ſi auant au coſté gauche que les poulmons furent offencés en méme temps.

Ayant été demandé auec vn Chirurgien, nous ûmes ce but de mondifier la playe, de la conſolider & de preuenir les accidents, ce que ie fis par les remedes ſuiuants.

Potion vulneraire.

Recipe herbar. betonic. ſaniculæ, matriſyl. vincæ peruincæ, pyrolæ ana manipulum vnum, radic. tormentill. conſolid. maior. ana vnciam ſemis, nucis moſch ana num. 1. lapid. cancror. dragmam vnam & ſemis, coque in quantum ſufficit. aquæ ad horæ quadrantem, poſtea cola.

Boüillon vulneraire.

Recipe brodii caponis quantum ſufficit, in eo coque herbar. ſaluiæ, alchymill. hyperi-con. conſolid. regal. ana manipulum ſemis, tormentill. dragmam vnam & ſemis.

Baume d'Heſpagne d'Aquapendens.

Recipe olei vetuſtiſſimi vncias quatuor, hyperici vncias duas, terebinthinæ puræ vncias octo, frumenti integri vnciam vnam & ſemis, radic. card. bened. valerian. ana dragmam vnam, thuris pulueriſ. vncias duas.

Il faut groſſierement concaſſer les racines & les herbes, les mettre dans vn pot de terre & les faire tremper en ſuffiſante quantité de vin blanc & fort, l'eſpace

de deux iours : âioutant apres l'huyle & le froment, faisant cuire le tout iusqu'à ce que le vin soit consumé : puis ayant bien presſé, on âioutera la terebenthine & l'encens, faisant derechef legerement bouïllir : il le faut garder dans vn vaisseau de verre.

Il a la vertu de guerir les playes des parties nerueuses dans l'espace de vint-quatre heures, comme on dit.

Maniere de se seruir du Baume d'Hespagne.

Il faut premierement lauer la playe auec vin blanc, & incontinent apres l'oindre auec ce Baume échaufé : si cela ne se peut faire commodément, il le faut iettet dans la playe par le moyen d'vne syringue, faisant ioindre à l'instant les bords de la blessure par ligature, suture ou autrement ; oignant les parties d'alentour auec la susditte huyle : mettant sur les bords reioints vn linge trempé dans ce méme Baume ; & par dessus celui ci, vn autre trempé dans du vin noir, couurant finalement le tout auec des linges secs & bandant.

Recipe emplastr. stiptici crollii vncias tres.

OBSERVATION XC.

D'vn éclat de bois arreté en vn œil.

VN Charpentier, grand iureur & blasphemateur, trauaillant de son métier, vne particule de bois luy sauta en l'œil droit, duquel il fut tellement offencé qu'il crut en perdre la veüe.

S'étant serui des remedes suiuants, son œil fut conserué.

Collyre anodyn.

Recipe folior. alth. malu. ana manipulum vnum, semin. fœnugr. cydonior. ana scrupulos duos.

Concassés & decoupés auant que faire cuire en suffisante quantité d'eau de chelidoine, puis coulés : la douleur fut en partie arretée par ce moyen.

Collyre detersif.

Recipe lactis caprin. vel puerperæ vnciam vnam & semis, sacchar. cand. dragmas tres, myrrhæ scrupulos duos, misce.

Collyre consolidant.

Recipe ceruſſæ lotæ in aqua plantagin. dragmam vnam & semis, amyli dragmam vnam, coralli albi, cornu cerui vsti ana dragmam semis, mucilagin. radic. consolid. maior. vnciam semis, aqu. rosar. quantum sufficit misce.

OBSER-

OBSERVATION XCI.

Des vlceres de la teste, ou Teigne.

VNe femme m'amena dernierement vn enfant de deux ans, qui auoit la teste couuerte de teigne dés six mois, & me demanda conseil, mais ie fis difficulté de luy ordonner des remedes, parce que ie sçay que telle incommodité, quand elle est inueterée & confirmée, ne se guerit qu'auec péne: outre qu'il y a du danger d'entreprendre la cure, à cause qu'il en arriue plus de mal que de bien.

Autrement ie me sers ordinairement, apres la cure generale, du Baume de soufre de Rulandus, qui guerit promptement & seurement semblables vlceres.

OBSERVATION XCII.

Des hæmorrhoides fermées.

VN Ministre d'vn Village du Comté d'Holstein est suiet asés souuent, principalement en Automne, à vne suppression d'hæmorrhoides auec grand douleur: par mon conseil il s'est serui des remedes suiuants.

Liniment contre la douleur des hæmorrhoides.

Recipe balsami sulphur. Ruland. vnciam vnam.

Il oignit les hæmorrhoides auec ce baume, & se trouua incontinent soulagé.

Autre liniment contre la douleur des hæmorrhoides.

Recipe mucilaginis, semin. psyllii extracta cum aqu. rosar. vnciam vnam, ol. rosar. violar. ana vnciam semis misce.

Si la douleur est grande, on y peut âiouter vn peut d'opium.

Autre liniment.

Recipe vngu. popul. dragmas quinque, olei papar. flor. verbasc. ana vnciam semis & opii scrupulum vnum, croci scrupulum semis, misce.

OBSERVATION XCIII.

De l'vvule enflammée & vlcerée.

IEan André Boschat ayant bû à tirelarigot du vin & de la biere, il luy vint inflammation auec exulceration en l'vvule, à cause d'vne defluxion acre &

ſalée qui décendit de la teſte ſur le goſier.

Ayant été conſulté par ſa femme, ie fis preparer les remedes ſuiuants.

Liniment anodyn.

Recipe ol. amygdal. dulc. vnciam vnam, violar. chamomill. balſami ſulphur. Ruland. ana dragmas ſex miſce.

Emplatre emollient.

Recipe empl. de melilot. vnciam vnam & ſemis, de chamomill. vnciam vnam, malaxentur olei violar. quant. ſuffic.

Autre emplatre emollient.

Recipe empl. de meliloto vnciam vnam & ſemis, farin. ſemin. lini, fœnugr. ana dragmam vnam & ſemis, flor. camomill. dragmam vnam, nidi hirundin. dragmas quatuor & ſemis, chamom. amygdal. dulc. violar. ana quantum ſufficit.

Lohoc adſtringent.

Recipe diamor. vnciam vnam & ſemis, mellis roſat. vnciam vnam, ſyrup. de roſ. ſiccis, myrtillor. ana dragmas ſex, aqu. prunell. equiſeti ana vnciam vnam, ſalis prun. dragmam vnam.

OBSERVATION XCIV.

De la rupture du perinée apres vn difficile accouchement.

IL arriue quelquefois apres vn difficile accouchement, que le perinée, ou interualle qui eſt la vulue & le fondement, ſe rompt & déchire, en ſorte que les deux trous ſe reduiſent à vn.

Ce mal arriua dernierement à vne femme de Stolberg, de laquelle le mari m'ayant demandé conſeil, i'ordonnay les remedes ſuiuants.

Premierement ie dis qu'il la faloit mettre au lict, en telle ſituation que les pieds fuſſent releués, & qu'elle y fit toutes ſes affaires huict ou neuf iours de ſuite.

Secondement, parce que la matrice ſortoit & commençoit à durcir, ie la fis fomenter auec du laict ou on auoit fondu du beurre, ainſi la matrice fut tellement ramollie, qu'elle fut repouſsée facilement dedans.

Ie fis en troiſiéme lieu faire vne ſuture, & mettre un linge de grandeur conuenable ſur la vulue.

Finalement on mit le cataplâme ſuiuant.

Cataplame conſolidant.

Recipe herbar. auricul. mur. alchymill. pyrolæ, flor. verbaſc. hypericonis ana manipulum ſemis.

Faites cuire en ſorte que tout puiſſe étre broyé & reduit à conſiſtence de cataplame:

plame,lequel on mettra ſur les parties.

Sachet adſtringent.

Recipe puluer. radic. conſolid. maior. vnciam vnam & ſemis, ſanguin. dracon. maſtich. cumini ana dragmam vnam, cum ſindone rubro fiat ſacculus.

On le fera bouillir en vin rouge pour l'appliquer ſur la partie.

OBSERVATION XCV.

D'vn' enflure des pieds.

VN mendiant ſe preſenta à moy lors que i'exerçois la medecine à Northuſe, qui auoit les pieds fort gros & tellement enflés & tendus, qu'ils ſembloyent preſts à ſe rompre : Ie luy conſeillay de les oindre quelquefois auec du ſuc de bayes de ſolanum, ce qu'ayant fait, Ils furent incontinent gueris.

Ie me ſuis ſerui de ce remede en pluſieurs autres qui ont receu le méme ſoulagement.

Le ſuc de feuilles d'hieble & de ſehu fait le méme effect.

I'ay ordonné à des autres ce liniment.

Liniment pour les pieds enflés.

Recipe vnguent Agripp. martiat. ana vncias duas, abalaſtr. diath. ana vnciam vnam miſce.

Par la vertu d'iceluy les pieds furent deſenflés contre l'opinion de pluſieurs.

OBSERVATION XCVI.

De la prologation ou décente de l'vvule.

IEan Hierome Stace, âgé de vingtquatre ans, ayant été longtemps incommodé de defluxions, pour auoir trop entonné de ceruoiſe, l'vvule deuint chargée d'humeurs, ce qui luy donnoit grande difficulté d'aualler & de reſpirer.

Iceluy m'ayant fait demander conſeil, ie commanday au Chirurgien de la faire releuer auec vne ſpatule, mettant ſur la pointe d'icelle vn peu de poudre de poivre long ou de gingembre, appliquant l'emplatre ſuiuant ſur le ſommet de la teſte.

Emplatre attractif.

Recipe folior. rosar. thuris, mastichis, succini, ana dragmam vnam, fermenti quantum sufficit fiat empl.

N'auançant rien par ces remedes, ie dis au Chirurgien qu'il empoignast les cheueux du sommet de la teste & les tirast en haut, tant que la peau fust separée du crane, ce qui se remarque par le son, faisant cependant vser le patient du gargarisme suiuant.

Gargarisme adstringent.

Recipe gallar. dragmas duas, sumach. psyllii, berberis ana dragmam vnam, aq. comm. libram vnam, aceti vini vncias duas, decoquantur & in colatura dissoluantur alumin. vsti & mastich. ana dragmam vnam, thuris dragmam semis, mell. rosar. quantum sufficit fiat gargarismus.

S'étant serui d'iceluy quelques mois de suite sans succés, i'ordonnay qu'elle fut coupée par le milieu auec vn instrument propre, ce qui fut fait : apres quoy on trauailla à la consolidation auec vn eau vulneraire, mais il demeura enroüé.

OBSERVATION XCVII.

D'enflure auec inflammation des Testicules.

VN Escholier en Theologie, âgé de vingtcinq ans, me demanda conseil sur vn' enflure & inflammation des Testicules, qui luy vint sans en sçauoir la cause ou l'origine, auquel i'ordonnay les remedes suiuants.

Premierement vne purgation.

Secondement le medicament suiuant.

Recipe olei chamomill. anethin. ana vnciam vnam, rosar. sulphur. Ruland. ana vnciam semis, empl. de mucilagin. vncias duas & misce.

En troisiéme lieu l'emplatre suiuant.

Recipe mucilagin. semin. alth. fœnugar. lini, cum aqua malua ana vnciam semis, empl. de meliloto, de mucilaginib. ana vnciam vnam & semis, pinguedin. anserin. olei amygdal. amarar. anethi, chamom. ana dragmas duas & semis, ceræ quantum sufficit fiat empl.

En quatriéme lieu vne potion sudorifique.

L'emplatre de cicue est vn excellent remede contre l'enflure & inflammation des Testicules.

Vn cataplame fait de feuilles de ruë & d'hieble, cuites en vinaigre, dissipe promptement cette sorte de Tumeurs.

OBSER-

OBSERVATION XCVIII.

Des Ecroüelles.

L'An 1536. ie fus conſulté par vne Demoiſelle nommée Anne Marie à Reckerot, laquelle apprehendoit les ecroüelles, & luy ordonnay les remedes ſuiuant, apres vne purgation.

Vnguent emollient & reſolutif.

Recipe gumm. ammoniac. bdellii ana vnciam ſemis, opopon. dragmas tres, faites diſſoudre en vinaigre ſcyllitic, âioutés *olei lilior. albor. chamamel. amygdalar. amarar. ana dragmas tres, medullæ cruris vitulini, pingued. gall. ana dragmam vnam & ſemis, terebinth. dragmas duas, ceræ quantum ſufficit, miſce.*

OBSERVATION XCIX.

Des mammelles creuaſſées.

Anne Marie Bonagen, du Village dit Breitungen, auoit le bout des mammelles creuaſſé & fut guerie par de la graiſſe de chien.

Ie me ſuis ſerui en des autres de l'onguent ſuiuant.

Onguent contre le bout des mammelles creuaſſé.

Recipe olei lilior. albor. violar. vnguent. pomac. albi cocti, mucilagin. cydoniorum, &c.

OBSERVATION C.

D'vn abſcés au dedans de la machoire.

ANne Marie Steinmerin auoit vn abſcés au dedans d'vne des machoires, qui luy donnoit vne grande douleur, & l'empechoit de bien macher & de dormir.

Ie luy ordonnay, pour le faire meurir, d'oindre en dehors, & ſouuent, auec le liniment ſuiuant chaud.

Liniment maturatif.

Recipe olei lilior. vnciam vnam, amygd. dulc. vnciam semis & misce.

Collution de bouche maturatiue.

Recipe folior. maluæ, scabiosæ, violar. ana manipulum vnum, seminum lini, cydonior. ana vnciam semis, faites cuire en quantité suffisante d'eau commune & coulés.

S'étant serui de cette decoction deux ou trois, fois l'abscés fut meur & se rompit, d'où il sortit quantité de matiere purulente, apres quoy elle fut guerie.

D'vne tumeur Erysipe lateuse en la face.

ANne Marie Grulings, âgée de huict ans, fut attaquée d'vne tumeur erysipe lateuse en la face, accompagnée de grande douleur & chaleur en la teste, qui paroissoit principalement au front & aux ioües: ce mal luy étoit venu de ce qu'elle s'étoit laissé emporter à la colere.

Luy ayant donné premierement vn' infusion de rhubarbe, & le lendemain vne potion sudorifique, ie me contentay de mettre sur la tumeur vn taffetas rouge, apres quoy elle fut guerie le sixiéme iour.

De la luxation du coude.

IEan Apollon, Laboureur, üt le coude luxé, & se seruit de plusieurs Chirurgiens sans en receuoir aucun soulagement.

Ayant été demandé (apres la reduction) ie me seruis simplement du baume de soufre de Rulandus & de l'emplatre Diasulphur du méme apres lesquels remedes il fut bien tost gueri.

Vn Citoyen de Stolberg ayant la méme incommodité, ie fis premierement faire vne fomentation auec vne decoction de fleurs de camomille, hypericum agrimoine & bouïllon blanc, en suite ie me seruis d'huyle de cire: lesquels remedes luy rendirent bien tost l'vsage du bras.

D'vne

D'vne blessure au costé droit.

IEan Martin N. Etudiant, étant trauaillé de la maladie d'Hongrie auec forte réuerie, se donna luy méme vn coup de couteau au costé droit qui penetroit iusqu'au costes.

Ayant commandé au Chirurgien de mondifier la playe auec du vin, puis appliquer vn linge dessus, trempé en huyle d'hypericum, il se seruit par fois de cotton en lieu de linge) il fut gueri par ce petit appareil de remedes.

Description de l'onguent de sympathie de Crollius.

Prenés graisse de porc Sanglier, d'Ours, de chacune quatre onces.

Faites bouïllir l'espace d'vne demi heure en vin rouge, puis versés sur de l'eau froide, ramassant la graisse qui nage dessus.

Puis prenés vers de terre laués & reduits en poudre; ceruelle de Sanglier, Santal rouge, mumie, pierre hæmatite, de chacune vne once, mousse qui croit sur le crane d'vn homme mort par violence vne dragme, mélés auec les graisses & faites vn onguent selon l'Art.

Nota 1. Que plus ces animaux sont vieux, meilleure est la graisse.

Not. 2. Que la mousse doit étre cueillie en Lune croissant & bonne constellation, assauoir au signe de Venus, non de Mars ou de Saturne, Et que l'onguent doit étre fait le Soleil étant au signe de la Balance.

Not. 3. Que quelques vns omettent la mousse & la mumie.

Maniere de se seruir de l'onguent.

Cét onguent guerit toutes sortes de playes (pourueu que les Nerfs ou Arteres ne soyent point offencées: Il faut oindre le dard, qui a fait la playe, tous les iours vne fois s'il y a necessité & si la playe est grande: autrement il suffit d'oindre de deux iours l'vn ou de trois en trois.

Not. 1. Qu'il faut garder le dard, ou instrument qui a fait la blessure, dans vn linge blanc: en lieu qui ne soit trop chaud, pour ne pas nuire au patient; Il faut aussi prendre garde qu'il ne tombe de la poussiere sur le dard, Et qu'il ne soit en lieu froid ou le vent souffle: autrement le patient souffriroit extremement.

Not. 2. Si le coup est donné d'estoc, qu'il faut oindre, le dard en decendant vers la pointe.

Not. 3. Que si on ne peut pas auoir le dard, il faut auoir du sang de la playe par le moyen d'vn petit bois, lequel on traitera comm' est dit du dard.

Le mal de dents eſt appaisé par ce méme onguent, aſſauoir ſi on oint vn petit morceau de bois qui ſoit teint du ſang de la genciue.

Cét onguent fait ſon operation par l'identité du baume, ou eſprit balſamique, qui eſt le méme en l'homme & en ſon ſang : car il n'y a point d'autre difference entre cét eſprits, ſinon en ce que en l'homme ils ont encor la vertu & chaleur actuelle, & ſont caillés ou fixés au ſang : Si donc l'experience nous fait voir qu'il y a vne ſi grande affinité dans le ſang, qu'vn vn frere ou parent étant atteint de peſte, l'autre, quoy qu'éloigné, en eſt auſſi frapé, Que ne pourrat'il arriuer par cette identité du ſang ? *Schroderus en ſa Pharmacopée Medico Chymique.*

Fin de la XII. & derniere Centurie.

INDICE

INDICE

DES PRINCIPALES MATIERES.

A.

Abdomen,

ABSCE'S *en l'abdomen,* page 97. 163
Blessure en l'Abdomen, p. 203. 504
Blessure suiuie d'effusion de sang apres la mort, p. 507
Carcinome en l'Abdomen, p. 460
Coup d'épée donné d'estoc, p. 528
Os d'un embryon tirés de l'abdomen par incision, p 55
Paracentese faite en l'abdomen, p. 82
Steatome, pris pour grossesse, p. 22
Tumeur és muscles de l'abdomen. p. 51

Abscés.

Abscés aux aines venant de la matrice, pag. 27
Abscés en vne iambe apres pleuresie, p. 54
Abscés vuidé par les vrines, p. 54
Abscés estrange, p. 82
Abscés en l'abdomen, p. 97. 163
Abscés apres vn Aneurisme, p. 104
Abscés és lumbes aboutissant aux reins, p. 199
Abscés au col gueri, p. 113
Abscés en vne oreille gueri, p. 114
Abscés caché sous la peau du nombril, p. 114
Abscés en la main, p. 121
Abscés auec fiévre maligne, p. 114
Abscés en la paupiere de bas, p. 126
Abscés au nombril, p. 127
Abscés prés l'échine, p. 162
Abscés aupres du Sternum, p. 192

Abſcés aux iointures, pag. 195
Abſcés au genouïl, duquel le pus eſt ſorti par le bas ventre, p. 217
Abſcés en l'eſtomach, p. 266
Abſcés des mammelles, p. 303
Abſcés en l'épine du dos, p. 405
Abſcés en l'abdomen d'vn hydropique, p. 555
Abſcés au goſier, p. 629
Abſcés ſuiui de ſortie de l'eſtomach & des boyaux, p. 208
Abſcés des enfants, p. 296
Abſcés dans lequel s'eſt trouué vne pierre, p. 448
Abſcés ouuert par application de theriaque, p. 389. 604

ÆGYLOPS.

Cure de l'Ægylops, p. 446

AIGVILLE.

Aiguille aualée ſortant par la iambe. p. 58
Aiguille d'os trouuée en la veſſie au milieu d'vne pierre, p. 59

AINES.

Aines vlcerées d'où eſt ſorti vn ver, p. 25
Abſcés aux Aines, p. 27. 266
Fiſtule incurable aux Aines, p. 28
Aines tumefiées, p. 65
Bubon aux Aines, p. 136
Vlcere aux Aines, p. 138
Vlcere putride aux Aines, p. 361
Tumeur anomale aux Aines, p. 400
Playe d'arquebuſade, p. 479
Vlcere auec tumeur. p. 479

AISSELLES.

Abſcés ou Bubon au deſſous des Aiſſelles, p. 123
Playe faite aux Aiſſelles, p. 338
Abſcés des Aiſſelles grand, gueri, p. 361

AMPVTATION.

Amputation de la matrice apres décente d'icelle, p. 55
Maniere d'arreſter le ſang apres l'Amputation de quelque membre, p. 84
Conſideration ſur les Amputations, p. 207
Amputation, quand doit être éuitée, p. 225
Amputation de iambe fracturée, p. 428
Amputation du membre viril, p. 469

AMYGDALES.

Inflammation des Amygdales, p. 88. 112. 120

Amygdales enflées. p. 110
Amygdales vlcerées, p. 440. 125. 264

ANATOMIE.

Infusoire, son vtilité, p. 88

ANCHYLOPS.

Anchylops gueri en vne femme, p. 195

ANEVRISME.

Aneurisme comment gueri, p. 40
Aneurisme ouuert de soy méme. p. 56
Aneurisme apres vne saignée conuerti en abscés, p. 104
Aneurisme apres vne saignée, p. 160
Aneurisme prodigieux sous la clauicule droite p. 167
Anatomie d'vn Aneurisme, p. 414
Especes diuerses d'Aneurisme, p. 433
Aneurisme en l'Artere Aorte, p. 167

ANGINE,

Angine suppurée en dehors, p. 508

ARTERE TRACHE'E.

Playe grande, p. 448

ARTERIOTOMIE.

Arteriotomie comment doit étre exercée, p. 15

ATHEROME.

Atherome noüeux au pouce. p. 416

ATROPHIE.

Atrophie d'vn bras guerie. p. 55.
Remedes contre l'Atrophie. p. 337. 340

B.

BASTONS.

BAstons guerissants les fractures, pag. 87

BOVCHE.

Vlcere de bouche. p. 90. 130. 174. 366
Inflammation apres la friction auec le vif argent. p. 182

BOYAVX.

Boyaux gréles blessés, gueris, p. 61
Blessure guerie. p. 92
Boyau Colon blessé en plusieurs endroits, p. 203
Décente de Boyaux. p. 204
Boyaux sortant hors le ventre apres vne playe. p. 464
Décente de Boyaux reduite auec péne. p. 561

BRAS.

Bras atrophié, p. 35
Bras gangrené apres fiévre, p. 34
Bras pourri separé par la nature, p. 95
Bras gangrené apres vne saignée, p. 161
Bras sphacelé apres vne blessure, p. 527
Enflure de bras, p. 143
Abscès auec rigidité d'vn bras, p. 425
Tumeur de bras de laquelle sont sortis des vers, p. 445
Bras contract. p. 477
Bras contract & vlceré, p. 478
Blessure de bras auec fracture. p. 528
Bras enflés apres la petite verole, p. 560
Dislocation de bras, p. 639

BRVLVRE.

Brulure en la face, p. 137
Brulure és yeux. p. 645
Brulure de main, p. 610
Remedes familiers contre la brulure, p. 69. 169
Huyle admirable contre la brulure. p. 70
Brulure au pied, p. 122. 633. 646
Remede assuré contre la brulure, p. 221
Remedes diuers, p. 297. 381. 391. 592
Brulure faite par eau chaude, p. 371. 396. 398

BVBON.

Bubon pestilentiel gueri, p. 120. 144. 294
Bubon sans fiévre sous l'aisselle, p. 123
Bubon en l'aine, p. 136. 531
Bubon pestilentiel en l'aine, p. 349
Bubon pestilentiel en vne femme, p. 433
Bubons vlcerés, p. 266
Remedes contre le Bubon, p. 267

BVBONOCELE.

Bubonocele causée par gestation d'vn fardeau, p. 399
Bubonocele rare, p. 443
Bubonocele guerie par suppuration. p. 578
Bubonocele au costé droit. p. 644
Bubonocele guerie, p. 634. 635

C.

CANCER, CARCINOME.

Cancer des mammelles, pag 17

Cancer

Cancer caché des mammelles, pag.169
Cancer de mammelles gueri par medicaments, p. 196
Cancer en vne mammelle enuironnnè de tumeurs chancreuses, p. 197
Cancer de mammelles apres contusion. p. 247
Extirpation du Cancer vlceré en vne mammelle. p.449
Cancer au nés & mammelles gueri, p. 80
Cancer en la matrice, p. 31. 52
Cancer en la vessie. p. 44
Cancer au prepuce. p. 51
Cancer en vne leure, p. 155
Carcinome en vne cuisse, monstrueux, p. 36
Cancer horrible sous vne aisselle, p. 223
Cancer porté cinquante ans sans incommodité, p. 14
Cancer contagieux, p. 38
Cancer d'horrible grandeur, p. 209
Cancers anatomisés. p.452
Carcinome deuenu mortel ayant esté irrité. p. 604
Remedes, p. 590. 597. 296. 363. 378. 387
Remedes contre le Cancer vlceré, p. 296. 393
Cancer des os, que c'est, p. 39

CARPE, ou POIGNET.

Gangrene au carpe apres l'application d'vn medicament. p. 83

CAL.

Cal ês mains extraordinaire, p. 447
Cal apres fracture de iambe, p. 563

CARIE.

Carie du crane, p. 599

CARTILAGE XIPHOIDE.

Abscés sur icelle. p. 306

CATARACTE.

Diuerses especes étranges, p. 86

CATHÆTER.

Abus d'iceluy. p. 57. 219

CASTRATION.

Est remede à l'hydrocele, p. 252

CAVSTIC, CAVTERE.

Assuré & doux, p. 594
Potentiel, quel plus innocent. p. 441

CHAIR.

Morceaux tombés du col de la matrice, p. 413

CHARBON, ou ANTHRAX.

Charbon admirable, pag. 76
Remarques sur le Charbon, p. 100.
Charbon non pestilentiel, p. 145
Charbon au front, p. 166
Charbon en la Langue, p. 209
Charbon en la bouche, p. 549
Cure du Charbon, p. 251. 371

CERVEAV.

Suppuration du Cerueau apres fracture de l'os du front. p. 37
Blessure du Cerueau n'est pas toûjours mortelle, p. 49
Bout de stylet arresté dans le Cerueau, p. 99
Emotion violente du Cerueau, p. 93
Playe guerie, p. 212

CHARLATANS,

Artifice d'iceux à arracher des dents, p. 63

CLITORIDE.

Tumeur remplie d'eau, p. 309

CLOV AVX PIEDS, ou CAL.

Section suiuie de gangrene, p. 72
Cure & remedes, p. 199. 260. 267. 298. 389. 610. 611. 612. 618. 620.

CLAVICVLE.

Playe suiuie d'enflure de tout le corps. p. 439

CLYSTERE.

Receu froid, cause de mort, p. 411

CARNOSITE'.

Carnosité en vne iambe, coupée, p. 101
Carnosité en la verge, cure & remedes, p. 152. 176. 220. 293. 476
Carnosité en vn artueil. p. 181

COEVR.

Playe du cœur penetrante iusqu'au ventricule droit, suiuie de mort au quatorziéme iour, p. 19
Playe mortelle au bout de deux iours, p. 20
Playe mortelle au bout de neuf iours. p. 51
Playe extraordinaire, p. 411

COL.

Tumeurs écroüelleuses au col, p. 103
Col farci de glandes, p. 315
Gale en la nuque du col, p. 140
Playe en la nuque du col guerie, p. 525

COLON BOYAV.

Playe du colon guerie. p. 26

CONDYLOMES.

Condylomes au fondement, p.133

CONCEPTION.

Faite la matrice étant fermée, p. 56

CONGELATION,

Des doigts, remedes, p.84

COPVLATION.

Empéchée par tortuosité du membre viril, p. 31

CONTRACTION,

Contraction des nerfs & genouïl, p. 143
Contraction des mains, p.147
Contraction des ioinctures, p.205
Contraction de bras, p. 477. 478
Contraction de iambe auec herpes, p. 478

CONTVSION.

Contusion de Teste guerie sans le Trepan, p.48
Contusion guerie par attouchement d'vn baston, p. 87
Contusion auec playe, p. 163
Contusion apres cheute, p. 164
Contusion auec excoriation des fesses, p.171
Contusion en la Teste, p.184
Contusion au coin du front, p.290
Remedes, p. 384. 394. 594
Contusion en l'œil, p. 646

CONTRECOVP.

Fracture cachée du crane, p.87

CORPS.

Enflé apres vne blessure de poitrine, p. 97. 467

COSTES.

Costes luxées par vn phlegmon, p.82
Costes cariées, p. 106
Costes separées apres vn abscés, p.212
Luxation de costes guerie sans remedes, p. 40
Luxation rare, p. 434

COSTE'S.

Tumeur schirreuse au gauche, p. 106
Chair emportée par vn coup de Canon & regenerée, p. 458

CRANE, voyés FRACTVRE

Crane fracturé auec perte de la substance du cerueau, p. 1
Fracture du crane cachée, p. 2

Os non regeneré apres le Trepan, p.77
Fracture du Crane non apparente, comment connue, p.78
Fracture du Crane admirable, p.79
Crane percé sous des tumeurs écroüelleuses, p.103
Crane enfoncé apres vne blessure, p.193
Fracture du Crane en vne Tempe, p.195
Crane enfoncé en la seconde lame, p.206
Blessures du Crane gueries sans le Trepan. p.416
Crane carié apres vn vlcere non venerien. p.453

CREVASSES.

Creuasses suite de grosse verole. p.302
Creuasses és mains, leures, mammelles, p.397
Creuasses au bout des mammelles, p.257. 262
Creuasses és pieds & mains, p.262

CROVSTES de LAICT.

Ou gale au visage des petits enfants. p.259

CVISSES.

Carcinome en vne cuisse. p.36
Fistule inueterée en vne cuisse. p.72
Cuisse gangrenée, p.83
Carnosité en vne cuisse. p.107
Luxation d'vne cuisse non reduite, p.309
Grand abscès en vne cuisse, p.312
Tumeur erysipelateuse en vne cuisse, p.355
Tumeur auec erysipele en vne cuisse conuertie en abscés. p.355
Grande douleur. p.476
Blessure par arquebusade. p.526

D.

DARD.

Pointes d'vn Dard, comment doiuent être arrachées p.383
Dard arresté en la teste, p.434

DARTRE.

Causes de la Dartre p.572
Dartre miliaire, p.612
Remedes familiers, p.260

DENT.

Dent ne pouuant sortir, cause de mort. p.10
Sang sortant d'vne Dent. p.15
Artifice des Charlatans en l'extraction des Dents. p.63
Dent arrachée, remise en son alueole & affermie. p.104

Danger

Danger qui suit l'extraction des œilleres, pag. 208. 298
Hæmorrhagie apres vne Dent arrachée, p. 279. 539

DIAPHRAGME.

Blessure mortelle du Diaphragme. p. 577. 578

DOIGTS.

Piqueure mortelle, p. 49
Doigts ioints ensemble, p. 73
Doigts superflus, p. 75
Epine cachée en vn doigt, p. 76
Gangrene en vn doigt. p. 81
Congelation des doigts, p. 84
Playe, p. 114. 138
Tumeur venerienne, p. 327
Vlcere sordide, p. 361
Blessure mortelle, p. 436

DOS.

Playe du Dos admirable, guerie, p. 84
Playe du Dos suiuie d'empyeme, p. 306
Abscés en l'épine du Dos. p. 427
Blessure suiuie d'enflure aux pieds. p. 494

DOVLEVR.

Douleur cachée, p. 88
Douleur en vn genouïl apres contusion. p. 168
Douleur apres l'application d'vn vesicatoire, comment guerie, p. 180
Douleur apres la luxation du pied. p. 261
Douleur suruenante aux playes d'arquebusade, p. 269
Douleur en vn bras, p. 569
Douleur de bras auec tumeur, p. 584
Douleur qui accompagne les vlceres, p. 395
Douleur en vne cuisse, p. 595

E.

ECROVELLES.

ANatomie des Ecroüelles, p. 13
Ecroüelles au col, p. 650
Au col & en la teste, p. 103. 190
Au col en vn ieun homme, p. 142
En vn enfant nouueau né. p. 138
Ecroüelles sous les aisselles, p. 210
En vne Dame, p. 314
En vn homme, p. 554

Causes Prognostic des écroüelles, pag. 482
Ecroüelles de prodigieuse grosseur, p. 216. 386
Ecroüelles chancreuses où s'est trouué vn os. p. 459
Ecroüelles mal opiniatre. p. 459
Maniere de guerir, p. 175
Gueries. p. 112. 135. 622
Remedes diuers. p. 81. 89. 661. 377. 380. 384. 388. 390. 232. 256. 263
Comment dissipées, p. 370
Ecroüelles vlcerées, p. 274
Gueris par emplatre. p. 158

EMBAVMER.

Maniere, p. 304. 616

EMPLATRE.

Etoilés contre toute playe. p. 85
Maniere d'appliquer sur les tumeurs. p. 431

EMPHYSEME.

En l'échine du Dos, mortel. p. 65
En vne iambe, p. 173

EMPYEME.

En l'epigastre gueri par paracentese, p. 107
Empyeme de poitrine, p. 409
Empyeme de poitrine vuidé par le bas ventre, p. 528

ENCANTHIS.

Encanthis chancreuse, p. 9
Encanthis guerie. p. 453

ENCHYMOSE.

Comment dissipée. p. 100
Enchymose auec commencement de gangrene. p. 287

ENFANT.

Sortant du ventre par compression de l'abdomen, p. 466
Enfant mort tiré du ventre, p. 537

ENFANTEMENT.

Violent suiui de stillicide d'vrine, p. 539

ENFLVRE.

Enflures de iambes menaçant de gangrene. p. 181

EPINE.

Epine cachée au doigt. p. 76

EPINE VENTEVSE.

Definition, causes, signes, remedes, p. 310

EPINYCTIDES.

Tubercules venants de nuict. p. 180

EPINE DV DOS.

Emphyseme mortel en l'épine. pag. 65
Abscés aupres d'icelle. p. 162

EPAVLE.

Tumeur en l'épaule ou étoit enfermé vne pierre, p. 74
Os de l'épaule luxé à cause d'vn œdeme au bras, p. 309
Os de l'épaule separé. p. 455

EPIPLOCELE voyés HERNIE,

EPIGASTRE.

Paracentese faite en l'Epigastre. p. 107
Tumeur de l'Epigastre, p. 565

ERYSIPELE.

Aux pieds. p. 111. 631
Erysipele aux iambes, p. 154
Erysipele en tout le corps, p. 204
En la cuisse. p. 287
Vlceré en la iambe. p. 311
Vlceré, p. 128. 632
Erysipele phlegmoneux, p. 144. 240
Erysipele auec œdeme, p. 633
Suiui de Dartres, p. 178
Erysipele auec frisson & oppreßion de cœur, p. 328
Erysipele auec enflure de tout le pied. p. 329
Erysipele venant apres le flux menstrual, p. 438
Erysipele desesperé en la face gueri, p. 479
Methode curatoire de l'Erysipele, p. 241
Remarque sur les remedes topiques, p. 55
Remedes diuers, p. 263. 295. 383. 386. 462

EXCORIATION.

Excoriation de bouche, de palais, Vvule &c. p. 256

EXCRESCENCE, voyés CARNOSITE'

Excrescence en la Teste. p. 138
Excrescence en la main. p. 139
Excrescence au gosier. p. 200
Excrescence en la matrice, p. 413
Excrescence en la matrice prise pour décente. p. 417

F.

FACE.

Ganglion en la face. p. 66
Lentilles en la face. p. 89

Brulure en la face. pag. 137
Face enflée auec douleur, pag. 132
Face couperosée, p. 293. 377. 391
Face couperosée en vn homme, p. 313. 629. 640
Face couperosée en vne Dame, p. 314
Playe en la face guerie sans suture, p. 489

FESSE.

Playe ronde en vne fesse. p. 36
Contusion auec excoriation &c. p. 171
Abscés au haut de la fesse suiui de difficulté de marcher, p. 581

FISTVLE.

Fistule aux aines incurable, p. 28
Fistule en vne cuisse inueterée, p. 72
Fistule en la poitrine. p. 137
Fistule periodique en la poitrine. p. 218
Fistule au fondement, p. 188
Remedes diuers contre les Fistules, p. 81. 373. 378. 364. 387. 390. 391. 393
Fistule admirablement guerie, p. 390

FISSVRE.

Fissure du crane guerie par le Trepan. p. 249

FIC.

Fic au fondement, p. 373

FONDEMENT.

Tumeur au fondement cause de mort. p. 24
Fondement non percé, p. 70. 84. 602
Décente du fondement guerie, p. 114. 130. 133. 136. 178. 277. 379. 388. 627. 640. 641. 655.
Fic, hæmorrhoides au fondement, p. 114
Condylomes au fondement, p. 133. 641
Fondement sortant hors auec fic, p. 139
Creuasses & croutes au fondement, p. 273
Fic au fondement, p. 373
Inflammation du fondement traitée pour douleur d'hæmorrhoides, p. 351
Rhagadies ou creuasses au fondement. p. 654

FONTANELLE.

Fontanelles changeantes de place, p. 464
Maniere d'entretenir les fontanelles, p. 625

FOYE.

Blessure d'vn lobe du foye mortelle, p. 20

FRACTVRE.

Fracture de l'os cuneiforme, p. 3

Fracture.

Fracture de Teste guerie par le Trepan, p.45
Fracture de l'os pubis, p. 41
Fracture d'os étrange, p. 60
Fracture de crane non apparente, comment, conue ; p.78
Fracture du crane admirable, p.79
Fracture du crane cachée, p.187
Fracture du crane en vn homme. p.551
Fracture d'vn bras, p.330
Fracture de iambe par vn coup de pied de cheual. p. 239
Fracture de iambe auec playe, guerie, p. 237
Fracture de bras extraordinaire guerie, p. 236
Fracture guerie par l'attouchement de certains batons, p. 87

FRONCLE.

Princesse suiette aux froncles en vn costé, p. 214
Froncle malin és lumbes, p.232

FRICTION MERCVRIALE.

Suiuie d'enflure de bouche, p. 182

FROISSVRE.

Froissure de tout le corps. p. 330

FRONT.

Tubercule aqueux au front, p. 47
Anthrax ou charbon au milieu du front. p.166
Blessure du front, p.330
Front vlceré auec perte de chair, p. 330

FVNGVS.

Fungus sortant hors de la vulue, coupé, p. 29.31
Fungus du cerueau, p. 37
Fungus sortants par tout le corps, p.67
Remedes contre les fungus du cerueau, p.249
Causes des fungus du cerueau, p.407
Fungus chancreux en vne mammelle, p. 408
Fungus au pied gueri par le caustic. p.413

G.

GALE.

Psora, mechante gale en vn homme, p.133
Gale en la nuque du col, p. 140
Gale inueterée aux leures, p.174
Gale aux iambes, p. 182
Remedes contre la gale, p. 261. 369. 463
Gale seche mechante, p. 345

Gale approchante de lepre, pag. 495. 596
Gale inueterée guerie, p. 499
Gale guerie, p. 626

GANGLION.

Ganglion en la face. p. 66. 195
Ganglion au poignet, p. 145. 618. 640
Ganglion en la main, p. 619

GANGRENE.

Gangrene au nombril apres douleur de ventre, p. 22
Gangrene vniuerselle, p. 34
Gangrene en vn pied, p. 34
Gangrene en vn bras apres fiévre, p. 34
Gangrene au membre viril, guerie, p. 43
Gangrene és parties naturelles d'vne femme, p. 44
Gangrene d'vn pied, tombant de soy-méme, p. 46
Gangrene en vn pied apres vn clou coupé, p. 72
Gangrene des doigts, p. 81
Gangrene au poignet, p. 83
Gangrene en vne cuisse, p. 83
Gangrene apres vne piqueure d'épingle, p. 83
Gangrene venant de froid. p. 84
Gangrene au perinée & parties voisines, p. 95
Gangrene au fondement, perinée, scrotum &c. p. 108
Gangrene en la vulue, p. 127. 197. 375
Gangrene d'vn bras apres la saignée, p. 161
Gangrene apres l'aplication d'vn vesicatoire. p. 161
Gangrene d'vne iambe fracturée, p. 168
Gangrene en vn pied apres vne maladie, p. 198
Gangrene en vne iambe. p. 198
Gangrene au talon, p. 203
Gangrene en vne ioüe, p. 206
Gangrene en tout le corps, p. 211
Gangrene aux fesses, p. 214
Gangrene d'vn pied apres fracture, p. 439
Gangrene en la vessie, p. 579
Gangrene qui a commencé par vn doigt du pied, p. 604
Methode curatoire de la gangrene, p. 250
Remedes de gangrene, p. 295

GENCIVES.

Genciues vlcerées, p. 148
Schirre aux genciues, p. 211

Carcinome

Carcineme aux gencines, p. 350
Grande tumeur des gencines, p. 458
Hæmorrhagie des gencines, p. 539

GENOVIL.

Tumeur des genouils, p. 76. 88. 138
Loupe és genoüils, p. 99
Tumeur venteuse és genoüils, p. 158
Douleur de genoüil, p. 168
Tumeur des genoüils auec suppuration, p. 168.
Tumeur auec douleur, p. 188
Tumeur dure de genoüil dissipée, p. 358
Vlcere malin és genoüils, p. 471
Genoüil enflé apres douleur en vne mammelle, p. 560

GIBBOSITE'.

Gibbosité guerie en vne femme, p. 553

GOSIER.

Tumeur de gosier cause de mort, p. 11
Tumeur pituiteuse au gosier, p. 13
Gosier vlceré par huyle de vitriol, p. 32
Gosier vlceré, p. 190
Tumeur dure aupres du gosier, p. 357
Tumeur du gosier dissipée, p. 358
Bale d'arquebuse arrestée au gosier, p. 455
Petit os arresté au gosier & osté. p. 627
Grand abscés au gosier gueri, p. 629

GLANDES.

Glandes au col en quantité. p. 315

GRAVELLE.

Anatomie des Grauelleux. p. 315

H.

HÆMORRHAGIE.

HÆmorrhagie apres vne blessure, p. 190. 303
Hæmorrhagie apres blessure d'arteres. p. 191
Hæmorrhagie d'vn doigt blessé, p. 254
Hæmorrhagie apres la circumcision. p. 255
Hæmorrhagie arrestée apres l'extraction d'vne glande en vne des aines, p. 287
Hæmorrhagie apres l'amputation d vn membre. p. 312
Remedes contre toute sorte d'hæmorrhagie, p. 364. 365
Hæmorrhagie venant de lieu caché, comment arrestée, p. 367

HÆMORRHOIDES.

Hæmorrhoides auec fic, p. 114.

Hæmorrhoides auec hernie variqueuſe, p. 566
Hæmorrhoides occultes ou fermées, p. 146 648. 657

HERNIE, voyés HYDROCELE.

Hernie dangereuſe guerie, p. 25
Hernie apres bleſſure du colon, p. 26
Maniere nouuelle de guerir l'hernie ſans amputation du Teſticule, p. 59
Enteroepiplocele, p. 174. 591
Hernie guerie és enfants ſans remedes, p. 246
Eſpeces rares d'Hernies, p. 419
Hernie vmbilicale par laquelle les boyaux ſortoyent hors du ventre, p. 421
Enterocele guerie, p. 554
Enfants de certaines familles ſuiets à l'hernie. p. 558
Hernie vmbilicale, p. 636
Anatomie d'vn Hernieux, p. 432
Hernie mal traittée ſuiuie de mort. p. 605
Hernie en vn garçon. p. 637
Hernie complete, p. 645
Hernie variqueuſe, p. 566
Hernie en vne fille, p. 568
Hernie apres la colique, p. 480
Remedes contre l'hernie, p. 365. 370. 375. 376. 383. 385. 396
Remedes pour les enfants, p. 374
Enterocele & Epiplocele, p. 591

HERPES.

Herpes corroſif és hypochondres, p. 33
Herpes corroſif comment gueri, p. 40
Herpes en tout le corps, p. 294
Herpes malin en vne iambe, p. 478
Herpes iugé incurable gueri, p. 493
Herpes opiniatre, p. 493
Remedes, p. 91

HYDROCELE,

Hydrocele guerie par cauteriſation. p. 52
Methode aſſurée de guerir l'hydrocele, p. 57
Hydrocele de la groſſeur de la teſte, guerie, p. 64. 141
Hydrocele en vn enfant, p. 160
Hydrocele venant de trop boire, p. 215
Hydrocele guerie par caſtration. p. 253
Hydrocele venue d'vn coup de boule, p. 275
Hydrocele guerie en vn homme. p. 302
Hydrocele auec hydropiſie en vn garçon. p. 320

Hydrocele dissipée par medicaments, p.356
Hydrocele suiuie de gangrene, guerie, p.580
Hydrocele iointe à pneumatocele, p.591

HYDROPIQVE.

Tuyau introduit dans l'abdomen pour la vacuation des eaux, p.45

HYDROCEPHALE.

Hydrocephale prodigieux & causes d'iceluy, p.51.404
Hydrocephale de la moitié de la teste, p.6
Hydrocephale gueri par ligature. p.191
Remedes, p.364

HYPERSARCOSE.

Es vlceres & playes. p.123

HYPOCHONDRE.

Herpes corrosif és hypochondres, p.33

I.

IAMBES.

Abscés de iambes apres pleuresie. p.54
Abscés de iambes déchargé par les vrines, p.54
Maux de iambes se guerissent plutost en vn lieu qu'en autre, p.67
Inflammation de Iambe auec commencement de gangrene, guerie, p.87
Vlcere de iambe incurable. p.137
Vlcere chancreux, p.165
Vlcere malin. p.178
Vlceres de iambes, p.273.608.609
Gangrene de iambes apres fracture. p.168
Tumeur venteuse, p.173
Tumeur schirreuse, p.214
Tumeur œdemateuse, p.226
Grand aposteme, p.498
Tumeur venant d'humeur melancholique, p.624
Grand' enflure, p.653
Erysipele. p.154
Gale aux iambes, p.182
Blessure par arquebusade, p.286
Douleur continuelle guerie, p.496.497.
Grande partie d'os ôtée d'vne iambe, p.600

IMPETIGO.

Impetigo aux bras & iambes. p.113
Impetigo au Dos, p.124
Impetigo és mains, p.184

Accidents qui arriuent de l'vſage des remedes repercutents dans l'impetigo, p.184
Remedes, p. 184. 371. 390. 590.

INFLAMMATION.

Inflammation de iambe guerie, p. 87
Inflammation des amygdales, p.88.121.171
Inflammation de l'vvule, p.88. 120. 121. 125
Inflammation de langue, p. 112
Inflammation des teſticules, p. 124. 125. 132. 153
Inflammation des mammelles guerie par reſolution. p.150
Inflammation de mammelles, p.171
Cure des inflammations, p. 384.593

IOVE.

Tumeur de Ioüe auec douleur de dents. p.74
Tumeur venant d'inflammation chaude, p.35
Tumeur inflammatoire conuertie en abſcés, p. 352
Tumeur conuertie en abſcés, p.353
Cancer en la ioüe, p. 403
Abſcés en la ioüe, p. 559
Tumeur ſemblable à vne Loupe. p. 573

L.

LANGVE.

Ranule ſous la langue, p. 16,124.134.137
Ranule guerie par medicaments. p. 306
Ranule contenant vne pierrette. p.580
Ranule chancreuſe ouuerte heureuſement, p. 582
Ranule ſuppurée, p.205
Ranule guerie par ſection. p. 412
Inflammation de langue, p.111
Tumeur prodigieuſe de langue. p. 187
Langue de prodigieuſe groſſeur en vn enfant. p. 424
Carcinome étrange, p. 491
Enflure rare, p. 491
Verrue en la langue, p. 145
Langue vlcerée. p.121
Langue vlcerée auec gangrene, p 125
Partie de langue coupée ſans ſuite d'incommodité. p. 505

LEVRES.

Hameçon arreſté comment ôté, p. 50
Cancer és leures, p. 155. 486. 487
Gale inueterée és leures, p.174
Puſtules & creuaſſes en la leure, p. 240. 269. 370

LENTILLES.

LENTILLES.

Remedes, pag. 89

LVMBES.

Tumeur incurable aux lumbes , p. 29
Tumeur des Lumbes allant iusqu'aux Reins, p. 109
Tumeur conuertie en abscés, p. 354

LEPRE.

Lepre des Arabes, p. 563
Remedes. p. 378. 379. 389

LOVPE.

Loupe au genouïl, p. 99
Loupe au metacarpe, p. 189
Loupe aupres de l'épine du Dos, p. 194
Loupe en la teste, p. 477

LVXATION.

Luxation des costes par vn phlegmon. p. 82
Luxation du bras reduite sans operation. p. 410
Remedes, p. 274. 299

M.

MACHOIRE.

Vlcere fistuleux en la machoire, p. 270
Fungus en la machoire gueri. p. 425
Abscés au dedans de la machoire, p. 661

MAINS.

Abscés en vne main auec inflammation & douleur, p. 121
Mains Galeuses, p. 139
Main contracte, p. 147
Blessure de main. p. 140
Tumeur de main dissipée par l'vsage du tabac en poudre attirée par le nés, p. 356

MAMMELLES.

Cancer en vne mammelle. p. 17
Cancer gueri, p. 80
Cancer de mammelles, remedes, p. 381
Mammelles chancreuse d'où sortoit du mercure, p. 401
Cancer apres vn coup, p. 557
Enfonceure de mammelle, espece de cancer, p. 169
Inflammation de mammelle, p. 150. 171
Mammelle Schirreuse, p. 208
Abscés en vne mammelle, p. 127
Tumeurs froides des mammelles, p. 265

Tumeurs chaudes, p. 265
Grosseur extraordinaire de mammelles, p. 68. 210. 424
Dureté de mammelle venant de laict caillé. p. 265
Mammelle endurcie auec suppuration, p. 135
Tumeur de mammelle faite de laict amassé, p. 307
Tumeur auec douleur & chaleur, p. 353
Tumeur schirreuse dissipée, p. 357
Vlcere de mammelle, p. 279
Bout de mammelle creuassé, p. 271. 368. 178. 181. 278. 661
Excoriation de mammelle, p. 265

MATRICE.

Cancer en la matrice, p. 31. 52
Carcinome, p. 584
Fungus en la matrice, p. 31
Tumeur en l'orifice de la matrice, p. 150
Schirre en la matrice, p. 253
Tumeur de matrice, p. 492
Amputation de la matrice apres décente, p. 55
Décente de matrice, p. 130. 499. 569. 613. 614
Décente de matrice auec incontinence d'vrine. p. 430
Matrice se décharge sur les aines, p. 27
Col de la matrice agglutiné apres vn accouchement difficile, p. 415
Col de la matrice non percé en vne fille, p. 607

MELICERIDE.

Meliceride prise pour charbon pestilentiel, p. 603

MEMBRANE.

Membrane du cerueau prise pour Fungus, p. 201
Playe mortelle de la dure mere, p. 202
Contusion des membres du cerueau. p. 366

MEMBRE VIRIL.

Membre viril courbé par des flatuosités, p. 31
Membre viril gangrené, p. 43. 422. 468
Cal & vlceres au conduit du membre viril. p. 56
Membre viril vlceré. p. 146
Carnosité en la verge, p. 176
Cancer venerien, p. 257
Corrosion de la verge apres la carie, p. 272
Enflure & inflammation du membre viril, p. 425
Amputation du membre viril à cause de gangrene, p. 465
Gangrene du membre viril guerie, p. 470
Membre viril coupé par vn filet. p 603

MENTON.

MENTON.

Menton vlceré, p. 599

MORSVRE.

Morsure de chien enragé guerie superstitieusement, p. 255
Morsure de chien enragé, remedes, p. 367. 516. 610. 647
Toute morsure est dangereuse, p. 571

MORT.

Causée par les dents qui n'ont peu sortir. p. 10
Apres chûte & coups donnés, à quoy imputée, p. 38

MOVELLE SPINALE.

Blessure d'icelle mortelle. p. 27

MEMBRES.

Remedes pour membres contracts, p. 374.

MVSCLES.

Muscles de l'Epigastre enflammés, p. 173
Incision du muscle crotaphite, p. 195. 216
Rupture des fibres des muscles, p. 299

MVLES OV TALONS VLCERE'S.

Remedes, p. 302. 375

N.

NARINES, NE'S.

Nés coupé, reparé, p. 59
Cancer du nés gueri, p. 80
Cancer apres vn poil arraché, p. 578
Polype au nés, p. 141
Vlcere du nés venerien, p. 278
Narines vlcerées gueries. p. 292
Vlcere malin du nés. p. 497
Ozæne, p. 600
Narines creuassées, p. 370.
Extuberance grande, p. 490
Grosseur excessiue, p. 497
Rougeur du nés, 571. 651

NERFS.

Nerfs retirés auec le genouïl, p. 143
Distension de Nerfs. p. 147
Remedes pour les Nerfs piqués, p. 169
Remedes pour les Nerfs coupés, p. 378

NOEVDS.

Nœuds des paupieres, p. 251

Nœud des goutteux, pag.650

NATTA.

Abſcés auec follicule, p.422
Natta au genouïl, p.457

NOMBRIL.

Gangrene au nombril apres douleur de ventre, p. 22
Abſcés caché au nombril. p. 114
Playes du nombril ſouuent mortelles, p.444
Eminence du nombril. p 598
Enflure du nombril en vn enfant. p. 615

NOYE'.

Noyé à demi, reſtauré, p.618

O.

OEDEMOSARCA.

En vne cuiſſe. p.444

OEIL.

Exorbitant, ou ſortant hors, p. 8. 50.86
Bleſſure de la prunelle, p. 9.
Humeur aquée de l'œil regenerée, p. 9. 579
Bleſſure de l'œil, p.50
Bleſſure profonde, p. 78
Oeil bleſſé auec contuſion. p. 105
Playe admirable, p. 418
Bleſſé ſans offence de veuë. p. 590
Enflure d'œil. p.268
Contuſion, remedes, p.268
Carcinome en l'œil, p. 303
Oeil arraché à cauſe d'vn cancer. p. 418
Inflammation d'œil auec chaſſie. p 554
Oeil enflammé apres vn coup. p.606
Eclat de bois arreſté en l'œil. p.656

OESOPHAGVE.

Oeſophague bouché par vn morceau, p. 150

OMPHALOCELE.

Omphalocele apportée du ventre de la mere, p. 217
Omphalocele en vn enfant, p.294
Omphalocele venue ſans cauſe externe, p.316
Omphalocele par laquelle les boyaux ſont ſortis, p. 410
Remedes contre l'omphalocele, p. 281. 363. 395

OS

OS.

Cancer des os, que c'est, p. 39
Os pubis fracturé, p. 41
Incuruation & fracture d'os admirable. p. 60
Os carié cause d'vlcere. p. 166
Os caßés comment agglutinés, p. 367
Remedes contre carie des os, p. 366. 595

OPHTHALMIE.

Remedes, p. 67

OPERATIONS.

Fondement non percé, p. 70. 84
Vulue non percée, p. 70. 442
Paracenteſe de l'abdomen. p. 82
Operation temeraire ſur la teſte, p. 94
Operation ſur le muſcle crotaphite, p. 107
Paracenteſe en l'epigaſtre, p. 107
Encanthis ôtée, p. 453

OREILLES.

Vlcere d'oreille caché, gueri, p. 53
Oreille vlcerée, p. 124

OZÆNE.

Ou vlcere des narines, p. 600

P.

PALAIS.

Palais vlceré, p. 10. 122
Decente du palais auec ſuppuration. p. 111

PANARIS.

Gueri promptement. p. 122
Panaris en vn enfant. p. 135
Panaris en vne femme, p. 167
Panaris gueri par tranſplantation, p. 170
Cure du Panaris, p. 252. 281. 366. 367. 371. 593. 595
Cauſes & differences, p. 300
Panaris extraordinaire. p. 406

PARACENTESE.

Paracenteſe du Thorax. p. 17
Paracenteſe de l'abdomen, p. 82
Paracenteſe de l'epigaſtre, p. 107
Paracenteſe exercée inutilement en la poitrine, p. 409

PARONYCHIE, voyés PANARIS.

PAROTIDE.

Parotide guerie, pag. 119
Remarque sur la saignée, p. 245
Parotides ne doiuent suppurer. p.556

PARAPHIMOSE.

Cure d'icelle, p. 566

Parties honteuses des femmes, voyés vulue.

Commencement de gangréne, p. 95
Playe, p.213
Fermées, gueries par incision, p.601

PARVLIDE.

Chancreuse, p. 199

PAVPIERE.

Abscés en la paupiere de bas, p. 126
Nœuds des paupieres, p. 251
Fungus en l'inferieure. p.452
Tumeur dure & inueterée, p.489
Trichiase, p.418

PERINE'E.

Commencement de gangrene, p. 95
Dechirure apres vn accouchement difficile. p.280. 647. 658
Inflammation. p.580

PERICARDE.

Playe guerie, p.51. 602

PEAV.

Infection, taches &c. p. 146. 378. 379
Infection és enfants, p.378
Partie de la peau de la teste arrachée auec les cheueux. p.427

PHIMOSE.

Remedes en l'homme, p. 272

PHYMA.

Phyma au col de la matrice, p.372

PHLEGMON, voyés INFLAMMATION.

Phlegmon en l'épine du Dos, p. 531
Phlegmon schirreux, p. 540

PIED.

Enflure des pieds en vn hydropique. p. 642. 374. 658.
Enflure, p. 119. 129. 143
Gangrene par defaut de chaleur naturelle, p. 34

Gangrene apres vn clou coupé,
Erysipele, pag. 72
Elephantique, p. 111
Tumeur auec douleur, p. 563
Brulure. p. 114
Tumeur œdemateuse, p. 122
Blessure suiuie de conuulsion, p. 159
Blessure au Tarse du pied. p. 218
Pieds Elephantiques, p. 526
Pied gangrené separé de soy méme, p. 563
Pied d'vn enfant couuert de bosses, p. 410

PIERRE. p. 420

Pierre tirée de l'vrethre,
Pierre ôtée de la vessie par le patient méme, p. 22
Pierre arrestée dans l'vrethre, p. 43
Pierre de la vessie enfermée dans vne membrane, p. 43
Remarque sur ceux qui ont esté taillés, p. 579
Pierre tirée du Scrotum, p. 557
Pierre sous la langue, p. 431
Pierre dans vn vieil vlcere, p. 62. 77
Pierre dans vne tumeur d'épaule, p. 64
Pierre en vn abscés, p. 74

PIERRE CAVSTIQVE, voyés CAVSTIC. p. 448

Diuerses preparations,

PIQVEVRE. p. 625

Piqueure en vne fesse trop tost consolidée,
Piqueure en vn doigt mortelle, p. 36
Piqueure de pouce guerie, p. 49
Piqueure faite par épingle suiuie de gangrene, p. 75
Piqueure de mouche guépe, p. 83
Piqueure de Viue ou dragon marin, p. 181
Piqueure d'animaux venimeux, p. 249
Piqueure d'abeilles, p. 373
Piqueure de serpent guerie, p. 609
Piqueure d'vn nerf. p. 607
Piqueure de iambe, p. 187
Piqueure d'vn genoüil par aiguille, mortelle, p. 558
Piqueure d'aiguille mortelle, p. 423

PLAYE. p. 286

Playe de la Teste guerie,
p. 48
Playe du cerueau n'est pas tousiours mortelle,
p. 49

Playe de teste, p. 141
Playe de teste auec contusion, p.164. 192
Playe de la dure mere, p.202
Playe du cerueau, p. 213
Playe de teste miraculeusement guerie, p.216
Playe de teste suiuie de perte de parole, p. 219
Playe grande de teste auec fracture du crane guerie, p. 229
Playe sur l'os coronal, p. 230. 231
Playe de teste auec contusion du pericrane, p. 231
Playe de teste auec fracture du crane, p. 242
Remedes des playes de teste, p. 264
Prognostic des playes de teste, p. 276
Remarque sur les playes de la teste, p. 207
Playe de teste auec fracture mortelle, p. 331
Playe de teste auec perte de la substance du cerueau, guerie, p. 332
Playe de teste faite par contusion, p. 333
Playe en l'occiput par arquebusade, p. 419
Playe de teste guerie, p. 488
Playe de teste sans fracture, p. 519
Playe de teste en vne femme de quatre vingt ans , guerie, p. 540
Playe de teste auec fracture du crane, p. 546
Playe de teste, p. 583. 593
Playe entre le front & le nés, p. 234
Playe du front penetrante iusqu'au pericrane, p. 237
Playe du front guerie sans trepan, p.237
Playe du front, p.330
Playe des yeux, p. 268
Playe d'œil admirable guerie, p. 398
Playe en la prunelle, p. 9
Playe d'œil profonde, p. 78
Playe d'œil auec contusion, p. 105
Playe des leures & oreilles, p. 253
Playe en la ioue par arquebusade, p. 334
Playe simple en la face, p. 483
Playe de poitrine par vn coup de pistolet, p. 543
Playe de poitrine difficilement guerie, p. 593
Playe de poitrine negligée deuenue mortelle, p. 575
Playe de poitrine par arquebusade, mortelle, p. 577
Playe de poitrine auec accidents, p. 589
Playe sinueuse en la poitrine, p. 269
Playe en la poitrine faite d'estoc, p. 342

Playe de poitrine miraculeusement guerie, pag. 522
Playe de poitrine, p. 511.97
Playe d'arquebusade au haut du sternum, p. 102
Playe auec contusion des costes, p. 189
Playe penetrante de la poitrine, guerie, p. 232
Playe de poitrine par vn coup de couteau. p. 234
Playe de poitrine penetrante iusqu'aux poulmons, p. 234
Playe de la trachée artere, p. 16. 107. 448
Playe au col & trachée artere, p. 285
Playe en la clauicule, p. 435
Playe au dos admirable, p. 84
Playe au dos par vn coup de poignard, p. 233
Playe au dos & costés, p. 529
Playe au dos, p. 306
Playe au costé gauche, p. 655
Playe au costé droit, p. 663
Playe en vne épaule par arquebusade, p. 336
Playe aux aisselles, p. 338
Playe en l'aisselle droite, p. 463
Playe de la mouëlle spinale, p. 27
Playe des poulmons, p. 50
Playe de poulmons guerie, p. 298. 449
Playe du cœur, p. 19. 20
Playe du cœur mortelle au bout de neuf iours, p. 51
Playe de l'estomach, p. 403
Playe du foye mortelle, p. 205.
Playe du pericarde, p. 51
Playe penetranteen la substance du foye, p. 235
Playe de Ratte, p. 244
Playe de nombril, p. 444
Playe de Ratte mortelle, p. 21
Playe de l'abdomen suiuie d'hæmorrhagie, p. 28
Playe de l'abdomen & boyaux, p. 289
Playe du boyau colon guerie, p. 26
Playe des menus boyaux guerie, p. 61
Playe de boyaux, p. 92. 203
Playe de l'abdomen par coup de pistolet, p. 530
Playe de la veßie consolidée, p. 41. 91. 126. 172
Playe en vne des fesses & veßie, p. 342
Playe en vne fesse, os sacrum, veßie & colon. p. 345
Playe és parties honteuses d'vne femme. p. 213

Playe en vn bras, p. 165
Playe de main, p. 140. 638. 639
Playe en vn doigt. p. 138
Playe de vessie non mortelle, p. 209
Playe au coude, p. 227
Playe en l'article du coude. p. 228
Playe en vn doigt, opiniatre, p. 254
Playe des iointures, p. 485
Playe des iointures auec fracture, p. 484
Playe au dessus de l'article de la main. p. 585
Playe du muscle large du genouil, mortelle, p. 289
Playe au pied, p. 637
Playe du genouil par coup d'arquebuse, p. 229
Playe au gras de la iambe, p. 560
Grande playe guerie, p. 262
Remede contre toute sorte de playe. p. 263. 267. 364. 368. 298. 381. 382. 384. 387. 389. 394. 123. 88.
Cure des playes recentes, p. 268. 377. 391
Playe sordide, p. 377
Remedes familiers, p. 68
Emplatre etoilé contre toute playe, p. 85
Playe incurable par cause externe, p. 286. 74
Playe d'arquebusade auec commencement de gangrene. p. 310
Onguent pour playes recentes, p. 455
Playe d'arquebusade suiuie de iaunisse, p. 467
Plusieurs & grandes playes en diuers endroits, gueries, p. 521
Remedes contre les playes enuenimées, p. 597
Guerison des playes retardée par l'abus des Tentes, p. 41
Playes grandes gueries, p. 66
Playe trop tost fermée, inconuenient, p. 84
Bout d'espée croupissant en vne playe, p. 200
Prognostic des playes, p. 182

PLOMB.

Bale de plomb arrestée au talon, p. 195
Plomb innocent dans le corps, p. 75
Bale de plomb entrant par la bouche, sortant par le derriere, p. 470

POLYPE, voyés NARINES.

Polype bouchant la moitié des narines & le gosier. p. 7
Polype gueri par medicaments, p. 141. 177
Polype accompagné de puanteur, p. 372
Polype sortant en mouchant, p. 457

POITRINE.

Paracentese faite en la poitrine, pag. 17
Playe de poitrine guerie, p. 51. 97
Playe par arquebuse. p. 102
Fistule en la poitrine, p. 137
Playe suiuie de Fistule, p. 288
Poitrine enfoncée, p. 422
Playe penetrante non mortelle. p. 465
Playe passant de part en part, guerie, p. 522
Playe au sternum passant de part en part, guerie, p. 527
Tente sortant par la bouche apres vne playe en la poitrine, p. 18

POVCE.

Piqueure du pouce guerie, p. 75

POVLMONS.

Portion des Poulmons coupée, p. 18
Playe guerie, p. 50. 449
Playes de poulmons quelles guerissables. p. 449

POVX.

Remedes contre les poux, p. 628

PREPVCE.

Cancer au prepuce, p. 52

PSORA, voyés GALE,

PRECEPTES CHIRVRGIQVES.

Precepte sur les abscés, p. 69
Precepte sur les abscés de l'abdomen, p. 97
Precepte sur l'extraction de la pierre, p. 221
Precepte sur l'application du Trepan, p. 243. 583. 48
Precepte sur la cure des vlceres, p. 362
Precepte sur les amputations, p. 35. 43
Precepte sur l'enterocele, p. 307
Precepte touchant l'vsage des medicaments acres, p. 9
Precepte sur l'vsage des tentes, p. 18. 24
Precepte sur les dissections, p. 29
Precepte touchant les tumeurs molles qui se forment sur le crane, p. 29

PVS.

Pus des abscés comment doit étre vuidé, p. 69
Pus sortant par les aines apres vn abscés de l'abdomen. p. 215

PITVRIASE.

Definition, p. 89

R.

RANVLE voyés LANGVE.

RATTE.

Playe mortelle, p. 241
Ostée entierement sans préiudice, p. 244

S.

SARCOMA, voyés CARNOSITE'.

SARCOCELE.

Guerie par section, p. 291
Sarcocele guerie par emplâtre, p. 308
Sarcocele heureusement guerie, p. 318
Remedes, p. 400

SAIGNE'E.

Saignée faite mal à propos suiuie d'aneurisme & d'abscés, p. 104
Saignée suiuie de gangrene, p. 161
Saignée n'empéche pas la suppuration. p. 244
Saignée faite mal à propos suiuie de distension de nerfs, p. 602

SANG.

Sang sortant d'vne dent. p. 15
Maniere d'arrester le sang apres l'amputation. p. 89

SANGSVE.

Sangsue arrestée en l'oreille, p. 435

SCROTVM.

Scrotum enflé, 98
Scrotum sphacelé & regeneré, p. 217. 459
Tumeur d'où est sortie de l'eau iaune, p. 426
Abscés, p. 537

SERPIGO.

Serpigo entre la nature & le fondement, p. 558
Serpigo en la face, p. 564. 630
Serpigo en vne main, p. 621
Serpigo au Dos, p. 642

STEATOME.

Steatome en l'abdomen, p. 22
Steatome externe en la teste. p. 210
Steatome en la Region de la Ratte, p. 321
Steatome derriere l'oreille, p. 322
Steatome pres la vessie. p. 402

SPHACELE.

Comment arresté. p. 442

STERNVM.

Sternum vlceré auec carie, p. 106

SYNOVIE.

Definition, causes &c. p. 301

T.

TACHES.

Apres la petite verole. p. 281

TALONS.

Talons vlcerés de froid. p. 85
Tumeur dure aux talons, p. 357

Teigne, ou Vlceres de Teste.

Teigne guerie en vn garçon. p. 111. 120. 128
Teigne en la teste & par tout le corps, p. 134
Teigne en vn enfant. p. 224
Fauus espece de teigne, p. 359
Teigne maligne & contagieuse. p. 372
Teigne inueterée guerie en vne femme, p. 538
Remedes, p. 363. 381. 391. 627. 657

TEMPES.

Contusion du muscle des tempes. p. 94
Fracture de l'os des tempes. p. 107. 438
Incision du muscle non dangereuse. p. 107
Playe suiuie de conuulsion. p. 437
Playe passant d'vne tempe à l'autre guerie. p. 524

TENDONS.

Tendon regeneré. p. 77
Rupture du grand tendon de la iambe. p. 221

THORAX, voyés POITRINE.

TENTE.

Tente sortie par la bouche apres vne playe de la poitrine. p. 18
Tente petrifiée en la vessie, p. 24.
Abus des tentes. p. 41

TESTE.

Contusion en la teste guerie sans Trepan. p. 48
Playe de teste guerie contre tout' esperance, p. 48
Playe de teste. p. 141
Playes legeres ne doiuent être negligées, p. 221
Playes de testes à Florence, mortelles. p. 283
Playe de teste faite par cheute. p. 284

Playe mortelle par omiſſion du Trepan, pag. 284
Playes de Teſte auec dedolation, p. 284
Playe de teſte legere mortelle, p. 511
Playe auec fracture, guerie ſans ſuite d'accidents, p. 526
Voyés playes.
Teigne en la teſte, p. 111
Excreſcence de chair en la teſte, p. 138
Contuſion en la teſte ſuiuie d'abſcés. p. 183
Remedes contre les coups, p. 596
Teſte ſemblable à vn champignon, p. 466
TESTICVLES.
Teſticule ôté par inciſion faite mal à propos, p. 42
Tumeur aqueuſe, p. 52
Enflure de teſticule, p. 79. 131
Teſticule enflammé, p. 124
Teſticule enflé auec douleur, p. 125
Teſticules cachés en l'abdomen, p. 131. 406
Teſticules diſloqués, enflammés p. 132. 152
Groſſeur extraordinaire, p. 183
Inflammation de teſticule auec ſuppreſſion d'vrine, p. 185
Teſticules enflammés & enflés, p. 340. 660
THORAX, voyés POITRINE.
TRACHE'E ARTERE.
Playe en la trachée artere, p. 16
Playe guerie, p. 107. 285
TREPAN.
Trepan n'eſt pas touſiours neceſſaire, p. 48
Trepan omis en vne bleſſure de teſte cauſe de mort. p. 284
TVF.
Tuf és Gouteux, p. 650
TVMEVRS.
Eryſipele en la face, p. 662
Tumeur au goſier cauſe de mort, p. 11
Tumeur au fondement, cauſe de mort. p. 24
Tumeur aux lumbes, p. 29
Tumeur inflammatoire en l'abdomen, p. 51
Tumeur aqueuſe en vn teſticule, p. 52
Tumeur de ioüe auec douleur de dents. p. 74
Tumeur en vne épaule contenant vne pierre, p. 74
Tumeur de genoüil, p. 76. 88
Tumeur au ſcrotum. p. 98

Tumeur

Tumeur schirreuse au costé gauche, p.106
Tumeur au pied & iambe. p.114
Tumeur des pieds. p.129
Tumeur des testicules en vn enfant. p.131
Tumeur schirreuse aux costés, p.141
Tumeur en l'orifice de la matrice, p.146
Tumeur chancreuse au bout du Foye, p. 151
Tumeur au genouïl, p. 138. 168
Tumeur œdemateuse inueterée en vn pied, p.159
Tumeur venteuse en vne iambe. p. 173
Tumeurs écroüelleuses aux doigts, p. 200
Tumeur pléne de vessies en la region du Foye, p. 273
Tumeur au genouïl, p. 643
Tumeur sous vne mammelle, p. 246
Tumeur des pieds apres fiévre, p. 322
Tumeur des pieds auec rougeur & chaleur, p. 323
Tumeur de main auec douleur & rougeur, p.356
Tumeur purulente en la teste, p. 405
Tumeur au crane suiuie d'Apoplexie, p. 436
Tumeur en la face, p. 473
Estrange espece de tumeur en vn genouïl, p. 474
Tumeurs dures au ventre, p. 559
Tumeur en l'Epigastre, p. 564
Tumeur écroüelleuses au col, p.570
Tumeur œdemateuse aupres du malleole, p. 615
Tumeurs dures comment amenées à suppuration, p. 398
Tumeur occulte approchant du cancer. p. 451
Tumeur disparoissant par interualles, p.559
Tumeur apres la petite verole, p. 561.243
Cure d'vne tumeur chancreuse, p.567
Tumeur pituiteuse, p. 13
Tumeur suppurée guerie par resolution. p,98
Tumeur œdemateuse, p. 99
Tumeur écroüelleuse de laquelle il est sorti de l'eau claire, p. 156

TVBERCVLES.

Tubercules veneriens, p. 40

V.

VARICES.

Varices peuuent étre ouuertes par la lancette, p. 243. 581. 584

VEINE.

Vénes non apparentes comment mises en euidence, p. 214
Vénes hamorrhoidales comment manifestées, p. 435

VEROLE GROSSE.

Grosse verole en vn enfant, p. 207
Grosse verole mal traitée suiuie de mort, p. 578
Grosse verole guerie par remede étrange, p. 581

VER.

Sortant d'vn vlcere des aines, p. 25

VESICATOIRE.

Vesicatoire suiui de gangrene, p. 161

VESSIE VRINALE.

Blessure de vessie suiuie d'accident rare, p. 24
Vessie blessée, consolidée. p. 41
Playe en la vessie, p. 91
Playe guerie, p. 126. 172
Cancer en la vessie, p. 44
Pierre en la vessie auec diuers accidents, p. 562
Carnosité au col de la vessie prise pour pierre, p. 579

VERRVES.

Verrues pendantes, ou à queuë, p. 58
Remedes, p. 79. 199. 220. 248. 369. 378. 382. 383. 385. 624
Verrues en la langue, p. 145
Verrues és mains. p. 189
Cure des verrues par Chirurgie, p. 260. 359
Verrue platte sur le pericrane, p. 358.

VERTEBRES.

Vertebre seconde du col luxée, p. 219
Vertebres emportées par vn coup de canon. p. 555

VLCERES.

Vlceres malins du palais. p. 10
Vlceres des aines, p. 25. 138. 271
Vlcere des oreilles caché. p. 53
Vlcere de bouche, p. 90
Vlcere auec cranie au sternum, p. 106
Vlcere en la langue, p. 121
Vlcere au palais, p. 122
Vlcere des oreilles, p. 124
Vlcere de langue auec gangrene, p. 125
Vlcere en tout le corps, p. 125
Vlcere en la bouche, langue &c. p. 130.

Vlcere de iambes incurable. p. 137
Vlcere aux genciues, p. 148
Vlcere chancreux en vne iambe, p. 165
Vlcere sordide en vne iambe, p. 176
Vlcere malin en vne iambe, p. 178
Vlcere fistuleux en la poitrine, p. 185
Vlcere crousteux és mammelles, p. 212
Vlcere de iambe entretenu par carie d'os, p. 236
Vlceres des nerfs & parties nerueuses. p. 243
Vlceres veneriens, p. 245
Vlceres de iambes fermés suiuis d'accidents, p. 247
Vlceres malins de iambes gueris par friction mercuriale, p. 247
Vlceres des genciues p. 256
Vlcere au membre viril, p. 258
Vlcere chancreux en la verge & scrotum d'vn vieillard, p. 255
Vlcere de la verge, p. 271. 272. 282
Vlcere en la verge & fondement. p. 273
Vlceres de iambes, remedes, p. 273. 378. 608. 609
Vlcere des mammelles, p. 277
Vlcere en l'vrachus, p. 279
Vlcere és muscles des tempes, p. 283
Vlcere tubereux & sinueux en la teste. p. 359
Vlcere au fondement, p. 394
Vlcere chancreux en la face, p. 472
Vlcere rare en la teste, p. 485
Vlcere phagædenics és genoüils, p. 487
Vlcere horrible au nés. p. 473
Vlcere vilain és iambes, p. 473
Vlcere malin inueteré en vne iambe, p. 477
Vlcere d'oreille inueteré, p. 490
Vlcere Chironien en la face, p. 495
Vlcere en la bouche des enfants, p. 556
Vlcere en la region de la matrice. p. 585
Vlcere de matrice suiui de décente, p. 599
Vlcere du menton gueri par extraction d'vne dent, p. 599
Vlcere des pieds, p. 633
Vlcere des mammelles, p. 639
Vlcere vieil en vne iambe, p. 648
Vlcere de langue. p. 649
Vlcere en vn œil, p. 652
Pierre tirée d'vn vieil vlcere. p. 64

Grand vlcere gueri. p.66
Vlcere plein de vers. p.66. 80. 178
Remedes. p. 88. 387
Cure des vlceres ès pauures. p.123
Hyperſarcoſe ou chair croiſſante par trop autour des vlceres. p.133
Vlcere rongeant auec carie. p.166
Vlcere ſinueux. p.192
Vlceres inueterés & putrides. p.274.382
Vlceres ſordides, p.377
Vlceres veneriens, remedes. p.379
Vlcere gangreneux. p.387
Vlcere Telephien. p.472
Vlceres malins en vne femme. p.474
Vlceres malins & Chironiens, p.475
Vlceres Chironiens auec pluſieurs accidents. p.480
Vlcere apres vn abſcés, p.531
Eaux minerales vtiles contre les malins. p.561
Remedes contre les vlceres chancreux. p.593
Remedes contre les vlceres inueterés. p.597
Vlcere accompagné de douleurs. p.649

VOMISSEMENT.

Vomiſſement ſuruenant à vne playe de teſte n'eſt pas ſigne certain de fracture de crane. p. 244

VRACHVS.

Vrachus vlceré, p.279

VRETHRE.

Pierre tirée de l'vrethre, p.22. 43
Carnoſité en l'vrethre comment conſumée. p.57. 152. 293
Vlcere en l'vrethre. p.280
Bougie arreſtée en l'vrethre. p.308

VRINE

Arreſtée apres piqueure de la veſſie, p.308

VVLVE.

Fungus ſortant hors de la vulue. p.29
Vulue gangrenée. p.44. 127
Tubercule. p.213
Vulue non percée, ouuerte par inciſion. p.56.71
Tubercule en la vulue, p.213
Playe. p.213
Membrane à l'entrée de la vulue. p.442
Tumeur rare en la vulue. p.492

Vulue

Vulue fermée ouuerte d'elle méme, p. 44

VVVLE.

Inflammation de l'vvule, guerie, p.88. 112. 120
Vuule enflée, p. 110. 654. 121. 136.
Inflammation de l'vvule auec décente, p.125
Inflammation & vlceration, p.135
Décente de l'vuule auec inflammation des amygdales, p.144
Décente, p.658
Relaxation guerie, p. 350
Vlcerée & rongée, p. 653
Enflée & vlcerée, p. 657

Fin de l'Indice des Matieres.

INDICE

DES MEDICAMENTS.

A.

APOPHLEGMATISME.

CONTRE *l'inflammation des amygdales & de l'vvule,* pag. 120

B.

BAIN DEMI BAIN.

Bain pour pieds enflés, p. 119. 323. 324
Bain pour décente de matrice, p. 130. 648
Bain pour douleur de teste, p. 132
Bain fortifiant les nerfs, p. 143
Bain pour les hernieux, p. 376
Bain deterſif, p.121. 326
Bain Laconic ou étuue humide, p.126
Bain pour fortifier les nerfs, p. 143
Demi bain adſtringent pour décente du fondement, p. 114

BAVME.

Baume d'Arcæus pour toutes ſortes de playes, p. 92
Bain de ſoufre de Rulandus, p.148. 638
Bain d'Eſpagne d'Aquapendens, p. 655. 656

Baume pour vlceres de genciues, p. 147
Baume odorant, p. 304
Baume vulneraire, p. 501

BOVILLON.

Boüillon vulneraire, p. 655

C.

CATAPLAME.

Cataplame resoluant, p. 110. 227. 356. 357. 563. 615
Cataplame resoluant pour parotides, p. 119
Cataplame resoluant pour vn abscés de main, p. 121
Cataplame resoluant pour testicules enflés, p. 126
Cataplame resoluant pour pieds enflés, p. 143. 324
Cataplame resoluant pour vn bras enflé, p. 144
Cataplame resoluant pour vn charbon non pestilentiel, p. 145
Cataplame resoluant pour vne tumeur de matrice, p. 146
Cataplame resoluant pour l'hydrocele, p. 160
Cataplame resoluant pour tumeur de iambes, p. 226
Cataplame resoluant pour contusion des yeux, p. 268
Cataplame resoluant pour tumeur de mammelles, p. 303
Cataplame resoluant pour le membre viril enflé, p. 347
Cataplame resoluant pour le bubon pestilentiel, p. 349
Cataplame resoluant pour tumeur de ioüe, p. 353
Cataplame resolutif & maturatif, p. 510
Cataplame resoluant & anodyn, p. 630
Cataplame anodyn, p. 317. 335. 506. 344. 356
Cataplame maturatif pour le bubon. p. 136. 145
Cataplame anodyn pour mammelles enflées, p. 354
Cataplame maturatif d'abscés, p. 354. 355
Cataplame attractif, p. 518
Cataplame suppuratif, p. 541
Cataplame pour l'Erysipele, p. 632. 328
Cataplame pour Erysipele phlegmoneux, p. 144
Cataplame contre le feu sauuage, p. 185
Cataplame adstringent pour décente du fondement, p. 278
Cataplame pour le Panaris. p. 281
Cataplame pour la gangrene, p. 343. 345
Cataplame pour l'vrine arrestée, p. 346
Cataplame pour le charbon, p. 551
Cataplame pour la piqueure d'abeilles, p. 609
Cataplame consolidant. p. 658

CERAT.

Cerat pour resoudre les bubes, p.266
Cerat consolidant les bubes vlcerées, p. 266
Cerat anodyn, p. 299
Cerat emollient. p. 636
Cerat adstringent & glutinant, p. 636

CLYSTERE.

Clystere emollient p. 505
Clystere purgatif, p. 509
Clystere purgatif & cephalique, p. 547
Clystere rafraichissant & emollient. p. 550

CONTREPOISON.

Contrepoison externe, p. 608

D.

DECOCTION.

Decoction adstringente, p. 613. 614. 648
Decoction consolidante pour vlceres de verge, p. 272
Decoction absterfiue pour vlceres, p. 117. 638
Decoction diuretique, p. 152
Decoction deficcatiue pour vlceres, p. 278
Decoction deficcatiue pour vlceres internes, p. 480
Decoction diuretique, p. 152
Decoction emolliente carminatiue, p. 645
Decoction pour face couperosée, p. 629
Decoction pour les hernieux, p. 635. 644. 645
Decoction pour playe de poitrine. p. 503
Decoction purgatiue, p. 502
Decoction pour vlceres sordides, p. 502
Decoction pour playes de poitrine, p. 503
Decoction vulneraire interne & externe. p. 502

E.

EAV.

Eau mercuriale d'Alexis Piémontois, p. 130
Eau pour les vlceres des iambes, p. 137. 273
Eau contre le cancer, p. 196
Eau mondificatiue pour vlceres de verges. p. 271
Eau pour face couperosée. p. 314
Eau Neruale, p. 336
Eau contre l'Atrophie, p. 349
Eau pour dissoudre le sang caillé. p. 342

Eau pour effacer les taches du visage, p. 564
Eau distillée pour la rougeur du nés, p. 572
Eau pour le feu volage, p. 622
Eau pour l'erysipele, p. 631
Eau pour l'erysipele vlceré. p. 632
Eau pour la brulure. p. 633
Eau pour les condylomes, p. 641

EMPLATRE.

Emplatre sarcotic & cicatrisant. p. 66
Emplatre assuré pour les carnosités de la verge, p. 71
Emplatre pour Hernies, p. 92. 175. 383. 634. 635
Emplatre pour la décente du fondement. p. 233
Emplatre contre la gale. p. 134
Emplatre pour schirre de matrice. p. 154
Emplatre pour tumeur œdemateuse du pied, p. 159
Emplatre resolutif pour tumeur au genoüil, p. 168. 169
Emplatre pour les cloux des pieds, p. 260. 618
Emplatre de centaurée pour les playes de teste, p. 264
Emplatre resolutif pour bubons, p. 267
Emplatre pour les cors des pieds. p. 267. 620
Emplatre pour les écroüelles, p. 274. 315. 321. 570
Emplatre pour les clous és pieds, p. 611. 612
Emplatre magistral pour hernies, p. 294. 319
Emplatre diaphoretic pour vn doigt enflé, p. 327. 328
Emplatre contre l'Atrophie, p. 337
Emplatre contre le ganglion. p. 620
Emplatre resolutif pour tumeur de ioüe, p. 353
Emplatre resolutif pour tumeur de mammelles, p. 354
Emplatre pour affermir dislocations, p. 639
Emplatre pour douleur des membranes du cerueau. p. 549
Emplatre pour vlceres de iambes, p. 609
Emplatre pour erysipele œdemateux p. 633
Emplatre Diasulphur de Rulandus, p. 116
Emplatre emollient & maturatif. p. 118. 639
Emplatre emollient. p. 658
Emplatre attractif, p. 660. 360
Emplatre Resolutif. p. 350. 358. 652
Emplatre emollient & resoluent, p. 359. 643.
Emplatre mondifiant & attractif, p. 518
Emplatre Sarcotique. p. 536
Emplatre adstringent, p. 614. 615. 633. 637. 641. 644. 645

Emplatre

Emplastre adstringent consolidant. p.644

EPITHEME.

Epitheme cordial & defensif, p.251
Epitheme rafraichissant, p.328
Epitheme roborant. p.551

ETVVE.

Etuue humide pour main enflée, p.139
Etuue humide pour vn ganglion, p.145
Etuue resoluent pour tumeur de matrice. p.146
Etuue pour tumeur de mains, p.147
Etuue pour effacer taches de la verole, p. 281
Etuue pour pieds enflés, p.322.324

F.

FOMENTATION.

Fomentation resoluente, p. 65.226
Fomentation resolutiue & adstringente, p.226
Fomentation adstringente. p.299. 545. 644. 653
Fomentation anodyne cephalique, p. 333
Fomentation vulneraire, p. 486
Fomentation glutinatiue pour vlceres, p. 536
Fomentation pour fortifier les nerfs, p. 643
Fomentation pour douleur du fondement, p. 133
Fomentation pour schirre de matrice p. 154
Fomentation pour décente du fondement, p. 277
Fomentation resolutiue pour écroüelles, p.315
Fomentation resolutiue en l'hydrocele, p.321
Fomentation resolutiue pour vn doigt enflé, p.327
Fomentation adstringente pour décente de matrice, p. 499

G.

GARGARISME.

Gargarisme rafraichissant pour les vlceres de bouche. p.13
Gargarisme pour la langue enflammée, p. 112
Gargarisme dans l'inflammation des amygdales & vvule, p. 112. 125. 136.144.172
Gargarisme pour le palais vlceré, p. 122. 130
Gargarisme pour le commencement d'Angine, p. 509
Gargarisme dans le progrés d'Angine, p. 510
Gargarisme pour les vlceres de bouche veneriens, p.650
Gargarisme pour l'vvule enflée, p. 654
Gargarisme adstringent & resoluent, p. 119

Gargarisme adstringent, p. 335. 350. 353. 653. 660
Gargarisme detersif, p. 351
Gargarisme maturatif. p. 630

H.

HVYLE.

Huyle contre les écroüelles, p. 89
Huyle pour la desente du fondement, p. 178
Huyle vulneraire. p. 311
Huyle anodyne, p. 317. 346. 352
Huyle emolliente, p. 350
Huyle de bois Herculeen, p. 148

I.

INIECTION.

Mondifiante, p. 30. 71. 545
Iniection detersiue, p. 338. 341. 534
Iniection consolidante, p. 339
Iniection Sarcotique, p. 535
Iniection cicatrisante, p. 536
Iniection mondifiante pour playes de poulmons, p. 298

L.

LAICT VIRGINAL.

Laict virginal pour face couperosée, p. 514. 564
Pour tumeur & rougeur des pieds. p. 325

LAVEMENT ou COLLVTION.

Lauement pour erysipele vlceré. p. 111
Lauement pour vlceres de bouche, p. 174
Lauement de bouche rafraichissant, p. 352
Lauement de bouche adstringent. p. 648
Lauement de bouche maturatif. p. 662

LEXIVE.

Lexiue pour la teigne ou vlceres de teste, p. 111. 128. 134
Lexiue detersiue pour la teste, p. 628

LINIMENT.

Liniment resoluant. p. 65
Liniment anodyn, p. 119. 344. 658
Liniment anodyn & nerual, p. 330
Liniment anodyn & resolutif. p. 335

Liniment emollient & resolutif, p. 510. 673
Liniment Narcotic. p. 362
Liniment maturatif, p. 664
Liniment defensif, p. 651
Liniment adstringent. p. 634. 635. 644
Liniment pour leures vlcerées, p. 174
Liniment pour vlceres de iambes, p. 176
Liniment pour le lichen, p. 179
Liniment pour la Teigne, p. 628
Liniment pour la gale, p. 261. 326
Liniment pour l'inflammation, p. 265
Liniment pour les cloux, p. 298
Liniment pour l'hydrocele, p. 302
Liniment de Ferrandus pour les vlceres des iambes, p. 274
Liniment pour le cancer vlceré, p. 296
Liniment pour le panaris, p. 301
Liniment pour les bourgeons de visage, p. 314
Liniment pour l'erysipele. p. 632
Liniment pour la brulure des yeux, p. 646
Liniment pour la brulure. p. 646
Liniment pour la rougeur du nés, p. 652
Liniment pour vlceres de bouche, p. 653
Liniment pour les creuasses du fondement, p. 653
Liniment pour la douleur des hamorrhoides, p. 657
Liniment pour l'enflure des pieds, p. 659

LOHOC.

Lohoc pour la langue enflammée, p. 112
Lohoc adoucissant le gosier, p. 627
Lohoc adstringent. p. 658

M.

Mumie minerale, p. 503

O.

ONGVENT.

Onguent consolidant, p. 79
Onguent rafraichissant & consolidant, p. 111
Composition de l'Onguent de Ranis, p. 156
Onguent Sarcotique, p. 162. 545

Onguent deficcatif & confolidant,	p.177
Onguent defenfif,	p.251
Onguent digeftif,	p.251
Onguent mondificatif,	p. 251.252
Onguent anodyn & roborant,	p.262
Onguent digeftif, incarnant,	p. 264.607
Onguent catharetic,	p.270
Onguent de foufre camfré,	p. 293
Onguent deficcatif,	p. 303
Onguent odorant,	p. 304
Onguent deterfif.	p. 339. 486. 544. 551
Onguent mondifiant, incarnant & cicatrifant,	p. 483
Onguent magiftral farcotique.	p. 503
Onguent deterfif & glutinatif des vlceres,	p. 535
Onguent deterfif excellent.	p. 536
Onguent roborant & confolidant,	p. 536
Onguent fuppuratif & anodyn,	p. 544
Onguent emollient	p. 617
Onguent emollient & refoluent.	p. 661
Onguent pour rougeur de face,	p.132
Onguent pour nerfs retirés,	p. 143. 147
Onguent pour carnofités de la verge,	p. 152
Onguent pour fchirre de matrice,	p. 154
Onguent contre le polype.	p. 177
Onguent contre la dartre,	p. 179
Onguent pour âpaifer la douleur causée par les veficatoires,	p.181
Onguent pour la gale des iambes,	p.182
Onguent pour le feu volage,	p. 184
Onguent pour la teigne des enfants,	p.224
Onguent pour leures creuaffées & écorchées,	p 240. 270
Onguent pour les nœuds des paupieres,	p.251.
Onguent pour contufions & fractures du crane,	p.254
Onguent confolidant les mammelles creuaffées,	p. 257
Onguent pour vlceres gangrenés,	p. 259
Onguent pour vlceres de iambes,	259.276
Onguent pour creuaffes des pieds & mains.	p. 262
Onguent pour l'excoriation des mammelles,	p.265. 271
Onguent maturatif des abfcès des aines,	p.266
Onguent pour le bout des mammelles creuaffé,	p.271.661
Onguent pour le perinée dechiré.	p. 281

Onguent

Onguent pour le membre viril vlceré, p. 182
Onguent pour l'hernie des enfants, p. 290
Onguent pour l'erysipele, p. 296. 329
Onguent pour détruire les verrues, p. 359
Onguent contre l'ophthalmie. p. 489
Onguent étonné pour les nerfs contractés, p. 548
Onguent detersif pour le visage, p. 564
Onguent pour la dartre miliaire, p. 613
Onguent pour le fondement sortant dehors, p. 627
Onguent pour la teigne, p. 6 8
Onguent pour le feu volage. p. 630
Onguent contre les poux, p. 628
Onguent contre les morpions, p. 628
Onguent pour la face couperosée, p. 629
Onguent contre la brulure. p. 647
Onguent de Ianua pour blessures de teste. p. 267
Onguent de lentisc pour playes recentes, p. 268
Onguent Torchillien pour playes recentes, p. 456
Onguent de Sympathie de Crollius, p. 6 3
Onguent du Conciliateur, p. 549
Or diaphoretic, p. 5 1

P.

PARFVM.

Parfum pour dissiper la tumeur des amygdales, p. 110

PESSAIRE.

Pessaire adstringent, p. 648

PIERRE CAVSTIQVE voyés CAVSTIC.

Diuerses preparations de pierre caustique. p. 625

POMADE.

Pomade pour effacer la rougeur du nés, p. 573

POTION.

Cholagogue ou vuidant la bile, p. 152
Potion vulneraire, desiccatiue, consolidatiue. p. 228
Potion vulneraire, p. 4 4
Potion melanagogue, ou purgeant la melancholie. p. 518.
Potion purgatiue cephalique, p. 5 8
Potion cordiale, p. 550

Potion pour dissiper les écroüelles. p. 115
Potion vulneraire pour fistules de poitrine, p. 186
Potion vulneraire pour playes sinueuses de la poitrine. p. 269
Potion pour os cassés, p. 269
Potion vulneraire pour vlceres du nombril. p. 279
Potion pour l'enterocele, p. 294
Potion vulneraire contre la gangrene, p. 343
Potion adstringente dans la décente de la matrice, p. 499
Potion vulneraire pour blessures de la poitrine, p. 655

POVDRE.

Poudre pour arrester le sang, p. 15. 279. 312
Poudre contre cancer, fistule, p. 81
Poudre pour consolider vlceres, p. 123
Poudre pour l'hernie. p. 175. 568. 633. 636
Poudre pour consolider vlceres de la verge, p. 272
Poudre pour décente du fondement, p. 278. 627. 655
Poudre interne pour consolider vlceres, p. 280
Poudre pour consumer les écroüelles, p. 315. 320. 623
Poudre d'A. de Villeneuue contre les écroüelles, p. 320
Poudre pour dissoudre le sang caillé, p. 342
Poudre pour l'Vvule relaxée. p. 354
Poudre pour resoudre vne tumeur du gosier. p. 358
Poudre pour le fic du fondement, p. 373
Poudre interne pour vne morsure du chien enragé, p. 518
Poudre contre le cancer, p. 597
Poudre pour embaumer vn corps mort, p. 616
Poudre pour parfumer & dissiper l'erysipele, p. 632
Poudre adstringente & consolidante, p. 641
Poudre desiccatiue, p. 304
Poudre de senteur, p. 305
Poudre à parfum, p. 314
Poudre consolidante, p. 339
Poudre Sarcotique, p. 635
Poudre de plomb comment preparée, p. 593

S.

SACHET.

Sachet anodyn. p. 299

Sachet adstringent, pag. 659
Sachet carminatif, p. 615
Sachet resolutif, p. 616

SAVONNETTE.

Sauonnette pour les galeux. pag. 629

T.

TEINTVRE.

Teinture d'Antimoine, p. 500
Teinture de corauls. p. 501

Fin de l'Indice des medicaments.

Imprimé par PHILIPPE GAMONET.

INDICE ET

Explication des mots Latins plus difficiles, qui se trouuent aux deux Tomes des Obseruations & Histoires Chirurgiques.

A.

ACacia, Suc de prunes sauuages.
Acetum, vinaigre.
Acetum acerrimum, tres-fort.
Adeps anserinus, Graisse d'Oye.
Ærugo, verdet ou verd de gris.
Ad gratam aciditatem, qu'il y ait vne petite pointe d'aigreur.
Adde tandem, âioutés sur la fin.
Admisce, mélés parmi.
Album Græcum, le blanc de la fiente de poule.
Alkool, poudre tres-subtile, impalpable.
Alumen, alun.
Rupeum, de roche.
Vstum, brulé.
Aloë lucida, luisante.
Ana, autant d'vn que d'autre.
Aqua comm. Eau commune.
Fortis, forte.
Chalybeata, ferrée.
Arsenicum album, non splendens, blanc, non reluisant.
Atramentum scriptorium, encre.
Auripigmentum, orpiment.
Axungia, graisse.
Porci, graisse de porc.
Hirci, graisse de bouc.
Anseris, graisse d'oye.
Anatis, graisse de canard.
Amygdala dulces, amandes douces.
Amara, ameres.

Albunorum in profluente captor. Goüiions (poissons) pris en eau courante.
Arum, herbe ditte vit de chien.
Aphronitrum, escume de Nitre ou Salpetre.
Apum, Apes, Abeilles.
Alipta moschata Trochiscs d'Alipta musquée.
Axungia insulsa, oing ou graisse de porc fraiche, non salée.
Assi leuiter, legerement roti.
Asphaltum, Bitume.

B.

Balaustia, fleurs de grenades.
Baccæ, bayes,
Lauri, de laurier.
Iuniperi, de geneurier.
Hederæ, de lierre.
Bacillum liquiritiæ, baston de reglisse.
Bellis, des marguerites.
Bismalua,althæa, Guimauue.
Blitum, Blette, espinars.
Bryonia, courge sauuage.
Brodium caponis, bouïllon de chapon.
Beccabunga, herbe, en françois & latin.
Bulliant, faites bouïllir.
Butyrum, du beurre.

C.

Calendula, Souci, herbe,
Calx viua, chaux viue.
Extincta, esteinte.
Catelli pingues, petits chiens gras.
Cannabis, chanure.
Cauda equina, queüe de cheual, herbe.
Cancri fluuiatiles, écreuisses de riuieres,
Contusi, pilés.
Caules, choux.
Cera alba, cire blanche.
Flaua, citrina, iaune.
Viridis, verte.
Rubra, rouge.
Centinodia, Renouée, herbe.
Carabe, Ambre iaune ou blanc.
Charta quæ perfluit, papier qui boit.
Chalcitis vsta.
Clyster vterinus, lauement de matrice.
Claniculæ vitium, tendons de la vigne.
Cornu cerui, corne de cerf,
Vstum, brulée.
Lotum, lauée.
Coctum sub cineribus, cuit sous les cendres.
Comæ, sommités.
Corymbi hederæ, bayes de lierre.
Contusorum diligenter, bien pilés, concassés.
Cortex, écorce.
Primus, secundus, premiere, seconde.
Coquantur, cocta sub cineribus, cuit sous les cendres.
Cochlear, vne cueillerée.
Conquassentur, pilés ou broyés, concassés.
Cribrentur, faites passer par le crible, tamiser.

Cri-

Cribratura, ce qui a passé par le crible ou tamis.
Crocus, du Saffran.
Coma, summité de quelque plante.
Cerussa abluta aqua rosarum, post iterum exsiccata, ceruse lauée auec eau de roses puis desseschée.
Cultello derasus, raclé auec le couteau.
Cupulæ glandium goubelets de gland
Cyminum, du Cumin.
Cynosbati spongia, esponge d'eglantier, ou rosier sauuage.
Calx, de la chaux.
Extincta, éteinte ou fusée.
Catapotia, pilules.
E Nitro, de nitre, ou cntre le Salpetre.
Calomelanos, mercure ou vif argent dulcifié.
Cineris stipitum caulium, cendres de troncs de choux.
Cuspidum rosarum, sommités de roses non épanoüyes.
Creta puluerisata, croye reduite en poudre.
Cotem, super cotem, puluerisé sur vne queux.

D.

Dragma, vne dragme, huitiéme partie d'vn' once, marquée ʒ.
Decrepitatum sal, sel seché iusqu'à ce qu'il ne face plus de bruit.
Dozis, doze, quantité du medicament.
Diapenidium, poudre officinale.

E.

Epulotique, medicament qui cicatrise.
Erinaceus terrestris, Herisson terrestre.
Equisetum, queuë de cheual, herbe.
Exacinatum, à qui on a osté les pepins.

F.

Farina, farine.
Hordeacea, d'orge
Fabacea, de feues.
Triticea, de froment.
Faba fresa, féue sans écorce.
Fasciculus, vn faisseau.
Fel recrementi vitri, crasse de verre.
Fermentum, du leuain.
Fiat, faites, soit fait.
Flores, des fleurs.
Folia, des feüilles.
Fuligo splendens, Suye transparente.
Furfures, du son.
Ficus, ficubus, figues.
Frangulæ radix, racine d'vne plante ou arbrisseau semblable au fuseau.

G.

Gallæ, des Galles,
Immaturæ, virides, vertes, non meures.

Gallus, vn coq.
Gallina, vne poule.
Glutinositatem conuenientem, iusqu'à-ce qu'il soit gluant ou tenace suffisamment.
Granata mala, des Grenades.
Granum, grain, le plus petit des poids.
Grosso modo contusa, concassés ou pilés grossierement.
Gypsum, du plastre.
Gersa, Trochisc, fait auec la racine de Serpentaria.
Gallia moschata, poudre officinale.

H.

Haustus, vn trait, vne verrée.
Hedera, lierre.
Terrestris, terrestre,
Arborea, qui grimpe les arbres & murailles.
Hircinum seuum, suif de bouc.
Hordeum non excorticatum, orge entier.
Cum cortice, integrum, entier, qui a son écorce.
Hypocistis, en françois & latin.
Hyosciamus, iusquiame.
Hypericum, mille pertuis, herbe.
Hydrargyrum, vif argent.

I.

Incoquantur, faites cuire dedans.
Incorporentur, incorporés, mélés.
Iniiciantur, iettés dedans.
Iris, Iris, glayeul.
Florentina, de Florence,
Iberis, chasse rage, Nasitort sauuage.
Intubi succus, suc de cichorée.

L.

Lapis, pierre,
Hæmatites, hæmatite,
Calaminaris, calaminaire.
Lac, du laict,
Muliebre, de femme.
Vaccinum, de vache.
Caprinum, de Chevre.
Lacerta viridis, lezard verd.
Lentes, des lentilles.
Lapilli, des pierrettes.
Limaces rubri, limaçons rouges.
Lixiuium ex cineribus sarmentorum, lexiue faite auec cendres de sarments.
Lumbricorum oleum, huyle de vers.
Libra, vne liure, marquée ℔.
Liquefiant ad ignem, faites fondre sur le feu.
Lilior, lilia, des, lis.
Lucida terebinthina, claire transparente.

Lycium

Lycium, Arbre étranger Fr. Lat.
Lapis specularis, du Talc.
Lapis galactites, Pierre galactite, qui rend du suc comme du laict
Lucernarum oleum, huyle de lampe.
Laricea terebenthina, terebenthine de larix, espece de sapin.

M.

Malagma, Emplastre,
Malicorium, écorce de grenades
Malaxentur, broyés,
Macerentur, faites infuser, tremper.
Marathrum, fenouïl,
Manipulus, vne poignée, marquée par *man.*
Mandibula lucij, machoire d'vn brochet.
Medulla panis, mie de pain.
Medulla, moüelle,
Cruris vituli, de la cuisse d'vn veau.
Tauris, d'vn bœuf,
Mercurius, vif argent.
Mortarium, vn mortier.
Plumbeum, de plomb,
Marmoreum, de marbre,
Lapideum, de pierre.
Moschum, du musc.
Mucilago, mucilage,
Corticum tiliarum, d'écorce de til.
Gummi tragacanthi, de gomme tragacanth,
Arabicum, d'Arabie.
M. misce, mélés.
Memithe, autrement glaucium

en François & Latin.

N.

Napus vn Naueau.
Nasturtium, du cresson.
Naualis pix, poix de nauire,
Num. numero, au nombre de &c.
Nux, vne noix.
Nutritum lithargyrium, litharge âbreuué,
Sarcocolla nutrita in lacte, âbreuvée de laict.

O.

Oleum, huyle.
Rosaceum, de roses,
Nardinum, de nard.
Vetustissimum, fort vieille.
Abiegnum, de sapin.
Ouorum vitelli, iaunes d'œufs,
Albumina, l'aubin, le blanc.
Omnium Suntalor, les trois especes du Santaux,
Optimum, tres bon,
Oxycratum, eau & vinaigre.
Oryza, du ris.
Oleum, huyle.
Oleum castorei, de castorée,
Lucernarum, de lampe,
Ouorum lutea, iaunes d'œufs.

P.

Papauer rhoeas, pauot rouge.

Paruum, pauxillum, vn peu,
Panis albissimus, pain fort blanc,
Persicorum folia, feuilles de pescher,
Pinguedo castrati, graisse de mouton chastré.
Porci antiqua, du vieil oing.
Petia lini rara, vn morceau de linge clair.
Pistentur, pilés, concassés.
Poma putria, pommes pourries,
Plumbum vstum & lotum, plomb calciné & laué.
Præcipitatum album , du precipité blanc.
Rubrum. rouge.
Fiat puluis, reduisés en poudre.
Pulverata, puluerisata, reduit en poudre.
Propolis, matiere semblable à de la cire, qu'on tire des ruches.
Plantaginis, plantin,
Paludapium, Ache des marests.
Potentilla, argentine, agrimoine argentée.

Q.

Q. S. quantum satis, suffisante quantité.
Q. v. quantum volueris, autant que voudrés.
Quartarium, vn quart de liure.

R.

Radices, racines.
Rapa, vne raue.
Recentes, frais, fraiches.
Refrixit, étant venu froid.
Rumex, Patience.

S.

Sampsuchus, maioraine.
Sapo, du Sauon.
Fullonum, des Foulons.
Gallicus, de France.
Communis, commun.
Sacculus, vn sachet.
Sambucus , Sureau.
Semina, des semences.
Semperviuum , ioubarde.
Maius, la grande.
Minus, petite.
S. a. secundum artem, selon l'Art.
Scarabæus, vn escarbot.
Semis, demi.
Scrupulus, vn scrupule, poids de xx. grains duquel la marque est ℈.
Serum lactis, petit laict.
Seuum arietinum, suif de mouton.
Hircinum, de bouc.
Sindon rubr. taffetas rouge.
Solanum. Morelle
Sief, vn collyre.
Album, blanc.
Solutum in aceto, dissout en vinaigre.
Spongia cynosbato adnascens, éponge d'Eglantier.
Simul, ensemble.
Sinapi, moutarde.
Stercus. fiente.
Ouilium, de mouton.
Vaccinum, de vache.
Caprinum, de cheure.

Gallinaceum, de poule,
Columbinum, de pigeon.
Ad spissitudinem, cuit à consistence.
Stillatitium, distillé.
Sublimatum, argent vif sublimé.
Succinum, ambre iaune.
Summitates, bourgeons, sommités.
Symphytum, consolide.
Stimmi ritè preparati, antimoine bien preparé.
Succus attritus è lapide galactite.
Suc tiré de la pierre galactite pilée sur vn marbre, auec liqueur conuenable.

T.

Tantundem, autant,
Tapsus barbatus, boüillon blanc, herbe.
Tandem, sur la fin, *adde* âioutés.
Taxus, blereau,
Terra sigillata, terre seellée.
Terebinthina Veneta, clara, Terebenthine de Venise, claire & transparente.
Testæ cancrorum, coquilles d'écreuisses.
Tenax vnguentum vel emplastrum, onguent vel emplâtre bien adherent.
Tere, pilés ou broyés.
Thus, encens, autrement *thymiama.*
Tribulus terrestris, Saligot terrestre, *aquaticus*, d'eau.
Triticum, du froment ou bled.
Tusarum ou *tritarum*, pilées ou broyées.
Tetrahit, herbe, en François & Latin,
Telephium, en François & Latin.
Thus, encens.
Terenda, Terantur, ce qui doit est pilé ou broyé, soit pilé ou broyé.

V.

Verbascum, boüillon blanc, herbe.
Vitriolum vstum, vitriol bruslé.
Vinum, vin, *album*, blanc, *rubrum*, rouge.
Vinca peruinca, de la peruenche,
Vitell. ouor. iaunes d'œufs.
Vitulus, vn veau.
Viridis, verd.
Vinum sublimatum, eau de vie.
Vncia, vn' once, la marque est ℥.
Vulpinum oleum, huyle de renard.
Vincetoxicum, ou Asclepias.

Z.

ZZ. Zinziber, zinzembre ou gimgembre.

Erreurs plus grossieres.

page 33. *Sour de peste*, lisés sœur.
pag. 190. *viscceres*, lisés vlceres.
pag. 281. *aly*. lisés allij, c'est à dire ail.
pag. 314. *semisce* l. s. misce.
pag. 345. en la fin *cum guman*. l. cum gumm.
pag. 350. sur la fin *liquirij* l. ligustri.
pag. 518. *conf. hamechæ descript.* lege conf. hamech descript. Mesues.
pag. 544. *Tereb. Teneta*, l. Venetæ,
pag. 654. *an. libras duas* l. lib. ij.
pag. 657. *ol. papar.* l. papau.

FIN.

CHA
RI
TAS
MINIMES DE PARIS